PeriVê · Pesquisa: resultados parciais

28/10/2026. Base: 62 respostas válidas (64 recebidas, menos 2 respostas de teste da fundadora). Formulário no Google Forms, divulgado em grupos de mulheres a que a fundadora tem acesso. Dados brutos e contatos **não** foram salvos.

Recorte: renda familiar de R$10 mil ou mais, **ou** gasto acima de R$100 por mês com suplementos. São **47 respostas (76%)**. As tabelas mostram o total e o recorte lado a lado.

Antes de ler:

- **61% são de Minas Gerais** (eram 73% com 51 respostas) e **24% têm 45 anos ou mais**. É a rede da fundadora, mais jovem que o público-alvo e bem informada; há pelo menos uma médica e uma profissional da saúde entre as respostas.
- Com 62 respostas, uma porcentagem perto de 50% tem margem de erro de cerca de **±12 pontos** (±14 no recorte).
- Os intervalos (IC 95%) entre parênteses mostram o pior e o melhor caso.

Resumo em 8 pontos

1. **Quem decide a compra é o profissional, não a internet.**
   - Entre quem toma suplemento, **85% (IC 73–93%)** tomam a maioria por indicação de **médica (50%)** ou **nutricionista (35%)**. Só 10% escolheram sozinhas e 2% seguiram uma criadora.
   - Na pergunta sobre a última compra por indicação da internet, **76% (IC 62–85%)** responderam "nenhuma", não lembram ou citaram indicação profissional.
   - Um caso novo mostra um caminho: "Suplemento Good Mood, indicação de uma **nutri famosa e confiável**". **A nutricionista que cria conteúdo** junta as duas coisas, autoridade e internet.
2. **Formato: cápsula. 66% (IC 54–77%)** preferem cápsula (70% no recorte); goma 13%; **pó 2%** (0% no recorte).
3. **A dor é de sono, cabeça e humor, não de calor.**
   - Dormir mal: **71%**.
   - Esquecer palavras: **69%**.
   - Irritabilidade: **65%** (70% no recorte).
   - Ansiedade: **63%**.
   - Cansaço: **60%**.
   - Concentração: **52%**.
   - **Ondas de calor: 18%** (IC 10–29%).
4. **O sistema de saúde não resolve. 39%** nunca falaram com médico sobre os sintomas e **26%** ouviram que era "normal": **65% sem ajuda (IC 52–75%)**.
5. **Conhecem a palavra, mas não sabem se estão na fase.**
   - **97%** já tinham ouvido "perimenopausa".
   - Mesmo assim, só **40%** acham que estão na fase (IC 29–53%); entre as de 40 anos ou mais, **56%** (IC 41–71%).
   - O que querem saber: **como reconhecer e confirmar**, **como aliviar** e **opções de reposição hormonal**.

6. **Dinheiro existe. 47%** gastam mais de R$100 por mês com suplementos (IC 35–59%); **62% no recorte** (IC 47–74%).
7. **Onde se informam:** médica ou médico **55%**, **Google 32%**, Instagram 21%, **TikTok 2%**.
8. **A transparência é o argumento certo.**
    - O que faria desconfiar de uma marca nova:
        - prometer demais: **50%**;
        - não ter laudo: **50%**;
        - não conhecer ninguém que usa: 45%;
        - não mostrar a dose: **44%**.
    - **Vender só pelo site: 5%**.

O que mudou com as 11 respostas novas

- O peso de Minas Gerais caiu de 73% para 61%, com respostas novas de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina.
- **Nenhuma conclusão mudou de lado.** Os números se moveram de 1 a 5 pontos:
    - indicação profissional: de 88% para 85%;
    - cápsula: de 71% para 66%;
    - dormir mal: de 67% para 71%, e passou a ser o sintoma nº 1.
- **16 mulheres** aceitaram a entrevista (eram 15).

O que muda no plano

Antes	Agora
Pó de dose única	**Cápsula pequena, uma por dia** (66% preferem cápsula; 2% preferem pó)
Canal principal: TikTok e criadoras	**Nutricionistas e médicas recomendando** (85% compram por indicação profissional), com destaque para **nutricionistas que criam conteúdo**; **Google e Instagram** como apoio (TikTok: 2%)
Mensagem “o que é perimenopausa”	**“Exames normais e você exausta? Como saber se é perimenopausa e o que perguntar à sua médica”** (97% conhecem a palavra; só 40% acham que estão na fase)
Laudo e dose como detalhe	**Laudo, dose e promessa honesta como argumento principal** (50%, 44% e 50% das desconfianças)
Sintomas amplos	**Sono, cabeça, cansaço e humor**; calor em segundo plano (18%)

O que já está confirmado e o que ainda é hipótese

Regra usada:

- **Confirmado** é o que não muda de lado nem no pior caso do intervalo de confiança de 95%.
- O intervalo responde a "e se eu ouvir mais mulheres **como estas**?". Ele **não** corrige o viés de quem respondeu. Por isso, "confirmado" quer dizer **confirmado para este perfil**.

Confirmado

Achado	Resultado	Pior caso
Preferem cápsula	66%	≥54%
Pó é rejeitado	2%	≤9%
Compram por indicação de médica ou nutricionista (quem toma)	85%	≥73%
Não compraram nada por indicação da internet	76%	≥62%
Dormir mal é frequente	71%	≥59%
Esquecer palavras é frequente	69%	≥57%
Irritabilidade ou oscilação de humor	65%	≥52%
Ansiedade	63%	≥50%
Ondas de calor são minoria	18%	≤29%
A maioria não teve ajuda médica	65%	≥52%
Conhecem a palavra "perimenopausa"	97%	≥89%
TikTok não é fonte de informação	2%	≤9%
Vender só pelo site não gera desconfiança	5%	≤13%
A maior fonte de informação é a médica ou o médico	55%	≥43%, acima do Google (≤45%)

Hipótese que se resolve com mais respostas

Pergunta	Hoje	Por que não fecha
A maioria acha que está na perimenopausa?	40% (40+: 56%)	intervalo de 29% a 53% (40+: 41% a 71%)
A maioria gasta mais de R$100 por mês?	47% (recorte: 62%)	intervalo de 35% a 59% (recorte: 47% a 74%)
A médica pesa mais que a nutricionista?	59% contra 41%	intervalo de 43% a 72%
Cansaço passa de metade?	60%	intervalo de 47% a 71%
Laudo, promessa exagerada ou dose: qual é a desconfiança nº 1?	50%, 50% e 44%	empatados dentro da margem
Google acima de Instagram?	32% contra 21%	intervalos se sobrepõem

Hipótese que precisa de outra gente (mais respostas iguais não resolvem)

- **Mulheres de 45 a 55 anos:** só 15 respostas.
- **Fora de Minas Gerais:** 24 respostas, ainda pouco para separar por região.
- **"Elas nem sabem que estão vivendo isso":** 97% conhecem a palavra **nesta** amostra informada. A pesquisa Medicina S/A diz que 1 em cada 3 brasileiras não sabe.

Esta pesquisa não mede (precisa de outro método)

- **Se elas pagariam R$149 pela PeriVê:** o formulário não mostrou o produto nem o preço. Medir com o questionário do painel (teste de conceito e preço) ou com venda real.
- **Se a nutricionista ou a médica indicaria uma marca nova, e como escolhe:** entrevistas com 5 a 10 nutricionistas e com as 16 mulheres que aceitaram conversar.
- **Custo por cliente, conversão e recompra:** só com o primeiro lote no mercado.

O que querem saber (pergunta 17, temas)

- **Reconhecer e confirmar:** "como diagnosticar"; "existe algum exame?"; "se meus exames estão normais, de onde vêm os sintomas?"; "quando começa e quais sintomas marcam o início"; "como ter certeza que é perimenopausa e não endometriose?".
- **Aliviar com segurança:** "como aliviar sintomas de maneira segura"; "como não sofrer com sintomas ruins desta fase".
- **Tratamento:** "qual hormônio tomar"; "opções de reposição hormonal".
- **A fase como um todo:** quando começa, quanto dura, como evolui.
- **Não ser desacreditada:** "muitos médicos acham que é bobeira ou normal, ou que está muito cedo".

Por que largaram um suplemento (pergunta 14, temas)

- esquecimento e falta de hábito ("acabou e esqueci de comprar pra repor");
- não sentiu diferença;
- cápsulas grandes (Happy Mammoth);

- gosto forte (ômega 3);
- orientação médica ou exames.

Modelos encontrados nas respostas

- **Happy Mammoth** (marca australiana para a fase hormonal da mulher): comprada “pelos relatos das consumidoras”, abandonada por “cápsulas muito grandes”.
- **Good Mood** (indicação de “uma nutri famosa e confiável”): mostra o canal da **nutricionista criadora de conteúdo**.

Anexo: todas as perguntas em percentual

Idade (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
40–44	39%	38%
35–39	34%	32%
45–49	15%	15%
50–55	10%	11%
Menos de 35	3%	4%

Estado (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Minas Gerais	61%	57%
São Paulo	15%	17%
Espírito Santo	11%	11%
Moro fora do Brasil	5%	4%
Rio de Janeiro	3%	4%
Paraná	2%	2%
Pernambuco	2%	2%
Santa Catarina	2%	2%

Renda familiar (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
R$ 20–40 mil	27%	36%
R$ 10–20 mil	23%	30%
R$ 5–10 mil	16%	6%
Prefiro não dizer	15%	6%
Mais de R$ 40 mil	13%	17%
(sem resposta)	5%	2%
Até R$ 5 mil	2%	2%

Gasto mensal com suplementos (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Nada	26%	15%
R$ 101–200	19%	26%
R$ 201–300	19%	26%
R$ 51–100	18%	19%
Até R$ 50	10%	4%
Mais de R$ 300	8%	11%

Sintomas frequentes nos últimos 12 meses (base: 62 no total; 47 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Dormir mal ou acordar de madrugada	71%	72%
Esquecer palavras ou perder o fio da meada	69%	66%
Irritabilidade ou oscilação de humor	65%	70%
Ansiedade	63%	64%
Cansaço que não melhora com sono	60%	60%
Dificuldade de concentração	52%	53%
Ganho de peso ou inchaço	52%	51%
Queda na libido	42%	40%
Ondas de calor	18%	11%
Outro	3%	2%
Nenhum destes	2%	2%

Menstruação nos últimos 12 meses (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Regular	50%	49%
Não menstruo por outro motivo (DIU, cirurgia etc.)	24%	21%
Irregular (mudou de intervalo ou de fluxo)	21%	26%
Parou há mais de 1 ano	5%	4%

Já falou com médica ou médico sobre os sintomas (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Ainda não	39%	36%
Sim, e recebi uma orientação que me ajudou	35%	43%
Sim, mas ouvi que era “normal” ou não resolveu	26%	21%

Já tinha ouvido “perimenopausa” (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim, e sei o que é	79%	83%
Sim, mas não sei bem o que é	18%	13%
Não	3%	4%

Onde ouviu pela primeira vez (base: 60 no total; 45 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	32%	33%
Amiga ou família	23%	27%
Matéria ou site	20%	20%
TikTok ou Instagram	17%	13%
Não lembra	3%	0%
Sou da área de saúde	2%	2%
Orientei uma pesquisa	2%	2%
Sou médica	2%	2%

Acha que está na perimenopausa (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Acho que não	26%	30%
Sim	21%	23%
Acho que sim	19%	15%
Não sei	18%	13%
Não	16%	19%

Acha que está na perimenopausa, só quem tem 40 anos ou mais (base: 39 no total; 30 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim	31%	33%
Acho que sim	26%	20%
Acho que não	15%	20%
Não sei	15%	10%
Não	13%	17%

Suplementos que toma hoje (base: 62 no total; 47 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Vitamina D	47%	57%
Creatina	37%	45%
Magnésio	32%	43%
Ômega 3	31%	38%
Complexo B	31%	38%
Multivitamínico	26%	34%
Nenhum	24%	13%
Colágeno	18%	23%
Outro	11%	13%
Algum “para memória ou foco”	6%	9%

Quem indicou a maioria dos suplementos, só quem toma (base: 48 no total; 41 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	50%	49%
Nutricionista	35%	37%
Eu mesma pesquisei	10%	12%
Criadora de conteúdo ou vídeo	2%	0%
Amiga ou família	2%	2%

Onde compra (base: 62 no total; 47 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Farmácia física	26%	26%
Farmácia online	19%	21%
Amazon ou Mercado Livre	18%	23%
Não compro	18%	11%
Site da marca	15%	13%
Outro	5%	6%

Onde procura informação sobre a fase (base: 62 no total; 47 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	55%	55%
Google	32%	32%
Instagram	21%	23%
Não procuro	18%	11%
Amigas	10%	13%
YouTube	3%	4%
Grupos de WhatsApp ou Facebook	3%	4%
Podcasts	2%	2%
TikTok	2%	2%

Formato preferido (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Cápsula	66%	70%
Tanto faz	18%	17%
Goma	13%	11%
Pó para misturar na água	2%	0%
Sachê individual	2%	2%

O que faria desconfiar de uma marca nova (base: 62 no total; 47 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Prometer demais	50%	53%
Não ter laudo de laboratório	50%	53%
Não conhecer ninguém que usa	45%	38%
Não mostrar a dose de cada ingrediente	44%	49%
Não ter avaliações	42%	36%
Preço muito baixo	16%	17%
Vender só pelo site	5%	4%
Preço muito alto	2%	2%

Toparia uma conversa de 20 minutos (base: 62 no total; 47 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Não	69%	70%
Sim	26%	23%
(sem resposta)	5%	6%