PeriVê · Pesquisa: resultados parciais

28/10/2026, atualização 3. Base: 70 respostas válidas (72 recebidas, menos 2 respostas de teste da fundadora). Formulário no Google Forms, divulgado em grupos de mulheres a que a fundadora tem acesso. Dados brutos e contatos **não** foram salvos.

Recorte: renda familiar de R$10 mil ou mais, **ou** gasto acima de R$100 por mês com suplementos. São **53 respostas (76%)**. As tabelas mostram o total e o recorte lado a lado.

Antes de ler:

- **60% são de Minas Gerais** (eram 73% com 51 respostas) e **23% têm 45 anos ou mais**. É a rede da fundadora, mais jovem que o público-alvo e bem informada; há pelo menos uma médica e uma profissional da saúde entre as respostas.
- Com 70 respostas, uma porcentagem perto de 50% tem margem de erro de cerca de **±11 pontos** (±13 no recorte).
- Os intervalos (IC 95%) entre parênteses mostram o pior e o melhor caso.

Resumo em 8 pontos

1. **Quem decide a compra é o profissional, não a internet.**
   - Entre quem toma suplemento, **85% (IC 73–92%)** tomam a maioria por indicação de **médica (54%)** ou **nutricionista (31%)**. Só 11% escolheram sozinhas e 2% seguiram uma criadora.
   - Na pergunta sobre a última compra por indicação da internet, **76% (IC 63–85%)** responderam “nenhuma”, não lembram ou citaram indicação profissional.
   - Um caso novo mostra um caminho: “Suplemento Good Mood, indicação de uma **nutri famosa e confiável**”. **A nutricionista que cria conteúdo** junta as duas coisas, autoridade e internet.
2. **Formato: cápsula. 66% (IC 54–76%)** preferem cápsula (68% no recorte); goma 11%; **pó 1%** (0% no recorte).
3. **A dor é de sono, cabeça e humor, não de calor.**
   - Dormir mal: **71%**.
   - Esquecer palavras: **70%**.
   - Irritabilidade: **66%**.
   - Ansiedade: **61%**.
   - Cansaço: **61%**.
   - Concentração: **53%**.
   - **Ondas de calor: 17%** (IC 10–28%).
4. **O sistema de saúde não resolve. 39%** nunca falaram com médico sobre os sintomas e **26%** ouviram que era “normal”: **64% sem ajuda (IC 53–74%)**.
5. **Conhecem a palavra, mas não sabem se estão na fase.**
   - **97%** já tinham ouvido “perimenopausa”.
   - Mesmo assim, só **40%** acham que estão na fase (IC 29–52%); entre as de 40 anos ou mais, **56%** (IC 41–70%).
   - O que querem saber: **como reconhecer e confirmar**, **como aliviar** e **opções de reposição hormonal**.

6. **Dinheiro existe. 47%** gastam mais de R$100 por mês com suplementos (IC 36–59%); **62% no recorte** (IC 49–74%).
7. **Onde se informam:** médica ou médico **54%**, **Google 29%**, Instagram 23%, **TikTok 1%**.
8. **A transparência é o argumento certo.**
   - O que faria desconfiar de uma marca nova:
     - prometer demais: **53%**;
     - não ter laudo: **51%**;
     - não conhecer ninguém que usa: 44%;
     - não mostrar a dose: **41%**.
   - **Vender só pelo site: 6%**.

O que mudou com as 8 respostas novas (27–28/10)

- Vieram de ES (2), RJ (1), fora do Brasil (1) e MG (4). Minas caiu para 60%. Só 1 das 8 tem 45 anos ou mais: a faixa de 45–55 segue com 16 respostas (23%).
- **Nenhuma conclusão mudou de lado.** Variações de 1 a 4 pontos: médica subiu para 54% (nutricionista 31%); "esquecer palavras" foi a 70%; Instagram foi a 23% e Google a 29% (agora quase empatados).
- Duas respostas novas de mulheres que gastam **mais de R$300 por mês** por indicação médica, uma delas na faixa 45–49: "busco orientação médica".
- Uma resposta diz "não entendi qual frase" na pergunta 17: a pergunta "se alguém explicasse essa fase direito..." pode estar confusa para parte das respondentes.
- Continuam **16** mulheres dispostas a entrevista.

O que muda no plano

Antes	Agora
Pó de dose única	**Cápsula pequena, uma por dia** (66% preferem cápsula; 2% preferem pó)
Canal principal: TikTok e criadoras	**Nutricionistas e médicas recomendando** (85% compram por indicação profissional), com destaque para **nutricionistas que criam conteúdo**; **Google e Instagram** como apoio (TikTok: 2%)
Mensagem "o que é perimenopausa"	**"Exames normais e você exausta? Como saber se é perimenopausa e o que perguntar à sua médica"** (97% conhecem a palavra; só 40% acham que estão na fase)
Laudo e dose como detalhe	**Laudo, dose e promessa honesta como argumento principal** (50%, 44% e 50% das desconfianças)
Sintomas amplos	**Sono, cabeça, cansaço e humor**; calor em segundo plano (18%)

O que já está confirmado e o que ainda é hipótese

Regra usada:

- **Confirmado** é o que não muda de lado nem no pior caso do intervalo de confiança de 95%.
- O intervalo responde a "e se eu ouvir mais mulheres **como estas**?". Ele **não** corrige o viés de quem respondeu. Por isso, "confirmado" quer dizer **confirmado para este perfil**.

Confirmado

Achado	Resultado	Pior caso
Preferem cápsula	66%	≥54%
Pó é rejeitado	1%	≤8%
Compram por indicação de médica ou nutricionista (quem toma)	85%	≥73%
Não compraram nada por indicação da internet	76%	≥63%
Dormir mal é frequente	71%	≥60%
Esquecer palavras é frequente	70%	≥58%
Irritabilidade ou oscilação de humor	66%	≥54%
Ansiedade	61%	≥50%
Ondas de calor são minoria	17%	≤28%
A maioria não teve ajuda médica	64%	≥53%
Conhecem a palavra "perimenopausa"	97%	≥90%
TikTok não é fonte de informação	1%	≤8%
Vender só pelo site não gera desconfiança	6%	≤14%
A maior fonte de informação é a médica ou o médico	54%	≥43%, acima do Google (≤40%)

Hipótese que se resolve com mais respostas

Pergunta	Hoje	Por que não fecha
A maioria acha que está na perimenopausa?	40% (40+: 56%)	intervalo de 29% a 52% (40+: 41% a 70%)
A maioria gasta mais de R$100 por mês?	47% (recorte: 62%)	intervalo de 36% a 59% (recorte: 49% a 74%)
A médica pesa mais que a nutricionista?	63% contra 37%	intervalo de 49% a 75%: ainda não fecha
Cansaço passa de metade?	61%	intervalo de 50% a 72%: no limite
Laudo, promessa exagerada ou dose: qual é a desconfiança nº 1?	53%, 51% e 41%	empatados dentro da margem
Google acima de Instagram?	29% contra 23%	quase empatados

Hipótese que precisa de outra gente (mais respostas iguais não resolvem)

- **Mulheres de 45 a 55 anos:** só 16 respostas.
- **Fora de Minas Gerais:** 28 respostas, ainda pouco para separar por região.
- **"Elas nem sabem que estão vivendo isso":** 97% conhecem a palavra **nesta** amostra informada. A pesquisa Medicina S/A diz que 1 em cada 3 brasileiras não sabe.

Esta pesquisa não mede (precisa de outro método)

- **Se elas pagariam R$149 pela PeriVê:** o formulário não mostrou o produto nem o preço. Medir com o questionário do painel (teste de conceito e preço) ou com venda real.
- **Se a nutricionista ou a médica indicaria uma marca nova, e como escolhe:** entrevistas com 5 a 10 nutricionistas e com as 16 mulheres que aceitaram conversar.
- **Custo por cliente, conversão e recompra:** só com o primeiro lote no mercado.

O que querem saber (pergunta 17, temas)

- **Reconhecer e confirmar:** "como diagnosticar"; "existe algum exame?"; "se meus exames estão normais, de onde vêm os sintomas?"; "quando começa e quais sintomas marcam o início"; "como ter certeza que é perimenopausa e não endometriose?".
- **Aliviar com segurança:** "como aliviar sintomas de maneira segura"; "como não sofrer com sintomas ruins desta fase".
- **Tratamento:** "qual hormônio tomar"; "opções de reposição hormonal".
- **A fase como um todo:** quando começa, quanto dura, como evolui.
- **Não ser desacreditada:** "muitos médicos acham que é bobeira ou normal, ou que está muito cedo".

Por que largaram um suplemento (pergunta 14, temas)

- esquecimento e falta de hábito ("acabou e esqueci de comprar pra repor");
- não sentiu diferença;

- cápsulas grandes (Happy Mammoth);
- gosto forte (ômega 3);
- orientação médica ou exames.

Modelos encontrados nas respostas

- **Happy Mammoth** (marca australiana para a fase hormonal da mulher): comprada “pelos relatos das consumidoras”, abandonada por “cápsulas muito grandes”.
- **Good Mood** (indicação de “uma nutri famosa e confiável”): mostra o canal da **nutricionista criadora de conteúdo**.

Anexo: todas as perguntas em percentual

Idade (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
40–44	39%	38%
35–39	36%	34%
45–49	14%	15%
50–55	9%	9%
Menos de 35	3%	4%

Estado (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Minas Gerais	60%	58%
Espírito Santo	13%	9%
São Paulo	13%	15%
Moro fora do Brasil	6%	6%
Rio de Janeiro	4%	6%
Paraná	1%	2%
Pernambuco	1%	2%
Santa Catarina	1%	2%

Renda familiar (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
R$ 20–40 mil	27%	36%
R$ 10–20 mil	20%	26%
Prefiro não dizer	17%	11%
R$ 5–10 mil	14%	6%
Mais de R$ 40 mil	13%	17%
(sem resposta)	4%	2%
Até R$ 5 mil	4%	2%

Gasto mensal com suplementos (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Nada	26%	15%
R$ 101–200	19%	25%
R$ 51–100	19%	19%
R$ 201–300	19%	25%
Mais de R$ 300	10%	13%
Até R$ 50	9%	4%

Sintomas frequentes nos últimos 12 meses (base: 70 no total; 53 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Dormir mal ou acordar de madrugada	71%	74%
Esquecer palavras ou perder o fio da meada	70%	66%
Irritabilidade ou oscilação de humor	66%	72%
Ansiedade	61%	60%
Cansaço que não melhora com sono	61%	60%
Ganho de peso ou inchaço	53%	53%
Dificuldade de concentração	51%	51%
Queda na libido	39%	36%
Ondas de calor	17%	11%
Outro	3%	2%
Nenhum destes	1%	2%

Menstruação nos últimos 12 meses (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Regular	50%	47%
Não menstruo por outro motivo (DIU, cirurgia etc.)	23%	21%
Irregular (mudou de intervalo ou de fluxo)	23%	28%
Parou há mais de 1 ano	4%	4%

Já falou com médica ou médico sobre os sintomas (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Ainda não	41%	38%
Sim, e recebi uma orientação que me ajudou	36%	43%
Sim, mas ouvi que era “normal” ou não resolveu	23%	19%

Já tinha ouvido “perimenopausa” (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim, e sei o que é	77%	83%
Sim, mas não sei bem o que é	20%	13%
Não	3%	4%

Onde ouviu pela primeira vez (base: 68 no total; 51 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	31%	33%
Amiga ou família	22%	25%
TikTok ou Instagram	21%	16%
Matéria ou site	18%	18%
Não lembra	3%	0%
Sou da área de saúde	1%	2%
Orientei uma pesquisa	1%	2%
Sou médica	1%	2%
Curso	1%	2%

Acha que está na perimenopausa (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Acho que não	27%	30%
Sim	21%	25%
Acho que sim	19%	13%
Não sei	19%	15%
Não	14%	17%

Acha que está na perimenopausa, só quem tem 40 anos ou mais (base: 43 no total; 33 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Sim	33%	36%
Acho que sim	23%	18%
Acho que não	16%	18%
Não sei	16%	12%
Não	12%	15%

Suplementos que toma hoje (base: 70 no total; 53 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Vitamina D	50%	60%
Creatina	36%	43%
Magnésio	30%	40%
Complexo B	30%	38%
Ômega 3	29%	36%
Nenhum	24%	13%
Multivitamínico	23%	30%
Colágeno	17%	23%
Outro	13%	15%
Algum “para memória ou foco”	7%	9%

Quem indicou a maioria dos suplementos, só quem toma (base: 54 no total; 46 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	54%	52%
Nutricionista	31%	33%
Eu mesma pesquisei	11%	13%
Criadora de conteúdo ou vídeo	2%	0%
Amiga ou família	2%	2%

Onde compra (base: 70 no total; 53 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Farmácia física	27%	28%
Farmácia online	21%	23%
Não compro	19%	11%
Amazon ou Mercado Livre	16%	21%
Site da marca	13%	11%
Outro	4%	6%

Onde procura informação sobre a fase (base: 70 no total; 53 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Médica ou médico	54%	55%
Google	29%	28%
Instagram	23%	23%
Não procuro	19%	13%
Amigas	10%	13%
YouTube	3%	4%
Grupos de WhatsApp ou Facebook	3%	4%
Podcasts	1%	2%
TikTok	1%	2%

Formato preferido (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Cápsula	66%	68%
Tanto faz	20%	21%
Goma	11%	9%
Pó para misturar na água	1%	0%
Sachê individual	1%	2%

O que faria desconfiar de uma marca nova (base: 70 no total; 53 no recorte; podia marcar mais de uma)

Resposta	Total	Recorte
Prometer demais	53%	55%
Não ter laudo de laboratório	51%	53%
Não conhecer ninguém que usa	43%	38%
Não mostrar a dose de cada ingrediente	41%	43%
Não ter avaliações	40%	36%
Preço muito baixo	17%	19%
Vender só pelo site	6%	6%
Preço muito alto	1%	2%

Toparia uma conversa de 20 minutos (base: 70 no total; 53 no recorte)

Resposta	Total	Recorte
Não	73%	74%
Sim	23%	21%
(sem resposta)	4%	6%