LowFodMaps

Alimente seu Intestino

Por Priscila Antunes

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Por onde começar?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fase 1 (2 a 8 semanas)

Alimente seu Intestino

OBJETIVO

Melhorar e aliviar os sintomas da ingestão FODMAP

RETIRAR

Alimentos com alto e moderado teor de FODMAP e trocar por opções Low FODMAP

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Determinar o nível de restrição

Alimente seu Intestino

1

FASE 1

Restrição total dos alimentos ricos em Fodmaps

2

COMEÇAR

Pela dieta mais simples

3

AUTO OBSERVAÇÃO

Olhar no seu diário os alimentos alto em Fodmap mais presentes na sua rotina

4

ANOTAR

Sintomas
Olhar no diearios os gatilhos não fodmaps da dieta

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dieta LowFODMAP restrita

Modelo mais eficaz para melhora dos sintomas
Excluir alimentos com alto e moderado teor de FODMAP
Substituir por alimentos baixo teor de FODMAP

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Frutas Ricas em FODMAP	Maçã, pera, pêssego, manga, melancia, nectarina, cereja, abacate Sucos naturais, frutas secas, mel, frutose, xarope de milho
Frutas pobres em FODMAP	Banana, amora, carambola, uva, abacaxi, melão, kiwi, limão, lima, laranja, tangerina, morango, maracujá
Laticínios Ricos em FODMAP	Leite de vaca, cabra ou ovelha, sorvete, iogurte (mesmo desnatado), queijo fresco e cremoso (ricota, cottage, cream cheese)
Laticínios Pobres em FODMAP	Leite sem lactose, iogurte sem lactose, leite de soja, leite de arroz ou amêndoa, manteiga e queijos curados, como cheddar, parmesão, brie ou camembert
Hortaliças e Leguminosas Ricas em FODMAP	Alcachofra, aspargo, beterraba, brócolis, couve, alho, alho-poró, quiabo, cebola, couve-flor, ervilha, grão de bico, feijão, lentilha
Hortaliças e Leguminosas Pobres em FODMAP	Broto de bambu, cenoura, aipo, milho, berinjela, alface, cebolinha, pepino, abóbora, abobrinha, alface, tomate, espinafre, batata, batata doce
Cereais e Massas Ricos em FODMAP	Pães, bolos, biscoitos ou cereais contendo trigo e centeio e cereais com xarope de milho
Cereais e Massas Pobres em FODMAP	Farinhas, pães, macarrão e biscoitos sem glúten Produtos com farinha de milho ou mandioca Quinoa, arroz, tapioca, macarrão de arroz

Licenciado para Lays Martins 070.232.516-40

Categoria alimentar	Alimentos com alto teor de FODMAP	Alimentos com baixo teor de FODMAP
Vegetais	Alcachofra, espargos, couve-flor, alho, cogumelo, cebola e ervilha	Beringela, couve, curgete, pepino, cenoura, alface, batata, tomate, gengibre, azeitonas, nabo, espinafre, abóbora, feijão-verde e pimento
Frutas	Maçã, sumo de maçã, abacate, cereja, amora, mirtilo, manga, damasco, nectarina, pêssego, pera, ameixa, melancia e fruta desidratada	Uvas, banana, mirtilo, kiwi, maracujá, tangerina, laranja, toranja, ananás, morango, melão e meloa
Laticínios e Derivados	Leite de vaca, leite condensado e evaporado de vaca, gelado e iogurtes de leite de vaca, queijos de pasta mole, queijo ricota, cottage, fresco e bebida de soja (com o grão inteiro)	Bebidas vegetais alternativas e bebida de soja (somente parte proteica), queijos de pasta dura, camembert, feta e laticínios de leite de vaca sem lactose
Proteínas	Leguminosas, carnes processadas e marinadas (podem conter alimentos ricos em FODMAP)	Ovo, tofu, tempeh, carne, peixe e mariscos (bem cozinhado)
Pão e Cereais	Centeio, trigo, cevada e produtos transformados a partir destes (pão, bolachas e cereais de pequeno-almoço)	Milho, trigo mourisco, aveia, espelta, quinoa, arroz e produtos transformados a partir destes (pão, bolachas e cereais de pequeno-almoço)
Açúcares/ adoçantes	Mel, xarope de milho, sorbitol e manitol	Chocolate negro, açúcar (sacarose), xarope de ácer e xarope de malte de arroz
Frutos secos e sementes	Pistachio e caju	Macadâmia, amendoim, noz, pinhão e sementes de abóbora

Tabela com base na análise alimentar da Universidade Monash (5)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Atenção nas porções

Frutas - 2 porções (150g)

Vegetais - 5 a 7 porções (1 batata pequena)

Leite e derivados - 2 a 4 porções (250 ml de leite sem lactose / 40 g queijo curado)

Gorduras e óleos - moderação (ghee, azeite, óleo de coco)

Carne, frango, peixe, ovo - 2 a 3

Cereais - personalizado - pão sem glúten, arroz branco ou integral, quinoa, aveia sem glúten - 1 col. de sopa

Alimente seu Intestino

Licenciado para Lays Martins 094.252.516-40

LowFodMap simplificada

- Pacientes com necessidades especiais: gestante, idosos, crianças ou alguma condição dietética mais restritiva.
- Sabe que tolera alguns subgrupos de FODMAP
- Tem consumo de uma dieta muito rica em FODMAPe apresenta sintomas ocasionais
- Tolera pequenas quantidade de FODMAP

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

LowFodMap simplificada - restringir

- maçã, pera, melnacia, frutas secas, pêssego, nectarina, ameixa, melancia
- alho, cebola, alcachofra, cogumelos, couve flor
- Trigo, centeio, cevada, cereal matinal, pão, massa, biscoitos e bolachas
- Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja
- Castanha de caju e pistache
- Leite de vaca, creme de leite, leite condensado, sorvete, iogurte
- Mel, xarope de milho, alimentos sem açúcar e com adoçantes
- Suco de fruta concentrado

Alimente seu Intestino

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sugestões

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Lanches

- Colágeno
- Proteina de arroz
- Frutas(uva, kiwi, morango, mamão, laranja)
- Biscoito de arroz
- Tiras de legumes
- Pipoca
- Nozes
- Castanhas
- Ovos
- Sementes (girasoli, chia, linhaça, abóbora)
- Chás

Licenciado para Leys Martins 074.232.516-40

Troque

- Feijão por mung, ervilha partida, lentilha rosa
- Cebola por especiarias
- Milho pro tapioca
- Trigo por trigo espelta
- Shimeji, shitake por champgnon
- Água de coco por água com limão
- Mel por néctar de coco
- Whey protein por aa essenciais
- Queijo de vaca por muçarela búfala
- Queijos comuns por queijos curados ou semi curados

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Troque

- Amêndoas por leite de amêndoas
- 1/2 xícar de lentilha po 1/4
- 2 col. de sopa de pasta de amendoim por 1 col. de sopa
- 20 amêndoas por 10 amêndoas
- Azeite por azeite com infusão de alho
- Massa normal por massa sem glúten
- Cebola e alho por cebolinha

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Reduzindo

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Germine seus alimentos

- retire a casca, ative a germinação normalmente em grãos
- reduz significativamente o teor de FODMAP dos alimentos

Conserva

- processo de conservar os alimentos adicionando vinagre para redução do pH
- esse processo diminui o teor de FODMAP dos alimentos cerca de 80%
- Ex: cebola, alcachofra, alho

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Frutose

Frutose
Xarope de milho
Mel
Suco de fruta concentrado
Pedaços de frutas
Agave
Frutas secas
Frutose

Leia os rótulos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Leia os rótulos

Polióls

Sorbitol
Manitol
Maltitiol
Xylitol
Eritritol
Suco de fruta concentrado
Frutas secas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Leia os rótulos

Frutanos

Alho, alho em pó
Cebola ou cebola em pó
Trigo
Centeio
Inulina
Frutano
FOS
Extrato de chicória ou chicória em pó

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Vegetarianos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dicas especiais

- Substituir as proteinas animais por vegetais low FODMAP
- Quinoa, tofu prensado, tiger nuts, castanha do para, macadâmia, amendoim, grão de bico em lata, lentilha vermelha sem casca cozida, ervilha partida.
- Suplementacão com proteína vegetal (semente de abóbora, arroz)
- Grãos germinados

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dúvidas comuns

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Viagens

- Viajar na fase I e II pode comprometer o resultado da dieta
- Se conseguir se planejar para essas fases na sua rotina habitual é melhor
- Se for inevitável :
- Prepare lanches LFM para voo e aeroporto
- Opte por refeições sem glúten
- Tente de informar sobre os ingredientes das preparações
- Evite cebola e alho

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Comer fora

- Ingredientes ricos em Fodmap
- Alho e cebola
- Tente se informar dos ingredientes dos pratos para saber quais os alimentos gatilhos e se pode ser retirado
- Tente focar na exclusão dos alimentos co maior teor de FODMAP, peça sem glúten e sem leite e derivados que é mais fácil
- Evite molhos ou peça que venham a parte

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sai da dieta

- Anote no seu diário os sintomas que teve
- Continue a próxima refeição baixa em FODMAP
- Talvez leve uns dois dias para regularizar novamente o intestino

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Temperos

- Ervas como salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, alecrim
- Cominho, coentro e cúrcuma como especiarias
- Azeite com infusão de alho
- Gengibre
- Limão os raspas de limão
- Néctar de coco ou maple
- Pimenta (cuidado)

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fibras

- Frutas LFM
- Aumentar legumes e verduras (alface, rúcula, cenoura, espinafre, etc)
- Cereais integrais LFM
- Produtos ricos em fibras >2g por porção individual (tipo)
- Castanhas baixo teor FM (macadamiza, amêndoas, amendoim)
- Goma acacia purificada - 5 g
- Aveia

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exemplo de cardápio

Alimente seu Intestino

CAFÉ DA MANHÃ

Panqueca de banana com aveia + pasta de amendoim
Mingau de aveia com fruta baixa em FM
Ovos mexidos + fruta cozida com quinoa

LANCHE DA MANHÃ

Colágeno / BCAA / Proteina de arroz
Kiwi, banana

ALMOÇO

Quinoa
Legumes e vegetais
Frango, tofu, ovo ou peixe

LANCHE DA TARDE

Cenoura com humus (em lata ou germinado) sem alho

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Exemplo de cardápio

JANTAR

Sopa de legumes
Canja
Frango desfiado com legumes cozidos

CEIA

Chá relaxante ou digestivo
hortelã, erva doce, alfazema, cidreira, gengibre

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A resposta dos sintomas pode ser individual

As vezes os sintomas vem e voltam, lembrando que muitos fatores estão envolvidos com a melhora dos sintomas, como estresse, outros alimentos gatilhos, menstruação, ansiedade

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Fim da fase 1

SIM

Seguir para fase 2

NÃO

Estender a dieta



NÃO

Suspender a dieta ?

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Alimente seu
Intestino

Próxima aula

Fase II e III

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40