COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SAÚDE CONECTADA COM HILDEGARDA DE BINGEN

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Ouvidos centros de saúde

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ao aluno é permitido fazer UMA cópia do material didático disponibilizado para uso próprio. De acordo com a lei 9.610 de 19/02/1998, que trata de direitos autorais, todo aluno fica proibido de propagar, distribuir e vender o material de qualquer forma, sob pena de responder civil e criminalmente por violação da propriedade material e intelectual.

Dra. Priscila Antunes

saúde & conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Morango

SANTA HILDEGARDA ESCREVE:

"OS MORANGOS CAUSAM MAU HUMOR NAS PESSOAS QUE OS COMEM (ALTERAM A QUÍMICA DO SANGUE) E NÃO SÃO BONS PARA COMER NEM PARA OS SAUDÁVEIS NEM PARA OS DOENTES, PORQUE CRESCEM MUITO PERTO DO SOLO E CRESCEM NO AR VICIADO."
PL 1194A

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

A maioria das pessoas não ficam doentes por comer morangos ou pêssegos, pelo menos não imediatamente. Mas as pessoas, que se incomodam facilmente, fariam bem em se privar de morangos. O mesmo para pessoas com pele sensível, por exemplo crianças com eczema. Estas dicas farão alguns sorrir e outros não, mas ficarão felizes se, graças a privar-se de comer morangos, virem as erupções cutâneas desaparecerem.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Remédio para dores de ouvido.

As gotas da seiva da videira, além de serem um bom remédio para os olhos, são usadas como remédio para dores de ouvido.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Disse Santa Hildegarda:

"Recolher a seiva dos galhos podados num frasco limpo, de manhã cedo e ao meio-dia [o mais tardar, porque a seiva vai estragar-se] e guardá-la num quarto escuro."

Adicionando ao azeite perfume de rosas teremos o Guttae vitis oleosae [rosatum] H. é um remédio para os ouvidos

Receita:
Enche um frasco com 90% de seiva (9 ml) adicionando-lhe 10% de óleo de rosas (1 ml). Agite antes de usar. (Vitis Guttae oleosae [rosatum] H.)

Este remédio usado para tratar dores de ouvido e infeções de ouvido e dores de cabeça em casos de neuralgia provoca dor dentro e em redor do ouvido. Deixam-se cair algumas gotas e espalham-se ao redor das orelhas, mas nunca dentro do ouvido.
Proporciona um alívio rápido e eficaz e previne infecções do ouvido médio.
Em casos de inflamação do ouvido médio, alivia a dor imediatamente.
No entanto, se há febre deve consultar-se um médico.
A preparação da seiva videira oleosa é muito útil e nenhum armário de remédios deve ser privado dela.

Também em dores de cabeça, especialmente nos casos de neuralgia por arrefecimento, podem usar-se estas gotas para uma forte fricção

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Seiva de Videira com Azeite de Oliveira (10ml)

Disse santa Hildegarda: "Recolher a seiva dos galhos podados num frasco limpo, de man

9,50 €

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hepatoprotective activity of Vitis vinifera root extract against carbon tetrachloride-induced liver damage in rats

Surendra K Sharma [1], Suman, Neeru Vasudeva

Affiliations + expand

PMID: 23061290

Free article

Abstract

The ethanolic extract of the root of Vitis vinifera (Vitaceae) was evaluated for hepatoprotective activity in rats with liver damage induced by carbon tetrachloride. The extract at an oral dose of 200 mg/kg exhibited a significant protective effect by lowering the serum levels of SGPT, SGOT, alkaline phosphatase and total bilirubin. The extract at this dose also increases the level of total protein. These biochemical observations were supplemented by histopathological examination of liver sections. The activity of extract was also comparable to that of silymarin, a known hepatoprotective drug.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Dosagem e Modo de Usar

Uso interno

- Extrato seco: 100 a 300 mg, uma a três vezes ao dia;
- Extrato seco (95%): 250mg duas vezes ao dia.
- Pó: 500mg, duas cápsulas ao dia.

Gynostema pentaphylus

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Receita: Encha uma pequena garrafa com a seiva até nove décimos (9 ml) e acrescente azeite com essência de rosa para enchê-la (1 ml). Agitar antes de usar.

"Colha a seiva dos galhos podados em uma jarra bem limpa de manhã cedo e até o meio-dia (não depois, pois a seiva vai estragar) e guarde-a em um quarto escuro."

PL 1244D



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Este remédio atua no tratamento de dores de ouvido e infecções do ouvido médio, bem como dores de cabeça em casos de nevralgia que causa dor dentro e ao redor do ouvido.
Deixar cair algumas gotas e esfregá-las ao redor da orelha, mas **nunca** dentro dela, proporciona um alívio rápido e eficaz e previne infecções do ouvido médio. Nos casos de inflamação do ouvido médio, alivia imediatamente a dor. No entanto, se houver febre, consulte um médico. A preparação oleosa da seiva da videira é muito útil e nenhum armário de remédios deve ficar sem ela.

Também em dores de cabeça, especialmente em casos de nevralgia, essas gotas podem ser usadas para criar um atrito energético.



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O ouvido, sobre o qual atuam essas gotas, exerce importante influência no metabolismo do corpo, em decorrência da interação com o **fígado**. A santa descreve uma relação direta entre os sons e tons percebidos pelo ouvido e o metabolismo do fígado. A tristeza pode até enfraquecer o fígado a ponto de torná-lo incapaz de manter um bom metabolismo. O ritmo e o barulho estrondoso do rock machucam não apenas o ouvido, mas também o fígado. Por outro lado, com boa música, um metabolismo deprimido pode ser normalizado.



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O ouvido é, segundo Hildegarda, a sede do posto de saúde:

"Quando os vasos sanguíneos do fígado entram em contato com os fluidos corporais que sofreram choque, eles também alcançam os vasos dos ouvidos e afetam a capacidade de ouvir, porque a saúde ou a doença chega ao homem pelo ouvido; que uma alegria excita o ouvido de uma forma muito feliz, ou um infortúnio a impede de uma forma excessivamente triste."

PL 800 C



COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Doenças estomacais também podem nos tornar deficientes auditivos. Existe uma estreita correlação entre digestão e audição. Temos que tentar ter uma boa digestão para evitar problemas.

"Quando o ser humano passa mal do estômago, às vezes sobe um humor (catarro) na cabeça, que cai nas orelhas e prejudica a audição da pessoa. Mas essa fumaça, essa catarro, que às vezes diminui e às vezes aumenta é difícil de tratar e eliminar. Dos maus humores que existem no organismo, às vezes também sobe uma fumaça (um gás) que penetra na cabeça e no cérebro. Essa fumaça chega aos ouvidos e dificulta a audição. Mantém-se por muito tempo e é difícil de tratar."

CC 94, 9-16



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Contra este tipo de dificuldade de ouvir recomenda Santa Hildegard. o uso de incenso branco:

"Se a audição de um ser humano é perturbada por um humor (catarro) ou outra doença, ele tem que deixar a fumaça branca do incenso subir até seus ouvidos, mas faça isso algumas vezes porque se exceder, pode ser pior do que antes. "

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Um padre que usa incenso corretamente raramente terá problemas de audição.
Dureza da orelha que se manifesta por causa de frio forte e contínuo ou otite média, sinusite, gripe ou rubéola pode ser tratada com um pó de ouvido:

"Um ser humano cujo catarro produz fumaça em sua cabeça e dificulta sua audição deve tomar galanga, e um terço de aloe vera e duas vezes orégano e tanto peso de folhas de pêssego quanto orégano e que o reduz a pó.
Usar todos os dias com o estômago vazio e após as refeições."

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Receita de pó de orelha (pó de orégano)

3 g de galanga em pó
1 g de pó de babosa
6 g de pó de orégano
6 g de folhas de pêssego

No início, 1 ou 2 pontas de faca desses pós eram tomadas após cada refeição; mais tarde, 1 ponta de faca também será tomada antes das refeições. É melhor tomar esses pós sem beber. Se forem muito desagradáveis, você pode tomar uma infusão de erva-doce ou um gole de elixir de salsa (para o coração).

COMUNIDADE Saúde Conectada

PÓ DE ORÉGANO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Graças ao aloe e vera, esse pó de ouvido tem um efeito que favorece a digestão, que pode eventualmente se manifestar por uma leve diarréia.

Outro remédio comprovado para a surdez é a aplicação de uma pedra de jaspe vermelho, que é cortado e polido na forma de uma azeitona ou feijão e amarrado a uma pequena corrente para caber no canal auditivo. Da mesma forma, pode ser usado um jaspe em forma de cone que só pode penetrar parcialmente no ouvido e não pode ir mais além.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Hildegarda descreve o procedimento assim:

“Se forem surdos de um ouvido, devem respirar em uma jaspe até que seja aquecida e umedecido. Em seguida, a pedra deve ser colocada imediatamente dentro do ouvido, próximo ao canal auditivo com uma bola de algodão, para que o calor da pedra seja transferida para o ouvido. Assim como o ar variável faz essa pedra crescer, também dissolve as diferentes doenças dos humores. Dessa forma, a pessoa vai recuperar a audição. ”PL 1257 A

A azeitona de jaspe tem-se revelado muito eficaz principalmente nos casos de endurecimento da orelha após uma otite fria ou serosa. A surdez traumática, como em músicos de orquestra ou frequentadores de clubes (às vezes até trauma timpânico), não pode ser curada com a pedra de jaspe.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O MARMELEIRO (CYDONIA OBLONGA)

Nos escritos de Hildegarda lemos o seguinte:

"O fruto maduro do Marmeleiro comido cru, não faz mal a ninguém e, cozido ou assado, é muito útil tanto para os doentes como para os que têm saúde. , ele curar-lhe-á a doença e não o prejudicará os órgãos dos sentidos nem como articulações."

COMUNIDADE Saúde Conectada

"Quem sofre de abundância de saliva, coma muitas vezes marmelos cozidos ou assados, porque eles secam internamente o fluxo da saliva. "

Também indicado para úlceras.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Por outras palavras isto significa que os marmelos podem ajudar a evitar doenças reumatismais como artrites e artroses, assim como prevenir uma perturbação por ela a nível de nível da **vista**, órgãos do **ouvido** e de outros **sentidos**.

O que foi dito atrás da elevação de saliva pode parecer uma coisa secundária. Porém, quem sofre desse problema, já pensa de modo diferente. Além disso, é um sinal da doença de Parkinson (nos idosos) a qual, de fato, vem associada à aterosclerose. Portanto, em vez de alho que é o que normalmente é indicado, segundo Hildegarda é considerada como marmelos como o remédio número um na luta contra algumas doenças.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

É Hildegarda, quando refere a úlceras possíveis e feridas purulentas, em mente também que aparecem nas pessoas que sofrem de tentativa de circulação. Conclusão: não despreza o marmelo, mas utiliza a sua força.

E quem sabe se Hildegarda, ao mencionar a palavra "gota", neste caso, não se refere à patologia que hoje significa para nós o excesso de ácido úrico no verdadeiro sangue?

Verifique se um regime de marmelos faz ou não diminuir no sangue os valores deste famoso ácido úrico.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Zumbidos nos ouvidos

"Se alguém sentir que os sucos ruins nublam a cabeça e os fazem zumbir como se tivesse o som da água nos ouvidos, coloque Hera Terrestre (Glechoma hederacea) em água quente e deixe ferver; depois de espremer toda a água, coloque-a ainda quente na forma de um curativo em volta de sua cabeça, e as boas forças disso reduzirão a grama, a nebulosidade que paira em sua cabeça. cabeça e liberte a audição de seus ouvidos" (H.v.B.)

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Quando eu, no início deste tema, escrevi "experimen temos", quis dizer que o remédio caseiro pode ser usado sem correr algum risco. Claro que, como é normal, quanto à cabeça, a pessoa deve se proteger das correntes de ar. No início, aplica-se de dois em dois dias, vai-se espassando o tempo depois que os ouvidos ficam bons.

Não se deve ignorar um pequeno detalhe: a Hera Terrestre, quando se leva a ferver, deve ser posta logo em água quente. Isto quer dizer que não pode ser colocada em água fria

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

OS SURDOS OUVEM:

"Quem ficou surdo e não ouve nada, coloque as sementes de samambaia masculina (feto masculino) num saquinho e introduza este saquinho muitas vezes no ouvido. Cuidado para que nada penetre na cabeça! Começará a ouvir novamente bem"

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como colocar em prática seus ensinamentos ??

Dor de ouvido e infeçção - seiva da videira
Redução acuidade auditiva - incenso branco e jaspe vermelha
Tamponamento, sinusite, zumbido - pó de ouvido, hera terrestre, samambaia
Marmelo

Tratar o VÍCIO !!

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SAÚDE CONECTADA

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Zumbido

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

RESEARCH ARTICLE

Analysis of the Prevalence and Associated Risk Factors of Tinnitus in Adults

Hyung-Jong Kim[1], Hyo-Jeong Lee[1], Soo-Youn An[2], Songyong Sim[3], Bumjung Park[1], Si Whan Kim[1], Joong Seob Lee[1], Sung Kwang Hong[1], Hyo Geun Choi[1]*

Conclusions

Tinnitus is very common in the general population and is associated with gender, smoking, stress, sleep, hearing loss, hyperlipidemia, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, asthma, depression, and thyroid disease history.

COMUNIDADE Saúde Conectada

gênero, cigarro, estresse, sono, perda auditiva, colesterol alto, osteoartrite, artrite reumatóide, asma, depressão, alterações tireoidianas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O que a nutrição consegue fazer para tratar a causa metabólica ou nutricional ?

CUIDAR DA BASE:

- Mitocôndria (perda da audição)
- Glicemia (hipoglicemia - tamponamento / diabetes)
- Magnésio (ATP)
- Anemia (ferritina, vit. A, B12, B9)
- Pressão arterial (B12 - circulação)
- Zinco
- Alergias
- Cafeína
- Estresse - adrenal
- Medicamentos (antifúngicos)
- Labirintite (náuseas, tonteira - estresse, circulação, glicemia, complexo B)
- ATM (estresse, magnésio, parasitas)
- Estresse

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Alternative Treatments of Tinnitus: Alternative Medicine

Friederike S. Luetzenberg, BS[f], Seilesh Babu, MD[g,h,i], Michael D. Seidman, MD[a,b,c,d,e,*]

KEYWORDS

• Tinnitus • Alternative medicine • Treatment

KEY POINTS

- Trials investigating acupuncture, herbs, vitamins, trace elements, melatonin, hypnosis, and others continue to present contradictory findings on the benefit in tinnitus treatment, yet many exhibit positive results.
- Because of the scarcity of well-designed studies and subsequent inconclusiveness of literature reviews, physicians remain skeptic of alternative treatment options that have been used in Eastern medicine for centuries.
- Based on study results, alternative treatments discussed should undergo trial periods for each tinnitus patient, as a treatment may not work for every patient alike.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Suplementos:

Ácido alfa lipóico - 100 mg 3 vezes ao dia, antes das refeições
N-acetil-cisteína - NAC - 500 a 600 mg 2 vezes ao dia, em jejum e antes de dormir
Zinco (avaliar exames)
Mg bisglicinato/quelado (na dúvida, suplemente!!) - observar diarréia - 200 mg a 300 mg 3 vezes ao dia
Gincko biloba (zumbido e labirintite)
Melatonina - 0,5 mg a 1 mg/ dia

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ginkgo biloba

Dosagem e Modo de Usar

- Infusão: Uma colher de sobremesa por xícara, duas a três xícaras ao dia, antes das refeições.
- Pó: 600 a 900 mg ao dia, em três doses, antes das refeições.
- Extrato seco (24%): 120 a 240 mg ao dia, divididos em duas a três doses.
- Extrato glicólico: 2 a 5%, em cremes, shampoos e sabonetes.
- Tintura: 2 a 10 ml, até 3 vezes ao dia.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Como suplementar ?

Escolha DOIS suplementos, por exemplo:
Gincko biloba
Ácifo alfa lipóico

E suplemente por 3 meses, e também o Magnésio. Passado os 3 meses, caso não tem melhorado, troque por outros dois.

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

SAÚDE CONECTADA

COMUNIDADE

Saúde Conectada

Labirintite

Por Priscila Antunes
Médica
Nutricionista
Terapeuta Ayurveda

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Tratamento

- Medicamentos (antivertiginosos, antieméticos e os vasodilatadores)
- **Alimentação anti-inflamatória**
- Fisioterapia
- **Chás e remédios caseiros**
- **Manejo do estresse, ansiedade ou depressão**

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Suco de beterraba
- Melancia - (citrulina - parte branca)
- Cacau
- Chá de gincko biloba
- Frutas vermelhas
- Uva (antocianinas para proteger o endotélio)
- Ômega-3
- Polifenóis
- Carotenoides ou flavonóides
- Atum, sardinha e salmão, morango, laranja, abacate, castanha, nozes ou brócolis, alho por exemplo .

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chá de ginkgo biloba

Pode ser usado para combater a tontura ou a perda do equilíbrio causadas pela labirintite, pois esta planta melhora a circulação sanguínea dentro do ouvido, ajudando também a combater o zumbido.
Este chá pode ser tomado diariamente, mas é principalmente indicado em períodos de maior estresse ou quando as crises de labirintite são mais frequentes.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Ingredientes

- 1 colher (de sopa) de folhas secas de Ginkgo biloba;
- 1 xícara de água.

Modo de preparo

Ferver as folhas secas de Ginkgo biloba com a água durante 1 minuto. Deixar descansar por 5 minutos e beber de 3 a 4 xícaras por dia.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

O chá de Ginkgo biloba não deve ser usado por crianças com menos de 12 anos, mulheres grávidas ou em amamentação ou por pessoas com elevado risco de hemorragia ou com algum sangramento ativo.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chá de gengibre

O chá de gengibre contém gingerol, chogaol e zingerona, que são substâncias com propriedades anti-inflamatórias e antieméticas, que ajudam a aliviar a inflamação do ouvido diminuindo os sintomas de náusea e vômito causados pela labirintite.

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ingredientes

- 1 cm da raiz de gengibre cortada em rodelas ou ralada;
- 1 litro de água.

Modo de preparo

Colocar a água para ferver junto com o gengibre e deixar ferver por 5 a 10 minutos. Coar e beber o chá em 3 a 4 doses divididas ao longo do dia.

Outra opção para fazer o chá é substituir a raiz por 1 colher de chá de gengibre em pó.

Este chá deve ser evitado por pessoas com sangramento ativo no estômago, por úlcera, por exemplo, ou por pessoas que estejam utilizando medicamentos anticoagulantes, pois o gengibre possui propriedades anticoagulantes que podem causar ou aumentar o risco de sangramento e hemorragia.

Além disso, durante a gravidez, o gengibre só deve ser usado na quantidade de 1 g por dia e até um máximo de 4 dias.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chá de alecrim

O chá de alecrim, preparado com a planta medicinal Rosmarinus officinalis, é rico em substâncias como ácido rosmarínico, ácido carnósico e óleos essenciais, com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras, que ajudam a aliviar a tontura causada pela labirintite.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ingredientes

- 1 colher (de chá) de folhas frescas de alecrim;
- 250 mL de água fervente.

Modo de preparo

Adicionar as folhas de alecrim, à água fervente, tampar e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Coar, deixar amornar e tomar de 3 a 4 vezes por dia.

O chá de alecrim não deve ser consumido por crianças com menos de 5 anos, mulheres grávidas ou em amamentação, ou por pessoas que tenham doenças no fígado, pois esse chá pode piorar os sintomas e a doença.

Além disso, o chá de alecrim pode interagir com alguns medicamentos, como anticoagulantes, diuréticos, lítio e medicamentos para diabetes ou para regular a pressão arterial, e, por isso, caso se esteja fazendo uso de algum desses medicamentos é importante consultar o médico antes de tomar o chá.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Chá de alfazema

O chá de alfazema, também conhecida como lavanda, possui substâncias com ação calmante e relaxante, que reduzem a ansiedade que pode piorar a tontura da labirintite.

Além disso, esse chá reduz o estresse e melhora a qualidade do sono, que muitas vezes são fatores que contribuem para o desenvolvimento da labirintite.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Ingredientes

- ½ colher (de chá) de flores de alfazema;
- 1 xícara de água fervente.
-

Modo de Preparo

Adicionar as flores de alfazema na água fervente e deixar repousar por 10 minutos. Coar e beber 1 xícara por dia, antes de dormir.

O chá de alfazema não deve ser tomado por mulheres grávidas ou por pessoas com úlceras no estômago ou que tenham alergia ao óleo essencial de alfazema.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Compressa de alho e azeite

A compressa de alho e azeite tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias devido à alicina, presente no alho, que ajuda a diminuir a inflamação do ouvido e a combater os sintomas da labirintite domo zumbido no ouvido, tontura ou perda do equilíbrio.
Além disso, o azeite ajuda a lubrificar o ouvido e diminuir o desconforto da inflamação

Ingredientes

- 1 dente de alho;
- 1 fio de azeite.

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Modo de preparo

Numa colher de sopa colocar 1 dente de alho amassado e um fio de azeite e levar ao fogo para amornar. Quando já estiver morno, molhar um pedaço de algodão no azeite, espremer para retirar o excesso e colocar na orelha ouvido, de modo a tampar o ouvido. Deixar este remédio atuar por cerca de 20 minutos. Repetir o procedimento 3 vezes ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40