Predominância estrogênica

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O que é?

Desequilíbrio hormonal



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Funções do estrogênio

- Estimula a proliferação endometrial
- Estimula a proliferação do tecido mamário
- Estimula o crescimento do folículo e do óvulo
- Estimula a produção de serotonina
- Excita o sistema nervoso central
- Estabiliza a densidade óssea
- Participa da regulação da taxa metabólica basal
- Participa do metabolismo da insulina



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Funções da progesterona

- Anti-inflamatória
- Relaxante
- Diurética
- Restaura a libido
- Saúde da mama
- Saúde do coração
- Saúde do osso
- Saúde do cérebro
- Sono
- Memória
- Ansiedade
- Humor

COMUNIDADE
Saúde Conectada



A progesterona é o hormônio que equilibra os efeitos do estrogênio

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sinais e sintomas

- Ganho de peso (quadril, coxa, dorsal)
- Varizes
- Celulite
- TPM excessiva
- Fluxo intenso
- Irritabilidade
- Ansiedade
- Alterções tireoidianas
- Dor na mama
- Cólica
- Baixa libido
- Vontade de doce
- Inchaço

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sinais e sintomas

- Dor de cabeça
- Insônia
- Infertilidade
- Depressão
- Fadiga
- Alteração de humor
- Metabolismo lento

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Doenças

- Síndrome ovário policístico
- Cistos
- Endometriose
- Adenomiose
- Pedra na vesícula
- Mioma
- Pólipos
- Hipotireoidismo
- Autoimunidade
- Câncer de mama, ovário e endométrio

COMUNIDADE
Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O que causa ?

- Plásticos (xenoestrógenos)
- Cosméticos (parabenos)
- Agrotóxicos
- Estresse
- Disbiose (estroboloma)
- Alimentação - leite, carnes, trigo
- Obesidade
- Anticoncepcional
- Fígado
- Iodo
- Tireoide
- Fitoestrógenos
- Genética
- Insônia
- Álcool / cigarro
- Metais tóxicos



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Endocr Relat Cancer. 2014 Oct;21(5):T273-83. doi: 10.1530/ERC-14-0053. Epub 2014 Jul 22.

Estrogen and its role in thyroid cancer

Michael Derwahl [1], Diana Nicula [2]

Affiliations + expand

PMID: 25052473 DOI: 10.1530/ERC-14-0053

COMUNIDADE Saúde Conectada

Abstract

Proliferative thyroid diseases are more prevalent in females than in males. Upon the onset of puberty, the incidence of thyroid cancer increases in females only and declines again after menopause. Estrogen is a potent growth factor both for benign and malignant thyroid cells that may explain the sex difference in the prevalence of thyroid nodules and thyroid cancer. It exerts its growth-promoting effect through a classical genomic and a non-genomic pathway, mediated via a membrane-bound estrogen receptor. This receptor is linked to the tyrosine kinase signaling pathways MAPK and PI3K. In papillary thyroid carcinomas, these pathways may be activated either by a chromosomal rearrangement of the tyrosine receptor kinase TRKA, by RET/PTC genes, or by a BRAF mutation and, in addition, in females they may be stimulated by high levels of estrogen. Furthermore, estrogen is involved in the regulation of angiogenesis and metastasis that are critical for the outcome of thyroid cancer. In contrast to other carcinomas, however, detailed knowledge on this regulation is still missing for thyroid cancer.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Adv Pharmacol. 2021:92:101-150. doi: 10.1016/bs.apha.2021.03.007.
Epub 2021 Jul 1.

Endocrine disrupting chemicals (EDCs) and the neuroendocrine system: Beyond estrogen, androgen, and thyroid

Heather B Patisaul [1]

Affiliations + expand

PMID: 34452685 DOI: 10.1016/bs.apha.2021.03.007

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > Vitam Horm. 2017:103:27-52. doi: 10.1016/bs.vh.2016.08.004. Epub 2016 Oct 13.

Estrogen Receptors Modulation of Anxiety-Like Behavior

A P Borrow [1], R J Handa [2]

Affiliations + expand

PMID: 28061972 PMCID: PMC5815294 DOI: 10.1016/bs.vh.2016.08.004

COMUNIDADE
Saúde Conectada

> Horm Behav. 2018 Jun:102:34-40. doi: 10.1016/j.yhbeh.2018.04.008. Epub 2018 Apr 24.

Progesterone and women's anxiety across the menstrual cycle

Tania A Reynolds [1], Anastasia Makhanova [2], Urszula M Marcinkowska [3], Grazyna Jasienska [4], James K McNulty [5], Lisa A Eckel [6], Larissa Nikonova [7], Jon K Maner [8]

Affiliations + expand

PMID: 29673619 DOI: 10.1016/j.yhbeh.2018.04.008

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Review > J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jan 1;106(1):1-15. doi: 10.1210/clinem/dgaa764.

The Menopause Transition: Signs, Symptoms, and Management Options

Nanette Santoro [1], Cassandra Roeca [1], Brandilyn A Peters [2], Genevieve Neal-Perry [3]

Affiliations + expand

PMID: 33095879 DOI: 10.1210/clinem/dgaa764

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sinais e sintomas

- Ganho de peso
- Irritabilidade
- Ansiedade
- Dor na mama
- Insônia
- Dor de cabeça

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sinais e sintomas

1. Podem ser derivados da PE
2. Cuidar dela antes de entrar na menopausa

- Complexo B
- Maca peruana
- Brócolis, couve e crucíferos
- Coenzima Q10
- Magnésio quelado
- Chá de alcachofra e funcho
- Chá de orégano e coentro

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Anticoncepcional hormonal, álcool, medicamentos, esteatose hepática, exposição a toxinas, deficiência de nutrientes (vitaminas e aminoácidos).

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Carga Tóxica Total



COMUNIDADE
Saúde Conectada

Quantidade, ou dose, que alcança o organismo: normalmente espera-se que o risco de toxicidade aumente conforme a quantidade a qual o indivíduo se expôs

Taxa e remoção do corpo: Capacidade do organismo de metabolizar e eliminar a substância química antes que ela cause consequências

Dar suporte a **destoxificação** e **desinflamação** é mais importante do que eliminar a exposição

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Dosar a **progesterona** entre 21 e 24 dia do ciclo: valores abaixo de 10 ng/ml podem indicar que você não está ovulando.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



No início do ciclo, entre o dia 1 e 5 os níveis de **estrogênio** estarão baixos, terá um pico na ovulação (meio do ciclo) tornarão a cair novamente logo antes da menstruação.

Os níveis normais de estrogênio variam de 30 a 400g/mL.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40



COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações de Santa Hildegard

- Funcho
- Vinho de betônica / cabeceira
- Tintura de Levítico (fluxo menstrual)
- Chá de calêndula (Do dia 1 ao 14 do ciclo menstrual)
- Mel de castanhas

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações do Ayurveda

- Rotina diária
- Cuidar da digestão
- Modular o estresse
- Durante a menstruação : chá de gengibre com limão, cominho, coentro, funcho (limpeza)
- Descansar
- Meditar
- Não suprimir vontades
- Cúrcuma, canela
- Shatavari

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações atuais

- Vitamina C
- Vitamina E - dor na mama / fígado
- Magnésio
- Complexo B (B6, B7, B9, B12)
- Vitamina D
- Cálcio
- Ômega 3
- Óleo de prímula e borrage - TPM
- Óleo de linhaça
- Vitex agnus (progesterona)
- Pafaffia
- L teanina
- 5HTP - L-triptofano
- Crocus sativus

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações atuais

- Crisina (inibe a aromatase - conversão do estrogênio)
- Indol 3 carbinol (couve, brócolis, couve flor) - reduz a ação do estrogênio
- DIM
- Maracujá (farinha)
- Maca peruana

- Reposição de progesterona micronizada - prescrição médica

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Recomendações atuais

- Silimarina
- SAME
- Glutationa - NAC
- Coenzima Q10
- Altilix
- Ácido alfa lipóico

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Por onde começar?

PROTOCOLO DE DESINFLAMAÇÃO

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Desinflamação

- Comida de verdade e de fácil digestão
- Cuidar do intestino e fígado
- Sono e cilco circadiano
- Estresse
- Atividade física
- Diminuir a exposição a disruptores endócrinos
- Avaliar a supensão de métodos contraceptivos hormonais
- Aumentar os crucíferos

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

- Couve
- Brócolis
- Rúcula
- Agrião
- Repolho
- Couve-flor
- Couve-de-bruxelas
- Acelga
- Rabanete
- Nabo
- Mostarda

COMUNIDADE
Saúde
Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Chás

- Tanchagem
- Calêndula
- Amora
- Sálvia
- Canela
- Gengibre
- Limão
- Funcho
- Erva doce
- Melissa

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40





COMUNIDADE
Saúde Conectada

Shatavari - 1 x ao dia pela manhã por 3 meses

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Suplementação

A **vitamina C** é muito importante e a **vitamina E** de extrema importância tanto para a mama quanto para o fígado e principalmente para mulheres que têm a mama densa, cólica, esteatose hepática e nódulos na mama.
Vit. E de 200 a 400 UI / dia.

Também são importantes:

- Magnésio quelado (200 mg 2 x ao dia),
- Complexo B (todas, mas as mais importantes são B6, B12 e B9 – na forma de metilfolato),
- Vitamina D - 2.000 UI/dia e
- Ômega 3 - 1000 mg, enriquecido com DHA 1 a 2 x ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Óleo de Prímula e óleo de Borragem se você é uma mulher que tem muita TPM. Você pode ingerir 10 dias antes de menstruar ou utiliza-lo o mês inteiro e se observar.

Mas também não adianta usar o óleo de Prímula e comer pizza na menstruação. Na menstruação você está mais inflamada, descamando, sangrando, precisa respeitar o seu sistema e comer alimentos de mais fácil digestibilidade para não ter um impacto muito grande na menstruação.

COMUNIDADE Saúde Conectada

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

O Vitex agnus ajuda a aumentar a progesterona. Essa plantinha maravilhosa para mulheres que têm predominância estrogênica, ajuda a aumentar a progesterona. Pode ser também na menopausa e no climatério.

Vitex agnus - 100 mg a 200 mg 2 x ao dia.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Indol 3 carbinol que está presente na couve, no brócolis e na couve-flor ajudam a reduzir a ação do estrogênio que está de forma excessiva e auxilia também na detoxificação, assim como o DIM (DI-INDOL METANO);

já o **maracujá**, você pode fazer um chá com as folhas do maracujá e a **maca peruana** também são interessantes para a mulher com predominância estrogênica.

A **Silimarina** e todos ativos fitoquímicos para fígado, chá de Alcachora, chá de calêndula, SAME, glutationa, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ácido alfa lipóico... Imersão fígado !!

O que não falta é fitoterápico e estratégias para auxiliar você na melhora dessa predominância estrogênica.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Sugestão de fórmula para 4 meses:

Indol 3 carbinol - 50 mg a 100 mg
DIM - 50 mg
Maca Peruana - 150 mg
Coq10 - 100 mg
Tomar 1 dose 2 x ao dia (manhã e tarde)

OU

SAME - 100 mg
Coq10 - 150 mg
NAC - 300 mg
Ácido alfa lipóico - 200 mg
Tomar 1 dose 2 x ao dia (ao acordar e a tarde)

Rotacione as fórmulas, use uma por 4 meses e após, a outra.

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40

Licenciado para Lays Martins 074.232.516-40