
Dokumentacija

Web programiranje 1

https://lazar146.github.io/Termo-Pan/

Sema Sajta



1. Uvod


Korišćeni alati:

Alati koje sam koristio su: HTML,CSS,XML,JavaScript,JQuery Sajt je rađen u programu Visual Studio Code Opis funkcionalnosti:

- Dinamičko ispisivanje navigacione liste, kao i njihovih linkova
- Navigaciona lisat u vidu hamburgera, sa takodje dinamičkim linkovima
- Menjanje pozadinske slike na 5 sekundi pomoću tajmera
- JQuery slajder sa tekstom.
- JQuery plugin za bliže prikazivanje slika klikom na njih.
- Dva bloka za automatsko računanje cene urađeno preko JS
- Dinamičko ispisivanje padajuće liste u formi
- Regularni izrazi za ime, prezime, email
- Ispis preostalog broja karaktera za tekstualno polje
- Provera cele forme klikom na dugme
- Ispis grešaka forme
- Ispis da je sve popunjeno kako treba


Za sajt nije korišćen template, već moj protfolio potpuno izmenjen.

2. Opis sajta i funkcionalnosti




Na vrhu slike imamo navigacioni meni sa dinamički ispisanim linkovima koji vode na druge delove stranice ili ka sajtu o autoru, odmah ispod imamo pozadinsku sliku koja se menja na 5 sekundi sa drugom, na njoj se nalazi tekst koji nam želi dobrodošlicu na sajt

Tu je takodje i responsive hamburger koji služi kao navigacija na manjim rezolucijama:



Linkovi uokvireni crvenom bordurom su dinamički ispisani, vode ka određenim delovima stranice, meni se automatski zatvara klikom na neki od linkova ili početkom skrolovanja ili naravno na samo dugme gde je i otvoren.





Ovde možemo videti blok sa naslovom dela sajta, logo kompanije i JQuery slajder za menjanje teksta, kojim možemo sami upravljati na 3 tačke ispod teksta.



Na ovom delu sajta imamo naslov bloka, odmah ispod 3 bloka koji drže neki sadžaj, ikonice su font-awesome.




Blok koji sadrzi slike radnika ubacene u JQuery plugin, klikom na slike otvara se pop-up prozor sa bližim prikazom slike, koji izgleda ovako:



Lazar Milošević


Web programiranje 1



U ovom delu sajta se nalazi automatski kalkulator cena, kada neko unese meru po volji dobije vrednost nazad, ispisanu odmah ispod tekstualnog polja. Primer:




Cene su različite za staklo i ogledalo.



U ovom delu se nalazi forma koja se popunjava radi saradnje sa nama, korisnik unosi potrebne podatke, zeljenu uslugu, I kraću poruku ako ima želju da nešto bude posebno. Ispod forme se nalazi blok sa imenom i naglašavanjem copyright-a.

A ispod njega linkovi ka društvenim mrežama i fajlovi.


Ukoliko dodje do greške u formi ispisuju se crvenim okvirom i tekstom. Primer:




A ukoliko je sve dobro popunjeno forma se resetuje i korisniku se ispisuje tekst:



U tekst-boksu forme se takodje nalazi ispis preostalih karaktera, kada se dostigne maksimalan broj, ne može se više uneti ni jedan karakter.



Takođe tu se nalazi i stranica o autoru:



Imamo navigacioni meni sa linkom same stranice i linkom ka glavnoj stranici.



Blok sa slikom autora i blok sa tekstom o autoru, i takodje dugme koje vraća na početnu stranu.

3. Site Map stranice:

4. Kod stranice

4.1 HTML kod index.html

```
<title>Termo-Pan</title>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta name="author" content="Lazar Milosevic"/>
   <meta name="language" content="serbian"/>
   <meta name="copyright" content="Portfolio"/>
   <meta name="description" content="Lazar Milosevic Portfolio"/>
   <meta name="keywords" content="web design, videoedit, photoedit"/>
   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/tp.png">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
      <div class="container">
         <nav class="navbar">
           <a href="#" class="nav-branding">Termo-Pan</a>
            <div class="hamburger">
              <span class="bar"></span>
              <span class="bar"></span>
             <h1>Welcome to our company!</h1>
             <h3>Enjoy</h3>
<a name="about"></a>
   <div id="about">
     <div class="centerblock">
```

```
div (d-"test")

div (d-"test")
```

```
//div
```

```
<div class="forma">
                         <label>Message:</label></br>
                          <textarea id="pisi" name="pisi" placeholder="Your message.."></textarea>

                          <input type="button" id="dugme" value="Submit">
                          <div class="centerblock">
               <h4>Copyright &copy; 2022 All rights reserved&nbsp; |&nbsp;<span id="bold">Lazar Milošević</span></h4>
           <div id="mreze">
              <a href="www.facebook.com"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
              <a href="www.instagram.com"><i class="fa fa-instagram"></i></a>
<a href="www.twitter.com"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
           <div id="linkovi">
              <a href="style.css">CSS</a>
<a href="responsive.css">RENSPONSIVE</a>
              <a href="main.js">JS</a>
              <a href="mainautor.js">JS2</a>
<a href="mainautor.js">DOCUMENTATION</a>
       <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
```

HTML kod autor.html

```
<title>Termo-Pan</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="language" content="serbian"/>
<meta name="copyright" content="Portfolio"/>
<meta name="description" content="Lazar Milosevic Portfolio"/>
<meta name="keywords" content="web design, videoedit, photoedit"/>
k rel="icon" type="image/x-icon" href="img/tp.png">
k rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<a href="#" class="nav-branding">Author</a>
           <a class="nav-link" href="index.html">Main Site</a>
       <div id="pozadina">
           <h1>Page about creator!</h1>
           <h3>Enjoy</h3>
               <h2 id="nasl">About me!</h2>
                  <img src="ja.jpg" alt="">
               <div class="sblok">
```

```
<img src="ja.jpg" alt='</pre>
                                                                            CUPXCUPXCDFXCDF

<a href="https://lazar146.github.io/Termo-Pan/"><input type="button" id="skldugme"value="Go back"></a>

</div>
cdiv class="centerblock">
cdiv class="centerblock">
cdiv class="centerblock">
chi>Copyright © 2022 All rights reserved  | <span id="bold">Lazar MiloševiC</span></hd>
cdiv id="merce">
cdiv id="mer
                 v ua= mmv2e /
ca href="www.facebook.com"><i class="fa fa-facebook"></i>//a>
<a href="www.instagram.com"><i class="fa fa-instagram"></i>//a>
<a href="www.twitter.com"><i class="fa fa-twitter"></i>//a>
              \V 1d=-linkov!-
a href="style.css">CSS</a>
<a href="responsive.css">RENSPONSIVE</a>
<a href="main.js">JS</a>
<a href="mainauton.js">JS2</a>
<a href="mainauton.js">DOCUMENTATION</a>
<a href="mainauton.js">DOCUMENTATION</a>
```

5. CSS Kod stranice

5.1 Style.css

```
margin: 0px;
 padding: 0px;
 scroll-behavior: smooth;
body::-webkit-scrollbar {
 width: 1em;
body::-webkit-scrollbar-thumb {
 background-color: ■#99e1e4;
 outline: 2px;
 border-radius: 10px;
 outline: 1px solid □#191919;
body::-webkit-scrollbar-track {
 -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px □black;
         box-shadow: inset 0 0 6px □black;
 background-color: ■white;
 font-family: 'Nunito', sans-serif;
header{
 background-color: ■#99e1e4;
 list-style: none;
 color: □#191919;
 text-decoration: none;
.centerblock {
 width: 80%;
 margin: 0px auto;
.navbar{
 min-height: 70px;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
```

```
.nav-branding{
  font-size: 2rem;
.nav-menu{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 60px;
.nav-link{
  transition: 0.3s ease-out;
.nav-link:hover{
  color: ■dodgerblue;
.hamburger{
  display: none;
  cursor: pointer;
.bar{
  display: block;
  width: 25px;
  height: 3px;
  margin: 5px auto;
  -webkit-transition: all 0.3s ease;
  transition: all 0.3s ease;
  background-color: ■white;
#pozadina {
  background-image: url(img/2.jpeg);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 70%;
  text-align: center;
  background-attachment: fixed;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  transition: all 0.5s;
```

```
#pozadina h1 {
 padding: 16% 0 0 0%;
 color: ■#99e1e4;
 position: relative;
 font-size: 50px;
font-weight: bold;
#pozadina h3 {
 padding: 2% 0 0 0%;
 color: □#191919;
 position: relative;
font-size: 30px;
#about {
 background-color: □#191919;
 width: 100%;
 padding-bottom: 2%;
#about h2 {
 padding: 3%;
 font-size: 40px;
 color: ■#99e1e4;
 text-align: center;
 margin-left: -3%;
#about #zablokove {
 display: -webkit-box;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
  -ms-flex-pack: distribute;
      justify-content: space-around;
#about #zablokove #slika {
 width: 100%;
 margin-left: 10%;
 background-color: ■#99e1e4;
```

```
#about #zablokove hr {
  border-color: □black;
  background-color: □black;
  width: 2px;
  margin-left: 1.8%;
#about #zablokove #tekst {
  width: 100%;
  padding: 3%;
  text-align: center;
  background-color: ■#99e1e4;
#about #zablokove #tekst1{
  width: inherit;
  margin-right: 20px;
  text-align: center;
  background-color: □#191919;
  border-radius: 10px;
#about #zablokove #tekst h3 {
  font-size: 30px;
  color: □black;
#about #zablokove #tekst p {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
.wrapper {
  position relative:
  transform:translateY(-50%);
  top:50%;
  margin: 0 auto;
  width:75%;
  overflow hidden
.wrapper p {
  position:absolute;
  left:100%;
  width:100%;
  font-size:2em;
  color: ■#ffffff;
```

```
color: ■#ffffff;
 top:0;
 cursor:pointer;
 opacity:0;
 transition:left 1.4s, opacity .5s ease;
#slid{
 color: □#191919;
.wrapper p.activeText {
 position relative;
 left:0;
 opacity:1;
.wrapper p.slideLeft {
 left:-100%;
 opacity:0;
.wrapper p:before {
 content:"\201C";
 font-size: 3em;
 line-height: 0.1em;
 margin-right: 0.1em;
 vertical-align: -0.4em;
.wrapper p:after {
 content:"\201D";
 font-size: 3em;
 line-height: 0.1em;
 margin-left: 0.1em;
 vertical-align: -0.45em;
 margin:0;
 padding:0;
 text-align:center;
 list-style:none;
.dot {
 width:10px;
 height:10px;
```

```
height:10px;
  border-radius:100px;
  background: ■#7f8c8d;
  display:inline-block;
  text-align:center;
  cursor:pointer;
  background: ■#ecf0f1;
  background-color: ■#99e1e4;
  width: 100%;
  padding: 1% 0%;
#servisi #nasl, #servisi #projekti h2, #projekti #servisi h2 {
  padding: 3%;
  font-size: 40px;
  color: \ \square \ black;
  text-align: center;
#servisi #za3bloka {
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -ms-flex-pack: distribute;
     justify-content: space-around;
.sblok1{
  padding: 1%;
  text-align: center;
  width: 30%;
  background-color: □#191919;
 word-break: break-all;
 border-radius: 10px;
.sblok1 img{
width: 100%;
#servisi #za3bloka .sblok {
  padding: 1%;
  text-align: center;
  width: 30%;
  background-color: □#191919;
```

```
background-color: □#191919;
  word-break: break-all;
  border-radius: 10px;
#servisi #za3bloka .sblok h3 {
  font-size: 25px;
  margin: 13px 0;
  color: ■#99e1e4;
#servisi #za3bloka .sblok i{
  font-size: 40px;
  color: ■#99e1e4;
 #servisi #za3bloka .sblok p{
  font-size: 20px;
  color: ■#99e1e4;
#projekti {
  background-color: □#191919;
 width: 100%;
 padding: 3% 0;
#projekti h2 {
 padding: 3%;
 font-size: 40px;
 color: ■#99e1e4;
  text-align: center;
#projekti #zapr {
  display: -webkit-box;
display: -ms-flexbox;
 display: flex;
  -ms-flex-pack: distribute;
      justify-content: space-around;
```

```
#projekti #zapr #blokpr {
 padding: 1%;
  text-align: center;
 width: 40%;
 background-color: ■#99e1e4;
 display: flex;
 justify-content: space-around;
#blokpr ul{
 margin: 0px;
 padding: 0px;
#blokpr ul li{
  display: inline-block;
 cursor: pointer;
 width: 200px;
 height: 200px;
 padding: 10px;
#blokpr ul li img{
 width: 100%;
 height: 100%;
#show_image_popup{
 width: 400px;
 height: 400px;
 box-sizing: border-box;
 padding: 5px;
 text-align: center;
 position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  display: none;
#show image popup img{
```

```
#show_image_popup img{
  max-width: 80%;
  height: auto;
#all-images .active{
  filter: blur(5px);
.close-btn-area{
 width: 90%;
 text-align: right;
 margin-bottom: 5px;
.close-btn-area button{
 cursor: pointer;
#skills {
  background-color: ■#99e1e4;
 width: 100%;
  padding: 1% 0%;
#skills h1 {
  padding: 3%;
  font-size: 25px;
  color: □#191919;
  text-align: center;
.skilblokovi h2 {
  padding: 3%;
  font-size: 25px;
  color: ■#99e1e4;
  text-align: center;
#skills #zaskilove {
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -ms-flex-pack: distribute;
      justify-content: space-around;
```

```
#skills #zaskilove .skilblokovi {
 width: 45%;
 background-color: □#191919;
 padding: 1%;
 border-radius: 10px;
 font-size: 25px;
 color: ■#99e1e4;
#glass{
 font-size: 25px;
 margin: 5px;
 padding: 5px;
 width: 100%;
#mirror{
 font-size: 25px;
 margin: 5px;
 padding: 5px;
 width: 100%;
#skldugme{
 background-color: ■#99e1e4;
 color: □#7c7c7c;
 -webkit-transition: 0.5s;
 transition: 0.5s;
 font-size: 20px;
 border-radius: 5px;
 border-color: ■white;
 padding: 5px;
#skldugme1{
 background-color: ■#99e1e4;
 color: □#7c7c7c;
 -webkit-transition: 0.5s;
 transition: 0.5s;
 font-size: 20px;
 border-radius: 5px;
 border-color: ■white;
 padding: 5px;
 background-color: □#191919;
 width: 100%;
 padding: 1% 0%;
```

```
width: 100%;
 padding: 1% 0%;
 display: flex;
 justify-content: center;
 width: 100%;
 font-size: 40px;
 color: □#191919;
 text-align: center;
 margin: 0px;
 display: -webkit-box;
 display: -ms-flexbox;
display: flex;
    justify-content: space-around;
 background-color: ■#99e1e4;
 width: 50%;
 border-radius: 10px;
#contact #zaformu .forma {
 width: 100%;
 background-color: ■#99e1e4;
 border-radius: 10px;
 width: 75%;
 height: -webkit-fit-content;
 height: -moz-fit-content;
 height: fit-content;
 margin: 10px auto;
 padding: 20px;
 background-clip: content-box;
 float: left;
 width: 100%;
```

```
height: 30px;
.sakrij{
  display: none;
.greskap{
color: □red;
  margin-bottom: 3px;
  font-weight: bold;
.greska{
  border: 2px solid ■#ff0000;
.kraj{
 color: □green;
  margin-bottom: 3px;
  font-weight: bold;
  font-size: 23px;
.kraj1{
 color: □green;
  margin-bottom: 3px;
  font-weight: bold;
  font-size: 17px;
#contact #zaformu .forma form label {
 color: □#191919;
#contact #zaformu .forma form ::-webkit-input-placeholder {
   color: □#191919;
#contact #zaformu .forma form :-ms-input-placeholder {
 color: □#191919;
#contact #zaformu .forma form ::-ms-input-placeholder {
 color: □#191919;
#contact #zaformu .forma form ::placeholder { | color: □#191919;
```

```
#contact #zaformu .forma form ::placeholder {
 color: □#191919;
#contact #zaformu .forma #ime {
 width: 100%;
 height: 30px;
 margin-bottom: 5px;
 background-color: ■white;
 border-radius: 10px;
#contact #zaformu .forma #prezime {
 width: 100%;
 height: 30px;
 margin-bottom: 5px;
background-color: ■white;
 border-radius: 10px;
#contact #zaformu .forma #mejl {
 width: 100%;
 height: 30px;
 margin-bottom: 5px;
 background-color: white;
 border-radius: 10px;
#contact #zaformu .forma #pisi {
 width: 100%;
 height: 150px;
 margin-bottom: 19px;
 resize: vertical;
 font-size: 15px;
 margin-bottom: 15px;
 background-color: ■white;
 border-radius: 10px;
#contact #zaformu .forma form label {
 font-size: 29px;
#contact #zaformu #dugme {
 background-color: □#191919;
 color: □#7c7c7c;
  -webkit-transition: 0.5s
```

```
#contact #zaformu #dugme {
 background-color: □#191919;
 color: □#7c7c7c;
 -webkit-transition: 0.5s;
 transition: 0.5s;
 font-size: 20px;
 border-radius: 5px;
 border-color: ■white;
 padding: 5px;
#contact #zaformu #dugme:hover {
 background-color: ■#98e45a 4, 87, 4;
 color: ■#98e45a;
  -webkit-transition: 0.5s;
 transition: 0.5s;
 border-color: ■#98e45a;
 text-align: center;
 background-color: □#191919;
 color: ■#99e1e4;
 font-size: 19px;
 padding: 2%;
footer #bold {
 font-weight: bolder;
 color: □#7c7c7c;
footer #mreze i {
 font-size: 30px;
 color: ■#99e1e4;
 padding: 1.9%;
 text-decoration: none;
 color: □#7c7c7c;
 font-size: 17px:
```

5.2 Responsive.css

```
media screen and (max-width:1025px){
    header #nav ul li a {
        font-size: 20px;
    #pozadina{
       height: 50%;
   #projekti #zapr #blokpr {
       padding: 3%;
    #projekti #zapr #blokpr2 {
       padding: 3%;
   #contact #zaformu #forma #ime {
       width: 98%;
     #contact #zaformu #forma #prezime {
       width: 98%;
     #contact #zaformu #forma #mejl {
       width: 98%;
     #contact #zaformu #forma #pisi {
       width: 98%;
      #contact #zaformu #info {
         padding: 5px;
@media(max-width:1024px){
    .hamburger{
     display: block;
   .hamburger.active .bar:nth-child(2){
     opacity: 0;
   .hamburger.active .bar:nth-child(1){
      transform: translateY(8px) rotate(45deg);
   .hamburger.active .bar:nth-child(3){
     transform: translateY(-8px) rotate(-45deg);
   .nav-menu{
     position: fixed;
     left: -100%;
     top: 70px;
```

```
gap: 0;
      flex-direction: column;
      background-color: ■#99e1e4;
     width: 100%;
     text-align: center;
     transition: 0.3s;
   .nav-item{
     margin: 16px 0;
  .nav-menu.active{
     left: 0;
     z-index: 1000;
@media screen and (max-width:880px){
   #about #zablokove #slika img {
       margin-left: 2%;
     #servisi #za3bloka{
       display: flex;
       flex-wrap: wrap;
   #servisi #za3bloka .sblok {
       width: 40%;
       margin: 3px;
    #servisi #za3bloka .sblok p {
      font-size: 13px;
   #servisi #za3bloka .sblok h3 {
     font-size: 19px;
@media screen and (max-width:770px){
    .centerblock{
       width: 90%;
       font-size: 18px;
   #servisi #za3bloka .sblok{
       margin: 10px;
```

```
#pozadina{
       height: 40%;
    #projekti #zapr #blokpr {
       padding: 3%;
    #projekti #zapr #blokpr2 {
       padding: 3%;
    #contact #zaformu .forma #ime {
       width: 95%;
     #contact #zaformu .forma #prezime {
       width: 95%;
     #contact #zaformu .forma #mejl {
       width: 95%;
     #contact #zaformu .forma #pisi {
       width: 95%;
     #contact #zaformu #info {
         padding: 10px;
     #contact #zaformu #info h3 {
       font-size: 25px;
    #contact #zaformu #info p {
       font-size: 20px;
   #contact #zaformu #info #top{
       margin-top: 33%;
@media screen and (max-width:730px){
    #about #zablokove {
        display: flex;
       flex-wrap: wrap;
   #about #zablokove hr {
       width: 50%;
```

```
W1dth: 50%;
        margin-top: 10px;
   #about #zablokove #slika img {
       width: 60%;
        margin-left: 80px;
   #about #zablokove #tekst{
       width: 100%;
    #about #zablokove #tekst h3{
       font-size: 20px;
    #about #zablokove #tekst p {
       font-size: 15px;
@media screen and (max-width:426px){
    .centerblock{
       width: 100%;
   #about #zablokove {
       display: flex;
       flex-wrap: wrap;
   #about #zablokove #slika img {
       width: 60%;
       margin-left: 80px;
   #about #zablokove #tekst{
       width: 100%;
   #about #zablokove #tekst h3{
       font-size: 20px;
    #about #zablokove #tekst p {
       font-size: 15px;
      #servisi #za3bloka{
         display: flex;
         flex-wrap: wrap;
      #servisi #za3bloka .sblok {
         width: 40%;
          margin: 3px;
```

```
font-size: 13px;
   font-size: 19px;
 #projekti h3 {
     font-size: 20px;
 #projekti h2 {
   font-size: 14px;
#servisi #nasl, #servisi #projekti h2, #projekti #servisi h2 {
   font-size: 20px;
 #projekti #zapr{
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
 #projekti #zapr #blokpr{
   width: 70%;
   margin-bottom: 30px;
 #projekti #zapr #blokpr2{
   width: 70%;
   margin-bottom: 30px;
   border-color: ■#98e45a;
   background-color: ■#98e45a;
   width: 50%;
 #contact #zaformu{
     display: flex;
     flex-wrap: wrap;
 #contact #zaformu #forma{
     margin: 10px;
     width: 100%;
 #contact #zaformu #info{
   margin: 10px;
   width: 100%;
 #contact #zaformu #info h3 {
     font-size: 20px;
```

```
#contact #zaformu #info p {
          font-size: 15px;
      #contact #zaformu #info #top{
          margin-top: 0%;
        font-size: 16px;
@media screen and (max-width:426px){
    #servisi #za3bloka .sblok {
       width: 80%;
    #contact #zaformu #forma form{
        padding-left: 15px;
        padding-right: 0px;
    #pozadina{
        height: 23%;
    #pozadina h1{
        font-size: 20px;
    #contact #zaformu #forma form{
        padding-left: 15px;
    #about h2{
       font-size: 20px;
    #servisi h2{
        font-size: 20px
    #skills h2{
        font-size: 20px
    #contact #zaformu h2{
        font-size: 20px
    #projekti h2{
        font-size: 20px
    footer h4{
       font-size: 15px;
@media screen and (max-width:376px){
```

```
@media screen and (max-width:376px){
   #contact #zaformu #forma form{
        padding-left: 15px;
        padding-right: 0px;
   #servisi #za3bloka .sblok i {
        font-size: 25px;
      #contact #zaformu #forma form label {
        font-size: 20px;
      footer h4{
       font-size: 12px;
@media screen and (max-width:321px){
    #contact #zaformu #forma form{
        padding-left: 15px;
        padding-right: 0px;
    #about #zablokove #slika img {
        margin-left: 60px;
    #projekti #zapr #blokpr .tooltip .tooltiptext {
        margin-left: -20px;
    #projekti #zapr #blokpr2 .tooltip .tooltiptext {
       margin-left: -20px;
```

6. JavaScript kod

```
var ddlNiz = new Array("Class A","Class B","Class C")
var dropdawn;
dropdawn = `<select id="ddl">`;
dropdawn+=`<option value=0>Choose class:</option>`
for(let i=0;i<ddlNiz.length;i++){</pre>
  dropdawn+=`<option value=${broj++}>${ddlNiz[i]}</option>"`
dropdawn+=`</select>`
document.querySelector("#dp").innerHTML = dropdawn;
var Greska = 0;
    let klik = document.querySelector("#dugme");
    klik.addEventListener("click", forma);
    function forma()
      var provIme,provPrezime,provEmail,provDdl,provRad,provCh,provText;
    provIme = document.querySelector("#Ime");
    provPrezime = document.querySelector("#prezime");
    provEmail = document.querySelector("#mejl");
    provDdl = document.querySelector("#ddl");
    provRad = document.getElementsByName("Rb1");
    provCh = document.getElementsByName("chd");
    provText = document.querySelector("#pisi");
      regZaIme = /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{2,15})?$/;
      regPrezime = /^[A-ZŠDŽĆČ][a-zŠdŽĆČ]\{1,20\}(\s[A-ZŠDŽĆČ][a-zŠdŽĆČ]\{1,20\})?\$/;
      regEmail = /^[a-z](([a-z])?([0-9])?){1,13}@(gmail|hotmail)\.com$/;
      if(!regZaIme.test(provIme.value)){
        provIme.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
        provIme.nextElementSibling.innerHTML = "The name is wrong. Example: Michael";
        provIme.classList.add("greska");
        Greska5=true;
        provIme.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
        provIme.nextElementSibling.innerHTML = "";
        provIme.classList.remove("greska");
        Greska5=false;
```

```
if(!regZaIme.test(provPrezime.value)){
 provPrezime.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provPrezime.nextElementSibling.innerHTML = "The last name is wrong. Example: Dee Santa";
 provPrezime.classList.add("greska");
 Greska6=true;
 provPrezime.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provPrezime.nextElementSibling.innerHTML = "";
 provPrezime.classList.remove("greska");
 Greska6=false;
if(!regEmail.test(provEmail.value)){
 provEmail.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provEmail.nextElementSibling.innerHTML = "The email is wrong. Example: example@gmail.com";
 provEmail.classList.add("greska");
 Greska7=true;;
 provEmail.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provEmail.nextElementSibling.innerHTML = "";
 provEmail.classList.remove("greska");
 Greska7=false;
Let ddlVrednost = provDdl.options[provDdl.selectedIndex].value;
console.log(ddlVrednost)
if(ddlVrednost == "0"){
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.innerHTML = "You need to choose a class";
 provDdl.classList.add("greska");
 Greska8=true;
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.innerHTML = 
 provDdl.classList.remove("greska");
 Greska8=false;
let usluga = "";
for(let i = 0; i < provRad.length; i++){</pre>
    if(provRad[i].checked){
       usluga = provRad[i].value;
```

```
let ch = "";
for(let i = 0; i < provCh.length; i++){</pre>
    if(provCh[i].checked){
        ch += provCh[i].value + " ";
var greska1, greska2, greska3, greska4, greska5, greska6, greksa7, greska8
if(ddlVrednost == "0"){
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.innerHTML = "You need to choose a class";
 provDdl.classList.add("greska");
 Greska1=true;
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provDdl.parentElement.nextElementSibling.classList.innerHTML = "";
 provDdl.classList.remove("greska");
 Greska1=false;
if(usluga == ""){
 provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.innerHTML = "You need to check one";
 provRad[0].parentElement.parentElement.classList.add("greska");
 Greska2=true;
 provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.innerHTML =
 provRad[0].parentElement.parentElement.classList.remove("greska");
 Greska2=false;
if(ch == ""){
 provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.innerHTML = "You need to check one";
 provCh[0].parentElement.parentElement.classList.add("greska");
 Greska3=true;
 provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.innerHTML = "
 provCh[0].parentElement.parentElement.classList.remove("greska");
```

```
provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
       provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.innerHTML = "
       provCh[0].parentElement.parentElement.classList.remove("greska");
       Greska3=false:
       if(provText.value.length <25){</pre>
       provText.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
       provText.nextElementSibling.innerHTML = "You need atleast 25 characters to enter";
       provText.classList.add("greska");
       Greska4=true;
       provText.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
       provText.nextElementSibling.innerHTML = "";
       provText.classList.remove("greska");
       Greska4=false;
      console.log(Greska)
     if(Greska1 == false && Greska2 == false && Greska3 == false && Greska4 == false && Greska5 == false && Greska6 == false && Greska7 == false && Greska8 == false }{
       document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
       document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.innerHTML = "All good!";
       document.querySelector("#dugme").classList.add("greska");
       document.querySelector("#prijava").reset()
       document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.classList.add("sakrij");
       document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.innerHTML = "";
document.querySelector("#pisi").addEventListener("keyup",function(){
 var vrednostp=document.querySelector("#pisi");
 var brojkaraktera=vrednostp.value;
 var sadduzinaje = brojkaraktera.length;
 console.log(brojkaraktera);
 if(sadduzinaje<=200){</pre>
     var smanji=200-sadduzinaje;
     document.querySelector("#brojkar").innerHTML = "Left characters to go:"+" "+smanji;
     vrednostp.value= broikaraktera.substring(0.200)
```

```
vrednostp.value= brojkaraktera.substring(0,200);
                         var ispisNav = "";
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Prices", "Workers", "Contact", "Autor");
var nizNav = new Array("About Company", "Services", "Workers", "Workers", "Workers", "Brown of the North Array ("About Company", "Services", "Workers", "Workers", "Brown of the North Array ("About Company", "Services", "Workers", 
                          var nizNavHref = new Array("#about","#servisi","#skills","#projekti","#contact","ja.html");
                          for(let i=0;i<nizNav.length;i++){</pre>
                                 ispisNav+= `<a class="nav-link" href=${nizNavHref[i]}>${nizNav[i]}</a>
                          document.querySelector(".nav-menu").innerHTML = ispisNav;
                          var hamburger = document.querySelector(".hamburger");
                         var navMenu = document.querySelector(".nav-menu");
                          hamburger.addEventListener("click", () => {
                                hamburger.classList.toggle("active");
                                 navMenu.classList.toggle("active");
                          \label{local_document} document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(n \Rightarrow n.addEventListener("click", () \Rightarrow \{architecture (architecture (arch
                                hamburger.classList.remove("active");
                                navMenu.classList.remove("active");
                          window.addEventListener("scroll", () => {
                             hamburger.classList.remove("active");
                                navMenu.classList.remove("active");
var rotate = false;
function setbackground(){
      window.setTimeout( "setbackground()", 5000);
newImage = rotate ? 'url(img/7.jpeg)' : 'url(img/2.jpeg)';
      rotate = !rotate;
      document.getElementById('pozadina').style.backgroundImage = newImage;
setbackground();
var commentSlider =
```

```
var commentSlider = {
  config {
   'container' : $('#wrapper')
 'init' : function(config) {
     if(config && typeof(config) == 'object') {
      $.extend(commentSlider.config, config);
     commentSlider.$container = commentSlider.config.container;
     commentSlider.$paragraphs = commentSlider.$container.
       find('p');
     commentSlider.$dots = commentSlider.$container.
       find('ul.dots-wrap > li');
     commentSlider.$firstDot = commentSlider.$container.
       find('ul.dots-wrap > li:first-child');
     commentSlider.$firstParagraph = commentSlider.$container.
       find('p:first-child');
     commentSlider.$firstDot.addClass('active');
     commentSlider.$firstParagraph.addClass('activeText');
     commentSlider.currentItem(commentSlider.$paragraphs, commentSlider.$dots);
     commentSlider.setActiveDot(commentSlider.$dots);
     commentSlider.timer();
 'timer' : function() {
   setInterval(function(){
   }, 5000);
```

```
'dotNumber' : function($dot) {
 var dotClassArray = [];
 var dotClassList = dotClassArray.push($dot.attr('class'));
 var splitArray = dotClassArray.toString().split(' ');
 for(i = 0; i < splitArray.length; i++) {</pre>
   if (splitArray[i] === "dot") {
     splitArray.splice(i, 1);
     var dotClickedNumber = splitArray[i];
     commentSlider.paragraphNumber(dotClickedNumber, commentSlider.$paragraphs);
'paragraphNumber' : function(dotClickedNumber, $paragraphs) {
 $paragraphs.each(function() {
     var $paragraph = $(this);
     var paragraphClass = $paragraph.attr('class');
     if(paragraphClass === dotClickedNumber) {
       $paragraph.addClass('activeText');
       $paragraph.siblings().removeClass('activeText').addClass('slideLeft');
       setTimeout(function () {
          $paragraph.siblings().removeClass('slideLeft');
'currentItem' : function($paragraphs, $dots) {
 $paragraphs.each(function(i) {
   var $paragraph = $(this);
   $paragraph.addClass([] + i);
 $dots.each(function(i) {
   var $dot = $(this);
   $dot.addClass([] + i);
'setActiveDot' : function($dots) {
 $dots.each( function() {
   var $dot = $(this);
   $dot.on('click', function() {
```

```
$dot.on('click', function() {
   if($dot.hasClass('active')) {
          return false;
} else {
            $dot.addClass('active');
$dot.siblings().removeClass('active');
          commentSlider.dotNumber($dot);
$(document).ready(commentSlider.init);
$( document ).ready(function(){
    $("#close-btn").click(function(){
   $(".small-image").removeClass('active');
$("#show_image_popup").slideUp();
 $(".small-image").click(function(){
    $(".small-image").removeClass('active');
    $(this).addClass('active');
   var image_path = $(this).attr('src');
$("#show_image_popup").fadeOut();
   $("#show_image_popup").fadeIn();
$("#large-image").attr('src',image_path);
\label{localization} \textbf{document}. \texttt{querySelector}(\texttt{"#skldugme"}). \texttt{addEventListener}(\texttt{"click"}, \textit{function}(\texttt{)} \{
  var konacna;
  var mZaStaklo;
  mZaStaklo = document.getElementById("glass").value ;
function izracunajOgledalo(){
    var konacna;
    konacna = 2;
```