# Dokumentacija Praktikum iz PHP-a 1



https://phpwatches.000webhostapp.com/index.php?page=main


Lazar Milošević 139/21


### Table of Contents

Šema sajta:	4
PhpMyAmin Baza:	4
Uvod	5
Opis funkcionalnosti	5
Alati koje sam koristio su:	5
Neke od funkcionalnosti:	5
Template:	6
Organizacija sajta i njegove funkcije	6
Index.php	6
Shop.php i Login/Register.php	8
Single.php	10
Brands.php	14
Contact.php	15
About.php	16
Profile.php	17
Footer.php	17
Anketa.php	18
Kodovi	20
Glavna	20
Index.php	20
Views	21
Fixed	21
Footer.php	21
Head.php	22
Pages	25
Shop.php	25
Register.php	27
Login.php	28
Main.php	29
Contact.php	30
Checkout.php	33
Brands.php	34
Anketa.php	34
About.php	35
Single.php	36
Profile.php	39
Models	41


zaAnketu.php	41
Newsletter.php	44
Logout.php	45
loginStranica.php	46
Korpa.php	47
Kanta.php	47
Function.php	48
Filter.php	59
Connection.php	61
Upload.php	62
Update_profile.php	63
JavaScript	64
CSS	84
Od template-a	84
AdminPanel	161
Opis funkcionalnosti	161
Kod Admin Panel	164
IndexA.php	164
Side.php	165
ispisIzBaze.php	166
Head.php	167
Delete.php	168
Tables.php	169
Dashboard.php	171
Footer.php	173
inputStranica	174
updateStranica.php	179
unesiUbazu.php	189
unesiUbazu2.php	200
Main.js	210
Sitemap	232

# Šema sajta:





### PhpMyAmin Baza:



# ItemWeight : double(100,2)

#### Alati koje sam koristio su:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- JQuery
- PHP
- BootStrap
- AJAX
- Sajt je rađen u programu PhpStorm.

#### Neke od funkcionalnosti:

- Dinamički iz baze ispisan navigacioni meni
- Kada se izvrši logovanje dinamički se ispišu odgovarajući linkovi u header sekciji
- Responsive sadržaj
- Dinamičko ispisivanje iz baze svih blokova na sajtu koji se ponavljaju
- Provera mejla u newsletter i upisivanje u bazu
- Logovanje i registracija sa proverama
- Anketa koja se može popuniti samo ako smo ulogovani, odgovori se beleže u bazu
- Dinamički ispisani proizvodi u shop-u
- Single page stranica klikom na sliku proizvoda, specifikacije dinamički ispisane
- Korpa dinamički ispisuje odabrane proizvode, kupovina se može izvršiti samo ako je korisnik prijavljen, zatim upis u bazu, takodje brisanje iz korpe ili cele.
- Filtriranje, pretraga I sortiranje proizvoda u shop-u.
- Provera kontakt forme na klijentskoj i na serverskoj strani, zatim upis u bazu
- U shopu fiteri dinamički iz baze ispisani, odradjen filter, sort i pretraga
- Zabrana ne ovlašćenog ulaska preko adrese za anektu i admin panel
- Odradjen log fajl koji beleži pristup svim stranicama u predhodnih 24h, takodje fajl za evidenciju ulogovanih korisnika tekućeg dana
- Stranica za admina, uvid u sve tabele moguće brisanje, updateovanje i
  insertovanje(CURD), takodje na strani dashboard na adminu ispisan log fajl za 24h i
  prijavljeni korisnici tekućeg dana
- Odradjena paginacija na shop strani, uskladjena sa filterom I sortom, stranice se same smanjuju zavisno od broja proizvoda
- Odradjen resize slike I na profilu I na admin panelu, slika se cuva u originalu I u novoj rezoluciji

 Odradjena profile stranica gde ulogovani korisnik moze da promeni neke informacije o sebi kao I da zameni svoju sliku

### Template:

Korišćen template i izmenjen po potrebama predmeta <a href="https://w3layouts.com/template/watches-flat-ecommerce-bootstrap-responsive-web-template/">https://w3layouts.com/template/watches-flat-ecommerce-bootstrap-responsive-web-template/</a>

Organizacija sajta i njegove funkcije Index.php




Na slici je prikazan head.php, dinamički ispisani linkovi iz baze, link ka korpi, i link za logovanje.




# WELCOME

A watch is a portable timepiece intended to be carried or worn by a person. It is designed to keep a consistent movement despite the motions caused by the person's activities. A wristwatch is designed to be worn around the wrist, attached by a watch strap or other type of bracelet, including metal bands, leather straps, or any other kind of bracelet. A pocket watch is designed for a person to carry in a pocket, often attached to

Na index.php tj. Početnoj strani imamo 3 dinački iz baze ispisana bloka Sa linkovima ka shop.php, ispod njih statički tekst.




Ispod teksta imamo testimonials ispisan iz baze, pri dodavanju novog dinamički se ispisuje.




I na samom kraju stranice se nalazi omanja galerija slika takodje iz baze ispisana, klikom na nju otvara se uvećani prikaz.


#### Shop.php i Login/Register.php




Na slici se nalazi izgled shop stranice, sa leve strane imamo pretragu, dinamički ispisan filter, a iznad samih proizvoda se nalazi sortiranje i link ka index.php, proizvodi su ispisani iz baze,odradjena paginacija, broj stranica se smanjuje zavisno od broja proizvoda, uskladjeno sa filterom i sortom



Na dugme "add to cart" se dodaje u korpu i dobijamo poruku da je dodato:




Ponovnim pritiskom na dugme "add to cart" dobijamo poruku da se proizvod već nalazi u korpi:



Single.php

Klikom na sliku proizvoda otvara se single page:




Klikom na product info otvara se tabela u kojoj su iz baze ispisane specifikacije o proizvodu, takodje se tu zatvara, klikom na add to cart se proizvod dodaje u korpu


Ulaskom u korpu imamo dinamički ispisane odabrane proizvode, u ispisu proizvoda možemo povećati količinu ili obrisati proizvod klikom na odredjeno dugme.


Picture	Product Name	Quantity	Price	Remove
N Lossie	FGG-545527	1 +	370\$	Remove
	NH8391-51EE	1 +	350\$	Remove
Check!	Reset a Cart!		Total p	rice is: 720\$

Klikom na reset brišemo sve iz korpe, dok klikom na dugme "Check!" završavamo kupovinu, ali da bi to mogli da uradimo moramo se prvo prijaviti, kada pokušamo završiti ne prijavljeni dobijamo poruku o tome koja nas izlaskom iz nje prebacuje na stranicu za prijavu:




Klikom na X smo automatski prebačeni na stranicu login.php.





Na njoj se možemo prijaviti ako imamo nalog, a ako ne sa desne strane imamo link za registraciju, i login i registracija su provereni i sa klijentske i sa serverske strane, stranica za registraciju izgleda ovako:

#### PERSONAL INFORMATION



Ako ne unesemo nešto dobro dobijamo primer i grešku.

#### PERSONAL INFORMATION




Kada se ulogujemo u head sekciji dobijamo linkove koje imamo samo kada smo prijavljeni, linkovi se dinamički ispisuju:



U slučaju da je admin taj koji se prijavio on ima poseban link koji samo on ima, i njime pristupa admin panelu:



Sada kada se prijavimo možemo da završimo kupovinu klikom na "Check!"




Klikom na X nam se prazni korpa i u bazu upisuje naša porudzbina.




### Your cart is empty, go and shop!

Shop

# Brands.php



Sve je dinamički ispisano iz baze, klikom na dugme se automatski filtrira shop.




Kontakt forma ima provere i na klijentskoj i na serverskoj strani, ispisuje greške ako do njih dodje:

First name:			
Name			
The name is wrong. Exa Last name:	mple: Michael		
Last name			
The last name is wrong. Email:	Example: Dee Santa	ı	
Email			
The email is wrong. Exa	mple: example@gma	ail.com	
○ Male			
○ Woman			
You need to check one			
□ Problem			
□ Suggestion			
□ Feedback			
You need to check one			
Message:			
Your message			
You need atleast 25 cha	acters to enter		

Nakon provere ako je sve uredu podatke upisuje u bazu.


# About.php



Od funkcija tu je samo dugme za vraćanje na index.php.


### Profile.php

Klikom na link my profile otvara se profil korisnika, on može menjati svoje podatke kao i svoju sliku koja se kroz kod resize-uje



Ako korisnik ne unese sliku on će inicijalno imati default sliku, dok ne stavi svoju.

## Footer.php



Od linkova tu je link ka dokumentaciji, "lazar milosevic 139/21" je link ka about.php stranici, linkovi socijalnih mreža su dinamički ispisani iz baze,

Newsletter proverava uneti email:

# Newsletter



U slučaju da je pogrešno unet korisnik je obavešten o tome, a ako se unese ispravno upisuje se u bazu i dobija se poruka:


# Newsletter

Join us and get new updates through email!




## Anketa.php





Anketa se moze popuniti samo isključivo ako smo prijavljeni, i može se popuniti samo jednom, nakon jednog popunjavanja u bazu se upisuje naš odgovor i ispisuje broj glasova za svaki odgovor:



Ako neko pokuša da udje u anketu preko adrese dobija obaveštenje o tome da se mora prijaviti:



You need to log in to fill up a poll

## Kodovi

#### Glavna

#### Index.php

```
include "views/pages/single.php";
    break;
    case 'profile':
        include "views/pages/profile.php";
        break;

}
else{
    include "views/pages/main.php";
}
include "views/fixed/footer.php";
?>
```

#### **Views**

#### Fixed

#### Footer.php

#### Head.php

```
<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-</pre>
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.9.0/slick-
theme.min.css" integrity="sha512-
17EgCFERpgZKcm0j0fEq1YCJuyAWdz9KUtv1EjVuaOz8pDnh/0nZxmU6BBXwaaxqoi9PQXnRWqlcD
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-
yHknP1/AwR+yx26cB1y0cjvQUMvEa2PFzt1c9LlS4pRQ5NOTZFWbhBig+X9G9eYW/8m0/40XNx8px
                                <div class="clearfix"> </div>
                        </a></div>
                    <div class="clearfix"> </div>
                </div>
                        <i class="user"> </i>
                    </a>
                    <div class="clearfix"> </div>
                <a class="login" href="index.php?page=profile">
```

```
<i class="user"> </i>
       </a>
       <div class="clearfix"> </div>
           <i class="user"> </i>
       </a>
       <div class="clearfix"> </div>
   </a>
   <div class="clearfix"> </div>
</div>
   </div>
              dinMeni()
```

#### Pages

#### Shop.php

```
<span class="close">&times;</span>
 </div>
</div>
<div id="myModal2" class="modal">
   <span class="close">&times;</span>
 </div>
</div>
    </div>
 </div>
</div>
     <h3>Search</h3>
       <input type="button" value="Search" class="srcuj</pre>
     <h3>Brands</h3>
       dinBrands();
```

```
<h3>Price</h3>
   dinPrice();
 </div>
       Men / Women 
   <div class="clearfix"></div>
         <option value="0">Choose</option>
         <option value="NameASC">Name ASC</option>
         <option value="NameDSC">Name DSC</option>
         <option value="PriceASC">Price ASC</option>
         <option value="PriceDSC">Price DSC</option>
       </select>
     </div>
   </div>
   <div class="clearfix"></div>
       <div class="row" id="dinProizvodi">
       dinProizvodi();
       </div>
     </div>
   </div>
     <nav aria-label="Page navigation example">
```

#### Register.php

```
</div>
                 <span>Password<label>*</label></span>
                 <input type="password" id="RegPassword" class="regB">
                 </div>
                 <input type="password" id="RegConfPassword" class="regB">
              </div>
           </div>
        </div>
            <div class="clearfix"> </div>
        </form>
     </div>
  </div>
</div>
  <iframe
96.62081048651531!3d39.536794757966845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.
</div>
```

#### Login.php

```
<div id="myModal4" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <span class="close">&times;</span>
        <div class="moreinf">
        </div>
        </div></div>
```

```
</div>
            </div>
               <span class="pass">Password*</span>
               <input type="password" id="LogPassword">
            </div>
            <input type="button" class="anketaButton" value="Login"</pre>
     </div>
      <div class="col-md-5 left-account ">
         <div>
         </div>
         <a href="register.php" class="create">Create an account</a>
         <div class="clearfix"> </div>
      </div>
      <div class="clearfix"> </div>
   </div>
</div>
1!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1408111832978"> </iframe>
</div>
```

#### Main.php

```
by a person. It is designed to keep a consistent movement despite the motions
the wrist, attached by a watch strap or other type of bracelet, including
       </div>
   </div>
   <section class="testimonials">
               <?php testimonialIspis() ?>
           </div>
   </section>
           <section>
               ispisSlika();
                   <div class="clearfix"></div>
               </section>
       </div>
   </div>
</div>
```

#### Contact.php

```
u.rs</a> 
               <div class="clearfix"> </div>
            </div>
      </div>
placeholder="Name..">
placeholder="Last name..">
               </div>
                  <input type="email" id="mejl" name="mejl"</pre>
placeholder="Email..">
               </div>
                  <div>
                          Male
                     </div>
```

```
</label>
                      </div>
                   </div>
               </div>
                </br>
                   <div>
                         <input type="checkbox" value="Problem" id="cck"</pre>
name="chd" />
                         </label>
                      </div>
name="chd" />
                      </div>
                         <input type="checkbox" value="Feedback" id="cck"</pre>
                            Feedback
                   </div>
               </div>
               </br>
                   <label>Message:</label></br>
                </div>
                <input type="button" id="dugme" value="Submit">
                </form></div>
      </div>
   </div>
```

#### Checkout.php

```
<span class="close">&times;</span>
      </div>
   </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
      </div>
      </div>
         <input type="button" id="cekciraj" class="korpaButtonCeck"</pre>
         <input type="button" id="reset" class="korpaButtonReset"</pre>
```

#### Brands.php

#### Anketa.php

```
<?php
```

```
<h1>Poll</h1>
        </div>
    <input type="button" class="anketaButton" value="submit"</pre>
id="saljiAnketu">
</div>
        </div>
```

#### About.php

```
<div id="za3bloka">
            <img src="../../assets/images/ja.jpg" alt="">
        </div>
            <h3>Hi!</h3>
            <a href="../../index.php"><input type="button"</pre>
class="korpaButtonReset" id="skldugme" value="Go back"></a>
    </div>
</div>
```

#### Single.php

```
$rezultat = $rez->fetch();
```

```
</style>
   </div>
</div>
       <span class="close">&times;</span>
    </div>
</div>
       <span class="close">&times;</span>
       </div>
   </div>
</div>
    <div class="flexslider">
             data-thumb="">
             </div>
           <div class="clearfix"></div>
  </div>
```

```
?>$</span>
?>$</span>
           </div>
class="buttonShop">Product Info</button>
                         Water Resistance
                         Case Material
                      </div>
           </div>
                   </div>
     </div>
       </div>
     </div>
    <div class="clearfix"> </div>
  </div>
```

# Profile.php

```
$rez = $konekcija->query($upit);
$rezultat = $rez->fetch(PDO::FETCH ASSOC);
    .emp-profile {
    #profile-picture {
```

```
input[type="email"] {
        input[type="file"] {
        .btn {
        .btn-warning {
   </style>
</head>
```

```
<form action="models/upload.php" method="post"</pre>
            <input type="file" class="btn btn-warning" name="profile-picture-</pre>
            <input type="hidden" name="user" value="<?=</pre>
Picture" name="submit" style="background-color: #9d9d9d">
        </form>
            <form action="models/update profile.php" method="post">
                 <label for="name">First Name:</label>
                 <input type="text" name="Fname" id="Fname"</pre>
                 <label for="name">Name:
                 <input type="email" name="email" id="email"</pre>
                 <input type="submit" id="abdejtuj" class="btn btn-default"</pre>
            </form>
        </div>
</div>
```

#### Models

zaAnketu.php

```
<?php
session_start();
include "connection.php";

function pitanja($pollId,$value){
   include "connection.php";

   $upit = "SELECT * FROM poll where pollId = $pollId";

$rez = $konekcija->query($upit);
```

```
$rez1 = $konekcija->query($upit1);
```

```
$rezultat = $rez->fetch();
    $rez = $konekcija->query($upit);
    $rezultat = $rez->fetchAll();
        upisAnkete($pitanje1, $pitanje2, $user);
```

```
upisiAnketu();
function upisAnkete($prvo,$drugo,$id){
    include "connection.php";

    $zaId = null;

    $timestamp=time();
    $date = date('Y-m-d H:i:s');
    $upit = "INSERT INTO pollanswer values (null,$id,$prvo,'$date')";

    $konekcija -> query($upit);

    $upit1 = "INSERT INTO pollanswer values (null,$id,$drugo,'$date')";

    $konekcija -> query($upit);

}
```

## Newsletter.php

```
<?php
include "connection.php";
function provera($reg, $proveri)
{
    if (!preg_match($reg, $proveri)) {
        return true;
    }
}

if(isset($_POST['dugmeN'])) {
        $email = $_POST['emailN'];

        var_dump($email);

        $regEmail = "/^[a-z](([a-z])?([0-9])?) {1,13}@(gmail|hotmail)\.com$/";

        $greska = provera($regEmail,$email);
        if($greska) {
            echo "sintaksna greska";
            http_response_code(422);
        }
}</pre>
```

```
else{
    $upit = "INSERT INTO newsletter Values (null,:email)";
    $upis=$konekcija->prepare($upit);
    $upis->bindParam(":email", $email);

    $upis->execute();
    return $upis;
}
```

# Logout.php

```
if (!preg match($reg, $proveri)) {
   var dump($email);
    $greska = provera($regEmail, $email);
        http response code (422);
       $upis=$konekcija->prepare($upit);
```

```
$upis->bindParam(":email", $email);

$upis->execute();
   return $upis;
}
}
```

# loginStranica.php

```
$upit = $konekcija -> prepare("SELECT * FROM users where Email like
$upit->bindParam(":email", $email);
$upit->bindParam(":password", $LogPassword);
$upit->execute();
      http response code (200);
```

```
$fajl = fopen("../data/evidencija.txt","a");
    $email = $user['Email'];
    $unesi = $email . " " . $time. "\n";
    fwrite($fajl,$unesi);
}
else {
    http_response_code(404);
    echo "User doesn't exist!";
}
}
```

# Korpa.php

```
include "connection.php";

$upit = "SELECT * from product p inner join price pr ON
p.productId=pr.productId";

$rez = $konekcija->query($upit);

$rezultat = $rez->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

echo json_encode($rezultat);
?>
```

#### Kanta.php

```
<?php
session_start();
?>
<?php
include "function.php";
include "connection.php";

if(isset($_SESSION['user'])) {
    if(isset($_POST['potvrdaPorudzbine']) ) {
        $idKorisnika = $_SESSION['user']['userId'];
        $cart_id = null;
        $timestamp = time();
        $dateAdd = date("Y-m-d H:i:s", $timestamp);
        $dateModif = null;

        $upit="INSERT INTO cart values(:cart_id, :idKorisnika, :dateAdd, :dateModif)";
        $stmt=$konekcija->prepare($upit);
```

```
$stmt->bindParam(":idKorisnika", $idKorisnika);
$stmt->bindParam(":cart_id", $cart_id);
$stmt->bindParam(":dateAdd", $dateAdd);
$stmt->bindParam(":dateAddif", $dateModif);
$stmt->execute();
$cart_id = $konekcija->lastInsertId();
$timestamp = time();
$date = date('Y-m-d H:i:s', $timestamp);
$promena = null;
$narudzbina = $POST['kanta'];
$narudzbina = $POST['kanta'];
$narudzbina = $son_decode($narudzbina, true);
foreach ($narudzbina as $i)
{
$upit="INSERT INTO productcart values( :cart_id,:idProizvoda, :kolicina, :datum)";
$stmt-$konekcija->prepare($upit);
$stmt->bindParam(":idProizvoda", $i['id']);
$stmt->bindParam(":cart_id", $cart_id);
$stmt->bindParam(":kolicina", $i['quantity']);
$stmt->bindParam(":datum", $date);
$stmt->execute();
}
echo "You have successfully finished you purchase";
}
else{
http_response_code(400);
echo "You need to log in first";
}
```

#### Function.php

```
<?php
include "connection.php";

function dinMeni()
{
   include "connection.php";

   $upit = "SELECT * FROM menu";
   $rez = $konekcija->query($upit);
   $rezultat = $rez->fetchAll();
```

```
$rez = $konekcija->query($upit);
$rezultat = $rez->fetchAll();
```

```
function ispisModal()
```

```
$rez = $konekcija->query($upit);
$rezultat = $rez->fetchAll();
$rezultat = $rez->fetchAll();
```

```
function provera($reg, $proveri)
    if (!preg match($reg, $proveri)) {
    $userInsert = $konekcija->prepare("INSERT INTO contact VALUES
    $userInsert->bindParam(":id", $id);
    $userInsert->bindParam(":ime", $ime);
    $userInsert->bindParam(":pol", $pol);
   $userInsert->bindParam(":type", $type);
$userInsert->bindParam(":email", $email);
        $greska = provera($regZaIme, $ime);
        $greska = provera($regPrezime, $prezime);
        $greska = provera($regEmail, $email);
```

```
$prov = insertForma($ime, $prezime, $email, $pol, $type, $text);
            http response code ($status);
proveraForme();
    $userInsert = $konekcija->prepare("INSERT INTO users VALUES
    $userInsert->bindParam(":id", $id);
    $userInsert->bindParam(":ime", $RegIme);
    $userInsert->bindParam(":username", $RegUsername);
    $userInsert->bindParam(":email", $RegEmail);
    $userInsert->execute();
function registracija()
```

```
$KriptPass = md5($RegPassword);
       $greska = provera($regexZaIme, $RegIme);
        $greska = provera($regexPrezime, $RegPrezime);
       $greska = provera($usernameRegex, $RegUsername);
registracija();
   $rez = $konekcija->query($upit);
   $rezultat = $rez->fetchAll();
```

```
$rez = $konekcija->query($upit);
$rezultat = $rez->fetchAll();
$rez = $konekcija->query($upit);
```

```
$rez = $konekcija->query($upit);
$rezultat = $rez->fetch();
$rez1 = $konekcija->query($upit1);
$rezultat1 = $rez1->fetchAll();
```

```
$rezultat2 = $rez2->fetch();
```

```
$rez = $konekcija->query($upit);
function upisiAnketu(){
       $rez = $konekcija->query($upit);
       $rezultat = $rez->fetchAll();
           upisAnkete($pitanje1,$pitanje2,$user);
```

```
pupisiAnketu();
function upisAnkete($prvo,$drugo,$id){
   include "connection.php";

   $zaId = null;

   $timestamp=time();
   $date = date('Y-m-d H:i:s');
   $upit = "INSERT INTO pollanswer values (null,$id,$prvo,'$date')";

   $konekcija -> query($upit);

   $upit1 = "INSERT INTO pollanswer values (null,$id,$drugo,'$date')";

   $konekcija -> query($upit1);
}
```

## Filter.php

```
$ss=implode(',',$ POST['price']);
```

```
$page = 1;

}
$offSet=((int)$page-1)*3;
$upit .= "LIMIT $offSet,3";

$rez2 = $konekcija->query($upit);

$rezultat2 = $rez2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$rezultat2[] = [
    "brojProizvoda"=>$brojProzivoda
];
echo json_encode($rezultat2);

?>
```

# Connection.php

```
PDO("mysql:host=.SERVER.;dbname=.BASENAME.",USERNAME,PASSWORD);
    $konekcija -> setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    //$konekcija -> setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
    PDO::FETCH_OBJ);

}

catch(PDOException $e) {
    echo "greska je" . $e->getMessage();
}

?>
```

## Upload.php

### Update profile.php

```
$upit -> bindParam(":roleId",$roleId);
$upit -> bindParam(":fisrtName",$ime);
$upit -> bindParam(":Username", $username);
$upit -> bindParam(":Password", $password);
$upit -> bindParam(":img",$img);
http_response_code(200);
http response code(404);}
```

# JavaScript

```
// $(document).on("click", ".moreB", function () {
// var id = this.getAttribute("data-id");
//
// $.ajax({
// url: "models/ispisiSingle.php",
// method: "post",
// data: {
// "Prodid": id
// },
// success: function (rezultat) {
// document.querySelector(".moreinf").innerHTML = rezultat;
// },
// error: function (xhr) {
// console.log(xhr);
```

```
console.log(xhr);
$(".dodaj").click(dodajUKorpu);
$ (document).on("click", "#dodaj", dodaj);
$ (document).on("click", "#oduzmi", oduzmi);
$ (document).on("click", "#reset", PraznaKanta);
$ (document).on("click", "#cekciraj", bazaKorpa);
$ (document).on("click", "#log", function () {
```

```
console.log(window.location.pathname);
setTimeout(() => {
     localStorage.setItem("svi", rezultat);
    error: function (xhr) {
     console.log(xhr);
var Greska = 0;
let klik = document.querySelector("#dugme");
if (klik) {
 klik.addEventListener("click", forma);
function forma() {
  console.log("ssssssssss")
 provIme = document.querySelector("#ime");
 provPrezime = document.querySelector("#prezime");
  provEmail = document.querySelector("#mejl");
 provCh = document.getElementsByName("chd");
  if (!regZaIme.test(provIme.value)) {
   provIme.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
```

```
provIme.classList.remove("greska");
if (!reqZaIme.test(provPrezime.value)) {
  provPrezime.nextElementSibling.innerHTML = "The last name is wrong.
  provPrezime.classList.add("greska");
 provPrezime.classList.remove("greska");
if (!regEmail.test(provEmail.value)) {
 provEmail.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
  provEmail.nextElementSibling.innerHTML = "The email is wrong. Example:
var Greskal, Greska2, Greska3, Greska4, Greska5, Greska6, Greska7
```

```
provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.remove("s
      Greska2 = true;
provRad[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakr
provCh[0].parentElement.parentElement.nextElementSibling.classList.add("sakri
      provText.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
      Greska4 = true;
      Greska4 = false;
    console.log(Greska)
    if (Greska2 == false && Greska3 == false && Greska4 == false && Greska5
```

```
provIme = document.querySelector("#ime").value;
provPrezime = document.querySelector("#prezime").value;
provEmail = document.querySelector("#mejl").value;
provRad = document.getElementsByName("Rb1");
provCh = document.getElementsByName("chd");
   chbIds.push(i.value)
   console.log(rezultat);
   console.log(xhr);
```

```
document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.classList.remove("sakrij"
      document.querySelector("#dugme").nextElementSibling.innerHTML = "All
 var zaPisi = document.querySelector("#pisi");
  if(zaPisi){
     var vrednostp = document.querySelector("#pisi");
      console.log(brojkaraktera);
       var smanji = 200 - sadduzinaje;
       vrednostp.value = brojkaraktera.substring(0, 200);
```

```
var firstName = document.querySelector("#RegIme");
var lastName = document.querySelector("#RegPrezime");
let regPrezime = /^[A-ZŠĐŽĆČ][a-zšđžćč]{1,20}(\s[A-ZŠĐŽĆČ][a-
var greskal, greska2, greska3, greska4, greska5, greska6
if (!regZaIme.test(firstName.value)) {
 firstName.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 firstName.classList.add("greska");
  firstName.classList.remove("greska");
if (!regPrezime.test(lastName.value)) {
 lastName.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 lastName.nextElementSibling.innerHTML = "The last name is wrong.
  lastName.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 lastName.classList.remove("greska");
 Email.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 Email.classList.add("greska");
```

```
Email.classList.remove("greska");
if (!usernameRegex.test(Username.value)) {
 Username.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 Username.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 greska4 = false;
if (!passwordRegex.test(password.value)) {
 password.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 password.classList.add("greska");
 password.classList.remove("greska");
if (password.value != confirmPassword.value) {
 confirmPassword.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
 confirmPassword.classList.add("greska");
 confirmPassword.nextElementSibling.classList.add("sakrij");
 var firstNameV = document.querySelector("#ReqIme").value;
 var lastNameV = document.querySelector("#ReqPrezime").value;
```

```
var EmailV = document.querySelector("#RegEmail").value;
      var objekat1 = {
         console.log(rezultat);
         location.href = "login.php";
         console.log(xhr);
document.querySelector(".buttonReg").nextElementSibling.classList.remove("sak
      document.querySelector(".buttonReg").nextElementSibling.innerHTML =
      document.querySelector(".buttonReg").classList.add("greska");
document.querySelector(".buttonReg").nextElementSibling.classList.add("sakrij
   var rad = document.getElementsByName("prvi");
```

```
console.log(cekrian1);
var rad1 = document.getElementsByName("drugi");
console.log(cekrian2);
     console.log(rezultat);
      console.log(xhr);
console.log(Email);
console.log(password);
```

```
console.log(rezultat);
        console.log(xhr);
       console.log(pogresno);
document.querySelectorAll("input[name='brands']:checked");
var aktivna = $(".pagination .active").text()
   console.log(objekat);
```

```
$.ajax({
    data: objekat,
      console.log(rezultat);
      console.log(xhr);
console.log(aktivna)
console.log(ispis);
  filt();
  console.log(linkovi);
```

```
<div class="boxes text-center">
                                  <h6>${linkovi[obj].Type}</h6>
linkovi[obj].oldPrice + "$"}</del</pre>
```

```
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];
```

```
console.log(produkti);
   PraznaKanta();
function PraznaKanta() {
 if (document.querySelector("#reset")) {
   document.querySelector("#cekciraj").classList.add("sakrij");
 console.log(svi);
```

```
let brojProizvoda = 0;
```

```
console.log(kanta);
 var span = document.getElementsByClassName("close")[1];
```

```
function Izbaci(name) {
 var provEmail1 = document.querySelector("#prov");
  console.log(provEmaill);
provEmaill.nextElementSibling.nextElementSibling.classList.remove("sakrij");
  console.log(greska);
  console.log(email);
    $.ajax({
        "emailN": email,
       console.log(rezultat);
        console.log(xhr);
```

```
}
})

$(".page-link").on("click", function () {
    $(".pagination li ").each(function() {
        $(this).removeClass("active");
    })

$(this).parent().addClass("active");

filt();
})

$("#infoP").click(function () {
    let polje = this.nextElementSibling;

    if(polje.style.display === "none") {
        polje.style.display = "block";
    }

    else{
        polje.style.display = "none";
    }
})
```

## **CSS**

## Od template-a

```
/*
Author: W3layout
Author: URL: http://w3layouts.com
License: Creative Commons Attribution 3.0 Unported
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
*/
h4,
h5,
h6,
h1,
h2,
h3 {
    margin-top: 0;
}

u1,
o1 {
    margin: 0;
}

p {
    margin: 0;
}

html,
body {
    font-family: 'PT Sans Narrow', sans-serif;
    font-size: 100%;
```

```
body a {
```

```
p.empty {
p.empty a {
  float: left;
.dropdown,
.dropdown .selected::after,
.dropdown:after {
.dropdown .selected::after,
.dropdown.scrollable div::after {
.dropdown {
```

```
.dropdown.open {
  -moz-transform-origin: 50% 20%;
.dropdown:hover .carat:after {
.dropdown.focus .carat:after {
.dropdown.open .carat {
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -ms-transform: rotate(180deg);
```

```
.dropdown.touch select {
.dropdown .selected,
.dropdown li {
.dropdown div {
.dropdown.open div {
```

```
.dropdown ul {
.dropdown.scrollable.open ul {
  border-bottom: 0;
.dropdown li.focus {
```

```
ul.header user info a:hover {
ul.header user info a:hover {
ul.header user info li.user desc {
.search-box {
```

```
outline: none;
.sb-search-input::-webkit-input-placeholder {
.sb-search-input::-moz-placeholder {
  outline: none;
```

```
.sb-search.sb-search-open,
.sb-search.sb-search-open .sb-search-submit,
.logo h1 {
  text-transform: uppercase;
span.m 1 {
```

```
ul.content-home li {
```

```
text-transform: uppercase;
ul.content-home li .item-html h3 span {
```

```
ul.content-home li .item-html button:hover {
  margin-bottom: 5em;
  padding: 0;
```

```
.lb-album li:nth-child(4),
.lb-album li:nth-child(8),
.lb-album li>a,
.lb-album li>a img {
.lb-album li>a span {
.lb-overlay {
  overflow: hidden;
```

```
.lb-overlay div h3,
.lb-overlay div h3 span,
.lb-overlay div h3 span {
  text-align: left;
  float: left;
```

```
.lb-overlay a.lb-close {
  background: rgba(64, 72, 109, 0.61);
  overflow: hidden;
.lb-overlay:target {
.lb-overlay:target img {
```

```
.lb-overlay:target a.lb-close,
.lb-overlay:target>div {
     -webkit-transform: scale(0.6);
     -ms-transform: scale(1);
```

```
100% {
.lb-album h2 {
.account-top span {
.account-top input[type="text"],
.account-top input[type="password"] {
```

```
margin-bottom: 1em;
a.create {
  padding: 7px 20px;
  -moz-border-radius: 4px;
  -ms-border-radius: 4px;
a.create:hover,
.register-but form input[type="submit"]:hover {
  padding: 1.3em 0 0;
```

```
.five-in span {
.five-in h1 {
  text-transform: uppercase;
#fCEn {
#regH {
#imePrezime,
.register-top-grid span {
```

```
outline: none;
```

```
.checkbox input+i:after {
  background: url("../images/tick1.png") no-repeat 1px 2px;
.checkbox input:checked+i:after {
.news-letter:hover {
.register-bottom-grid {
```

```
*--footer--*/
.newsletter h3 {
.newsletter input[type="text"] {
  outline: none;
.newsletter input[type="button"] {
.newsletter input[type="submit"]:hover {
```

```
ul.social {
  float: right;
ul.social li {
ul.social li a i {
  background: url(../images/img-sprite.png)no-repeat;
ul.social li a i.instagram {
  background-position: -5px -4px;
ul.social li a i.fb {
  background-position: -44px -5px;
```

```
background-position: -83px -6px;
.copy {
.copy p a:hover {
ul.product-categories {
  padding: 0;
```

```
text-transform: uppercase;
ul.product-categories li a:hover {
.product-categories li span.count {
   -o-transition: background 350ms ease-in-out, border-color 350ms ease-in-
ul.color {
.dreamcrub {
ul.previous li a {
```

```
ul.previous li a:hover {
ul.breadcrumbs {
ul.breadcrumbs li {
  text-transform: uppercase;
.mens-toolbar .pages {
  float: right;
ul.women pagenation.dc paginationA.dc paginationA06 {
.pages {
```

```
.pages .limiter label {
.pages .limiter select {
  padding: 0;
ul.women_pagenation li {
ul.women pagenation li a {
ul.women_pagenation li.active a {
ul.women pagenation li a:hover {
  text-transform: uppercase;
```

```
.price {
  overflow: hidden;
  font-family: 'PT Sans Narrow', sans-serif;
```

```
.view-first a.info {
  transform: translateY(0px);
.view-first:hover a.info {
  float: left;
```

```
.span 1 of a1 {
   width: 36.2%;
.span 2 of a1 {
.span_2_of_a1 h1 {
span.reducedfrom {
h2.quick {
p.quick desc {
span.actual {
ul.size {
```

```
ul.size li {
ul.size li a:hover {
ul.product-qty {
.product-qty span {
.product-qty option {
.wish-list {
```

```
background: url(../images/wishlist.png) no-repeat 0;
p.availability {
ul.single social li:first-child {
```

```
ul.single social li a i {
  background-position: -138px -7px;
ul.single social li a i.tw1 {
  background-position: -184px -7px;
  background-position: -231px -7px;
  background-position: -8px -52px;
.btn.btn-primary {
  padding: 10px 30px;
  box-shadow: none;
```

```
margin-bottom: 0;
  border-bottom-color: #b3b3b3;
.btn-primary {
.btn.btn-primary:before {
.btn.btn-primary:hover:before {
.btn.btn-primary:after {
  left: 0;
```

```
.resp-tab-item:first-child {
```

```
h2.resp-accordion {
h2.resp-accordion {
h2.resp-accordion:hover {
     float: none;
```

```
display: none !important;
  line-height: 1.8em;
ul.product {
ul.product li.product img {
ul.product li.product desc {
ul.product li.product desc h4 a {
ul.product li.product desc h4 a:hover {
```

```
p.single_price {
h3.m 1 {
   text-transform: uppercase;
.page-heading.product-listing {
  margin-bottom: 0;
.page-heading {
  margin-bottom: 15px !important;
.page-heading>span.heading-counter {
.brand box {
```

```
a.btn.btn1.btn-primary.btn-normal.btn-inline {
.grid 1 h1 {
  text-transform: uppercase;
ul.iphone {
```

```
background: url(../images/img-sprite.png)no-repeat -53px -49px;
i.flag {
  background: url(../images/img-sprite.png)no-repeat -94px -52px;
i.msg {
  background: url(../images/img-sprite.png)no-repeat -142px -54px;
i.home {
  background: url(../images/img-sprite.png)no-repeat -187px -53px;
ul.iphone li.phone desc {
```

```
.text input[type="text"],
.but center input[type="submit"] {
.but center input[type="submit"]:hover {
```

```
.page-not-found {
.page-not-found h1 {
a.b-home {
  text-transform: uppercase;
```

```
ul.qty {
ul.qty li {
ul.qty li {
.delivery span {
```

```
a.continue:hover {
.price-details h3 {
.price-details span {
ul.total price {
ul.total_price li.last_price {
ul.total price li.last price {
```

```
a.order {
a.order:hover {
a.cpns {
```

```
#skloniTacku{
  list-style-type: none!important;
.profile-picture {
   .lb-album li>a span {
   .lb-album li>a span {
```

```
ul.content-home li .item-html h3 span {
.lb-album li>a span {
.lb-album li>a span {
```

```
.b-link-stroke .b-wrapper1 {
.b-link-stroke .b-wrapper2 {
.b-link-stroke .b-wrapper {
.product-qty span {
```

```
ul.content-home li .item-html h3 span {
.col1,
  padding-right: 15px ! important;
.lb-album li>a span {
```

```
.logo h1 {
.b-link-stroke .b-wrapper2 {
.b-link-stroke .b-wrapper1 {
.b-link-stroke .b-wrapper {
```

```
.copy {
.field content h1 {
```

```
.span_2_of_a1 {
```

```
padding-right: 5px ! important;
```

```
.b-link-stroke .b-wrapper2 {
```

```
.page-not-found h1 {
```

```
ul.content-home li .item-html h3 span {
.lb-album li>a span {
.col2 {
```

```
.copy p {
.b-link-stroke .b-wrapper2 {
.b-link-stroke .b-wrapper1 {
.b-link-stroke .b-wrapper {
```

```
margin-top: 1em;
```

```
.span 2 of a1 h1 {
.product-qty span {
```

```
margin-bottom: 1em;
.col-md-6.text {
.newsletter input[type="text"],
```

```
#del {
#contact {
#contact #zaformu h2 {
#contact #zaformu {
#contact #zaformu .forma {
```

```
#contact #zaformu form {
#dp #ddl {
```

```
#contact #zaformu .forma form label {
#contact #zaformu .forma form ::-webkit-input-placeholder {
#contact #zaformu .forma form ::-ms-input-placeholder {
#contact #zaformu .forma #ime {
  margin-bottom: 5px;
#contact #zaformu .forma #prezime {
#contact #zaformu .forma #mejl {
  margin-bottom: 15px;
  background-color: white;
```

```
#contact #zaformu .forma form label {
#contact #zaformu #dugme {
#contact #zaformu #dugme:hover {
#servisi {
#servisi #nasl,
```

```
#servisi #za3bloka .sblok {
#servisi #za3bloka .sblok h3 {
#servisi #za3bloka .sblok i {
#pozadina {
#pozadina h1 {
#pozadina h3 {
.rasiri {
```

```
#tdBoja {
#trGore {
#price {
```

```
.korpaButtonCeck {
  outline: none;
  outline: none;
.buttonShop:hover {
.korpaButtonCeck:hover {
```

```
#qan {
#ceck {
#total {
#totalp {
```

```
#emptyP {
#span {
#prazna {
.emptyB {
.emptyB:hover {
```

```
gap: 60px;
.hamburger {
  overflow: auto;
```

```
float: right;
#brendMore {
#more {
#mInfo {
#zatvor {
```

```
margin-top: 20px !important;
.d-flex {
  display: flex !important;
  align-items: stretch !important;
#loader-wrapper {
  left: 0;
  justify-content: center;
.loader span {
  transform-origin: top center;
.loader .min {
```

```
#cent {
.testimonials {
.testimonial-wrapper {
```

```
.testimonial-company {
#test {
#tekstJa {
#anketa {
#pit li {
#poll {
```

```
.hamburger {
.hamburger.active .bar:nth-child(1) {
```

```
.testimonial {
  height: 240px !important;
  font-size: 13px !important;
  height: 250px !important;
  width: 200px !important;
#tekstJa {
  font-size: 13px !important;
.korpaButtonDO {
```

```
#ceck {
    flex-direction: column;
}

.korpaButtonCeck {
    margin-bottom: 10px;
}

.korpaButtonReset {
    width: 110px;
}

.tdDoleSlika {
    display: none;
}


.slika {
    display: none;
}

}


@media (max-width:320px) {
    .box_11 {
        width: 25%;
    }
}
```

## AdminPanel


# Opis funkcionalnosti




Na admin panel ulazimo klikom na link u head sekciji, link je postojeci samo kada smo ulogovani ako admin.




Kada udjemo na admin panel sa leve strane imamo meni u kome se nalaze linovi za tabele i dashboard, na dashboard page-u imamo uvid u log fajl u poslednja 24h i sve prijave u tekućem danu, na linku za tabele, sve tabele ispisane iz baze, klikom na neku od tabela ulazimo u bliziji prikaz u kome mozemo videti sve što se tiče tabele, tu ima dugme za delete, insert i update.



Klikom na dugme delete obrisaće se neki red iz baze, kada se klikne na insert dobije se ovaj prozor, a klikom na update dobije se isti prozor samo sa vec popunjenim vrednostima za taj red, drop down liste se same popune na odgovarajuću vrednost.





Klikom na Save Changes se primenjuje data funkcija.

Ako neko pokusa da pristupi admin panelu bez prijave ili ako nije admin dobija poruku o tome da ne moze pristupiti stranici.



#### Kod Admin Panel

## IndexA.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['user'])&& $_SESSION['user']['roleId'] == 1) {
include "side.php";
include "head.php";
include "../models/connection.php";

if(isset($_GET['page'])) {
    switch ($_GET['page']) {
        case 'dashboard':
            include "dashboard.php";
            break;
        case 'tables':
            include "tables.php";
            break;
        case 'updateStranica':
            include "updateStranica.php";
            break;
        case 'inputStranica':
            include "inputStranica.php";
            break;
            case 'inputStranica.php";
            case 'inputStranica.php
```

```
include "footer.php";
}
else{
?>
<h1>Only for admins</h1>
<?php } ?>
</html>
```

#### Side.php

```
<!DOCTYPE HTML>
<title>Novus Admin Panel an Admin Panel Category Flat Bootstrap Responsive
Website Template | Home :: w3layouts</title>
<script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function()
window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet' type='text/css' />
<script src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="js/modernizr.custom.js"></script>
<link href="css/animate.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all">
<script src="js/wow.min.js"></script>
   <script>
```

```
<script src="js/Chart.js"></script>
<script src= "js/moment-2.2.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/site.js" type="text/javascript"></script>
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/metisMenu.min.js"></script>
</head>
          <div class="navbar-collapse">
nav icon"></i>Tables<span class="fa arrow"></span></a>
                   ispisImenaTabela();
                   </div>
     </div>
```

## ispisIzBaze.php

```
function ispisImenaTabela() {
    include "../models/connection.php";
    $upit = "SHOW TABLES FROM phpsajt";
    $rez = $konekcija->query($upit);
    $rezultat = $rez->fetchAll();
    $imena = array();
    foreach($rezultat as $i) {
        $imena[]=$i["Tables_in_phpsajt"];
    }
    foreach($imena as $i) {
        echo "<a href='indexA.php?page=tables&table=".$i."'>$i</a>";
}
}
```

### Head.php

#### Delete.php

```
include "../models/connection.php";

if(isset($_POST["dugmad"])){
    $id = $_POST["id"];
    $name = $_POST["name"];

    $upit = "SHOW COLUMNS FROM $name";
    $rez = $konekcija -> query($upit);
    $rezultat = $rez -> fetchAll();

    $imena = array();

    foreach($rezultat as $i){
        $imena[]=$i["Field"];
    }

    $idT = $imena[0];

    $upit1 = "DELETE FROM $name WHERE $idT = :id";
    $del = $konekcija -> prepare($upit1);
}
```

```
$del->bindParam(":id",$id);

try {
    $del->execute();
    echo "Uspesno brisanje";
} catch (PDOExeption $e) {
    echo $e->getMessage();
}
}
```

## Tables.php

```
href='indexA.php?tabela=<?= $imeTabele ?>&red=<?= $red[$id]</pre>
?>&page=updateStranica' class='btn btn-success'>update</a>
data-id="<?= $red[$id] ?>" data-name="<?= $imeTabele ?>">
               </div>
         </div>
      </div>
```

### Dashboard.php

```
$dt = DateTime::createFromFormat('d. m. Y. H:i:s',$kor[1]);
        $timestamp=$dt->getTimestamp();
var dump($dokument2);
```

```
td:nth-child(3),
td:nth-child(4) {
       <h5>24h</h5>
               </div>
</div>
```

```
<h4>Logins</h4>
        </thead>
             <?=$brojac?>
  </div>
</div>
```

#### Footer.php

```
showLeftPush.onclick = function() {
    classie.toggle( this, 'active' );
    classie.toggle( body, 'cbp-spmenu-push-toright' );
    classie.toggle( menuLeft, 'cbp-spmenu-open' );
    disableOther( 'showLeftPush' );
};

function disableOther( button ) {
    if( button !== 'showLeftPush' ) {
        classie.toggle( showLeftPush, 'disabled' );
    }
} </script>
<!--scrolling js-->
<script src="js/jquery.nicescroll.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!--//scrolling js-->
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.js"> </script>
</body>
```

#### inputStranica

```
$rez = $konekcija -> query($upit);
$rezultat = $rez -> fetchAll();
        $rez = $konekcija -> query($upit);
```

```
$rez = $konekcija -> query($upit);
$rezultat = $rez -> fetchAll();
$rez1 = $konekcija -> query($upit1);
$rezultat1 = $rez1 -> fetchAll();
echo"<label for='genderId'>Gender</label><select id='genderId'>";
$rezultat = $rez -> fetchAll();
```

```
</div>
</div>
<script src="js/main.js"></script>
```

# updateStranica.php

```
?>
<style>
    label {
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        font-weight: bold;
}

select,
    input[type="text"],
    input[type="file"] {
        margin-bottom: 10px;
}
```

```
padding: 5px;
input[type="button"]:hover {
<div class="main-page">
                $rez = $konekcija -> query($upit);
```

```
$rez = $konekcija -> query($upit);
$rezultat = $rez -> fetch();
$rez = $konekcija -> query($upit);
```

```
$rez2 = $konekcija -> query($upit2);
$rezultat2 = $rez2 -> fetch();
$rez1 = $konekcija -> query($upit1);
$rezultat1 = $rez1 -> fetchAll();
$rez2 = $konekcija -> query($upit2);
```

```
$rezultat2 = $rez2 -> fetch();
$rez = $konekcija -> query($upit);
$rezultat = $rez -> fetchAll();
```

```
$ceck = explode(",",$rezultat2["Type"]);
```

```
echo "<input type='hidden' id='uzmiId' value='{$red}'>";
$datumOd = explode(" ",$rezultat2["dateOf"]);
$datumDo = explode(" ", $rezultat2["dateTo"]);
```

```
$rez2 = $konekcija -> query($upit2);
                $rez2 = $konekcija -> query($upit2);
                $rezultat2 = $rez2 -> fetch(PDO::FETCH ASSOC);
                $rezultat2 = $rez2 -> fetch(PDO::FETCH ASSOC);
</div>
```

```
<script src="js/main.js"></script>
```

## unesiUbazu.php

```
list($sirina, $visina) = getimagesize($tmp);
    if($type=="image/jpeg"){$izvorna slika=imagecreatefromjpeg($tmp);}
   else if ($type=="image/png") {$izvorna_slika=imagecreatefrompng($tmp);}
    $objekat slika=imagecreatetruecolor($nova sirina,$nova visina);
imagecopyresampled ($objekat slika, $izvorna slika, 0,0,0,0,$nova sirina, $nova v
        imagejpeg($objekat slika,"../assets/images/img-resize/".$name);
        imagepng($objekat slika,"../assets/images/img-resize/".$name);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO answers (`answerId`,
$upit -> bindParam(":answer", $nameAnswer);
  var dump($brandsSlika);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO brands
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":slika",$zaBazu);
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO poll (`pollId`, `name`,
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":name", $pollName);
$upit -> bindParam(":active", $active);
$rezultat = $upit->execute();
```

```
if (!preg match($regEmail, $email)) {
    $upis=$konekcija->prepare($upit);
    $upis->bindParam(":email", $email);
cutImage($productImg, false, $width, $height);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO product
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":brand", $brandsId);
$upit -> bindParam(":gender", $genderId);
$upit -> bindParam(":name", $productName);
$upit -> bindParam(":img", $productImg['name']);
http_response_code(200);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO specification
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":productId", $productId);
$upit -> bindParam(":caseType",$caseType);
$upit -> bindParam(":DisplayType", $displayType);
$upit -> bindParam(": WaterResistance", $waterResistance);
$upit -> bindParam(":CaseMaterial",$caseMaterial);
$upit -> bindParam(":ItemWeight", $itemVeight);
$rezultat = $upit->execute();
http response code(200);
http response code(404);}
```

```
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO users
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":roleId", $roleId);
$upit -> bindParam(":lastName", $lastName);
```

```
$upit -> bindParam(":Email", $Email);
    $upit -> bindParam(":Password", $passZaUnos);
    $upit -> bindParam(":img",$img);
    $rezultat = $upit->execute();
    http response code(200);
    http response code(404);}
var dump($text);
$greska = provera($regEmail, $email);
   http response code (404);
    $userInsert = $konekcija->prepare("INSERT INTO
    $userInsert->bindParam(":id", $id);
    $userInsert->bindParam(":ime", $ime);
    $userInsert->bindParam(":prezime", $prezime);
    $userInsert->bindParam(":email", $email);
    $userInsert->bindParam(":text", $text);
```

```
$userInsert->execute();
http response code(200);
$upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO price
$upit -> bindParam(":id",$id);
$upit -> bindParam(":productId", $productId);
$upit -> bindParam(":price", $price);
```

```
$rezultat = $upit->execute();
         http response code (200);
         $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO gender
$upit -> bindParam(":type",$gender);
         $rezultat = $upit->execute();
         http response code(200);
         http response code(404);}
         $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO role (`roleid`,`role`)
```

```
$upit -> bindParam(":role",$role);
           http response code (200);
           http response code(404);}
           $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO menu
(`id`,`name`,`link`) VALUES (:id,:name,:link)");
$upit -> bindParam(":id",$id);
           $upit -> bindParam(":link",$link);
           http_response_code(200);
           http response code(404);}
function provera($reg, $proveri)
```

```
if (!preg_match($reg, $proveri)) {
    return true;
}
```

## unesiUbazu2.php

```
$upit = $konekcija->prepare($upitt);
$upit -> bindParam(":answer", $nameAnswer);
$rezultat = $upit->execute();
```

```
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE brands SET
slika=:slika,naslov=:naslov,tekst=:tekst where brandId=$idKol");
$upit -> bindParam(":slika",$brandsSlika);
               $upit = $konekcija->prepare("UPDATE")
```

```
ame=:name,active=:active where pollId=$idKol");
           $upit -> bindParam(":name", $pollName);
           $upit -> bindParam(":active", $active);
       if (!preg match($regEmail, $email)) {
           http response code(422);
           $upis=$konekcija->prepare($upit);
           $upis->bindParam(":email", $email);
           $upis->execute();
```

```
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE product SET
$upit -> bindParam(":brand", $brandsId);
$upit -> bindParam(":name", $productName);
$upit -> bindParam(":img", $productImg);
http_response code(200);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE specification SET
productId=:productId,DisplayType=:DisplayType,CaseType=:caseType,WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResistance=:WaterResi
                                                                $upit -> bindParam(":productId", $productId);
                                                                $upit -> bindParam(":DisplayType",$displayType);
                                                                $upit -> bindParam(":caseType",$caseType);
                                                                $upit -> bindParam(":WaterResistance",$waterResistance);
                                                                $upit -> bindParam(":CaseMaterial",$caseMaterial);
                                                               $rezultat = $upit->execute();
                                                               http response code (200);
```

```
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE users SET
$upit -> bindParam(":roleId", $roleId);
$upit -> bindParam(":fisrtName", $fisrtName);
$upit -> bindParam(":lastName", $lastName);
$upit -> bindParam(":Username", $Username);
```

```
$upit -> bindParam(":Password", $passZaUnos);
    $upit -> bindParam(":img",$img);
    $rezultat = $upit->execute();
    http response code(200);
var dump($text);
$greska = provera($regZaIme, $ime);
    $userInsert = $konekcija->prepare("INSERT INTO
    $userInsert->bindParam(":id", $id);
    $userInsert->bindParam(":ime", $ime);
    $userInsert->bindParam(":prezime", $prezime);
    $userInsert->bindParam(":pol", $pol);
    $userInsert->bindParam(":type", $type);
$userInsert->bindParam(":email", $email);
    $userInsert->bindParam(":text", $text);
    $userInsert->execute();
```

```
http response code(200);
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE price SET
$upit -> bindParam(":productId", $productId);
$upit -> bindParam(":price", $price);
$upit -> bindParam(":oldPrice", $oldPrice);
$upit -> bindParam(":dateOf",$dateOf);
```

```
$rezultat = $upit->execute();
http response code (200);
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE gender SET Type=:type where
$upit -> bindParam(":type", $gender);
$rezultat = $upit->execute();
http_response code(200);
$upit = $konekcija->prepare("UPDATE role SET role=:role WHERE
```

```
$rezultat = $upit->execute();
       http response code(200);
       http response code(404);}
        $upit = $konekcija->prepare("UPDATE menu SET
       $upit -> bindParam(":name", $name);
        $upit -> bindParam(":link",$link);
       $rezultat = $upit->execute();
       http response code(200);
       http response code(404);}
if (!preg match($reg, $proveri)) {
```

```
function cutImage($$slika,$profile=false){
    $tmp=$slika['tmp_name'];
    $name=$slika['type'];
    list($$sirina,$visina)=getimagesize($tmp);
    if($profile){
        $nova_sirina=120;
        $nova_visina=120;
    }
    else{
        $nova_sirina=180;
        $nova_visina=180;
    }
    if($type=="image/jpeg"){$izvorna_slika=imagecreatefromjpeg($tmp);}
    else if($type=="image/png"){$izvorna_slika=imagecreatefrompng($tmp);}
    $objekat_slika=imagecreatetruecolor($nova_sirina,$nova_visina);

imagecopyresampled($objekat_slika,$izvorna_slika,0,0,0,0,$nova_sirina,$nova_visina,$sirina,$visina);

imagecopyresampled($objekat_slika,$izvorna_slika,0,0,0,0,$nova_sirina,$nova_visina,$sirina,$visina);

image_uploaded_file($tmp,"../assets/images/".$name);
    if($type=="image/png"){
        image_jpeg($objekat_slika,"../assets/images/img-resize/".$name);
    }
    if($type=="image/png"){
        image_png($objekat_slika,"../assets/images/img-resize/".$name);
    }
}
```

## Main.js

```
window.onload = function () {
    $(".del").click(function () {
       var id = this.getAttribute("data-id");
       var name = this.getAttribute("data-name");
       console.log("ss");

    $.ajax({
        url: "delete.php",
        type: "post",
        data: {
            "id": id,
            "name": name,
            "dugmad": true
       },
```

```
success: function (rez) {
                console.log(rez);
                location.reload();
console.log("asdfasda");
var pollAnswer = document.querySelector("#pollAnswer").value;
var nameAnswer = document.querySelector("#answerName").value;
    console.log(pollAnswer);
    console.log(nameAnswer);
    if(pollAnswer){
            data: objekat,
                console.log(res);
$("#savebrands").click(function (){
```

```
podaciZaSlanje.append("tabelaIme", "brands");
podaciZaSlanje.append("brandsSlika", brandsSlika);
podaciZaSlanje.append( "brandsNaslov", brandsNaslov);
podaciZaSlanje.append("brandsTekst", brandsTekst);
console.log(podaciZaSlanje);
           console.log(res);
            location.href = "indexA.php?table=brands&page=tables";
var pollActive = document.querySelector("#active").value;
console.log(pollName);
console.log(pollActive);
```

```
if(pollName == null){
                console.log(res);
$("#savenewsletter").click(function (){
    var email = document.querySelector("#newsEmail").value;
    console.log(email);
    if (!reqEmail.test(email)) {
            data: objekat,
                console.log(res);
```

```
else console.log("greska");
var brandsId = document.querySelector("#brandsId").value;
var genderId = document.querySelector("#genderId").value;
var productImg = document.querySelector("#productImg").files[0];
if (genderId) {
else greska4 = false;
podaciZaSlanje.append("tabelaIme", "products");
podaciZaSlanje.append("productImg", productImg);
if(greska1 != true && greska2 != true && greska3 != true && greska4 !=
```

```
console.log(res);
var productId = document.querySelector("#productId") .value;
var displayType = document.querySelector("#displayType").value;
var caseMaterial = document.querySelector("#caseMaterial").value;
if(displayType == null){
```

```
"displayType":displayType,
    "caseType":caseType,
            console.log(res);
var roleId = document.querySelector("#roleId").value;
var Email = document.querySelector("#Email").value;
var Password = document.querySelector("#Password").value;
var img = document.querySelector("#img").files[0];
if(fisrtName == null) {
   greska4 = true;
if(Email == null){
```

```
if(Password == null){
   podaciZaSlanje.append("tabelaIme", "users");
   podaciZaSlanje.append("roleId", roleId);
   podaciZaSlanje.append( "fisrtName", fisrtName);
   podaciZaSlanje.append("lastName", lastName);
   podaciZaSlanje.append("Username", Username);
   podaciZaSlanje.append("Email", Email);
   podaciZaSlanje.append( "Password", Password);
   podaciZaSlanje.append("img", img);
   if(greska1 != true && greska2 != true && greska3 != true && greska4 !=
                console.log(res);
                location.href = "indexA.php?page=tables&table=users";
else console.log("ass")})
   console.log("ssssssssss")
   var provIme, provPrezime, provEmail, provDdl, provRad, provCh, provText;
```

```
provIme = document.querySelector("#ime");
provRad = document.getElementsByName("Rb1");
provCh = document.getElementsByName("chd");
if (!regZaIme.test(provPrezime.value)) {
```

```
var Greska1, Greska2, Greska3, Greska4, Greska5, Greska6, Greska7
   Greska4 = false;
   provCh = document.getElementsByName("chd");
```

```
console.log(rezultat);
           console.log(xhr);
var price = document.querySelector("#price").value;
var dateTo = document.querySelector("#dateTo").value;
if(oldPrice == null){
```

```
greska4 = false;
else greska4 = true;
console.log(objekat)
var gender = document.querySelector("#gender").value;
    $.ajax({
```

```
$.ajax({
$("#savemenu").click(function (){
```

```
console.log(res);
})
    var id = document.querySelector("#uzmiId").value;
    console.log(pollAnswer);
    console.log(nameAnswer);
            data: objekat,
               console.log(res);
```

```
data: objekat,
var pollActive = document.querySelector("#active").value;
```

```
console.log(pollName);
console.log(pollActive);
if (pollActive) {
            console.log(res);
console.log(email);
```

```
console.log(res);
var productImg = document.querySelector("#productImg").value;
   greska4 = true;
```

```
$.ajax({
           data: objekat,
                 console.log(res);
var caseMaterial = document.querySelector("#caseMaterial").value;
var itemWeight = document.querySelector("#itemWeight").value;
if(displayType == null){
     greska4 = true;
```

```
"displayType":displayType,
"caseType":caseType,
"caseMaterial":caseMaterial,
        console.log(res);
greska4 = true;
```

```
"Email": Email,
if(greska1 != true && greska2 != true && greska3 != true && greska4 !=
           console.log(res);
var productId = document.querySelector("#productId").value;
```

```
if(oldPrice == null){
    console.log(objekat)
                console.log(res);
$("#updategender").click(function (){
```

```
console.log(res);
$("#updaterole").click(function (){
                console.log(res);
$("#updatemenu").click(function (){
    var name = document.querySelector("#name").value;
    var link = document.querySelector("#link").value;
    var id = document.querySelector("#uzmiId").value;
```

```
else greskal=false

if(link == null) {
    greska2 = true
}

else greska2=false

var objekat = {
    "id":id,
    "tabelaIme": "menu",
    "name":name,
    "link":link
}

if(greska1 == false && greska2 == false) {
    $.ajax({
        url:"unesiUbazu2.php",
        method:"post",
        data: objekat,
        success:function(res) {
        console.log(res);
        location.href = "indexA.php?page=tables&table=menu";
    }
})
}
```

## Sitemap