

# Arruda Bombas

Concretizando sua obra com eficiência e qualidade

END: RUA PEDRO COELHO, 314

BAIRRO: CHÁCARAS FAZENDA COELHO

CIDADE: HORTOLADIA / SP CEP: 13.185-503 E-mail: pedrohenriquearrudaa@gmail.com







### Carretinha Rebocável

- √ 200 bar de pressão
- √ Camisa 180 de diâmetro
- √ 0.75 de comprimento
- √ Pistão 0.75 de comprimento
- √ Potência equivalente a P500
- √ Bombeamento horizontal 100 metros
- √ 20 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- √ Coxo com sistema tubo S
- √ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- √ Capacidade 25 cúbicos por hora

#### \*OBS

Valor **R\$ 170.000** com motor Perkins 4CC Valor **R\$ 195.000** com motor MWM 4CC



### P 700

R\$ 160.000

- √ 200 bar de pressão
- √ Camisa 1.20 de comprimento
- √ Camisa 180 de diâmetro
- √ Pistão 1.20 de comprimento
- √ Potência equivalente a P500
- √ Bombeamento horizontal 80 metros
- √ 12 metros vertical
- √ Brita 0 e 1
- √ Coxo com sistema tubo S
- √ Painel PP
- √ Sistema de bombeamento automatizado
- √ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 35 cúbicos por hora





# Caminhão com as betoneiras encima

R\$ 180.000

- √ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 1.20 de comprimento
- √ Camisa 180 de diâmetro
- ✓ Pistão 1.20 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- ✓ Bombeamento horizontal 80 metros
- √ 12 metros vertical
- √ Brita 0 e 1
- √ Coxo com sistema tubo S
- √ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- √ Radiador de óleo

## Betonbomba



R\$ 160.000

- √ 200 bar de pressão
- √ Camisa 180 de diâmetro
- √ 0.75 de comprimento
- ✓ Pistão 0.75 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- √ Bombeamento horizontal 100 metros
- √ 20 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- √ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 25 cúbicos por hora



#### \*OBS

Fabricada encima de uma carretinha emplacada

## Carretinha pequena

R\$ 135.000

- √ No Motor Elétrico ou no Motor a Diesel
- √ 200 bar de pressão
- √ Camisa 0.60 de comprimento
- √ 150 de diâmetro
- ✓ Pistão 0.60 de comprimento
- ✓ Bombeamento horizontal 40 metros
- √ 6 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- √ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 5 cúbicos por hora