



Arruda Bombas

Concretizando sua obra com eficiência e qualidade

END: RUA PEDRO COELHO, 314

BAIRRO: CHÁCARAS FAZENDA COELHO

CIDADE: HORTOLADIA / SP CEP: 13.185-503 E-mail: pedrohenriquearrudaa@gmail.com

019 97410-5318





Carretinha Rebocável

- ✓ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 180 de diâmetro
- ✓ 0.75 de comprimento
- ✓ Pistão 0.75 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- ✓ Bombeamento horizontal 100 metros
- ✓ 20 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 25 cúbicos por hora

*OBS

Valor **R\$ 175.000** com motor Perkins 4CC

Valor **R\$ 200.000** com motor MWM 4CC

P 700

R\$ 165.000



- ✓ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 1.20 de comprimento
- ✓ Camisa 180 de diâmetro
- ✓ Pistão 1.20 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- ✓ Bombeamento horizontal 80 metros
- ✓ 12 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 35 cúbicos por hora



Caminhão com as betoneiras encima

R\$ 185.000



- ✓ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 1.20 de comprimento
- ✓ Camisa 180 de diâmetro
- ✓ Pistão 1.20 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- ✓ Bombeamento horizontal 80 metros
- ✓ 12 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo

Betonbomba

R\$ 165.000



- ✓ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 180 de diâmetro
- ✓ 0.75 de comprimento
- ✓ Pistão 0.75 de comprimento
- ✓ Potência equivalente a P500
- ✓ Bombeamento horizontal 100 metros
- ✓ 20 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 25 cúbicos por hora

Carretinha pequena

R\$ 140.000



*OBS

Fabricada encima de uma carretinha emplacada

- ✓ No Motor Elétrico ou no Motor a Diesel
- ✓ 200 bar de pressão
- ✓ Camisa 0.60 de comprimento
- ✓ 150 de diâmetro
- ✓ Pistão 0.60 de comprimento
- ✓ Bombeamento horizontal 40 metros
- ✓ 6 metros vertical
- ✓ Brita 0 e 1
- ✓ Coxo com sistema tubo S
- ✓ Painel PP
- ✓ Sistema de bombeamento automatizado
- ✓ Radiador de óleo
- ✓ Capacidade 5 cúbicos por hora