

Nexa Booking API v3 — rezervacije

Interni dokument · Nexa Tech Solutions d.o.o. · Booking team · revizija 12

1. Osnovno

API je namenjen partnerskim aplikacijama. Base path je /api/v3, a svaki zahtev mora imati Bearer token koji partner dobija preko OAuth 2.0 client credentials toka. Liste se vraćaju paginirano, najviše 100 stavki po strani.


Zahtev za novu rezervaciju mora imati header Idempotency-Key. Ključ se pamti 24 sata: ponovljen zahtev sa istim ključem vraća isti odgovor umesto da napravi drugu rezervaciju. Kada je termin u međuvremenu zauzet, API vraća status 409, a za neispravne podatke status 422.

Tabela 1. Endpoint-i

Metoda	Putanja	Opis	Rate limit (req/min)
GET	/slots	slobodni termini za uslugu	600
POST	/bookings	nova rezervacija	120
GET	/bookings/{id}	detalji rezervacije	600
DELETE	/bookings/{id}	otkazivanje, najkasnije 2 sata pre termina	60

2. Tok nove rezervacije

Slika 1 prikazuje šta se dešava posle uspešnog poziva POST /bookings, sve do obaveštenja krajnjem korisniku.



Slika 1. Tok nove rezervacije