Motor de Onboarding e Conhecimento da Plataforma

Consolidação de definições e questões de Discovery

07 de novembro de 2026 · Revisão documental 1

A primeira entrega é um motor usado na máquina de trabalho. A partir dos repositórios GitHub indicados pelo engenheiro, ele obtém o material autorizado, investiga o conteúdo e produz bases de conhecimento por repositório e por Sigla. O desenho mais amplo reúne esse conhecimento em visões de arquitetura e o coloca a serviço de atividades de engenharia. Agentes de IA devem conseguir navegar, explicar, orquestrar e manter essas estruturas com profundidade e precisão, usando os recursos necessários para cada tarefa.

Como ler este documento

- Direção declarada — intenção ou recorte apresentado pelo usuário nesta sessão.
- Definição registrada — decisão ou restrição que consta no Discovery ou em sua especificação complementar.
- Proposta ou interpretação — hipótese de funcionamento, critério candidato ou sugestão a validar.
- Em aberto — questão com efeito sobre o produto ou o escopo que ainda pede decisão.

Índice

1. Primeira entrega e fronteiras
2. Estruturas de conhecimento e trabalho
3. Arquitetura e delimitação de soluções
4. Fluxo de onboarding e responsabilidades
5. Evidências, permissões e atualização
6. Diretrizes Agent-First e eficiência
7. Cenários, critérios candidatos e refinamento
8. Pendências e decisões a tomar
9. Fontes e histórico documental
10. Notas de continuidade das fontes

O recorte inicial tem duas saídas definidas, Micro e Meso. A Base de Conhecimento de Arquitetura é uma direção adicional de produto, com nome provisório. A inclusão de mapas arquiteturais na primeira entrega segue em aberto. O Workspace tem papel próprio no refinamento e no trabalho sobre uma demanda. [F1–F5]

1 Primeira entrega e fronteiras

1.1 Mudança de foco

O motor é a primeira entrega e constitui a base de conhecimento para a Plataforma/IDE. O resultado pretendido foi definido sem escolher forma de distribuição ou execução. Programa, script e toolkit são formas possíveis. Linguagens, analisadores, provedores, formatos, árvore de arquivos e mecanismos de autenticação seguem por especificar. [F1, F3–F5]

1.2 Entradas e saídas

- Entrada explícita — conjunto de repositórios GitHub indicado pelo engenheiro. A forma de indicar Siglas, branches, commits e permissões continua em refinamento.
- Processo — obter os repositórios, inventariar e ingerir as fontes autorizadas, investigar sua lógica e suas relações, estruturar as descobertas e consolidar o conhecimento nos níveis aplicáveis.
- Saída Micro — uma base por repositório analisado, com explicações e roteamento às fontes.
- Saída Meso — uma base por Sigla abrangida, com organização, relações, contexto compartilhado e indicação de cobertura parcial quando aplicável.
- Ponto em aberto — escolher entre preparar Micro e Meso para composição arquitetural futura, propor mapas arquiteturais preliminares no onboarding inicial ou entregar também uma base arquitetural verificável.

1.3 Execução local e Git

O panorama prevê persistência local na primeira versão, com portabilidade futura. O Discovery define que o conhecimento canônico acompanha o Git. Micro é o repositório individual. Meso é um repositório da Sigla ou conta que contém os Micro como submódulos. Macro é a raiz Git com os Meso como submódulos, prevista no desenho amplo. A relação entre a pasta local do usuário, a Raiz da Plataforma e o Macro Git continua a detalhar. Clonagem, sincronização de ponteiros, distribuição, publicação e topologia fina entre Sigla, conta, projeto e domínio têm contratos próprios a especificar. [F2–F5]

1.4 Limites da importação

Durante o onboarding, preservar a aplicação. Refatoração, renomeação de APIs, reorganização dos arquivos da aplicação e modernização oportunista estão vedadas. A preparação Agent-First orienta a organização do conhecimento e as mudanças posteriores devidamente autorizadas. Documentar como executar uma aplicação faz parte da compreensão. A execução efetiva depende de autorização própria. A exceção discutida para a IDE futura requer lacuna material após esgotar a investigação autorizada e permissão específica do engenheiro. Sua presença no motor inicial permanece em aberto. [F3, F4]

2 Estruturas de conhecimento e trabalho

2.1 Base de Conhecimento do Repositório

É uma representação estruturada e um índice ou roteador do repositório. O agente deve conseguir entender sua finalidade, lógica, regras de negócio, fluxos, componentes, contratos, integrações, dependências, bibliotecas, frameworks, ferramentas, versões, infraestrutura, configurações, execução local, testes, limitações e riscos. A base é a entrada normal para compreender o repositório. Suas referências levam ao código, contratos, testes ou documentação quando uma verificação, divergência, detalhe ou mudança autorizada exigir consulta direta. [F1–F4]

2.2 Base de Conhecimento da Sigla

É um índice que encaminha aos repositórios, registra as relações conhecidas e descreve o contexto compartilhado, como a conta AWS da Sigla. Deve distinguir o pertencimento à Sigla da dependência técnica e explicitar quais repositórios e revisões sustentam sua cobertura. Repositórios da mesma Sigla podem ser independentes. Integrações podem atravessar Siglas. O conteúdo obrigatório da base e a representação do contexto de conta permanecem abertos. [F1–F5]

2.3 Raiz da Plataforma

É o ponto de organização e acesso ao conjunto. Exemplos indicados como prováveis incluem diretórios .devin e .claude, configurações de skills e MCP, documentação e instruções essenciais. A localização de cada artefato, sua precedência, o alcance das instruções e a relação física entre raiz local e Macro Git seguem em refinamento. [F1, F4]

2.4 Base de Conhecimento de Arquitetura

Organiza o conhecimento de uma solução de ponta a ponta, atravessando Siglas. Contém os repositórios e componentes que a compõem, o papel que exercem e a documentação própria que explica o comportamento conjunto. Essa documentação pode registrar motivações, decisões de integração, dependências, desfechos e explicações que só existem no nível da solução. O desenho transversal é uma interpretação funcional. A forma de armazenamento e a localização na topologia continuam em aberto. [F1, F4]

2.5 Workspace de atividade

É a área onde uma demanda é refinada. Nela se estudam e estabelecem requisitos, esclarecimentos, decisões, critérios de aceite e de teste e referências aos repositórios, Siglas e arquiteturas envolvidos. A demanda pode usar um trecho de uma arquitetura, combinar trechos de várias ou começar sem mapa conhecido. Todas as estruturas são consultáveis conforme pertinência, permissões e evidência necessária. A navegação pode ir direto à estrutura que responde à pergunta. O papel funcional do Workspace foi ampliado nesta sessão. Seu estado persistido, conteúdo próprio, forma de seleção e relação física com as demais estruturas ainda precisam de desenho. [F1, F2, F5]

3 Arquitetura e delimitação de soluções

3.1 Conhecimento próprio da solução

Uma base Micro pode registrar que A publica um evento e outra que B o consome. A base de arquitetura explica por que esse evento existe naquela solução, que resultado ele viabiliza, quais componentes participam e o que acontece em falha, retorno, compensação ou continuação assíncrona. Um fluxo pode ramificar, voltar a um componente anterior, formar ciclos ou ter múltiplos gatilhos e desfechos. Um mesmo repositório, operação ou trecho de fluxo pode participar de várias arquiteturas. Cada mapa pode referenciar a mesma evidência técnica e descrever o papel específico naquela solução. [F1]

3.2 Proposta de investigação pelo motor

Durante a importação, o sistema identifica relações entre repositórios e componentes. A proposta discutida é seguir a operação que faz um fluxo avançar. Partir de uma rota, evento ou agendamento observável. Acompanhar contratos, dados, condições, chamadas, consumidores e retornos. Em serviços compartilhados, investigar o comportamento efetivamente acionado e suas saídas pertinentes. Registrar ramos e relações com origem, revisão e grau de sustentação. A mera conectividade entre dois repositórios deixa em aberto se os fluxos fazem parte da mesma solução. [F1, F4, F5]

3.3 Sistema, Analista e fronteira funcional

A divisão levantada pelo usuário atribui ao sistema o mapeamento técnico e ao Analista a delimitação da solução. Como detalhamento proposto, o sistema prepara um mapa candidato, descreve entradas, resultados aparentes, sobreposições e lacunas e formula perguntas específicas quando interpretações concorrentes mudam a fronteira. O Analista confirma ou ajusta a finalidade, os resultados e os fluxos pertencentes à solução. Pode decidir, por exemplo, se dois fluxos são variantes ou soluções distintas. A confirmação funcional convive com lacunas técnicas explicitamente registradas. Um mapa técnico pode permanecer disponível enquanto sua fronteira funcional estiver provisória. [F1]

3.4 Questões de identidade e composição

- Unidade da base — capacidade de negócio, jornada, processo ou solução técnica. Definir quando variantes compartilham uma base e quando cada finalidade exige uma base própria.
- Início e fim — lidar com várias entradas e com respostas imediatas seguidas de processamento assíncrono. Distinguir sucesso, rejeição, compensação e outros resultados relevantes.
- Participação — separar componente que entrega parte do resultado, dependência compartilhada indispensável e integração periférica. Definir o nível de profundidade para cada caso.
- Informação compartilhada — resolver onde registrar contratos, versões, conflitos e duplicações entre Micro, Meso e Arquitetura.
- Autoridade e titularidade — especificar quem confirma ou mantém a visão integrada quando várias Siglas participam, como ela é versionada e quem pode publicar.

4 Fluxo de onboarding e responsabilidades

4.1 Sequência funcional de referência

A sequência abaixo organiza os comportamentos discutidos. Ela é candidata como fluxo operacional e como ordem de implementação. [F1, F3–F5]

1. Delimitar a execução com os repositórios indicados, as revisões escolhidas e as fontes autorizadas.
2. Obter os repositórios e inventariar código, documentação, testes, contratos, configurações, infraestrutura, instruções, skills e outros artefatos preexistentes.
3. Investigar de forma ampla e aprofundar as áreas em que lacunas, riscos ou contradições possam alterar o entendimento. Relacionar afirmações e contraevidências a fontes localizáveis.
4. Estruturar as bases Micro e Meso para consulta orientada à tarefa. Distinguir fatos sustentados, relatos, hipóteses, conflitos, limitações e pendências. Preservar relações com componentes externos quando houver evidência.
5. Consolidar e verificar o conhecimento. Preparação local, verificação e publicação canônica têm efeitos e autorizações próprios. Uma execução pode concluir com ressalvas não críticas catalogadas. A criticidade deve ser fundamentada e a dúvida material escalada.
6. Quando a capacidade arquitetural estiver em escopo, propor mapas de solução para revisão do Analista. O mapa técnico explicita onde a evidência acaba e quais interpretações de fronteira permanecem abertas.
7. Em uma demanda posterior, o Workspace recupera os artefatos pertinentes para discovery, refinamento, desenvolvimento, testes e validações. Se identificar repositório relacionado já mapeado, o agente sugere sua inclusão com justificativa. O Engenheiro decide.
8. Quando surgir mudança ou nova evidência, identificar conhecimento afetado, reconciliar divergências e revalidar as partes dependentes no ciclo aplicável.

4.2 Fronteiras de responsabilidade

- Sistema e agentes — inventariam, investigam, propõem, estruturam, consolidam, explicam, orquestram, mantêm e verificam o conhecimento no escopo autorizado. A automação deve cobrir o trabalho que puder ser fundamentado com segurança.
- Analista — decide a fronteira funcional da solução e esclarece finalidade, desfechos e distinções entre variantes. Recebe evidência e perguntas focadas, conforme o fluxo proposto.
- Engenheiro — indica o escopo de importação e decide a inclusão de repositórios sugeridos no Workspace. Autoriza as operações que dependem de sua autoridade e intervém diante de impasses técnicos ou criticidade indeterminada.
- Responsabilidade em aberto — propriedade, verificação e publicação de uma base de arquitetura que atravessa Siglas, inclusive quando a autoridade para acesso e compartilhamento é distribuída.

5 Evidências permissões e atualização

5.1 Proveniência e incerteza

Identificar repositório, revisão Git, arquivo, linhas, contrato ou fonte equivalente. Declarar o que foi lido, exclusões, inacessibilidades, contradições e limites. Uma chamada encontrada no código evidencia uma relação naquela revisão. A base deve distinguir essa descoberta do comportamento documentado e da operação verificada em um ambiente. Branch, commit e implantação em DEV, HOM ou PROD são atributos distintos. Uma composição multirrepositório pode reunir versões de ambientes diferentes. Explicitar commits e ponteiros evita misturar as evidências. [F3, F4]

5.2 Autorizações e legado

A leitura inicial autorizada é distinta da consulta posterior ao legado para suprir uma lacuna. Nesse segundo caso, informar a inconformidade e pedir permissão ao engenheiro. Busca externa exige finalidade, fonte, escopo e autorização. Execução, escrita, publicação, armazenamento derivado, redistribuição e exclusão têm autorizações próprias. Podem existir permissões pontuais ou reutilizáveis, individuais ou coletivas, limitadas aos direitos efetivos. Instruções descobertas em arquivos são conteúdo de origem e seguem as fronteiras de autoridade vigentes. [F3, F4]

O legado deve ser inventariado, compreendido e reconciliado com a estrutura Agent-First. A estrutura provisória pode servir de referência operacional com os originais preservados. Excluir um original exige aprovação explícita. Para sistemas inacessíveis, preservar referências e usar fontes indiretas autorizadas. Consolidar apenas o derivado cujo armazenamento e compartilhamento sejam legítimos. A cobertura de uma arquitetura entre Siglas deve indicar os trechos sustentados por fontes restritas e os limites de verificação. [F3, F4]

5.3 Consolidação e mudanças

O D01 contempla reprodução controlada com simulações ou mocks e integrações reais quando autorizadas. O D01 registra consolidação predominantemente automática, verificação antes de publicação e intervenção humana em conflitos que o sistema não resolve com segurança. Pendências devem ser estruturadas, rastreáveis e recuperáveis por relevância. Correções e esclarecimentos podem retroalimentar os níveis pertinentes mediante verificação e autorização. [F3]

O D02 prevê atualização ou revalidação do conhecimento afetado no mesmo ciclo de commit ou PR para mudanças agênticas. Para mudanças externas observadas, a sequência é detectar, invalidar, reconciliar e verificar. Evidência obsoleta deve perder a condição de atual até a nova verificação. Uma alteração de contrato em Micro pode afetar mais de uma arquitetura. A identificação e a revalidação dessas dependências transversais são propostas de aplicação da direção vigente. A automação, os gatilhos, a composição entre revisões e a autoridade de publicação seguem por definir. [F4]

6 Diretrizes Agent First e eficiência

6.1 Aplicação transversal

A direção declarada nesta sessão se aplica a cada camada e a cada unidade de suas estruturas, pastas, arquivos, conhecimentos, configurações, documentações e instruções. O objetivo é facilitar e acelerar compreensão, leitura, navegação, trabalho, modificação e explicação por agentes de IA, que orquestram e mantêm o conjunto no escopo autorizado. Inclui Agent-First, AI-Intent, Agent-Based, Agent-Oriented, roteamento de contexto, contexto mínimo necessário, contexto-ótimo e SDD. O D02 também registra os dez rótulos Agent-Centric, Agent-Oriented, AI-Intent, SDD, Harness Engineering, Contexto Mínimo Necessário, Roteamento de Contexto, Contexto-Ótimo, AI-Based Architecture e agnosticidade de modelo, agente e ferramenta. Os termos desta sessão expressam a direção transversal, com semântica operacional a refinar. [F1, F4, F6]

6.2 Propriedades operacionais propostas

- Intenção explícita — cada artefato tem propósito, escopo, fonte, decisões e restrições localizáveis.
- Navegação por relevância — índices e rotas apontam para o conhecimento certo por tema, revisão, evidência e dependência. Preservar condições, exceções, contradições e pendências que alterem a conclusão.
- SDD — requisitos, decisões, mudanças, critérios de aceite, testes e evidências têm relação rastreável. O agente consegue explicar a origem, os impactos e o modo de verificação.
- Manutenção por agentes — localizar o que mudou, descobrir os artefatos dependentes, preparar a correção e revalidar a consistência.
- Agnosticidade — manter conhecimento útil para Devin, Claude Code e GitHub Copilot, com adaptações específicas quando necessárias. Markdown foi citado como preferência. Os esquemas, índices, mecanismos de adaptação e reconhecimento por ferramentas seguem candidatos. [F1–F4, F6]

6.3 Qualidade e orçamento

Buscar a maior profundidade, precisão, rapidez e abrangência exigidas pela tarefa, com o menor consumo necessário de tempo, contexto, chamadas a modelos, tokens, ACUs e processamento. Reutilizar conhecimento e evidências válidas. Aprofundar quando uma lacuna, contradição ou risco puder alterar a conclusão. Encerrar quando houver evidência suficiente para responder ou atuar com segurança, deixando as limitações visíveis. A suficiência depende da tarefa. Explicar a finalidade de um repositório pode exigir apenas a base Micro. Alterar contrato compartilhado pode exigir código, testes e evidências de várias aplicações, versões e arquiteturas. Critérios e métricas numéricas permanecem abertos. [F1, F4, F6]

7 Cenários critérios candidatos e refinamento

7.1 Cenário de onboarding entre Siglas

A e B pertencem a Siglas diferentes e foram indicados para importação. A evidencia uma dependência de C, fora do conjunto indicado. As bases devem permitir conferir quais revisões de A e B foram analisadas, qual trecho evidencia a relação com C e o que ainda depende de acesso ao outro lado. Numa demanda posterior, o agente recupera o contrato relevante sem carregar toda a documentação das duas Siglas. Se C estiver mapeado e for pertinente, pode sugerir sua inclusão ao Engenheiro, com justificativa. [F5]

7.2 Cenário de arquitetura e compartilhamento

A recebe uma solicitação e chama B. B publica um evento consumido por C, que devolve um resultado a A. B participa também de uma segunda solução e o acesso a C é parcial. O sistema mapeia entradas, relações, retornos e sobreposições. O Analista verifica qual resultado delimita a primeira solução e em que papel B participa de cada uma. O mapa distingue o evento sustentado pela evidência disponível do resultado que ainda precisa ser confirmado em C. Também foi discutido o caso em que A e B acionam a mesma operação de C para finalidades diferentes. Os dois mapas podem reutilizar a evidência da operação de C. [F1]

7.3 O que avaliar em uma atividade de verificação

- O agente localiza o contexto necessário a partir da pergunta, por base, repositório, revisão, contrato ou relação.
- A resposta explica o comportamento e aponta evidências verificáveis. A indicação de cobertura inclui lacunas, versões e relações ainda não confirmadas.
- A alteração de um contrato permite identificar dependências e evidências que precisam de revalidação, inclusive quando a relação atravessa Siglas ou soluções.
- A leitura preserva requisitos, restrições, exceções e pendências críticas. É possível observar a qualidade e o esforço do percurso, incluindo contexto, tempo e consumo de recursos.
- A decisão de concluir com ressalvas é sustentada pela distinção entre pendências não críticas e lacunas inseguras, com intervenção humana quando a criticidade permanece indeterminada.

7.4 Próximo refinamento sugerido

Usar o primeiro cenário para produzir um exemplo Micro, um exemplo Meso e critérios verificáveis de aceite. Definir as perguntas que cada base precisa responder, as evidências mínimas, o que permite conclusão com ressalvas e como apresentar a cobertura ao Engenheiro. Em seguida, decidir se o mapa candidato de arquitetura entra nesse teste ou se a entrega inicial só prepara as evidências que ele consumirá. Os cenários descrevem verificações futuras. [F1, F4, F5]

8 Pendências e decisões a tomar

8.1 Primeira entrega do motor

- Entrada — como informar repositórios, Siglas e revisões. Definir credenciais, acesso parcial, branches, commits, ambientes e tratamento de falhas de obtenção.
- Saídas — contrato mínimo Micro e Meso, granularidade das evidências, formato, organização local, Git, criação ou reutilização de Meso e publicação remota.
- Suficiência — quais evidências demonstram compreensão suficiente, que lacunas tornam uma conclusão insegura, o que autoriza ressalvas e como apresentar cobertura e incerteza. Relação direta com D02-PEN-001/002.
- Alcance — mapa arquitetural inicial, atualização incremental, colaboração, concorrência, autenticação e publicação. A composição de revisões, permissões e schemas também remete a D02-PEN-003/004/005.
- Implementação — forma do motor, ferramentas, análise determinística ou assistida, critérios de custo e indicadores. Avaliar resultados com os mesmos cenários.

8.2 Base de Conhecimento de Arquitetura

- Forma e ciclo de vida — nome definitivo, armazenamento, topologia Git, catálogo na Raiz, propriedade, critérios de aceitação, publicação e revisões.
- Escopo funcional — identidade da solução, fronteiras, início e fim, variantes, componentes compartilhados, dependências indiretas, fluxos cíclicos e grau de profundidade para cada relação.
- Evidências — composição por commit e ambiente, diferenças entre código e execução observada, cobertura parcial, verificação de contratos e divergências entre produtor e consumidor.
- Operação — descoberta inicial, confirmação pelo Analista, propagação de mudanças entre soluções, permissões e limites de compartilhamento entre Siglas.

8.3 Workspace e Raiz

- Workspace — definir a estrutura, quais referências e artefatos da demanda persistem, como o agente encontra o recorte pertinente e como apresentar sugestões de inclusão ou lacunas.
- Raiz — esclarecer sua relação com a pasta local do usuário e o Macro Git, localização de instruções e configurações, precedência e herança entre níveis e compatibilidade entre executores.
- Conjunto — especificar como os agentes consultam, explicam e mantêm as estruturas com contexto suficiente e custo observável, preservando autoridade humana e evidência.

9 Fontes e histórico documental

9.1 Referências rastreáveis

F1 · Sessão de consolidação · Definições diretas sobre motor local, cinco estruturas, mapeamento técnico, delimitação pelo Analista e diretriz transversal Agent-First. Propostas e exemplos são distinguidos nas seções pertinentes.

F2 · Panorama BASE-01 · Revisão editorial E-026. Referências internas principais 00–05, 89–92 e 99. O link abre o documento de workspaces na Biblioteca. Abrir referência

F3 · Discovery 01 · Registro D01-R2. Git canônico, Agent-First, versões por ambiente, permissões, legado, consolidação e criticidade. Abrir referência

F4 · Discovery 02 · Registro canônico D02-doc-2 e HUM-01 a HUM-11, consultados no commit 8bbd931. As fontes históricas incluem declarações reproduzidas e acesso parcial às mensagens originais. Abrir referência

F5 · D02-ESP-001 revisão 1 · Especificação de motor e workspaces, commit 23711b0 no PR #8 em rascunho no momento da publicação. A cópia foi verificada nas Fontes do Projeto. Abrir referência

F6 · Axiomas arquiteturais · AX-01 a AX-10, com AX-06 a AX-08 sobre seleção, roteamento e otimização. Abrir referência

F7 · Pesquisa anterior de ferramentas · Conversa (2)Base do Discovery 2. RTK, Caveman e Context Mode foram considerados para compactação de saídas, compressão e recuperação de contexto. Serena, Tree-sitter, SCIP, Joern e ripgrep foram citados na investigação de código. Todos seguem como candidatos. Abrir referência

F8 · Fonte operacional Devin · 07-sintese-geral-ferramentas-devin.md, adicionada às Fontes do Projeto sem edição. Descreve práticas relatadas de ServiceNow/IUClick, PortalManager/QuickCloud, GitHub, AWS, Datadog e ContentStack/CMS. Abrir referência

9.2 Inventário do panorama preservado

O ZIP de transição contém 20 arquivos. Na raiz há oito complementos: leia_me_transicao.md, contexto_e_protocolo_de_trabalho.md, fontes_da_transicao.md, historico_de_alteracoes.md, matriz_de_rastreabilidade.md, prompt_de_abertura.md, registro_de_decisoes.md e registro_de_pendencias.md.

A pasta base_consolidada contém 00_indice.md, 01_conhecimento_e_onboarding.md, 02_ferramentas_de_ia.md, 03_workspaces_de_atividade.md, 04_refinamento_e_metodo_geral.md, 05_experiencia_em_doze_repositorios.md, 89_fonte_segmentada.md, 90_matriz_rastreabilidade.md, 91_pendencias_e_conflitos.md, 92_relatorio_validacao.md e 99_fonte_original.txt. O ZIP em pacote_original reproduz esses 11 arquivos byte a byte. A conferência documental registrou 98 segmentos da fonte, 299 unidades informacionais, 319 vínculos de destino e 26 registros complementares. O pacote foi conferido como snapshot documental.

10 Notas de continuidade das fontes

10.1 O que o panorama acrescenta

O BASE-01 reúne conhecimento e onboarding, agnosticidade de ferramentas, workspaces e refinamento. Registra preferência por persistência local, portabilidade futura e atualização em granularidades distintas nas camadas. Apresenta o método iterativo do autor: levantamento, análise crítica, esclarecimentos, consolidação, planejamento, prompts especializados e execução. Relacionar esse método ao SDD é uma intenção de avaliação. O relato de cerca de 12 repositórios AWS inclui implementação individual em homologação, análise integrada e planejamento de testes integrados e observabilidade no Datadog. Os benefícios observados são avaliação do autor. O relato de orquestração em três níveis no Devin também é experimental, com eficácia e adequação ainda incertas. O novo texto de requisitos previsto na transição e os Discoveries anteriores citados estavam fora do ZIP. [F2]

10.2 Como os documentos foram incorporados

A cópia de 03_workspaces_de_atividade.md da Biblioteca foi lida diretamente. O exemplo com seis repositórios e centenas por Sigla é ilustrativo. O arquivo distingue agrupamento por atividade de raiz e esclarece que a inclusão sugerida cabe ao Engenheiro. A correlação com o motor foi publicada como D02-ESP-001 e adicionada como fonte independente do Projeto. A nova formulação do usuário sobre o Workspace, a Base de Arquitetura e a diretriz transversal é registrada nesta consolidação como direção da sessão. [F1, F2, F5]

A síntese do Devin foi localizada na Biblioteca, recuperada e adicionada como arquivo original ao Projeto por solicitação do usuário. Ela serve como referência do contexto operacional relatado e das possíveis integrações a estudar. Esta consolidação usa apenas sua identificação e cobertura geral. [F8]

10.3 Continuidade do Discovery

Os registros documentais distinguem a fundação e o harness exploratório das capacidades de produto ainda por especificar. O PR #8 é a referência revisável da incorporação anterior. Cópias da Biblioteca, Fontes do Projeto e revisões Git são referências separadas. Usar a revisão efetivamente consultada em comparações futuras. O PGC-001 v1.1.3 e os CT-001 a CT-008 v1.0.3 constam como candidatos não ratificados no registro consultado. [F4, F5]

Para retomar, começar pelos resultados observáveis das bases Micro e Meso e pelas lacunas críticas do cenário entre Siglas. Preservar as distinções entre fronteira funcional definida pelo Analista, evidência técnica descoberta pelo sistema e escopo de atividade decidido pelo Engenheiro. A escolha sobre geração arquitetural na primeira entrega depende desse refinamento.