

UniHousie

Description & Domain Model & Use Cases v0.1

CEID · Τεχνολογία Λογισμικού · 2025–2026
Πλατφόρμα Εύρεσης Συγκατοίκου και Φοιτητικής Στέγης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ, AM: 1108325 (Use Cases)
ΖΑΛΛΙ ΒΑΣΙΛ, AM: 1108375 (Description)
ΓΙΟΥΛΙΑΝ ΠΡΙΦΤΙ, AM: 1104803 (Use Cases)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ, AM: 1108397 (Domain Model)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ, AM: 1112130 (Domain Model)

1. Περιγραφή Έργου

1.1 Επισκόπηση

Το UniHousie είναι μια σύγχρονη, cross-platform εφαρμογή σχεδιασμένη για να κάνει την εύρεση συγκατοίκου και φοιτητικής στέγης ασφαλή, γρήγορη και αξιόπιστη. Η πλατφόρμα συνδέει άμεσα νέους που αναζητούν τον ιδανικό συγκατοίκο με ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα φοιτητικής και νεανικής στέγασης.

1.2 Το Πρόβλημα

Οι τιμές των ελληνικών ακινήτων βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, καθιστώντας τη στέγαση δύσκολη έως αδύνατη για πολλούς φοιτητές. Η συγκατοίκηση αποτελεί αποτελεσματική λύση. Ενώ στην Ευρώπη η συγκατοίκηση είναι ο κανόνας, στην Ελλάδα το ποσοστό είναι μόλις 12%. Οι φοιτητές φοβούνται να μείνουν με αγνώστους και λόγω των προβλημάτων κοινωνικοποίησης που αντιμετωπίζουν σήμερα, τους είναι δύσκολο να βρουν συγκατοίκο εκτός των μέσων δικτύωσης. Έτσι, μια πλατφόρμα με εγγύηση και ασφάλεια θα τους έλυne τα χέρια. Βέβαια, στην Ελλάδα πλέον, ο αριθμός φοιτητών που αναζητούν συγκατοίκους αυξάνεται σημαντικά, με αύξηση 25% τα τελευταία δύο χρόνια και επιπλέον 10% εντός του εαρινού εξαμήνου 2024, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό!. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες μεγάλων διαμερισμάτων δυσκολεύονται να βρουν ενοικιαστές.

1.3 Στόχοι

Συγκατοίκοι (Roommates): Κυρίως φοιτητές αλλά και νέοι επαγγελματίες.


Ιδιοκτήτες Ακινήτων (Landlords): Άτομα ή γραφεία με ακίνητα 2+ υπνοδωματίων.

1.4 Η Λύση

Το UniHousie προσφέρει έναν κεντρικό-φιλικό χώρο:

1. για τον χρήστη βρίσκει συγκατοίκο και σπίτι σε ένα app,
2. για τον ιδιοκτήτη παρέχει πρόσβαση σε οργανωμένους ενοικιαστές.

2. Domain Model Diagram



3. Περιγραφή Κλάσεων

3.1 Φοιτητής (Student)

Εγγεγραμμένος φοιτητής-χρήστης. Ρόλος Seeker (Δεν έχει κατοικία – Ψάχνει συγκάτοικο) ή Host (Έχει κατοικία – Ψάχνει συγκάτοικο) .

Attribute	Type	Description
ονοματεπώνυμο	String	Πλήρες όνομα
email	String	Email (μοναδικό)
τηλέφωνο	String	Αριθμός κινητού
κωδικός_πρόσβασης	String	Κρυπτογραφημένος κωδικός
ηλικία	String	Ηλικία
φύλο	String	Φύλο
σχολή	String	Τμήμα/Σχολή

έτος_εισαγωγής	String	Έτος εισαγωγής
αρ_πρωτοκόλλου	String	Πρωτόκολλο εισαγωγής (gov.gr)
ρόλος	Enum	Seeker ή Host
κατάσταση_επαλήθευσης	Enum	Μη Επαληθευμένος / Πλήρως Επαληθευμένος
μέθοδος_επαλήθευσης	Enum	gov.gr / Ακαδημαϊκό email
φωτογραφία_προφίλ	String	Φωτογραφία (προαιρετική)
περιγραφή_αναζήτησης	String	Ελεύθερο κείμενο

3.2 Προφίλ Τρόπου Ζωής (Lifestyle Profile)

Τα 10 «This or That» χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούνται για compatibility score.

Attribute	Type	Description
πρόγραμμα	Enum	Πρωινός / Νυχτερινός
τάξη	Enum	Τακτοποιημένο / Χαλαρό
κάπνισμα	Enum	Ναι / Όχι
κατοικίδια	Enum	Ναι / Όχι
επισκέπτες	Enum	Συχνοί / Σπάνιοι
μελέτη	Enum	Σπίτι / Βιβλιοθήκη
εξεταστική	Enum	Ησυχία / Μουσική OK
οικονομία	Enum	Οικονομία / Άνεση
λάντζα	Enum	Αμέσως / Αργότερα
φαγητό	Enum	Ταπεράκια / Delivery

3.3 Πανεπιστήμιο (University)

Ελληνικό πανεπιστήμιο.

Attribute	Type	Description
όνομα	String	Επωνυμία
πόλη	String	Πόλη έδρας
τμήματα	String	Λίστα τμημάτων

3.4 Ιδιοκτήτης (Landlord)

Ιδιοκτήτης ακινήτου. Επαλήθευση μέσω Taxisnet/AADE.

Attribute	Type	Description
ονοματεπώνυμο	String	Πλήρες όνομα

email	String	Email (μοναδικό)
τηλέφωνο	String	Αριθμός
ΑΦΜ	String	ΑΦΜ
κατάσταση_επαλήθευσης	Enum	Επαληθευμένος / Μη

3.5 Admin

Διαχειριστής πλατφόρμας. Εγκρίνει αγγελίες, διαχειρίζεται καταγγελίες.

Attribute	Type	Description
ονοματεπώνυμο	String	Πλήρες όνομα
email	String	Email
κωδικός_πρόσβασης	String	Κωδικός
ρόλος	Enum	Ρόλος διαχειριστή

3.6 Αγγελία Σπιτιού (Housing Listing)

Ακίνητο προς ενοικίαση. Native/External πηγή. Απαιτεί έγκριση Admin.

Attribute	Type	Description
διεύθυνση	String	Διεύθυνση
ενοίκιο	float	Μηνιαίο (€)
τετραγωνικά	int	τ.μ.
περιοχή	String	Περιοχή
αριθμός_δωματίων	int	Υπνοδωμάτια
φωτογραφίες	String	Φωτογραφίες
πηγή	Enum	Native / External
τύπος	String	Τύπος
διαθεσιμότητα	Date	Ημερομηνία
περιγραφή	String	Περιγραφή
κατάσταση	Enum	Σε Αναμονή / Ενεργή / Απορριφθείσα / Ανενεργή

3.7 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Interest Expression)

Association class Φοιτητή–Αγγελίας. Αποδοχή ξεκλειδώνει chat.

Attribute	Type	Description
κατάσταση	Enum	Εκκρεμής / Αποδεκτή / Απορριφθείσα
ημερομηνία	DateTime	Ημερομηνία εκδήλωσης

3.8 Match

Αμοιβαίο Like δύο φοιτητών. Ξεκλειδώνει 1-1 chat. Σε v2 προβλέπεται swipe.

Attribute	Type	Description
βαθμολογία_συμβατότητας	float	% συμβατότητας
κατάσταση	Enum	Ενεργό / Ανενεργό
ημερομηνία_δημιουργίας	DateTime	Ημερομηνία

3.9 Ομάδα Συναναζήτησης (Co-Search Group)

Ομάδα 2–3 φοιτητών, ενιαία αναζήτηση κατοικίας.

Attribute	Type	Description
πόλη	String	Πόλη
εύρος_ενοικίου_min	float	Ελάχιστο (€)
εύρος_ενοικίου_max	float	Μέγιστο (€)
αριθμός_δωματίων	int	Δωμάτια
διαθεσιμότητα	Date	Ημερομηνία
κατάσταση	Enum	Ενεργή / Ανενεργή

3.10 Inbox

Εισερχόμενα. 1-1 με Φοιτητή και Ιδιοκτήτη.

Attribute	Type	Description
αριθμός_μηνυμάτων	int	Σύνολο μηνυμάτων

3.11 Μήνυμα (Message)

Μονάδα επικοινωνίας. Composition με Inbox.

Attribute	Type	Description
κείμενο	String	Περιεχόμενο
ημερομηνία	DateTime	Αποστολή
κατάσταση	Enum	Απεστάλη / Διαβάστηκε

3.12 Καταγγελία (Report)

Αναφορά χρήστη. Ο Admin αποφασίζει.

Attribute	Type	Description
αιτία	Enum	Ψευδής ταυτότητα / Ανάρμοστη / Παραπλανητικές / Ψεύτικη αγγελία / Άλλο

περιγραφή	String	Προαιρετική
κατάσταση	Enum	Εκκρεμής / Αποδεκτή / Απορριφθείσα
ημερομηνία	DateTime	Υποβολή

5. Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)

5.1 Χειριστές (Actors)

Οι ανθρώπινοι χειριστές του συστήματος οργανώνονται με γενίκευση: ο Φοιτητής είναι ο γενικός χειριστής, ο Φοιτητής-Seeker κληρονομεί από αυτόν, και ο Φοιτητής-Host κληρονομεί από τον Seeker (έχει όλες τις δυνατότητες του Seeker ΚΑΙ επιπλέον μπορεί να αναρτήσει αγγελία ακινήτου).


Χειριστής	Τύπος	Περιγραφή
Φοιτητής	Ανθρώπινος	Γενικός χειριστής. Εγγράφεται, επαληθεύεται, συμπληρώνει προφίλ, στέλνει μηνύματα, υποβάλλει καταγγελίες. Ο Seeker και ο Host κληρονομούν τις δυνατότητές του.
Φοιτητής-Seeker	Ανθρώπινος	Κληρονομεί από Φοιτητή. Επιπλέον: περιηγείται σε προφίλ συγκατοίκων, κάνει Like, δημιουργεί Match, δημιουργεί ομάδα συναναζήτησης, περιηγείται σε αγγελίες και εκδηλώνει ενδιαφέρον.
Φοιτητής-Host	Ανθρώπινος	Κληρονομεί από Seeker (έχει όλες τις δυνατότητές του). Επιπλέον: αναρτά αγγελία ακινήτου για το δωμάτιο/σπίτι που διαθέτει.
Ιδιοκτήτης	Ανθρώπινος	Ιδιοκτήτης ακινήτου. Εγγράφεται μέσω Taxisnet, δημοσιεύει αγγελίες, επικοινωνεί μέσω chat, διαχειρίζεται ενδιαφέρον φοιτητών.
Admin	Ανθρώπινος	Διαχειριστής πλατφόρμας. Εγκρίνει/απορρίπτει αγγελίες, διαχειρίζεται καταγγελίες και αναστολές λογαριασμών.
gov.gr / Υπ. Παιδείας	Εξωτερικό Σύστημα	Επαλήθευση αριθμού πρωτοκόλλου εισαγωγής, ενεργοποίηση OTP.
SMS Gateway	Εξωτερικό Σύστημα	Αποστολή OTP μέσω SMS.
upatras.gr	Εξωτερικό Σύστημα	Επαλήθευση ακαδημαϊκού email.
Taxisnet / ΑΑΔΕ	Εξωτερικό Σύστημα	Επαλήθευση ΑΦΜ ιδιοκτήτη.
Εξωτερική Πλατφόρμα	Εξωτερικό Σύστημα	Πηγή αγγελιών (π.χ. Spitogatos).

5.2 Σύνοψη Περιπτώσεων Χρήσης

#	Περίπτωση Χρήσης	Χειριστές
UC01	Εγγραφή Λογαριασμού (Φοιτητής)	Φοιτητής
UC02	Εγγραφή Λογαριασμού (Ιδιοκτήτης)	Ιδιοκτήτης · Taxisnet
UC03	Επαλήθευση Φοιτητικής Ταυτότητας	Φοιτητής · gov.gr · SMS · upatras.gr
UC04	Συμπλήρωση Προφίλ Τρόπου Ζωής	Φοιτητής
UC05	Περιήγηση & Επιλογή Συγκατοίκων	Φοιτητής-Seeker
UC06	Δημιουργία Αμοιβαίου Match	Φοιτητής-Seeker (×2)

UC07	Αποστολή & Λήψη Μηνυμάτων	Φοιτητής / Ιδιοκτήτης
UC08	Δημιουργία Ομάδας Συναναζήτησης	Φοιτητής-Seeker (×2 ή ×3)
UC09	Ανάρτηση Αγγελίας Ακινήτου	Ιδιοκτήτης · Φοιτητής-Host · Admin
UC10	Περιήγηση Αγγελιών & Εκδήλωση Ενδιαφέροντος	Φοιτητής-Seeker / Ιδιοκτήτης
UC11	Καταγγελία Χρήστη	Φοιτητής / Ιδιοκτήτης · Admin

5.3 Use Case Diagram



5.4 Αναλυτικές Περιγραφές

UC01 – Εγγραφή Λογαριασμού (Φοιτητής)

Αναγνωριστικό	UC01
Όνομα	Εγγραφή Λογαριασμού (Φοιτητής)
Χειριστές	Φοιτητής (Seeker / Host)
Προσυνθήκη	Ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό.
Βασική Ροή	1. Ο χρήστης επιλέγει «Εγγραφή ως Φοιτητής». 2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εγγραφής με πεδία: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, κωδικός, πανεπιστήμιο (επιλογή από λίστα). 3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και υποβάλλει τη φόρμα. 4. Το σύστημα ελέγχει μοναδικότητα email και ορθότητα πεδίων. 5. Το σύστημα δημιουργεί λογαριασμό σε κατάσταση «Μη Επαληθευμένος» και αποστέλλει email επιβεβαίωσης. 6. Ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης. 7. Το σύστημα ενεργοποιεί τον λογαριασμό και ανακατευθύνει στην αρχική οθόνη.
Εναλλακτικές Ροές	4.α.1 Το email χρησιμοποιείται ήδη. 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το email υπάρχει ήδη». 4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής. 4.β.1 Υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί. 4.β.2 Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία. 4.β.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.
Μετασυνθήκη	Δημιουργείται νέος λογαριασμός «Μη Επαληθευμένος». Ο φοιτητής συνδέεται με το Πανεπιστήμιο.

UC02 – Εγγραφή Λογαριασμού (Ιδιοκτήτης)

Αναγνωριστικό	UC02
Όνομα	Εγγραφή Λογαριασμού (Ιδιοκτήτης)
Χειριστές	Ιδιοκτήτης · Taxisnet/AADE
Προσυνθήκη	Ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει λογαριασμό.
Βασική Ροή	1. Ο χρήστης επιλέγει «Εγγραφή ως Ιδιοκτήτης». 2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εγγραφής με πεδία: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ. 3. Ο ιδιοκτήτης συμπληρώνει τα στοιχεία και υποβάλλει τη φόρμα. 4. Το σύστημα ελέγχει μοναδικότητα email. 5. Το σύστημα αποστέλλει αίτημα επαλήθευσης ΑΦΜ στο Taxisnet/AADE. 6. Το Taxisnet/AADE επιστρέφει επιτυχή επαλήθευση. 7. Το σύστημα δημιουργεί ενεργό λογαριασμό με badge «Επαληθευμένος Ιδιοκτήτης».

Εναλλακτικές Ροές	4.α.1 Το email χρησιμοποιείται ήδη. 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει ήδη λογαριασμός με αυτό το email». 4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής. 6.α.1 Το Taxisnet/AADE επιστρέφει αποτυχία (μη έγκυρο ΑΦΜ). 6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το ΑΦΜ δεν επαληθεύτηκε». 6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής. 6.β.1 Το Taxisnet/AADE δεν αποκρίνεται (timeout). 6.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη» και αποθηκεύει τα στοιχεία.
Μετασυνθήκη	Δημιουργείται επαληθευμένος λογαριασμός ιδιοκτήτη.

UC03 – Επαλήθευση Φοιτητικής Ταυτότητας

Αναγνωριστικό	UC03
Όνομα	Επαλήθευση Φοιτητικής Ταυτότητας
Χειριστές	Φοιτητής · gov.gr/Υπ. Παιδείας · SMS Gateway · upatras.gr
Προσυνθήκη	Ενεργός λογαριασμός (UC01) σε κατάσταση «Μη Επαληθευμένος».
Βασική Ροή	1. Ο φοιτητής πλοηγείται στη σελίδα «Επαλήθευση Λογαριασμού». 2. Το σύστημα εμφανίζει δύο επιλογές: (α) Αριθμός Πρωτοκόλλου μέσω gov.gr, (β) Ακαδημαϊκό email. 3. Ο φοιτητής επιλέγει «Αριθμός Πρωτοκόλλου» και εισάγει τον αριθμό. 4. Το σύστημα αποστέλλει αίτημα επαλήθευσης στο gov.gr. 5. Το gov.gr επιβεβαιώνει και ενεργοποιεί αποστολή OTP μέσω SMS Gateway. 6. Ο φοιτητής εισάγει τον κωδικό OTP. 7. Το σύστημα επαληθεύει τον OTP και αναβαθμίζει σε «Πλήρως Επαληθευμένος». 8. Το σύστημα ανακατευθύνει στη συμπλήρωση προφίλ (UC04).
Εναλλακτικές Ροές	2.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει επαλήθευση μέσω ακαδημαϊκού email. 2.α.2 Εισάγει τη διεύθυνση @upatras.gr. 2.α.3 Το σύστημα αποστέλλει email επιβεβαίωσης. 2.α.4 Ο φοιτητής κάνει κλικ. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής. 5.α.1 Μη έγκυρος αριθμός πρωτοκόλλου. 5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο αριθμός δεν αναγνωρίστηκε». 5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής. 6.α.1 Λανθασμένο OTP. 6.α.2 Μήνυμα «Λανθασμένος κωδικός» (έως 3 προσπάθειες). 6.α.3 Μετά την 3η αποτυχία, κλείδωμα 10 λεπτών. 4.β.1 Timeout gov.gr. 4.β.2 Μήνυμα «Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Δοκιμάστε αργότερα».

Μετασυνθήκη	«Πλήρως Επαληθευμένος». Η μέθοδος καταγράφεται.
--------------------	---

UC04 – Συμπλήρωση Προφίλ Τρόπου Ζωής

Αναγνωριστικό	UC04
Όνομα	Συμπλήρωση Προφίλ Τρόπου Ζωής
Χειριστές	Φοιτητής (Seeker / Host)
Προσυνθήκη	«Πλήρως Επαληθευμένος» (UC03).
Βασική Ροή	1. Ο φοιτητής επιλέγει «Συμπλήρωση Προφίλ». 2. Το σύστημα εμφανίζει το «This or That» με 10 γύρους. 3. Κάθε γύρος παρουσιάζει δύο αντίθετες επιλογές. 4. Ο φοιτητής επιλέγει σε κάθε γύρο. 5. Σύνοψη απαντήσεων και επιβεβαίωση. 6. Δημιουργία Προφίλ Τρόπου Ζωής, υπολογισμός compatibility score. 7. Προτροπή για φωτογραφία. 8. Upload (jpg/png, ≤5MB). 9. Αποθήκευση και προεπισκόπηση. 10. Επιβεβαίωση και ολοκλήρωση.
Εναλλακτικές Ροές	4.α.1 Μη επαληθευμένος φοιτητής. 4.α.2 Μήνυμα «Απαιτείται επαλήθευση» και παραπομπή στο UC03. 7.α.1 Παράλειψη φωτογραφίας. 7.α.2 Αποθήκευση με προεπιλεγμένο avatar. 7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 10 της βασικής ροής. 9.α.1 Μη αποδεκτό αρχείο (>5MB ή μη jpg/png). 9.α.2 Μήνυμα «Χρησιμοποιήστε jpg/png έως 5MB». 9.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.
Μετασυνθήκη	Εγγραφή Προφίλ Τρόπου Ζωής (1-1). Ο φοιτητής ορατός στη λίστα.

UC05 – Περιήγηση & Επιλογή Συγκατοίκων

Σε v2 θα προστεθεί *swipe-based interaction*

Αναγνωριστικό	UC05
Όνομα	Περιήγηση & Επιλογή Συγκατοίκων
Χειριστές	Φοιτητής-Seeker (κληρονομείται και στον Host)
Προσυνθήκη	«Πλήρως Επαληθευμένος» + Προφίλ Τρόπου Ζωής (UC04).
Βασική Ροή	1. Ο φοιτητής επιλέγει «Εύρεση Συγκατοίκου». 2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα προφίλ κατά compatibility score. 3. Κάρτα: φωτογραφία, όνομα, τμήμα, έτος, Match %, επαλήθευση, lifestyle. 4. Φίλτρα (πανεπιστήμιο, πόλη, ηλικία). 5. Ο φοιτητής επιλέγει «Like» ή «Παράλειψη». 6. Καταχώρηση επιλογής.

	7. Έλεγχος αμοιβαίου Like. 8. Δεν υπάρχει αμοιβαίο Like. Η λίστα συνεχίζεται.
Εναλλακτικές Ροές	7.α.1 Υπάρχει αμοιβαίο Like. 7.α.2 Ειδοποίηση «Match!» και ενεργοποίηση UC06. 2.β.1 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προφίλ. 2.β.2 Μήνυμα «Δεν βρέθηκαν προφίλ με τα κριτήριά σου».
Μετασυνθήκη	Like ή Παράλειψη. Αν αμοιβαίο Like → UC06.

UC06 – Δημιουργία Αμοιβαίου Match

Αναγνωριστικό	UC06
Όνομα	Δημιουργία Αμοιβαίου Match
Χειριστές	Φοιτητής-Seeker (×2)
Προσυνθήκη	Αμοιβαίο Like (UC05). Και οι δύο «Πλήρως Επαληθευμένοι».
Βασική Ροή	1. Ανίχνευση αμοιβαίου Like. 2. Εγγραφή Match «Ενεργό» + βαθμολογία. 3. Ειδοποίηση στους δύο. 4. Ξεκλείδωμα 1-1 chat. 5. Δυνατότητα UC07 και UC08.
Εναλλακτικές Ροές	2.α.1 Ήδη ενεργά matches. 2.α.2 Πολλαπλά matches επιτρέπονται. Η ροή συνεχίζεται κανονικά.
Μετασυνθήκη	Εγγραφή Match. Κανάλι 1-1 chat ενεργό.

UC07 – Αποστολή & Λήψη Μηνυμάτων

Αναγνωριστικό	UC07
Όνομα	Αποστολή & Λήψη Μηνυμάτων
Χειριστές	Φοιτητής / Ιδιοκτήτης
Προσυνθήκη	«Πλήρως Επαληθευμένος». Ενεργό Match (UC06) ή αποδεκτή Εκδήλωση (UC10).
Βασική Ροή	1. Ο αποστολέας ανοίγει κανάλι chat από το Inbox. 2. Φόρτωση ιστορικού. 3. Πληκτρολόγηση και «Αποστολή». 4. Αποθήκευση με κατάσταση «Απεστάλη». 5. Online παραλήπτης → «Διαβάστηκε».
Εναλλακτικές Ροές	1.α.1 Χωρίς match/αποδοχή. 1.α.2 Δεν εμφανίζεται chat. Μήνυμα «Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε». 3.α.1 Κενό μήνυμα. 3.α.2 Κουμπί αποστολής απενεργοποιημένο.

Μετασυνθήκη	Μήνυμα παραδίδεται. Inbox ενημερώνεται.
--------------------	---

UC08 – Δημιουργία Ομάδας Συναναζήτησης (Co-Search)

Αναγνωριστικό	UC08
Όνομα	Δημιουργία Ομάδας Συναναζήτησης
Χειριστές	Φοιτητής-Seeker (×2 ή ×3)
Προσυνθήκη	Ενεργό 1-1 chat (UC07).
Βασική Ροή	1. «Πρόταση Συναναζήτησης» μέσα στο chat. 2. Μήνυμα πρότασης. 3. Αποδοχή. 4. Ομάδα «Ενεργή», μετατροπή σε group chat. 5. Κριτήρια: πόλη, ενοίκιο, δωμάτια, ημερομηνία. 6. Ενιαία μονάδα αναζήτησης.
Εναλλακτικές Ροές	3.α.1 Απόρριψη. 3.α.2 Chat παραμένει 1-1. 4.α.1 Πρόσκληση 3ου μέλους από matches. 4.α.2 Αποστολή πρόσκλησης. Αν αποδεχτεί → 3 μέλη. 6.α.1 Αποχώρηση μέλους. 6.α.2 Επιβεβαίωση → ομάδα διαλύεται.
Μετασυνθήκη	Ομάδα 2–3 μελών. Ενιαία αναζήτηση.

UC09 – Ανάρτηση Αγγελίας Ακινήτου

Αναγνωριστικό	UC09
Όνομα	Ανάρτηση Αγγελίας Ακινήτου
Χειριστές	Ιδιοκτήτης · Φοιτητής-Host · Admin
Προσυνθήκη	Ο ιδιοκτήτης διαθέτει επαληθευμένο λογαριασμό (UC02) ή ο φοιτητής-Host είναι «Πλήρως Επαληθευμένος» (UC03).
Βασική Ροή	1. Ο ιδιοκτήτης ή ο φοιτητής-Host επιλέγει «Νέα Αγγελία». 2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα: διεύθυνση, περιοχή, τύπος, δωμάτια, τ.μ., ενοίκιο (€), διαθεσιμότητα, περιγραφή. 3. Συμπλήρωση στοιχείων. 4. Upload φωτογραφιών (1–10, jpg/png, ≤5MB/αρχείο). 5. Επιλογή αρχείων. 6. Επαλήθευση μεγέθους/τύπου, προεπισκόπηση. 7. Σύνοψη και «Υποβολή». 8. Αγγελία «Σε Αναμονή Έγκρισης», ειδοποίηση Admin. 9. Admin: «Έγκριση». 10. Κατάσταση «Ενεργή», ορατή στους φοιτητές.
Εναλλακτικές Ροές	3.α.1 Κενά υποχρεωτικά πεδία. 3.α.2 Επισήμανση κενών πεδίων. 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής. 6.α.1 Μη αποδεκτό αρχείο (>5MB ή μη jpg/png). 6.α.2 Μήνυμα «Χρησιμοποιήστε jpg/png έως 5MB». 6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής. 4.β.1 Καμία φωτογραφία. 4.β.2 Μήνυμα «Απαιτείται τουλάχιστον 1 φωτογραφία». 4.β.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής. 9.α.1 Ο Admin απορρίπτει. 9.α.2 Κατάσταση «Απορριφθείσα», ειδοποίηση με αιτιολόγηση. 9.α.3 Δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής.
Μετασυνθήκη	Εγγραφή Αγγελίας. Μετά έγκριση Admin → ορατή (UC10).

UC10 – Περιήγηση Αγγελιών & Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αναγνωριστικό	UC10
Όνομα	Περιήγηση Αγγελιών & Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Χειριστές	Φοιτητής-Seeker / Ιδιοκτήτης
Προσυνθήκη	Περιήγηση: ενεργός λογαριασμός. Εκδήλωση: «Πλήρως Επαληθευμένος».
Βασική Ροή	1. Ο φοιτητής επιλέγει «Αγγελίες Κατοικίας». 2. Λίστα αγγελιών με φίλτρα: τύπος, τιμή, περιοχή, διαθεσιμότητα. 3. Περιήγηση και επιλογή αγγελίας.

	4. Λεπτομέρειες, φωτογραφίες, χάρτης, πηγή. 5. «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος». 6. Εγγραφή Εκδήλωσης «Εκκρεμής», ειδοποίηση ιδιοκτήτη. 7. Ιδιοκτήτης: «Αποδοχή». 8. Κατάσταση «Αποδεκτή», ξεκλείδωμα chat (UC07).
Εναλλακτικές Ροές	5.α.1 Εξωτερική αγγελία (Spitogatos). 5.α.2 Κουμπί redirect. Δεν ξεκλειδώνεται chat. 6.α.1 Μη επαληθευμένος. 6.α.2 Μήνυμα «Απαιτείται επαλήθευση» → UC03. 8.α.1 Ιδιοκτήτης: «Απόρριψη». 8.α.2 Κατάσταση «Απορριφθείσα», ειδοποίηση φοιτητή.
Μετασυνθήκη	Εγγραφή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ιδιοκτήτης αποφασίζει.

UC11 – Καταγγελία Χρήστη (Report)

Αναγνωριστικό	UC11
Όνομα	Καταγγελία Χρήστη
Χειριστές	Φοιτητής / Ιδιοκτήτης · Admin
Προσυνθήκη	Ο καταγγέλλον «Πλήρως Επαληθευμένος». Ο καταγγελλόμενος υπάρχει.
Βασική Ροή	1. Ο χρήστης εντοπίζει προφίλ ή αγγελία. 2. Επιλέγει «Καταγγελία». 3. Φόρμα: ψευδής ταυτότητα, ανάρμοστη συμπεριφορά, παραπλανητικές πληροφορίες, ψεύτικη αγγελία, άλλο. 4. Επιλογή αιτίας + προαιρετική περιγραφή. 5. Υποβολή. 6. Εγγραφή Καταγγελίας «Εκκρεμής», ειδοποίηση Admin. 7. Μήνυμα «Η καταγγελία υποβλήθηκε».
Εναλλακτικές Ροές	5.α.1 Δεν επιλέχθηκε αιτία. 5.α.2 Σφάλμα «Παρακαλώ επιλέξτε αιτία». 5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής. 2.β.1 Αυτοκαταγγελία. 2.β.2 Η επιλογή «Καταγγελία» δεν εμφανίζεται.
Μετασυνθήκη	Καταγγελία «Εκκρεμής». Admin ειδοποιείται.

6. Mock Up Screens

Χρηστης1



ονομα:

επωνυμο:

χαρακτηριστικα:

Αποστολη μηνυματος

Χρηστες που ενδιαφερονται για το Σπιτι3

Φιλτρα

- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 

χρηστης1







