

Progetto di Laboratorio di Basi di Dati

1. Progettazione Concettuale

1.1. Analisi dei Requisiti

Contesto: industria cinematografica

1.1.1. Glossario

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Film			Attori, Azienda Produttrice, Registi, Frase Significative
Attore		Autore	Film
Regista	Dirige almeno un film, e può recitare in uno o più film		Film
Copia fisica di un Film			Film, Cliente
Azienda Produttrice	Produce uno o più film		Film
Cliente	Noleggia una o più copie fisiche di film	Cliente Registrato	Film

1.1.2. Strutturazione dei Requisiti

Frase di carattere generale
Si supponga di aver collezionato il seguente insieme di requisiti per la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di informazioni sull'industria cinematografica.

Frase relative a film
• Ogni film sia identificato univocamente dal suo titolo e dall'anno di produzione (assumiamo che in uno stesso anno non possano venir prodotti due o più film con lo stesso titolo, ma ammettiamo che film con lo stesso titolo possano essere prodotti in anni diversi, come accade nel caso dei remake). • Ogni film abbia una durata espressa in minuti, un'unica azienda produttrice e sia classificato come appartenente ad uno o più generi (commedia, thriller, film dell'orrore, fantasy, ..) • Ogni film abbia uno o più registi e zero, uno o più autori che vi recitano. Ogni film sia caratterizzato da una breve descrizione della trama. Infine, ogni film abbia zero o più frasi significative, ciascuna pronunciata da uno degli attori che recitano nel film (assumiamo che alcuni attori possano pronunciare più frasi significative, altri una sola frase significativa, altri ancora nessuna).

Frase relative a attori
Gli attori siano identificati univocamente dal nome e dalla data di nascita (assumiamo che non vi siano attori con lo stesso nome nati lo stesso giorno). Assumiamo che ogni attore compaia in almeno un film. Ogni attore svolga uno o più ruoli in ogni film nel quale recita.

Frasi relative a registi
I registi siano identificati univocamente dal nome e dalla data di nascita (assumiamo che non vi siano registi con lo stesso nome nati lo stesso giorno). Assumiamo che ogni regista diriga almeno un film. Si ammetta che un regista possa anche recitare in uno o più film. inclusi film da lui/lei diretti.

Frasi relative a aziende produttrici
Le aziende produttrici siano identificate dal loro nome e abbiano un unico recapito. Ogni azienda produttrice produca uno o più film.

Frasi relative a videonoleggio (aggiunta alla consegna)
Si vuole gestire il videonoleggio di film da parte dei clienti registrati. Un cliente può noleggiare una o più copie fisiche di un film per un certo periodo di tempo limitato. Se una copia fisica risulta prestata, non può essere rinoleggiata prima che essa venga restituita. Si vuole ricordare lo storico dei prestiti dei film da parte dei clienti.

1.1.3. Operazioni

Operazione 1
Ottieni il numero medio di attori che hanno partecipato in film di uno specifico genere.

Operazione 2
Ottieni le coppie di clienti registrati che hanno visto gli stessi film.

Operazione 3
Ottieni il regista che ha diretto il numero massimo di film.

Operazione 4
Ottieni tutti gli attori che hanno recitato solo a film della stessa casa produttrice.

Operazione 5	Frequenza
Inserimento di nuovo film prodotto da una data casa produttrice.	57 inserimenti al giorno ¹

Operazione 6	Frequenza
Calcola il numero di film prodotti da una data casa produttrice.	50 richieste al giorno ²

¹Dal sito web IMDB, risulta che nell'anno 2024 sono stati rilasciati 20844 film, ovvero circa 57 film al giorno.

²Valore ipotetico - media rispetto a tutte le case produttrici.

1.2. Rappresentazione Concettuale dei Dati




Figura 1: Schema Entità-Relazioni

1.2.1. Vincoli di Integrità

- Una copia fisica di un film noleggiata non può essere rinoleggiata prima che venga restituita.
- La data di inizio del noleggio deve essere antecedente alla data di fine noleggio.

Nota:

- Il ciclo “Regista - Dirige - Film - Recita in - Attore” non è problematico, perché un attore può recitare in un film che dirige.
- La durata massima del noleggio può essere maggiore della differenza tra la data di fine noleggio e la data di inizio noleggio, nel caso in cui la restituzione della copia fisica del film avvenga in ritardo.

1.2.2. Note

Siccome la frase significativa è identificata da una complessa chiave composta contenente anche una stringa possibilmente molto lunga, è giustificabile usare una chiave surrogata per identificarla, sebbene non sia teoricamente richiesto.

2. Progettazione Logica

2.1. Ristrutturazione del Modello E-R

2.1.1. Analisi delle Prestazioni

2.1.1.1. Tavola dei Volumi

Concetto	Tipo	Volume
Film	Entità	730000 ³
Produce	Relazione	730000

2.1.2. Analisi delle Ridondanze

Assumiamo un costo di un accesso in lettura di 1, e in scrittura di 3.

2.1.2.1. Ridondanza 1: Attributo derivato «Numero di Film Prodotti»

Presenza di ridondanza			
Operazione 5			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	Entità	1	S
Azienda Produttrice	Entità	1	L
Azienda Produttrice	Entità	1	S
Produce	Relazione	1	S
$\begin{aligned}\text{Totale} &= (3 * \text{CostoLettura} + 1 * \text{CostoScrittura}) * \text{FrequenzaOperazione} \\ &= (3 * 1 + 1 * 3) * 57 \\ &= 342 \text{ unità di costo al giorno}\end{aligned}$			
Operazione 6			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Azienda Produttrice	Entità	1	L
$\begin{aligned}\text{Totale} &= (1 * \text{CostoLettura} + 0 * \text{CostoScrittura}) * \text{FrequenzaOperazione} \\ &= (1 * 1 + 0 * 3) * 50 \\ &= 50 \text{ unità di costo al giorno}\end{aligned}$			
Totale = 342 + 50 = 392 unità di costo al giorno			

³Il sito web IMDB contiene 731089 film alla data di scrittura.

Assenza di ridondanza			
Operazione 5			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Film	Entità	1	S
Produce	Relazione	1	S
$\begin{aligned} \text{Totale} &= (1 * \text{CostoLettura} + 1 * \text{CostoScrittura}) * \text{FrequenzaOperazione} \\ &= (1 * 1 + 1 * 3) * 57 \\ &= 228 \text{ unità di costo al giorno} \end{aligned}$			
Operazione 6			
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Produce	Relazione	730000	L
$\begin{aligned} \text{Totale} &= (730000 * \text{CostoLettura} + 0 * \text{CostoScrittura}) * \text{FrequenzaOperazione} \\ &= (730000 * 1 + 0 * 3) * 50 \\ &= 36500000 \text{ unità di costo al giorno} \end{aligned}$			
Totale = 228 + 36500000 = 36500228 unità di costo al giorno			
Scegliamo di mantenere la ridondanza.			

2.1.3. Eliminazione delle Generalizzazioni

- Generalizzazione Persona: Siccome la generalizzazione è totale e sovrapposta, usiamo il metodo ibrido per la rimozione della generalizzazione, in cui aggiungiamo per ogni figlio una relazione con il genitore. Le entità figli diventano entità deboli. Aggiungiamo un vincolo di integrità per fare in modo che Persona si specializzi obbligatoriamente in almeno uno tra Attore e Resista.
- Generalizzazione Noleggio: Siccome la generalizzazione è totale e disgiunta, applichiamo la tecnica della rimozione dei figli. Per discriminare tra noleggio corrente e noleggio passato, utilizziamo l'attributo opzionale «Data di fine» come discriminante.

2.1.4. Traduzione degli Attributi Multivalore

Traduzione degli attributi «Frase significative» e «Ruoli» della relazione «Recita in».

- «Frase Significative»: aggiungiamo un'entità debole, in relazione $(0, N)$ con «Recita in», dato che una stessa frase significativa può essere detta da attori diversi o in film diversi.
- «Ruolo»: aggiungiamo un'entità debole, in relazione $(1, 1)$ con «Recita in».

Traduzione dell'attributo multivalore «Generi»: aggiungiamo una entità (non debole) in relazione $(1, N)$ con «Film».

2.1.5. Eliminazione della Relazione Quaternaria

Siccome la relazione «Recita in», dopo la traduzione degli attributi multivalore, risulta quaternaria, è stata reificata in una nuova entità «Recitazione», debole rispetto a «Film» e «Attore».

2.1.6. Schema E-R Restrutturato




Figura 2: Schema Entità-Relazioni Restrutturato

Vincoli di integrità:

- Una copia fisica di un film noleggiata non può essere rinoleggiata prima che venga restituita.
- Una persona deve essere o un Attore, o un Regista, o entrambi.
- La data di inizio del noleggio deve essere antecedente alla data di fine noleggio.

2.1.7. Scelta degli Identificatori Primari

- Per «Cliente Registrato» abbiamo due chiavi candidate: username e email. Si sceglie username.

2.2. Traduzione nello Schema Relazionale

AziendaProduttrice (Nome, NumeroDiFilmProdotti)

VNN: {NumeroDiFilmProdotti}

Film (Titolo, AnnoDiProduzione, Durata, Trama, AziendaProduttrice, NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista)

FK: {AziendaProduttrice} → {AziendaProduttrice.Nome}

FK: {NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista} → {Regista.Nome, Regista.Cognome, Regista.DataDiNascita}

VNN: {Durata, Trama, AziendaProduttrice, NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista}

Genere (Nome)

GenereDelFilm (TitoloFilm, AnnoDiProduzioneFilm, NomeGenere)

FK: {TitoloFilm, AnnoDiProduzioneFilm} → {Film.Titolo, Film.AnnoDiProduzione}

FK: {NomeGenere} → {Genere.Nome}

CopiaFisicaDiFilm (Numero, TitoloFilm, AnnoFilm)

FK: {TitoloFilm, AnnoFilm} → {Film.Titolo, Film.AnnoDiProduzione}

Noleggio (DataDiInizio, NumeroCopia, TitoloFilm, AnnoFilm, EmailCliente, DurataMassimaNoleggio, DataDiFine)

FK: {NumeroCopia, TitoloFilm, AnnoFilm} → {CopiaFisicaDiFilm.Numero, CopiaFisicaDiFilm.TitoloFilm, CopiaFisicaDiFilm.AnnoFilm}

FK: {EmailCliente} → {ClienteRegistrato.Email}

VNN: {EmailCliente, DurataMassimaNoleggio}

ClienteRegistrato (Email, Username, Password)

UNIQUE: {Username}

VNN: {Password, Username}

Persona (Nome, Cognome, DataDiNascita)

Attore (Nome, Cognome, DataDiNascita)

FK: {Nome, Cognome, DataDiNascita} → {Persona.Nome, Persona.Cognome, Persona.DataDiNascita}

Regista (Nome, Cognome, DataDiNascita)

FK: {Nome, Cognome, DataDiNascita} → {Persona.Nome, Persona.Cognome, Persona.DataDiNascita}

Ruolo (NomeRuolo)

FraseSignificativa (ID, Frase)

Recitazione (TitoloFilm, AnnoFilm, NomeAttore, CognomeAttore, DataNascitaAttore, NomeRuolo)

FK: {TitoloFilm, AnnoFilm} → {Film.Titolo, Film.AnnoDiProduzione}

FK: {NomeAttore, CognomeAttore, DataNascitaAttore} → {Attore.Nome, Attore.Cognome, Attore.DataDiNascita}

FK: {NomeRuolo} → {Ruolo.NomeRuolo}

2.3. Identificazione dei CHECK

- Noleggio: DataDiFine > DataDiInizio if DataDiFine IS NOT NULL
- Film: Durata > 0

2.4. Identificazione dei Triggers

- Un'azienda produttrice deve aver prodotto almeno un film.
 - Inserimento di Azienda Produttrice
 - Cancellazione di Film
 - Modifica dell'attributo «AziendaProduttrice» di Film
- Un genere deve essere associato ad almeno un film
 - Inserimento Film
 - Cancellazione Film
 - Modifica di «Genere» nella relazione «GenereDelFilm»
 - Cancellazione di «Genere» nella relazione «GenereDelFilm»
- Un film deve essere associato ad almeno un genere
 - Cancellazione di Genere
- Un Film deve essere associato ad almeno una Recitazione
 - Cancellazione di Recitazione

- Inserimento di Film
- Una Recitazione deve prevedere almeno un Ruolo
 - Cancellazione di Ruolo
 - Inserimento di Recitazione
- Un Attore deve recitare in almeno un Film
 - Inserimento di Attore
 - Cancellazione di Recitazione
- Un Regista deve dirigere almeno un Film
 - Inserimento Regista
 - Cancellazione di Film
 - Modifica di Film
- Una persona deve essere o un attore, o un regista, o entrambi:
 - Inserimento di Persona
 - Cancellazione di Attore
 - Cancellazione di Regista
- Ci può essere al massimo un noleggio attivo
 - Inserimento Noleggio
 - Modifica Noleggio
- Attributo derivato «Numero di Film Prodotti»
 - Inserimento Film
 - Modifica Film (attributo AziendaProduttrice)
 - Cancellazione Film

2.5. Creazione dello Schema in SQL

```
CREATE TABLE AziendaProduttrice (
  Nome VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  NumeroDiFilmProdotti INT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Genere (
  Nome VARCHAR(100) PRIMARY KEY
);
```

```
CREATE TABLE ClienteRegistrato (
  Email VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  Username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  Password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Persona (
  Nome VARCHAR(100),
  Cognome VARCHAR(100),
  DataDiNascita DATE,
  PRIMARY KEY (Nome, Cognome, DataDiNascita)
);
```

```
CREATE TABLE Ruolo (
  NomeRuolo VARCHAR(100) PRIMARY KEY
);
```

```
CREATE TABLE FraseSignificativa (
```

```

        ID INT PRIMARY KEY,
        Frase TEXT NOT NULL
    );

CREATE TABLE Attore (
    Nome VARCHAR(100),
    Cognome VARCHAR(100),
    DataDiNascita DATE,
    PRIMARY KEY (Nome, Cognome, DataDiNascita),
    FOREIGN KEY (Nome, Cognome, DataDiNascita) REFERENCES Persona(Nome, Cognome,
DataDiNascita)
);

CREATE TABLE Regista (
    Nome VARCHAR(100),
    Cognome VARCHAR(100),
    DataDiNascita DATE,
    PRIMARY KEY (Nome, Cognome, DataDiNascita),
    FOREIGN KEY (Nome, Cognome, DataDiNascita) REFERENCES Persona(Nome, Cognome,
DataDiNascita)
);

CREATE TABLE Film (
    Titolo VARCHAR(255),
    AnnoDiProduzione INT,
    Durata INT NOT NULL,
    Trama TEXT NOT NULL,
    AziendaProduttrice VARCHAR(255) NOT NULL,
    NomeRegista VARCHAR(100) NOT NULL,
    CognomeRegista VARCHAR(100) NOT NULL,
    DataDiNascitaRegista DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Titolo, AnnoDiProduzione),
    FOREIGN KEY (AziendaProduttrice) REFERENCES AziendaProduttrice(Nome),
    FOREIGN KEY (NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista)
        REFERENCES Regista(Nome, Cognome, DataDiNascita)
);

CREATE TABLE GenereDelFilm (
    TitoloFilm VARCHAR(255),
    AnnoDiProduzioneFilm INT,
    NomeGenere VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (TitoloFilm, AnnoDiProduzioneFilm, NomeGenere),
    FOREIGN KEY (TitoloFilm, AnnoDiProduzioneFilm) REFERENCES Film(Titolo,
AnnoDiProduzione),
    FOREIGN KEY (NomeGenere) REFERENCES Genere(Nome)
);

CREATE TABLE CopiaFisicaDiFilm (
    Numero INT,
    TitoloFilm VARCHAR(255),
    AnnoFilm INT,
    PRIMARY KEY (Numero, TitoloFilm, AnnoFilm),
    FOREIGN KEY (TitoloFilm, AnnoFilm) REFERENCES Film(Titolo, AnnoDiProduzione)
);

CREATE TABLE Recitazione (

```

```

    TitoloFilm VARCHAR(255),
    AnnoFilm INT,
    NomeAttore VARCHAR(100),
    CognomeAttore VARCHAR(100),
    DataNascitaAttore DATE,
    NomeRuolo VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (TitoloFilm, AnnoFilm, NomeAttore, CognomeAttore, DataNascitaAttore,
NomeRuolo),
    FOREIGN KEY (TitoloFilm, AnnoFilm) REFERENCES Film(Titolo, AnnoDiProduzione),
    FOREIGN KEY (NomeAttore, CognomeAttore, DataNascitaAttore)
        REFERENCES Attore(Nome, Cognome, DataDiNascita),
    FOREIGN KEY (NomeRuolo) REFERENCES Ruolo(NomeRuolo)
);

CREATE TABLE Noleggio (
    DataDiInizio DATE,
    NumeroCopia INT,
    TitoloFilm VARCHAR(255),
    AnnoFilm INT,
    EmailCliente VARCHAR(255) NOT NULL,
    DurataMassimaNoleggio INT NOT NULL,
    DataDiFine DATE,
    PRIMARY KEY (DataDiInizio, NumeroCopia, TitoloFilm, AnnoFilm),
    FOREIGN KEY (NumeroCopia, TitoloFilm, AnnoFilm)
        REFERENCES CopiaFisicaDiFilm(Numero, TitoloFilm, AnnoFilm),
    FOREIGN KEY (EmailCliente) REFERENCES ClienteRegistrato(Email)
);

```

3. Interrogazioni

3.1. 01

```
-- Troviamo per ogni film il numero di attori che vi recitano. Notiamo che ogni
istanza di recitazione corrisponde ad un ed un solo un attore. Non serve quindi
effettuare join con attore
CREATE VIEW NumeroAttoriPerFilm AS
SELECT Film.Titolo AS TitoloFilm, Film.AnnoDiProduzione AS AnnoFilm,
COUNT(Recitazione.*) AS NumeroAttori
FROM Film
    JOIN Recitazione ON Film.Titolo = Recitazione.TitoloFilm AND
Film.AnnoDiProduzione = Recitazione.AnnoFilm
GROUP BY Film.Titolo, Film.AnnoDiProduzione;

-- Utilizziamo la vista precedente per ottenere il numero medio di attori per genere
SELECT GenereDelFilm.NomeGenere, AVG(NumeroAttori)
FROM GenereDelFilm
    JOIN NumeroAttoriPerFilm ON GenereDelFilm.TitoloFilm
= NumeroAttoriPerFilm.TitoloFilm AND GenereDelFilm.AnnoFilm =
NumeroAttoriPerFilm.AnnoFilm
GROUP BY GenereDelFilm.NomeGenere;
```

3.2. 02

```
-- Troviamo i clienti che hanno visto gli stessi film.
SELECT NoleggiFilmPerCliente1.EmailCliente, NoleggiFilmPerCliente2.EmailCliente
FROM NoleggiFilmPerCliente AS NoleggiFilmPerCliente1,
    NoleggiFilmPerCliente AS NoleggiFilmPerCliente2
WHERE

-- Select con CONTAINS
SELECT Cliente1.Email, Cliente2.Email
FROM ClienteRegistrato Cliente1,
    ClienteRegistrato Cliente2
WHERE
    NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM NoleggiFilmPerCliente Noleggi1
        WHERE
            Noleggi1.EmailCliente = Cliente1.Email AND
            NOT EXISTS (
                SELECT *
                FROM NoleggiFilmPerCliente Noleggi2
                WHERE
                    Noleggi2.EmailCliente = Cliente2.Email AND
                    Noleggi1.NomeFilm = Noleggi2.NomeFilm AND
                    Noleggi1.AnnoFilm = Noleggi2.AnnoFilm
            )
        )
    )
AND
    NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM NoleggiFilmPerCliente Noleggi2
        WHERE
            Noleggi2.EmailCliente = Cliente2.Email AND
```

```

        NOT EXISTS (
            SELECT *
            FROM NoleggiFilmPerCliente Noleggi1
            WHERE
                Noleggi1.EmailCliente = Cliente1.Email AND
                Noleggi2.NomeFilm = Noleggi1.NomeFilm AND
                Noleggi2.AnnoFilm = Noleggi1.AnnoFilm
        )
    )
    AND
        Cliente1.Email < Cliente2.Email;

```

3.3. 03

```

CREATE VIEW NumeroFilmPerRegista(NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista,
NumeroFilm) AS
SELECT Regista.Nome, Regista.Cognome, Regista.DataDiNascita, COUNT(*)
FROM Regista
    JOIN Film ON Film.NomeRegista = Regista.Nome AND
        Film.CognomeRegista = Regista.Cognome AND
        Film.DataDiNascitaRegista = Regista.DataDiNascita
GROUP BY Regista.Nome, Regista.Cognome, Regista.DataDiNascita;

SELECT NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista
FROM NumeroFilmPerRegista
WHERE
    NumeroFilm >= ALL (
        SELECT NumeroFilm
        FROM NumeroFilmPerRegista
    );

```

3.4. 04

```

CREATE VIEW Attore_AziendeProd AS
SELECT NomeAttore, CognomeAttore, DataNascitaAttore, AziendaProduttrice
FROM Recitazione JOIN Film
    ON Recitazione.TitoloFilm = Film.Titolo
    AND Recitazione.AnnoFilm = Film.AnnoDiProduzione
;

SELECT A1.NomeAttore, A1.CognomeAttore, A1.DataNascitaAttore
FROM Attore_AziendeProd A1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM AziendaProduttrice A2
    WHERE A1.NomeAttore = A2.NomeAttore
        AND A1.CognomeAttore = A2.CognomeAttore
        AND A1.DataNascitaAttore = A2.DataNascitaAttore
        AND A1.AziendaProduttrice <> A2.AziendaProduttrice
)

```

3.5. 05

```

INSERT INTO Film (Titolo, AnnoDiProduzione, Durata, Trama, AziendaProduttrice,
NomeRegista, CognomeRegista, DataDiNascitaRegista)

```

```
VALUES ('Titolo del film', 2024, 120, 'Trama del film', 'Nome casa produttrice',  
'Mario', 'Rossi', '1970-01-01');
```

3.6. 06

```
SELECT Nome, NumeroFilmProdotti  
FROM AziendaProduttrice;
```

4. Progettazione Fisica

2 semestre

5. Implementazione

2 semestre