

PR Gradient — Спецификация для UI/UX дизайнера

Веб-инструмент для управления размещениями блогеров

Kirill Morozov

19 мая 2026

Спецификация для UI/UX дизайнера

Контекст

Веб-приложение для PR-команды косметического холдинга НТС «Градиент». 4–6 пользователей, внутренний инструмент. Задача — управлять размещениями блогеров по 8 брендам холдинга так, чтобы не получалось пересечений (один блогер за два дня снимает для двух брендов одной компании).

Принципы:

1. **Один главный экран** + 2 модалки. Никаких сайдбаров, табов, страниц настроек.
2. **Минимум кнопок и фильтров**. Только то, что закрывает задачу.
3. **Визуальный обзор первичен** — открыл и сразу видишь весь месяц со всеми брендами цветами и подсветкой конфликтов.
4. **Никаких форматов на свободный ввод** — все поля либо select, либо date picker, либо search с autocomplete.
5. **Метафора пасьянса для активного режима** — блогеры × дни, размещения — тактильные карточки, которые расставляются на сетке. Конфликты физически не дают «положить» карточку не туда.

Информационная архитектура

3 поверхности:

1. **Главный экран** — фильтры + переключатель между двумя view'хами:
 -  **Календарь** — месячная сетка с цветными точками (для просмотра)
 -  **Расписание** — resource timeline с drag-n-drop (для активного планирования в пасьянс-метафоре)
2. **Модалка «Новое/редактировать размещение»**
3. **Модалка «Карточка блогера»** (с историей и handles)

Принципиально: view-toggle меняет основную область, фильтры одинаковы и применяются к обоим view'хам.

Дизайн-система

Цвета брендов (8 различных, контраст не ниже 3:1 на белом)

Бренд	Предлагаемый цвет	HEX
Vivienne Sabó	бордо	#B91C5C
Stellary	холодный синий	#1D4ED8
Influence Beauty	изумруд	#059669
Beauty Bomb	розовый неон	#EC4899
Love Generation	оранжевый	#EA580C
ARTDECO	графит	#374151
Deborah Milano	пурпур	#7C3AED
Physicians Formula	бирюзовый	#0891B2

Статусы конфликтов (бинарно)

- ✔ ОК — серый/нейтральный, без выделения
- ✖ Конфликт — красный #DC2626

Промежуточного «предупреждения» нет. Размещение либо нарушает правило, либо нет.

Типографика

- Системный шрифт стека (`-apple-system, Inter, sans-serif`). Кастомного шрифта не подключаем.
- Заголовки: 20–24px / 600
- Body: 14px / 400
- Caption / badges: 12px / 500

Spacing

- 4-pt grid (4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48)
 - Контейнер: max-width 1280px, padding 24px по бокам
 - Карточки/модалки: внутренний padding 24px, gap между блоками 16px
-

Главный экран

PR Gradient

📅

17

 Календарь |

📅

 Расписание

[+ Размещение]

Бренд: Все ▾

Блогер: Все ▾

❌

 только конфликты

◀ Май 2026 ▶

<<< одна из двух view'x в зависимости от toggle >>>

Зоны

- 1. **Header** — название, **view toggle** (📅 Календарь / 📅 Расписание), primary CTA «+ Размещение». Toggle — segmented control в стиле Apple/shadcn **ToggleGroup** . Выбранный режим выделен. Состояние сохраняется в localStorage между сессиями.
- 2. **Filter bar** — общая для обеих view'x. 3 элемента: Бренд (multi-select), Блогер (search-select), Toggle «только конфликты».
- 3. **Main area** — одна из двух view'x (см. ниже).

Никакой таблицы внизу нет. Если PR-менеджеру нужны детали — клик по точке в Календаре или по карточке в Расписании открывает модалку A для этого размещения.

View A — 📅 Календарь (по умолчанию)

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
••	•	•••	•	•	•	•
13	14	15	16	17	18	19
•	••	•	•	••	❌❌	•

• VS • Stellarly • IB • BB • LG • ARTDECO • DM • PF

❌ конфликт

Поведение:

- Месячная сетка, цветные точки в ячейке дня = размещения, цвет = бренд
- Размер точки 8×8px, если >5 размещений в день — показываются 4 + «+N»
- **❌** в правом-верхнем углу ячейки, если есть detected конфликт
- **Hover на точку** → tooltip с блогером + инструментом + категорией
- **Клик по точке** → открывает модалку A для этого размещения
- **Клик по дню** (пустое пространство ячейки, не точка) → popover со списком всех размещений в этот день, каждое кликабельно → модалка A

Когда используется: PR-менеджер хочет «увидеть месяц целиком», проверить нет ли конфликтов, иногда быстро открыть детали конкретного размещения.

View B — 📅 Расписание (пасьянс)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Полина	[●VS]							[●IB]	[●VS✖]
Леля		[●Stell]						[●VS]	
Маша			[●BB]	[●BB]					
Дарина				[●IB]		[●LG]			
Ясмин									[●BB]
[показать ещё блогеров: 215 ▼]									

Поведение:

- **Строки** — блогеры. Сортировка: сначала те, у кого больше размещений в текущем месяце; показываем 20–30 сверху, остальные через «показать ещё».
- **Столбцы** — дни выбранного месяца.
- **Ячейки** — chips-карточки с цветом бренда + инструмент микро-иконкой.
- **Drag-n-drop:** карточку можно перетащить на другой день / на строку другого блогера.
 - **Live conflict feedback** во время drag: подсвечиваются зоны куда можно (зелёная) и куда нельзя (красная) с inline-tooltip («Конфликт: 2 дня назад VS, нужно ≥7»).
 - **Drop в красную зону** = confirm dialog «Конфликт обнаружен. Всё равно?»
- **Клик по карточке** = открыть модальку A в режиме редактирования.

Когда используется: PR-менеджер активно планирует на ближайший месяц, переставляет размещения, ищет окна без конфликтов. Метафора — раскладывать пасьянс: видишь, где можно положить, где нельзя.

Тактильность карточек (пасьянс-метафора)

Это ключевой раздел — без этих требований View B превратится в плоский Gantt вместо тактильного пасьянса.

Карточка в покое (не drag):

- Border-radius: 6px
- Background: цвет бренда (тот же что в Календаре)
- Box-shadow: `0 1px 2px rgba(0,0,0,0.08)` — лёгкое приподнятия
- Padding: 6px 8px
- Содержимое: значок инструмента (1 буква К/С/П в кружке 16px) + первая буква имени блогера или короткое имя бренда. Стиль аналогичен playing-card chip — компактно, читаемо.
- Если конфликт — красная обводка `border: 2px solid #DC2626`

Карточка при hover:

- Box-shadow усиливается: `0 4px 8px rgba(0,0,0,0.12)`
- `transform: translateY(-1px)` — приподнимается на 1px
- Cursor: `grab`

Карточка во время drag:

- Cursor: `grabbing`

- `transform: rotate(2deg) scale(1.04)` — карточка визуально отрывается от плоскости, слегка наклоняется
- Box-shadow: `0 12px 24px rgba(0,0,0,0.18)` — заметная тень, ощущение «над сеткой»
- Opacity: `0.95` — слегка прозрачная, чтобы видеть, что под ней
- Cell под курсором подсвечивается:
 - **Valid drop zone:** `background: rgba(34, 197, 94, 0.15)` (зелёная заливка) + `outline: 1.5px dashed #16A34A`
 - **Invalid drop zone:** `background: rgba(239, 68, 68, 0.18)` (красная заливка) + `outline: 1.5px dashed #DC2626` + inline tooltip «Конфликт: » рядом с курсором
- Snap к ячейке: при отпускании карточка плавно «защёлкивается» в центре ячейки (animation 120ms ease-out)

Карточка после drop (success):

- Короткий highlight pulse: яркий border 250ms → возвращается к норме

Поведение для touch-устройств:

- Long-press 400ms активирует drag (haptic feedback если поддерживается)
- На <768px этот режим скрыт (см. Mobile)

Принцип: карточка должна чувствоваться как маленькая физическая фишка. Не плоский div, а объект, который можно «взять». Без этой тактильности пасьянс перестаёт быть пасьянсом.

Empty / loading / error states

- **Empty (месяц без размещений):** иллюстрация-эмодзи 📅 + текст «Нет размещений в этом месяце» + кнопка `+ Добавить первое`
- **Loading:** shimmer-плейсхолдер на основной области (сетка дней / строки блогеров)
- **Error:** красный banner сверху + кнопка `Повторить`

Модалка А — «Новое размещение» / «Редактировать»

Новое размещение

Дата

[17 18.05.2026]

Блогер

[Полина Петухова... ▼]
+ Добавить нового блогера

Бренд

[Vivienne Sabó ▼]

Категория

[Губы ▼] ← auto-suggested

Продукт

[Муссовые помады MUSE]

Инструмент

[Крупный блогер ▼]

Платформа

[TikTok ▼] ← auto-suggested

Ссылка на пост

[] (опц.)

Статус

[Запланировано ▼]

✖ Конфликт

У Полины Петуховой 18.05 уже запланировано размещение для Influence Beauty (Крупный блогер, Губы – те же категории, требуется ≥5 дней между размещениями).

[Отмена]

[Сохранить]

Поля (по порядку)

Поле	Тип control	Required
Дата	Date picker (single date)	да
Блогер	Combobox с search/autocomplete + «+ Добавить нового»	да
Бренд	Select из 8 значений	да
Категория	Select из 7 значений	да
Продукт	Text input	да
Инструмент	Select из 3 значений	да
Платформа	Select из 5 значений	да
Ссылка на пост	URL input	нет
Статус	Select (Запланировано/Опубликовано/Отменено), default «Запланировано»	да

Все select-поля пустые по умолчанию. Пользователь выбирает руками. Никаких авто-подсказок.

Conflict preview (ключевое)

Под формой, **обновляется на лету** при изменении Блогер / Дата / Бренд / Категория / Инструмент:

- ✔ — нет конфликта, нейтральная подсказка «Конфликтов не найдено»
- ✖ — красный блок с конкретным описанием конфликта и порогом

Inline «+ Добавить нового блогера»

При клике в combobox показывается мини-форма:

- Имя (canonical) — text input
- Платформа — select из 5
- Handle — text input (без @, lower-case auto)

Saved → блогер появляется в combobox и автоматически выбирается. Лишних полей (контакт, уровень) не спрашиваем — это редактируется потом через модальку В.

Кнопки

- **Отмена** — secondary, закрывает без сохранения
- **Сохранить** — primary. Disabled только если есть unfilled required поле. **Не блокируется** при **Конфликт** (PR-менеджер может сознательно сохранить, но получит confirm dialog).

Модалка В — «Карточка блогера»

Полина Петухова

Уровень

[Крупный ▾]

TikTok

[@pollinasha_]

VK

[]

Telegram

[]

Instagram

[]

YouTube

[]

Контакт

[t.me/polina_p]

Заметки

[Снимает быстро, не любит дедлайны.]

История размещений

18.05	● IB	Губы	Крупный	✗	конфликт
18.05	● VS	Губы	Крупный	✗	конфликт
10.05	● Stellaray	Лицо	Свайп	✓	
03.05	● BB	Глаза	Посев	✓	

Всего: 4 размещения в этом году

[Заккрыть]

[Сохранить]

Поля

Поле	Тип
Уровень	Select (Крупный / Средний / Нано)
Handle TikTok	Text
Handle VK	Text
Handle Telegram	Text
Handle Instagram	Text
Handle YouTube	Text
Контакт	Text
Заметки	Long text (textarea)

История размещений (read-only)

- Список под формой, сортировка по дате (новые сверху)
- Каждая строка: Дата · цветная точка бренда + название · Категория · Инструмент · Статус конфликта
- Клик на строку → открывает модальку A для этого Placement (закрывает текущую B)

Состояния и edge cases

Состояние	Поведение
Загрузка данных	Shimmer на основной области, контент disabled
Ошибка API	Toast красный сверху, кнопка retry
Конфликт при save	Если ✗ — confirm dialog «Конфликт обнаружен, всё равно сохранить?»
Конфликт при drop в Расписании	Confirm dialog с описанием конфликта + actions «Отменить / Всё равно поставить»
Очень длинное имя блогера	Truncate ellipsis на 20 символах в карточке/строке Расписания, full text в tooltip
Удаление размещения	Confirm dialog, soft delete (status → CANCELLED)
Удаление блогера с placements	Запрещено. В MVP нет UI для merge/reassign — удаление возможно только если у блогера 0 placements.

Mobile responsive (basic)

- **Desktop первичен** (PR-менеджеры работают за компьютером)
- На tablet/mobile (≤768px):

- **Расписание (View B) скрывается** — drag-n-drop на тач-устройствах нечестен. Toggle показывает только « Календарь».
- Calendar показывает неделю вместо месяца
- Модалки на full-screen
- Фильтры в bottom-sheet, открываемом по иконке

Полный mobile UX не требуется в MVP — достаточно read-only комфорт.

Deliverables

1. Figma-файл с:

- Дизайн-токенами (цвета брендов, типографика, spacing)
- Главный экран в **двух режимах** (View A Календарь / View B Расписание) — desktop + tablet + mobile
- **Toggle компонент** в состояниях default / hover / active
- **Карточка Расписания** во всех 4 состояниях (rest / hover / dragging / dropped-success)
- **Drop-zone подсветки** для valid / invalid с tooltip-подсказкой
- Модалка А в 3 состояниях (default, with-conflict, edit-mode)
- Модалка В (без merge-кнопки)
- Empty / loading / error / confirm-dialog states

2. Иконки экспортированы как SVG (или ссылка на lucide-icons — рекомендуется)

3. Передача в Storybook опционально

Что НЕ нужно рисовать

- **✗** Авторизация (просто заглушка с одним полем «Пароль»)
- **✗** Страница настроек (нет такой страницы в MVP)
- **✗** Таблица-список размещений (главный экран без таблицы)
- **✗** Sidebar / навигация (нет — один экран)
- **✗** Pending tray / черновики без даты
- **✗** Кнопка « Объединить» в модалке блогера (дубли правятся вручную в БД)
- **✗** Состояние  «Близко» в конфликтах (только бинарно  / )
- **✗** Auto-fill значков  (поля заполняются пользователем руками)
- **✗** Аналитика, графики, дашборды
- **✗** Темная тема
- **✗** Анимированные иллюстрации
- **✗** Onboarding tour
- **✗** Иконка настроек  в header (её нет)

Принцип: если функционал не описан в этой спеке — его нет.