Documentación DER- Despegar

Integrantes: Agustin Paulise, Matias San Blas y Thiago Chinabro.

1. Clientes

 Descripción: Esta entidad almacena la información de los clientes que realizan reservas en la agencia de viajes.

Atributos:

- o ID_Cliente (PK): Identificador único del cliente.
- o Nombre: Nombre completo del cliente.
- Dirección (Atributo Compuesto): Dirección del cliente (atributo compuesto: calle, número, ciudad, código postal).
- o **Teléfono (Atributo Multivaluado)**: Número de teléfono del cliente.
- Email: Dirección de correo electrónico del cliente.

• Relaciones:

 Reserva: Un cliente puede tener una o más reservas. Relación uno a muchos.

2. Reserva

• **Descripción**: Representa las reservas realizadas por los clientes, las cuales pueden incluir varios servicios (vuelos, hoteles o paquetes turísticos).

• Atributos:

- o ID_Reserva (PK): Identificador único de la reserva.
- o Fecha_Reserva: Fecha en la que se realizó la reserva.
- Estado Reserva: Estado de la reserva (confirmada, pendiente, cancelada.).
- o ID_Cliente (FK): Identificador que referencia al cliente que la abonó.

Relaciones:

- Cliente: Una reserva está asociada a un cliente (N:1).
- Personas_Reserva: Una reserva puede incluir varias personas (1).
- Servicios: Una reserva puede incluir varios servicios como vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Esto se modela a través de relaciones uno a muchos (1) con las entidades Vuelo, Hotel y Paquete_Turístico.

3. Personas en Reserva

- Descripción: Almacena la información de las personas asociadas a una reserva.
- Atributos:

- o ID_Persona (PK): Identificador único de la persona.
- o Nombre: Nombre de la persona.
- Pasaporte: Número de pasaporte de la persona.
- ID_Reserva (FK): Identificador que referencia a la reserva que tiene asociada la persona.

Relaciones:

Reserva: Varias personas pueden estar asociadas a una reserva (N:1).

4. Vuelo

• **Descripción:** Representa la información sobre los vuelos que ofrece la agencia.

• Atributos:

- o ID_Vuelo (PK): Identificador único del vuelo.
- Número_Vuelo: Código del vuelo.
- Origen(FK): Describe el lugar desde donde parte el vuelo, referencia una ciudad.
- Destino(FK): Describe el lugar desde hacia dónde se dirige el vuelo, referencia una ciudad.
- o Fecha_Salida: Fecha y hora de salida del vuelo.
- o Fecha_Llegada: Fecha y hora de llegada del vuelo.
- o **Duración**:Duración del vuelo.
- o Aerolinea: Nombre de la aerolínea.
- Precio(Atributo calculable): Precio del vuelo.

Relaciones:

- Reserva: Un vuelo puede estar incluido en muchas reservas (N, modelado mediante una tabla intermedia).
- **Ciudad**: Un vuelo tiene un origen y un destino, que se relacionan con la entidad Ciudad (N:1 para origen, N:1 para destino).

5. Hotel

• **Descripción:** Almacena la información de los hoteles disponibles para reserva.

• Atributos:

- o ID_Hotel (PK): Identificador único del hotel.
- ID_Ciudad (FK): Identificador que hace referencia a la ciudad en la que está el hotel.
- o Nombre: Nombre del hotel.
- o Dirección (Atributo compuesto): Dirección del hotel.
- o Estrellas: Clasificación en estrellas del hotel.
- Tipo Habitación: Tipo de habitaciones disponibles en el hotel.
- o Precio (Atributo calculable): Precio de la estancia por noche.

Disponibilidad: Estado de disponibilidad del hotel.

Relaciones:

- Reserva: Un hotel puede estar en muchas reservas (N, modelado mediante una tabla intermedia).
- Ciudad: Cada hotel está ubicado en una ciudad (N:1).

6. Paquete Turístico

• **Descripción:** Representa los paquetes turísticos que incluyen tanto vuelos como estancias en hoteles.

• Atributos:

- o ID_Paquete (PK): Identificador único del paquete turístico.
- o Nombre: Nombre del paquete.
- o **Descripción**: Detalles del paquete turístico.
- Precio (Atributo Calculable): Precio del paquete, derivado de la suma de los servicios incluidos (vuelos y hoteles).
- ID_Ciudad (FK): Identificador que hace referencia a la ciudad en la que está el hotel.
- ID_Vuelo (FK): Identificador que hace referencia al vuelo que se adquirirá dentro del paquete.
- ID_Hotel (FK): Identificador que hacer referencia al hotel que se hará una reserva de habitación.

Relaciones:

- Reserva: Un paquete turístico puede estar incluido en muchas reservas (N, modelado mediante una tabla intermedia).
- o Ciudad: Un paquete turístico puede incluir varias ciudades (N).
- Hotel: Un paquete turístico puede incluir varios hoteles (N)

7. Pago

- **Descripción**: Almacena la información de los pagos realizados por los clientes.
- Atributos:
 - o ID_Pago (PK): Identificador único del pago.
 - Método_Pago: Método utilizado para el pago (tarjeta de crédito, tarjeta de crédito.).
 - o Monto (Atributo Calculable): Monto del pago.
 - Fecha_Pago: Fecha en la que se realizó el pago.
 - Estado_Pago: Estado del pago (completado, pendiente, rechazado).
 - ID_Reserva (FK): Identificador que hace referencia a la reserva hecha por el cliente.

• Relaciones:

Reserva: Un pago está asociado a una reserva (1).

8. Ciudad

• **Descripción**: Representa las ciudades donde se ubican los servicios (hoteles, vuelos).

Atributos:

- o ID_Ciudad (PK): Identificador único de la ciudad.
- ID_País (FK): Identificador que hace referencia a el país donde está ubicada la ciudad.
- Nombre: Nombre de la ciudad.
- Código_Postal: Código postal de la ciudad.

Relaciones:

- o País: Una ciudad está asociada a un país (N:1).
- Vuelo: Las ciudades están relacionadas como origen o destino de los vuelos (1 para origen y destino).
- Hotel: Un hotel está ubicado en una ciudad (N:1).
- Paquete_Turístico: Un paquete turístico puede incluir varias ciudades (N).

9. País

- **Descripción**: Almacena información sobre los países del mundo.
- Atributos:
 - o ID_País (PK): Identificador único del país.
 - o Nombre: Nombre del país.
 - Código_País: Código del país.
 - Continente: Continente donde se ubica el país.

Relaciones:

o Ciudad: Un país tiene muchas ciudades (1).

10. Paquete_ Reserva

- **Descripción**: Almacena información sobre la reserva de un paquete. Es una tabla resultante de la relación entre Paquete Turístico y Reserva.
- Atributos:
 - ID_Paquete_Reserva (PK): Identificador único de la clase Paquete_Reserva.

- ID_Paquete (FK): Identificador que hace referencia a el paquete seleccionado.
- o ID_Reserva (FK): Identificador que hace referencia a la Reserva realizada.