



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Un punto critico: JAR eseguibili & applicazioni JavaFX

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2023/2024

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



JAR ESEGUIBILI & JavaFX

- Come sappiamo, un'applicazione Java viene tipicamente distribuita sotto forma di JAR eseguibile
 - prodotto manualmente da riga di comando o da Eclipse
 - Il MANIFEST interno al JAR contiene le info necessarie
- Le applicazioni JavaFX però richiedono:
 - che le *librerie JavaFX* siano *fisicamente presenti* al momento dell'esecuzione
 - che i relativi *percorsi e argomenti* siano *inclusi come VM arguments* nelle run configuration (o da linea di comando)

Come fare tutto ciò con un file JAR?



JAR ESEGUIBILI & JavaFX

Ci sono varie possibilità:

1. Predisporre un JAR eseguibile che includa già JavaFX e lanciarlo *tramite un file batch accessorio* in cui specificare i percorsi e i VM arguments
 - PRO: facile, non richiede strumenti accessori
 - CONTRO: occorre creare e distribuire il file batch accessorio (specifico per la singola piattaforma ☹)
2. Usare lo strumento **jpakeage** per creare un bundle auto-contenuto
 - PRO: genera un eseguibile completo (con icone, etc.)
 - CONTRO: l'eseguibile generato è *platform-specific* (!), non più portabile e inter-piattaforma; inoltre dev'essere generato su quella specifica piattaforma (non funziona cross-platform)



APPROCCIO N°1

- 1) creare il file JAR eseguibile come d'abitudine
- 2) creare un file batch (.bat su sistemi Windows) in cui lanciare il file JAR con i giusti VM arguments

ESEMPIO

- Nel file batch, scrivere il comando (senza inserire «a capo» intermedi):

```
java --module-path javaFxPath\lib --add-modules  
javafx.controls -jar nomeApp.jar
```

- In luogo del comando `java` classico, è possibile usare la variante `javaw` per non far apparire alcun terminale comandi visibile all'utente