

李先生AI映像 全工程Skill・製品マニュアル

2026年11月3日・制作 @热心市民李先生（李先生）· バージョン 2.4.1

完成した脚本を、このSkillを入れたAIアシスタントに渡してください。経験豊富な助監督のように、スタイル決め、人物と場所の画像づくり、そのまま生成できる分割動画プロンプトの作成まで、一歩ずつ案内します。生成プラットフォーム上にノードを組み上げたら、最後はあなたが確認して生成ボタンを押します。

01 これは何か

ひとことで言うと、脚本と最終判断はあなたが担い、Skillは伝統的な映画監督の仕事の進め方に沿って、脚本を統一フォーマットの人物・場所の画像と、そのまま生成できる分割動画プロンプトに変えます。

新しく覚えるソフトではありません。AIアシスタントに入れる「監督の仕事のルール」一式です。入れたあとはいつも通りアシスタントと話すだけで、このルールに沿って作業を進めてくれます。

項目	内容
製品名	李先生AI映像 全工程Skill（技術名 mr-li-seedance-25）
現行バージョン	2.4.1（2026年11月3日）
構成	Skillパッケージ：ルールファイル、インストール・自己診断スクリプト、単一ファイル版、映画美学ナレッジベース、入門ガイド、自動テスト
対応範囲	脚本から納品できるショット素材までの全工程。編集・音楽・パッケージングは後工程に残す

項目	内容
対応アシスタント	Codex、Claude、DeepSeek Harness（DSH）など Skill を読めるAIアシスタント。1ファイルしか読めないアシスタントは単一ファイル版を使用
対応生成プラットフォーム	特定のプラットフォームに縛られない。制作者は普段 即夢（Seedance 2.5）と TapNow を使用。LibTV などにも接続でき、プロンプトをコピーしてどのプラットフォームでも使える
制作者	@热心市民李先生（WeChat lbh1761745734）
チーム	@爱冒险的柯基、@大羽玩AI、@未定义视觉（邪恶红猴子）、@山音、@茶狮子
スペシャルサンクス	@卢小狼、@雷二白、@欧码吉利大曼波、@栾彬、@卢行易、@MokeLMa、@我叫李晓威、@安三寿、@黄狗、@阿盖、@林朝西、@海带、@茶杯先生、@罗杰狄银斯、@玉米进行时、@黑猫好多毛

02 誰のためのもので、いつ使うか

脚本が固まり、ショットを作り始めるときに使います。ひとつのシーンから始まり、キャンバス上に並んだ動画ノードの一式で終わります。特に相性がよいのは次の4タイプです。

- **AIに移りたい映像のプロ**：撮影も演出もでき、ショットも分かるが、AIはまだつかみきれていない人。焦点距離、ショットサイズ、肩越し、切り返しといった慣れた言葉でプロンプトを書くので、経験がそのまま生きます。
- **完成した脚本を持つクリエイター**：素材を早く作り、無駄な生成を減らしたい人。
- **会社・チーム**：複数人での共同作業で、プロンプトの書き方、アセットのフォーマット、キャンバスのレイアウトを統一したい場合。新人もすぐに作業できます。長沙元幕文化ではすでに社内のワークフローで使われています。
- **まったくの初心者**：映像の文法を知らなくても大丈夫。7ステップのガイドが一つずつ質問し、選択肢を出します。

これまでのつまずきと、いまの解決策

これまでの問題	実際に起きたこと	このSkillの対処
1回の生成に長さの上限があり、台詞を詰め込むか適当に切っていた	話す速さが不自然、1文が途中で切れる	1秒あたり中国語3.5〜4.2字に動作と間を加えて尺を見積もり、自然な切れ目で分割。1セグメント最長30秒
モデルにセグメントをまたぐ記憶がない	次のセグメントで顔・衣装・声が変わる	セグメントごとに人物・場所・声を完全に紐づけ、前のセグメントの位置スクリーンショットで立ち位置をつなぐ
AIがプロンプトを書くときに台詞を変えたり芝居を足したりする	承認済みの脚本が変わってしまう	脚本が唯一の根拠。台詞は一字一句そのまま。疑問点は印を付けるだけで、判断はあなた

これまでの問題	実際に起きたこと	このSkillの対処
人物・場所の画像に統一フォーマットがない	話数をまたぐと合わず、素材が散らかる	固定フォーマットの人物設定シートと無人の場所マスター画像。同じ場所は話数をまたいで再利用
音楽や字幕が生成に混ざる	後工程で別々に扱えない	各セグメントに「BGMなし、音楽なし、字幕なし、パッケージなし、効果音のみ。」を固定で記載。音楽とパッケージは後工程へ
一か所の不具合でセグメント全体を書き直し・再生成	クレジットと時間が何倍にも	まず原因を診断し、問題の箇所だけを直す
AIに直接生成ボタンを押させる	確認していないセグメントでクレジットを浪費	組むだけで回さない：アシスタントはノードを組むだけ。確認後、あなた自身が生成を押す
初心者は欲しいスタイルを言葉にできない	試行錯誤の繰り返しで、前後が揃わない	A・Bの2方向とCのカスタムを提示。決まったら作品全体で固定

03 どこから生まれたか

このルールは、ある映像のプロが7年間の仕事の進め方を、実際に放送された作品の中で一つずつ磨き上げたものです。

制作者：热心市民李先生（李先生）。TapNow L4クリエイター、Seko パイオニアクリエイター。撮影監督出身で、映画、ドラマ、TVC、CM、ファッション、行政のPRなどの撮影・制作・監督・プロデュースを手がけてきました。

出発点は放送予定のドラマでした。 2026年8月、マイクロドラマ『左柳清風』を制作する中で、AIアシスタントが自分のやり方で安定してプロンプトを書けるよう、手順をルールとして書き出しました。これがSkillの原型です。脚本以外の監督、アセット、プロンプト、生成、編集をすべて一人で担当し、10月2日に湖南省紀律検査監察委員会の公式アカウント「三湘風紀」で初公開されました。

間違いが一つ見つかるたびに、ルールが一つ増えた。 その後、学園競技ドラマ『鉄甲青春』と『アフリカで稲を育てる』の制作中、AIが間違えるたびにその場で正してルールに書き込み、新しい会話を開いて初心者になりきって全工程を通しで試しました。人物設定シートのフォーマット、会話劇とアクションの2つの書き方、肩越しの書式、台詞を勝手に変えないこと、組むだけで回さないこと、キャンバスのレイアウトなどの決まりは、すべてこうして生まれました。一貫しているのは彼のこの言葉です。「コアの能力は変えてはいけない。つまり、出力される内容は変えてはいけない。」

日付	バージョン	出来事
2026-11-03	2.4	7ステップのガイドを初心者向けに書き直し。グローバル段・紐づけ・ショット分割のルールを強化。キャンバスのレイアウトを固定
11-02	2.3.1	「組むだけで回さない」を追加、入門ガイドを補充

日付	バージョン	出来事
10-31	2.3	コンテスト前の安定版。クレジットと謝辞を確定
10-30	2.2.33	即夢キャンバス接続の実測ノウハウを収録
10-13	2.2.31	DeepSeek Harness（DSH）に導入。アシスタントやモデルを替えても動くことを確認し、その後『アフリカで稲を育てる』で使用
10-02	—	『左柳清風』が「三湘風紀」で初公開
10-01	2.2.0	2,733件の映画美学ナレッジを導入し、脚本に合わせてスタイルを推薦
09-11	2.1	ステップごとのガイドを追加
09-07	2.0	特定の作品・ツールに依存する内容を取り除き、汎用ルールに
08-31〜09-05	1.6 → 1.9.4A	『鉄甲青春』の制作中に作りながら改訂、10以上のバージョン
08-29	1.5.0	最初の正式版：脚本が唯一の根拠、各セグメントを独立して完全に紐づけ
08-13	原型	『左柳清風』のために、尺の見積もり・台詞の固定・素材の紐づけの基本フローを構築

04 どう役に立つか

軸は一本だけです。伝統的な撮影現場の分業で動くこと。あなたが監督、AIはルールを守る助監督と記録係、生成プラットフォームはカメラです。


8つの基本原則

1. **脚本がすべて**：台詞は一字一句そのまま、芝居を足さず、結末も変えない。脚本の疑問点は印を付けるだけで、判断はあなた。仕上がった作品は審査も通せます。
2. **実際の芝居で区切る**：まずシーン全体の尺を見積もり、台詞や動作が自然に終わるところで区切る。1セグメント最長30秒。1ショットに1つの出来事、1ショットで話すのは1人だけ。
3. **どのセグメントも単独で完結**：グローバル段（スタイル、画質の基準、固定の音声文）→ 素材の紐づけ（場所 → 人物 → 位置スクリーンショット → 小道具 → 声）→ ショットごとの本文。どこにコピーしても単独で生成できます。
4. **アセットは統一フォーマット**：人物は白背景の多視点設定シート、場所は無人のマスター画像。同じ場所は話数をまたいで再利用。
5. **組むだけで回さない**：キャンバスに接続すると、AIは動画ノードを作って線をつなぐだけで、生成は押しません。あなたがセグメントごとに確認してから押します。Seedance 2.5 は安くないので、これだけでかなりのクレジットを節約できます。

6. **後工程の余地を残す**：生成に音楽・字幕・パッケージを入れない。キャンバスは「1話1行、1シーン1ブロック」で並べ、どのシーンにも対応する生成ノードが見つかります。
7. **個人の経験をチームの資産に**：ルールはファイルに書かれ、チーム全員が同じ書き方をします。実戦で問題が見つかるたびにルールに追加します。
8. **プラットフォームに縛られない**：Skillを読めるアシスタントならどれでも使え、どの生成プラットフォームとも組み合わせられます。

最終判断は常にあなた：どの版の脚本を使うか、どのスタイルにするか、どの画像を採用するか、プロンプトを直すか、どのセグメントを生成するか、結果をどう直すか。AIは案と選択肢を出しますが、あなたの代わりに決めることはありません。

7ステップのガイド：新しいプロジェクトでは、アシスタントが次の7ステップで案内します。★印は必須、それ以外は飛ばせます。④〜⑦はシーンごとに繰り返します。



7ステップのガイド · 必須は3ステップ、④〜⑦はシーンごとに繰り返し

①〜③はプロジェクトごとに一度だけ、④〜⑦はシーンごとに一巡し、作品全体が完成するまで続けます。慣れた人はどのステップにも直接飛べ、会話を替えても続きから作業できます。

05 できること

下の表は 2.4.1 で使える機能と、計画中の1項目です。実際に使う順に並べています。

機能	得られるもの	状態
7ステップのガイドと3つの作業モード	「案内して」「すぐやって」「一気にやって」。どのステップも先に成果、次に選択肢	実装済み

機能	得られるもの	状態
脚本の読み込みと疑問点の指摘	版の根拠、人物・場所・小道具のリスト、画に影響する疑問点。台詞は一字も変えない	実装済み
スタイルの推薦	A・Bの2方向とCのカスタム。それぞれ画の違いと推薦理由つき。映画美学ナレッジ2,733件を内蔵	実装済み
画質の基準	作品ごとに肯定の画質語と除外語を1組ずつ決め、作品全体で固定	実装済み
アセット計画と制作基準	人物設定シート、場所マスター画像、小道具画像、立ち位置図の固定フォーマット。生成前に脚本と照合し、生成後は1枚ずつ確認	実装済み
画像生成の案内	アシスタント自身が画像を出せないときは、即夢・LibTV・TapNow への接続を案内、あなたの同意のうえでPC上の豆包・Codexを操作、または画像プロンプトだけを渡す	実装済み
声の準備	声のサンプルがないとき、人物設定シートから5秒の発話クリップを生成し、編集ソフトで音声を書き出す方法を案内	実装済み
シーンの尺見積もりと分割	シーン全体の尺と自然な切れ目。1セグメント最長30秒。あなたが指定した尺はそのセグメントだけに有効	実装済み
分割動画プロンプト	会話劇とアクションの2つの書き方。肩越しの書式、1ショット1出来事、冒頭の立ち位置、紐づけの順序、固定の音声文に決まりあり	実装済み
生成プラットフォームへの接続	初回の納品前に使うプラットフォームを尋ね、公式の接続方法を調べて一歩ずつ案内。ログインはあなた自身が行う	実装済み
キャンバス：組むだけで回さない	セグメントごとに動画ノードを作って線をつなぐ。解像度を尋ね、クレジットを報告。確認後にあなたが生成	実装済み
固定キャンバスレイアウト	上部に共通素材エリア、1話1行、1シーン1ブロック：左列に素材、右列にセグメント。配置後に重なりを確認	実装済み
位置スクリーンショットでのつなぎ	納品のたびに立ち位置のスクリーンショットを撮るよう促し、次のセグメントに自動で紐づけ	実装済み
結果の診断と的を絞った修正	原因を説明し、問題の箇所だけを直して、ほかは動かさない	実装済み
素材整理と会話をまたいだ継続	「共通ライブラリ＋話・シーン別」のフォルダ。会話を替えても前回の続きから作業できる	実装済み

機能	得られるもの	状態
インストール、自己診断、テスト	コマンド1つでインストールとファイル検証。整合性の自己診断。自動テスト100項目	実装済み
製品化・ソフトウェア化・ワンストップ化	@大羽玩AI と協力し、この制作フローをワンストップのソフトウェア製品にする	計画中

動作のしくみ

- アシスタントはまず入口ファイル SKILL.md を読み、その時の作業に必要なモジュールだけを読みます。たとえばプロンプトを書くときはプロンプト作成ルール、キャンバスに接続するときはキャンバス接続ルールです。
- 生成はあなたのプラットフォームが行います：即夢キャンバス CLI（dreamina-canvas）、TapNow MCP など。Skill自体は画像も動画も出しません。
- インストールと自己診断のスクリプトは Python 3.9 以上だけで動き、ほかの依存関係は不要です。

---

06 一通りやってみる

1シーンだけの短編『夜勤』で全工程を見てみます。午前2時のコンビニ、店員の林暁（リン・シャオ）と常連客の老周（ラオ・ジョウ）の会話です。スクリーンショットはすべて11月3日の実測から：新しい会話を開き、Skillを入れ、即夢キャンバスに接続し、動画ノードができるまで通しで行いました。

ステップ0：インストールする

Skillのzipをアシスタントにドラッグして、「このskillをインストールして」と言えば完了です。

ステップ1：最初のひとこと

アシスタントに「はじめまして、初めて使います。脚本をAI動画にしたいのですが、どう始めればいいですか？」と話しかけます。まずクレジットと謝辞を表示し、7ステップを説明してから、「案内して」「すぐやって」「一気にやって」から選ばせます。初回は「案内して」を選びましょう。

① 脚本を送る

脚本を貼り付けます。一字も変えずに、人物、場所、小道具、台詞の字数、シーン全体の見積もり尺を一覧にし、画に影響する疑問点を3つ挙げました。林暁は男性か女性か？おでん鍋はどこにあるか？単語の暗記に何を使っているか？答えたあと「この版で」と言えば次に進みます。

② スタイルを決める

まずこのシーンで観客に何を感じてほしいかを述べ、A「冷たい白色灯の下の静かな観察」とB「暖かい光の近景にある人の温もり」の2方向を、画の違い・推薦理由・代償つきで示し、さらにCのカスタムを出します。

実測ではCを選びました：「イ・チャンドンの『ポエトリー アグネスの詩』のような、静かで灰色がかった、抑えた感じにしたい。横長で。」すると、この一言を光・色・レンズ・芝居の4種類の具体的な要件に分解し、作

品全体で固定する画質の基準も示して確認を求めました。あなた自身が監督名を挙げたので、その名前は各セグメントの冒頭に書かれます。画像を送ってスタイルを決めた場合は名前を書きません。

③ 人物・場所・声を準備する

まず手持ちの画像があるかを尋ねます。なければリストを出します：林暁と老周の人物設定シート2枚と、コンビニの場所マスター画像1枚。自分では画像を出せないことを正直に伝え、どのプラットフォームを使うか尋ねます。

即夢に接続すると、その時点のすべての画像モデルの価格を報告し、いちばん安いもの（今回は0クレジット）で生成しました。1枚ずつ開いて確認し、見つけた問題はどれも本物でした：正面全身図に頭が写っている、綿入れに斑点がある、店内が暗すぎる、ガラス扉が開いている。あなたの同意を得て2回修正し、最終版は次のとおりです。



『夜勤』の最終素材：林暁・老周の人物設定シートとコンビニの場所マスター画像

声については、サンプルがない場合に3つの選択肢を出します：手持ちの音声を送る、人物設定シートから5秒の発話クリップを生成して音声を書き出す、いったん飛ばす。

④ プロンプトを書く

まずシーン全体の尺を見積もり（このシーンは約39〜46秒）、老周が「夜がやけに長くてな」と言い終えて林暁が固まるところで2つに分け、1セグメントずつ渡します。以下は第2セグメントの手動コピー版で、まるごとどのプラットフォームに貼っても生成できます。（プロンプトはモデルに送る中国語の原文のまま示し、その後に日本語訳を付けています。）

> 韩国导演李沧东电影视觉风格，《诗》《密阳》质感，35mm胶片拍摄，自然散射光，低饱和度灰绿色调，色彩克制近乎单色，细腻胶片颗粒，沉默与停顿的视觉节奏，环境氛围沉静忧伤，诗意现实主义，年代纪实质感，写实真人，横屏16:9，表演克制，靠沉默和眼神，真实物理光影，材质肌理自然哑光，电影构图，景深自然，真实空气透视，画面层次柔和，无虚假高光，无过度锐化，无网游CG质感，无塑料感，无怪脸，无AI生成痕迹，无BGM，无音乐，无字幕，不出现包装，仅音效。
>
> 便利店店内参考@便利店店内.png，林晓参考@林晓.png，老周参考@老周.jpg（角色位置空间关系参考@1-1-1截图.png），关东煮纸杯参考@关东煮纸杯.png。林晓音色参考@林晓音色.mp3，老周音色参考@老周音色.mp3。
>
> 50mm平视双人中景，凌晨的便利店店内，老周穿着旧棉袄，在画面左侧，站在收银台前的关东煮锅旁；林晓在画面右侧的收银台后，两人隔着收银台相对。林晓垂下眼，低下头。
>
> 50mm过肩人物关系中景，林晓拿起一个空纸杯，从关东煮锅里取出两串萝卜，放进纸杯。
>
> 85mm过肩人物关系近景，老周站在原地，等待。
>
> 85mm特写，林晓的手又从关东煮锅里取出一颗鱼丸，放进纸杯，落在两串萝卜旁边。
>
> 85mm过肩人物关系近景，林晓抬起眼看着老周，轻声说：“这颗算我的。”
>
> 85mm过肩人物关系近景，老周看着林晓手里纸杯中的鱼丸，停了片刻，低声说：“……你这孩子。”

韓国の監督イ・チャンドンの映画の視覚スタイル、『ポエトリー』『シークレット・サンシャイン』の質感、35mmフィルム撮影、自然な拡散光、低彩度のグレーグリーンの色調、ほぼモノクロに近い抑えた色彩、きめ細かなフィルムグレイン、沈黙と間の視覚的リズム、静かで物悲しい空気感、詩的リアリズム、時代を感じさせるドキュメンタリーの質感、実写リアル、横長16:9、抑えた芝居、沈黙と目線で語る、リアルな物理的光と影、自然なマットな質感、映画的構図、自然な被写界深度、リアルな空気遠近、柔らかな階調、偽のハイライトなし、過度なシャープネスなし、ゲームCG風なし、プラスチック感なし、崩れた顔なし、AI生成の痕跡なし、BGMなし、音楽なし、字幕なし、パッケージなし、効果音のみ。

コンビニ店内は@便利店店内.png、林暁は@林暁.png、老周は@老周.jpg（人物の位置と空間関係は@1-1-1截图.png）、おでんの紙カップは@关东煮纸杯.pngを参照。林暁の声は@林暁音色.mp3、老周の声は@老周音色.mp3を参照。

50mmアイレベルのツーショット・ミディアム。明け方前のコンビニ店内。古い綿入れを着た老周が画面左、レジ前のおでん鍋のそばに立つ。林暁は画面右のレジの奥にいて、二人はレジ越しに向き合う。林暁は目を伏せ、うつむく。

50mm肩越しのミディアム。林暁が空の紙カップを取り、おでん鍋から大根の串を2本取り出してカップに入れる。

85mm肩越しの近景。老周はその場に立ったまま待っている。

85mmクローズアップ。林暁の手がもう一つ、おでん鍋から魚団子を取り出してカップに入れ、2本の大根の横に置く。

85mm肩越しの近景。林暁が目を上げて老周を見つめ、小さな声で言う：「これは私のおごりです。」

85mm肩越しの近景。老周は林暁の手の中のカップの魚団子を見つめ、少し間を置いて、低い声で言う：「……まったく、この子は。」

このセグメントは3つの部分を見れば読み解けます。


- **グローバル段**：スタイル参照（あなたが名前を挙げた監督のみ）→ 確認済みの具体的な特徴 → 画質の基準 → 固定の音声文。短いフレーズを読点でつなぐだけで、説明は加えない。
- **紐づけ段**：場所 → 人物 → 前のセグメントの位置スクリーンショット → 小道具 → 声。毎回すべて書き、「同上」とは書かない。
- **ショットごとの本文**：最初のショットで誰が画面左、誰が右かを示す。1ショットに1つの出来事。大根を入れるような長い動作の途中には相手のリアクションを挟む。台詞は脚本どおり一字一句。本文に音の描写は書かない。

⑤ 生成ツールに接続する

初回の納品前に、どのプラットフォームを使うか尋ね、公式の接続方法を調べてインストールと認可を一歩ずつ案内します。ログインはあなた自身が行います。実測では即夢はステップ③ですでに接続していたので、ここではそのまま使いました。接続できなくても問題ありません。手動でコピーすればよいのです。

⑥ 納品：組むだけで回さない

キャンバスに接続すると、まずどの解像度にするか尋ね、各段階のクレジットを報告します。次に固定レイアウトでノードを組みます：左列にこのシーンの場所と人物、右列にセグメントの動画ノード。線もすべてつながっています。



テストキャンバスの1-1ブロック：左列に場所と人物、右列に2つのセグメント動画ノード

どの動画ノードを開いても、プロンプト、素材の参照、モデル、画面比、尺がすべて入力済みで、右下にこのセグメントにかかるクレジットが表示されていますが、まだ生成はしていません。確認してからあなたが生成を押します。



プロンプトと参照が入力済みの動画ノード：Seedance 2.5、16:9、720P、18秒、見積もり360クレジット、未生成

納品のたびに、生成後は人物の位置がはっきり分かるフレームを1枚撮るよう促します。次のセグメントにその画像を紐づけるので、人物の立ち位置がずれません。キャンバスに接続していないときは、上のようにコピーできる全文をそのまま渡します。

⑦ 結果を見て直す

生成後にどこかがおかしければ、顔・動作・スタイル・声のどれかを伝えるだけです。まず原因を説明し、問題の箇所だけを直して、ほかは動かしません。④〜⑦はシーンごとに繰り返し、作品全体が完成するまで続けます。

よく使う言い方（そのままコピー）

やりたいこと	こう言う
次のセグメントを書く	続けて
範囲をまとめて書く	決めた方針で 1-1 から 1-3 まで続けて仕上げて、毎回待たなくていい
このセグメントの尺を延ばす	このセグメントは50秒で書いて
画像づくりを飛ばす	素材は飛ばして、プロンプトを直接書いて
一か所だけ直す	立ち位置と目線だけ直して、ほかはそのまま

やりたいこと	こう言う
スタイルを変える	スタイル決めに戻って
生成結果がおかしい	1-4-2 で顔が崩れた、見てほしい
前回の続きから	『作品名』の続きを 2-3 から
作業終了	今日はここまで、終わりにしよう

全体を通してあなたがやること：疑問点に答える、スタイルを選ぶ、画像を確認する、解像度とクレジットを確認する、プロンプトを確認する、生成を押す、位置のスクリーンショットを撮る、結果をフィードバックする。残りは任せてください。

07 仕上がりはこうなる

実際の3作品：放送済みが1本、放送予定が1本、制作中が1本。以下の画面はすべて本編またはサンプルから、キャンバスのスクリーンショットは即夢キャンバスからのものです。

作品	規模	状況	Skillの役割
『左柳清風』歴史マイクロドラマ	全6話、約31分、1080p	10月2日、湖南省紀律検査監察委員会「三湘風紀」で初公開	Skillの出発点。尺の見積もり、台詞の固定、素材の紐づけはすべてここから
『鉄甲青春』学園競技青春ドラマ	全6話、約29分、1080p	湖南教育テレビで放送予定	作りながら10以上のバージョンを改訂。アセットのフォーマットと、会話劇・アクションの2つの書き方を確立
『アフリカで稲を育てる』ドラマシリーズ	キャンバスのノード912個、第8話まで配置済み	制作中	DeepSeek Harness（DSH）でDeepSeekモデルに替えて実行し、アシスタントやモデルを替えても使えることを確認。キャンバスレイアウトの決まりはこの作品から

『左柳清風』

脚本以外の監督、アセット、プロンプト、生成、編集はすべて李先生が一人で担当。湖南省第2回新時代清廉文化マイクロドラマ展の開幕作品です。



『左柳清風』本編の画面

『鉄甲青春』

学園ロボットコンテストを題材にした青春群像劇で、会話劇、競技場のアクション、メカのクローズアップがそろっています。人物設定シートのフォーマット、肩越しの書式、生成前に声を準備するよう促す決まりは、この作品で定まりました。



『鉄甲青春』本編の画面

『アフリカで稲を育てる』

物語は長沙からアフリカへ。登場人物も場所も多い作品です。以下はサンプルの画面です。




『アフリカで稲を育てる』の画面

この作品のキャンバスが、Skillのキャンバスレイアウトの手本です：最上部に共通素材エリア、左側に旧版のアーカイブ、その下に1話1行。




キャンバス全体：上部に共通素材エリア、左側に旧版アーカイブ、下に各話が1行ずつ

1話を拡大すると、1シーン1ブロックで、左列にこのシーンの場所・人物・声・小道具を縦に並べ、右列にセグメントの動画ノードがあります。



第7話の行：1シーン1ブロック、左列に素材、右列にセグメントノード

生成した本編は対応するセグメントの右に置かれるので、どのシーンがどの動画に対応するか一目で分かり、後で直すときもどのノードを直せばよいか分かります。



第1話の冒頭数シーン：セグメントノードの右にはすでに生成済みの本編

ほかのクリエイターがこのSkillで作った作品

制作者の3作品のほか、このSkillは短編アニメ、博物館・文化の企画、ファッションのコンセプトフィルムなど、さまざまなジャンルに使われています。

作品	ジャンル	説明
『部屋に住む4人の私』	短編映画（実写＋AIアニメ）	小紅書（RED）「スーパー作品」第4弾の短編映画。9月18日に小紅書で独占公開、FIRST映画祭がアドバイザーとして支援。監督 @山音、アニメーションデザイン @茶狮子。アニメ部分の制作の打ち合わせに熱心市民李先生が参加し、本Skillを使用
『あの日、私は順徳博物館の被告席に立った』（草台制片厂）	博物館・文化の短編	2026 百大学順徳行および創青春AIハッカソン「AIGCコンテンツ制作部門」模範プロジェクト（共青団仏山市順徳区委員会、2026年8月16日）
『磨（みがく）』（奇妙人生商店）	オリジナルAIアニメ短編	9月7日に小紅書で公開、約2分
『All in Black ブラック・ダリア』	婦人服ファッションのコンセプト短編	縦型ファッションフィルム
『心残り修理店』（摆不烂的余）	オリジナルAI短編	10月29日に WeChat チャンネルで公開、視聴リンク
自然芸界AI美育クリエイティブプラットフォームのPR映像	ブランドPR映像	9月13日に WeChat チャンネル「自然艺界AI美育」で公開、視聴リンク

『部屋に住む4人の私』



『部屋に住む4人の私』アニメ部分の画面



『部屋に住む4人の私』ポスター：監督 山音、主演 麦子、FIRST映画祭アドバイザー支援

『あの日、私は順徳博物館の被告席に立った』



順徳博物館短編の画面



順徳ハッカソン「AIGCコンテンツ制作部門」模範プロジェクト証書

『磨』



『磨』の画面

『All in Black ブラック・ダリア』



『All in Black ブラック・ダリア』の画面

WeChat チャンネル作品のカバー



WeChat チャンネル作品のカバー：自然芸界AI美育PR映像、『心残り修理店』

08 試し方と現時点の制限

Skillを読めるAIアシスタントがあれば試せます。生成プラットフォームに接続しない場合はプロンプトの全文を出力するだけで、費用は一切かかりません。

試す前に用意するもの

項目	説明
Skillパッケージ	mr-li-seedance-25-v2.4.1.zip、またはこの GitHub リポジトリ。インストール方法は06のステップ0を参照
AIアシスタント	Codex、Claude、DeepSeek Harness（DSH）など Skill を読めるアシスタント
実行環境	Python 3.9 以上。インストールと自己診断にのみ使用
生成プラットフォーム（任意）	即夢、TapNow、LibTV など、あなた自身のアカウント。接続しなくても使え、手動でコピーするだけ

項目	説明
テスト用アカウント	不要。Skillに生成アカウントは付属せず、有料APIも呼び出さない

現時点の制限

- AIアシスタント自身は画像も動画も出しません。接続したプラットフォームが頼りです。
- 画像生成モデルはフォーマットを守るとは限りません。実測では「正面全身図で頭を出さない」が3回連続でできず、ローカルでのマスク処理で修正しました。
- 動画モデルにはランダム性があり、同じセグメントを何度か生成する必要があることもあります。Skillは手戻りを減らせますが、一発での成功は保証できません。
- キャンバスへの深い接続（組むだけで回さない、固定レイアウト）は、現在即夢キャンバスでの実測が最も多く、ほかのプラットフォームは各社が公式に提供する接続機能に従います。
- キャンバスへのアップロードがときどき不安定になります。その場合、アシスタントは作業を止めて手動で画像をドラッグするよう依頼し、何度もアップロードを繰り返すことはしません。
- 映画美学ナレッジベースはテキストの説明カードで、実写のスチルは含みません。ライブラリにない作品はアシスタント自身の理解で分析するので、参考画像を送って確認することをおすすめします。
- 声のサンプルがない場合はプラットフォームが声を当てるため、同じ人物でもセグメントをまたぐと声が揃わないことがあります。

素材の公開について

素材	用途
本マニュアルの全文と図版（本編画面、キャンバスのスクリーンショット、実測のスクリーンショット）	公開して紹介してよい
Skillパッケージ本体	GitHub で CC BY-NC 4.0 のもとオープンソース化（当初はコンテスト審査用に提出）

本書は中国語原文からの翻訳です。翻訳と中国語版に相違がある場合は、中国語版が優先されます。