

미스터 리 AI 영상 전 과정 Skill · 제품 설명서

2026년 11월 3일 · 제작 @热心市民李先生 (미스터 리) · 버전 2.4.1

완성된 대본을 이 Skill을 설치한 AI 어시스턴트에게 건네주세요. 경험 많은 조감독처럼 스타일 정하기, 인물·장소 이미지 만들기, 바로 생성할 수 있는 구간별 영상 프롬프트 작성까지 한 단계씩 안내합니다. 생성 플랫폼에 노드를 만들어 두면, 마지막에 직접 검토하고 생성 버튼을 누르면 됩니다.

01 이게 뭔가요

한 문장으로: 대본과 최종 결정은 당신이 맡고, Skill은 전통적인 영화감독의 작업 방식대로 대본을 통일된 형식의 인물·장소 이미지와 바로 생성할 수 있는 구간별 영상 프롬프트로 바꿉니다.

새로 배워야 하는 소프트웨어가 아니라, AI 어시스턴트에 설치하는 '감독의 작업 규칙' 한 세트입니다. 설치한 뒤에는 평소처럼 어시스턴트와 대화하면 이 규칙대로 작업을 이끌어 줍니다.

항목	내용
제품명	미스터 리 AI 영상 전 과정 Skill (기술명 mr-li-seedance-25)
현재 버전	2.4.1 (2026년 11월 3일)
구성	Skill 패키지: 규칙 파일, 설치·자가 점검 스크립트, 단일 파일 실행판, 영화 미학 지식 베이스, 입문 가이드, 자동 테스트
적용 범위	대본부터 납품 가능한 숏 소스까지의 전 과정. 편집·음악·패키징은 후반 작업용으로 남겨 둠
지원 어시스턴트	Codex, Claude, DeepSeek Harness(DSH) 등 Skill을 읽을 수 있는 AI 어시스턴트. 파일 하나만 읽을 수 있는 어시스턴트는 단일 파일 실행판 사용

항목	내용
지원 생성 플랫폼	특정 플랫폼에 묶이지 않음. 제작자는 평소 지멍(Seedance 2.5)과 TapNow를 사용하며, LibTV 등에도 연결할 수 있고 프롬프트를 복사해 어떤 플랫폼에서도 사용 가능
제작자	@热心市民李先生 (WeChat lbh1761745734)
팀	@爱冒险的柯基, @大羽玩AI, @未定义视觉 (邪恶红猴子), @山音, @茶狮子
특별히 감사한 분들	@卢小狼, @雷二白, @欧码吉利大曼波, @栾彬, @卢行易, @MokeLMa, @我叫李晓威, @安三寿, @黄狗, @阿盖, @林朝西, @海带, @茶杯先生, @罗杰狄银斯, @玉米进行时, @黑猫好多毛

02 누구에게, 언제 필요한가요

대본이 확정되고 숏을 만들기 시작할 때 사용합니다. 한 장면에서 시작해 캔버스에 배치된 영상 노드 한 세트로 끝납니다. 다음 네 부류에게 특히 잘 맞습니다.

- **AI로 넘어오려는 영상 업계 종사자**: 촬영도 연출도 하고 숏도 알지만 AI는 아직 손에 익지 않은 분. 익숙한 초점 거리, 숏 사이즈, 오버 더 숄더, 리버스 숏 같은 말로 프롬프트를 쓰기 때문에 경험을 그대로 살릴 수 있습니다.
- **완성된 대본이 있는 창작자**: 소스를 빨리 만들고 버리는 컷을 줄이고 싶은 분.
- **회사와 팀**: 여러 명이 협업하면서 프롬프트 작성법, 에셋 형식, 캔버스 배치를 통일해야 하는 경우. 신입도 바로 작업할 수 있습니다. 창사 위안무 문화(长沙元幕文化)는 이미 사내 워크플로에서 사용 중입니다.
- **완전 초보자**: 영상 문법을 몰라도 괜찮습니다. 7단계 가이드가 하나씩 묻고 선택지를 줍니다.

예전에 막히던 곳, 지금은 이렇게 해결합니다

예전의 문제	실제로 생긴 일	이 Skill의 처리 방식
한 번 생성에 길이 제한이 있어 대사를 억지로 밀어 넣거나 아무 데서나 잘랐다	말하는 속도가 사람 같지 않고 문장이 반으로 잘림	초당 중국어 3.5~4.2자에 동작과 멈춤을 더해 시간을 추정하고, 자연스러운 지점에서 구간을 나눔. 구간당 최대 30초
모델에 구간 간 기억이 없다	다음 구간에서 얼굴·의상·목소리가 바뀜	구간마다 인물·장소·목소리를 독립적으로 완전히 연결하고, 이전 구간의 위치 스크린샷으로 동선을 이어 줌
AI가 프롬프트를 쓰며 대사를 바꾸거나 장면을 덧붙인다	검토를 마친 대본이 바뀜	대본이 유일한 기준. 대사는 한 글자도 바꾸지 않고, 의문점은 표시만 하며 결정은 당신이
인물·장소 이미지에 통일된 형식이 없다	회차가 바뀌면 맞지 않고 소스가 점점 엉망이 됨	고정 형식의 인물 설정 시트와 인물 없는 장소 마스터 이미지. 같은 장소는 회차를 넘어 재사용
음악·자막이 생성 결과에 섞인다	후반에서 따로 다룰 수 없음	모든 구간에 “BGM 없음, 음악 없음, 자막 없음, 패키징 없음, 효과음만.”을 고정으로 기재. 음악과 패키징은 후반으로
한 곳이 틀리면 구간 전체를 다시 쓰고 다시 생성	크레딧과 시간이 몇 배로 소모	먼저 원인을 진단하고 문제가 된 곳만 수정

예전의 문제	실제로 생긴 일	이 Skill의 처리 방식
AI가 직접 생성 버튼을 누르게 한다	검토하지 않은 구간에 크레딧 낭비	만들기만 하고 돌리지 않기: 어시스턴트는 노드만 만들고, 검토 후 생성은 당신이 직접
초보자는 원하는 스타일을 말로 설명하지 못한다	시행착오의 반복, 앞뒤가 맞지 않음	A·B 두 방향과 C 직접 지정을 제시. 정해지면 작품 전체에 고정

03 어디서 왔나요

이 규칙은 한 전통 영상인이 7년간의 작업 방식을 실제 방송된 프로젝트에서 한 줄씩 다듬어 만든 것입니다.

제작자: 热心市民李先生 (미스터 리). TapNow L4 크리에이터, Seko 파이오니어 크리에이터. 촬영감독 출신으로 영화, 드라마, TVC, 상업 광고, 패션, 정부 홍보 등의 촬영·제작·연출·프로듀싱을 맡아 왔습니다.

출발점은 방송을 앞둔 드라마였습니다. 2026년 8월 마이크로 드라마 〈좌류청풍(左柳清风)〉을 만들 때, AI 어시스턴트가 자기 방식대로 안정적으로 프롬프트를 쓰게 하려고 작업 방식을 규칙으로 적었습니다. 이것이 Skill의 전신입니다. 각본을 제외한 연출, 에셋, 프롬프트, 생성, 편집을 모두 혼자 해냈고, 10월 2일 후난성 기율검사감찰위원회 공식 계정 '삼상풍기(三湘风纪)'에서 첫 방송되었습니다.

하나 틀릴 때마다 규칙 하나가 늘었습니다. 이후 학원 경기 드라마 〈철갑청춘(铁甲青春)〉과 〈나는 아프리카에서 벼를 심는다(我在非洲种水稻)〉를 만들면서, AI가 틀릴 때마다 그 자리에서 바로잡아 규칙에 적고, 새 대화를 열어 초보자인 척 전 과정을 처음부터 다시 돌려 봤습니다. 인물 설정 시트 형식, 대화 장면과 액션 장면의 두 가지 작성법, 오버 더 숄더 문형, 대사를 임의로 바꾸지 않기, 만들기만 하고 돌리지 않기, 캔버스 배치 같은 규정이 모두 이렇게 생겼습니다. 처음부터 끝까지 관통하는 요구는 그의 이 한마디입니다. "핵심 능력은 바뀌면 안 된다. 즉, 출력되는 내용은 바뀌면 안 된다."

날짜	버전	있었던 일
2026-11-03	2.4	7단계 가이드를 초보자도 쓸 수 있게 다시 작성. 글로벌 단락·연결·숏 분할 규칙 업그레이드. 캔버스 배치 고정
11-02	2.3.1	'만들기만 하고 돌리지 않기' 추가, 입문 가이드 보완
10-31	2.3	공모전 전 안정판. 크레딧과 감사 명단 확정
10-30	2.2.33	지멍 캔버스 연결 실측 경험 수록
10-13	2.2.31	DeepSeek Harness(DSH)에 설치, 어시스턴트와 모델을 바꿔도 작동함을 확인. 이후 〈나는 아프리카에서 벼를 심는다〉에 사용
10-02	—	〈좌류청풍〉 '삼상풍기'에서 첫 방송
10-01	2.2.0	영화 미학 지식 2,733건 도입, 대본에 맞춰 스타일 추천
09-11	2.1	단계별 가이드 추가
09-07	2.0	특정 프로젝트·도구에 묶인 내용을 제거하고 범용 규칙으로

날짜	버전	있었던 일
08-31 ~ 09-05	1.6 → 1.9.4A	〈철갑청춘〉 제작 중 만들면서 고친 10여 개 버전
08-29	1.5.0	첫 정식판: 대본이 유일한 기준, 구간마다 독립적으로 완전히 연결
08-13	전신	〈좌류청풍〉을 위해 구간 시간 추정, 대사 고정, 소스 연결의 기본 흐름 구축

04 어떻게 도와주나요


원칙은 하나뿐입니다. 전통적인 촬영 현장의 분업 방식으로 일한다는 것. 당신은 감독, AI는 규칙을 지키는 조감독이자 스크립터, 생성 플랫폼은 카메라입니다.

여덟 가지 기본 원칙

1. **대본이 기준이다**: 대사는 한 글자도 바꾸지 않고, 장면을 덧붙이거나 결말을 바꾸지 않습니다. 대본의 의문점은 표시만 하고 결정은 당신이 합니다. 완성된 작품은 심의도 통과할 수 있습니다.
2. **실제 연기대로 나눈다**: 먼저 장면 전체 길이를 추정하고, 대사나 동작이 자연스럽게 끝나는 곳에서 나눕니다. 구간당 최대 30초. 한 숏에는 한 가지 일, 한 숏에서는 한 사람만 말합니다.
3. **모든 구간은 독립적으로 완결된다**: 글로벌 단락(스타일, 화질 기준, 고정 사운드 문장) → 소스 연결(장소 → 인물 → 위치 스크린샷 → 소품 → 목소리) → 숏별 본문. 어디에 복사해도 단독으로 생성됩니다.
4. **에셋은 통일된 형식**: 인물은 흰 배경의 다시점 설정 시트, 장소는 인물 없는 마스터 이미지. 같은 장소는 회차를 넘어 재사용합니다.
5. **만들기만 하고 돌리지 않는다**: 캔버스에 연결되면 AI는 영상 노드를 만들고 선을 잇기만 할 뿐 생성 버튼은 누르지 않습니다. 구간별로 검토한 뒤 당신이 직접 누릅니다. Seedance 2.5는 싸지 않아서 이 원칙만으로도 크레딧을 꽤 아낄 수 있습니다.
6. **후반 작업의 여지를 남긴다**: 생성에 음악·자막·패키징을 넣지 않습니다. 캔버스는 '한 회차 한 줄, 한 장면 한 블록'으로 배치해 모든 장면의 생성 노드를 바로 찾을 수 있습니다.
7. **개인의 경험이 팀의 자산이 된다**: 규칙이 파일로 적혀 있어 팀 전체가 같은 방식으로 씁니다. 실전에서 문제를 발견할 때마다 규칙에 추가합니다.
8. **플랫폼에 묶이지 않는다**: Skill을 읽을 수 있는 어시스턴트라면 무엇이든 쓸 수 있고, 어떤 생성 플랫폼과도 함께 쓸 수 있습니다.

결정은 언제나 당신이: 어느 버전의 대본을 쓸지, 어떤 스타일로 할지, 어떤 이미지를 채택할지, 프롬프트를 고칠지, 어느 구간을 생성할지, 결과를 어떻게 수정할지. AI는 방안과 선택지를 줄 뿐 대신 결정하지 않습니다.

7단계 가이드: 새 프로젝트에서는 어시스턴트가 아래 7단계로 안내합니다. ★ 표시는 필수, 나머지는 건너뛸 수 있습니다. ④~⑦은 장면마다 반복합니다.



7단계 가이드 · 필수 3단계, ④~⑦은 장면마다 반복

①~③은 프로젝트마다 한 번만, ④~⑦은 장면마다 한 바퀴씩 돌며 작품 전체가 끝날 때까지 이어 갑니다. 숙련자는 어느 단계로든 바로 건너뛸 수 있고, 대화를 바꿔도 이어서 작업할 수 있습니다.

05 무엇을 할 수 있나요

아래 표는 2.4.1 버전에서 사용할 수 있는 기능과 계획 중인 한 가지입니다. 실제로 쓰는 순서대로 정리했습니다.

기능	받게 되는 것	상태
7단계 가이드와 세 가지 작업 방식	'안내해 줘', '바로 해 줘', '한 번에 해 줘'. 모든 단계에서 결과물을 먼저, 선택지를 다음에	구현 완료
대본 읽기와 의문점 표시	버전 근거, 인물·장소·소품 목록, 화면에 영향을 주는 의문점. 대사는 한 글자도 바꾸지 않음	구현 완료
스타일 추천	A·B 두 방향과 C 직접 지정. 각각 화면 차이와 추천 이유 포함. 영화 미학 지식 2,733건 내장	구현 완료
화질 기준	작품마다 긍정 화질어 한 세트와 제외어 한 세트를 정해 작품 전체에 고정	구현 완료
에셋 기획과 제작 규격	인물 설정 시트, 장소 마스터 이미지, 소품 이미지, 동선 이미지의 고정 형식. 생성 전 대본과 대조, 생성 후 한 장씩 점검	구현 완료
이미지 생성 안내	어시스턴트가 직접 이미지를 만들 수 없을 때 지멍·LibTV·TapNow 연결을 안내하거나, 동의를 받아 PC의 Doubao·Codex를 조작하거나, 이미지 프롬프트만 제공	구현 완료

기능	받게 되는 것	상태
목소리 준비	목소리 샘플이 없을 때, 인물 설정 시트로 5초 분량의 말하는 클립을 생성하고 편집 프로그램에서 오디오를 추출하는 방법 안내	구현 완료
장면 시간 추정과 구간 분할	장면 전체 길이와 자연스러운 분할 지점. 구간당 최대 30초. 당신이 지정한 길이는 해당 구간에만 적용	구현 완료
구간별 영상 프롬프트	대화 장면과 액션 장면의 두 가지 작성법. 오버 더 숄더 문형, 한 숏 한 가지 일, 첫 숏 동선, 연결 순서, 고정 사운드 문장에 규칙이 있음	구현 완료
생성 플랫폼 연결	첫 납품 전에 어떤 플랫폼을 쓰는지 묻고, 공식 연결 방법을 찾아 한 단계씩 안내. 로그인은 본인이 직접	구현 완료
캔버스: 만들기만 하고 돌리지 않기	구간마다 영상 노드를 만들고 선을 연결. 해상도를 묻고 크레딧을 알려 줌. 검토 후 생성은 당신이	구현 완료
고정 캔버스 배치	맨 위에 공통 소스 영역, 한 회차 한 줄, 한 장면 한 블록: 왼쪽 열은 소스, 오른쪽 열은 구간. 배치 후 겹침 확인	구현 완료
위치 스크린샷으로 잇기	납품할 때마다 동선 스크린샷을 찍으라고 알려 주고, 다음 구간에 자동으로 연결	구현 완료
결과 진단과 표적 수정	문제의 원인을 설명하고 문제가 된 곳만 고치며 나머지는 건드리지 않음	구현 완료
소스 정리와 대화 간 이어 하기	'공통 라이브러리 + 회차·장면별' 폴더. 대화를 바꿔도 지난번에 멈춘 곳부터 이어서 작업	구현 완료
설치, 자가 점검, 테스트	명령어 하나로 설치 및 파일 검증. 일관성 자가 점검. 자동 테스트 100개	구현 완료
제품화·소프트웨어화·원스톱화	@大羽玩AI와 협력해 이 창작 흐름을 원스톱 소프트웨어 제품으로	계획 중

어떻게 작동하나요

- 어시스턴트는 먼저 진입 파일 SKILL.md를 읽고, 지금 하는 작업에 맞는 모듈만 읽습니다. 예를 들어 프롬프트를 쓸 때는 프롬프트 작성 규칙을, 캔버스에 연결할 때는 캔버스 연결 규칙을 읽습니다.
- 생성은 당신의 플랫폼이 합니다: 지멍 캔버스 CLI(dreamina-canvas), TapNow MCP 등. Skill 자체는 이미지도 영상도 만들지 않습니다.
- 설치와 자가 점검 스크립트는 Python 3.9 이상만 있으면 되고 다른 의존성은 필요 없습니다.

06 직접 따라 해 보기

한 장면짜리 단편 〈야간 근무〉로 전 과정을 보여 드립니다. 새벽 2시 편의점, 점원 린샤오와 단골손님 라오저우의 대화입니다. 모든 스크린샷은 11월 3일 실측에서 가져왔습니다. 새 대화를 열고 Skill을 설치한 뒤 지멍 캔버스에 연결해, 영상 노드를 만들 때까지 처음부터 진행했습니다.

0단계: 설치하기

Skill 압축 파일을 AI 어시스턴트에 끌어다 놓고 "이 skill 설치해 줘"라고 말하면 끝입니다.

1단계: 첫마디 건네기

어시스턴트에게 "안녕하세요, 처음 써 봐요. 대본을 AI 영상으로 만들고 싶은데 어떻게 시작하면 되나요?"라고 말합니다. 먼저 크레딧과 감사 명단을 보여 주고, 7단계가 무엇인지 설명한 뒤 '안내해 줘', '바로 해 줘', '한 번에 해 줘' 중에서 고르게 합니다. 처음이라면 '안내해 줘'를 고르세요.

① 대본 보내기

대본을 붙여 넣습니다. 한 글자도 바꾸지 않고 인물, 장소, 소품, 대사 글자 수, 장면 전체 예상 길이를 정리하고, 화면에 영향을 주는 의문점 3가지를 짚었습니다. 린샤오는 남자인가 여자인가? 오뎅 냄비는 어디 있나? 단어 외우기에 무엇을 쓰나? 답한 뒤 "이 버전으로"라고 하면 다음 단계로 넘어갑니다.

② 스타일 정하기

먼저 이 장면에서 관객이 무엇을 느껴야 하는지 말한 뒤, A '차가운 백색 조명 아래의 조용한 관찰'과 B '따뜻한 빛 속 근경의 인간미' 두 방향을 각각 화면 차이, 추천 이유, 대가와 함께 제시하고, C 직접 지정도 줍니다.

실측에서는 C를 골랐습니다: "이창동 감독의 〈시〉 같은 느낌으로, 조용하고 회색빛이고 아주 절제된 느낌. 가로 화면." 그러자 이 한 문장을 빛, 색, 렌즈, 연기의 네 가지 구체적 요구로 나누고, 작품 전체에 고정할 화질 기준도 함께 제시해 확인을 받았습니다. 당신이 직접 감독 이름을 말했기 때문에 그 이름이 각 구간 맨 앞에 들어갑니다. 이미지를 보내 스타일을 정했다면 이름은 쓰지 않습니다.

③ 인물, 장소, 목소리 준비하기

먼저 가지고 있는 이미지가 있는지 묻습니다. 없으면 목록을 줍니다: 린샤오와 라오저우의 인물 설정 시트 두 장, 편의점 장소 마스터 이미지 한 장. 자신은 이미지를 만들 수 없다고 솔직하게 말하고 어떤 플랫폼을 쓰는지 묻습니다.

지멍에 연결하자 그 시점의 모든 이미지 모델 가격을 알려 주고, 가장 싼 모델(이번에는 0 크레딧)로 생성했습니다. 이미지를 한 장씩 열어 확인했고, 찾아낸 문제는 모두 실제 문제였습니다: 정면 전신에 머리가 보임, 솜옷에 얼룩, 가게가 너무 어두움, 유리문이 열려 있음. 동의를 받아 두 번 수정했고, 최종본은 아래와 같습니다.



〈야간 근무〉 최종 소스: 린샤오·라오저우 인물 설정 시트와 편의점 장소 마스터 이미지

목소리는 샘플이 없을 때 세 가지 선택지를 줍니다: 가지고 있는 오디오 보내기, 인물 설정 시트로 5초짜리 말하는 클립을 생성해 오디오 추출하기, 일단 건너뛰기.

④ 프롬프트 쓰기

먼저 장면 전체 길이를 추정하고(이 장면은 약 39~46초), 라오저우가 "밤이 유난히 길어"라고 말을 마치고 린샤오가 멈칫하는 지점에서 두 구간으로 나눈 뒤 한 구간씩 건넵니다. 아래는 2구간의 수동 복사용 버전으로, 통째로 어느 플랫폼에 붙여 넣어도 생성됩니다. (프롬프트는 모델에 보내는 중국어 원문 그대로 싣고, 그 뒤에 한국어 번역을 붙였습니다.)

> 韩国导演李沧东电影视觉风格，《诗》《密阳》质感，35mm胶片拍摄，自然散射光，低饱和度灰绿色调，色彩克制近乎单色，细腻胶片颗粒，沉默与停顿的视觉节奏，环境氛围沉静忧伤，诗意现实主义，年代纪实质感，写实真人，横屏16:9，表演克制，靠沉默和眼神，真实物理光影，材质肌理自然哑光，电影构图，景深自然，真实空气透视，画面层次柔和，无虚假高光，无过度锐化，无网游CG质感，无塑料感，无怪脸，无AI生成痕迹，无BGM，无音乐，无字幕，不出现包装，仅音效。
>
> 便利店店内参考@便利店店内.png，林晓参考@林晓.png，老周参考@老周.jpg（角色位置空间关系参考@1-1-1截图.png），关东煮纸杯参考@关东煮纸杯.png。林晓音色参考@林晓音色.mp3，老周音色参考@老周音色.mp3。
>
> 50mm平视双人中景，凌晨的便利店店内，老周穿着旧棉袄，在画面左侧，站在收银台前的关东煮锅旁；林晓在画面右侧的收银台后，两人隔着收银台相对。林晓垂下眼，低下头。
>
> 50mm过肩人物关系中景，林晓拿起一个空纸杯，从关东煮锅里取出两串萝卜，放进纸杯。
>
> 85mm过肩人物关系近景，老周站在原地，等待。
>
> 85mm特写，林晓的手又从关东煮锅里取出一颗鱼丸，放进纸杯，落在两串萝卜旁边。
>
> 85mm过肩人物关系近景，林晓抬起眼看着老周，轻声说："这颗算我的。"
>
> 85mm过肩人物关系近景，老周看着林晓手里纸杯中的鱼丸，停了片刻，低声说："……你这孩子。"

> 한국 감독 이창동 영화의 시각 스타일, 〈시〉〈밀양〉의 질감, 35mm 필름 촬영, 자연스러운 확산광, 저채도의 회녹색 톤, 거의 단색에 가까운 절제된 색, 섬세한 필름 그레인, 침묵과 멈춤의 시각적 리듬, 차분하고 쓸쓸한 분위기, 시적 리얼리즘, 시대감 있는 다큐멘터리 질감, 사실적인 실사, 가로 16:9, 절제된 연기, 침묵과 눈빛에 기대는 연기, 실제 물리적인 빛과 그림자, 자연스러운 무광 재질감, 영화적 구도, 자연스러운 피사계 심도, 실제 대기 원근감, 부드러운 계조, 가짜 하이라이트 없음, 과도한 샤프닝 없음, 게임 CG 느낌 없음, 플라스틱 느낌 없음, 일그러진 얼굴 없음, AI 생성 흔적 없음, BGM 없음, 음악 없음, 자막 없음, 패키징 없음, 효과음만.
>
> 편의점 내부는 @便利店店内.png, 린샤오는 @林晓.png, 라오저우는 @老周.jpg(인물 위치와 공간 관계는 @1-1-1截图.png), 오뎅 종이컵은 @关东煮纸杯.png를 참고. 린샤오 목소리는 @林晓音色.mp3, 라오저우 목소리는 @老周音色.mp3를 참고.
>
> 50mm 아이 레벨 투숏 미디엄, 새벽녘 편의점 안. 낡은 솜옷을 입은 라오저우가 화면 왼쪽, 계산대 앞 오뎅 냄비 옆에 서 있고, 린샤오는 화면 오른쪽 계산대 뒤에 있어 두 사람이 계산대를 사이에 두고 마주한다. 린샤오가 눈을 내리깔고 고개를 숙인다.
>
> 50mm 오버 더 숄더 미디엄. 린샤오가 빈 종이컵을 들고 오뎅 냄비에서 무 꼬치 두 개를 꺼내 컵에 담는다.
>
> 85mm 오버 더 숄더 근경. 라오저우가 그 자리에 선 채 기다린다.
>
> 85mm 클로즈업. 린샤오의 손이 오뎅 냄비에서 어묵 하나를 더 꺼내 컵에 담아 무 꼬치 두 개 옆에 놓는다.
>
> 85mm 오버 더 숄더 근경. 린샤오가 눈을 들어 라오저우를 바라보며 나직이 말한다: "이건 제가 살게요."
>
> 85mm 오버 더 숄더 근경. 라오저우가 린샤오 손에 든 컵 속 어묵을 바라보다 잠시 멈추고 낮게 말한다: "……이 녀석 참."

이 구간은 세 부분만 보면 이해할 수 있습니다.

- **글로벌 단락**: 스타일 참고(당신이 이름을 말한 감독만) → 확인된 구체적 특징 → 화질 기준 → 고정 사운드 문장. 짧은 구절을 쉼표로만 잇고 설명은 덧붙이지 않습니다.
- **연결 단락**: 장소 → 인물 → 이전 구간의 위치 스크린샷 → 소품 → 목소리. 매번 빠짐없이 쓰고 '위와 같음'으로 쓰지 않습니다.


- **숏별 본문**: 첫 숏에서 누가 화면 왼쪽, 누가 오른쪽인지 밝힙니다. 한 숏에는 한 가지 일. 무를 담는 것처럼 긴 동작 중간에는 상대의 리액션 숏을 넣습니다. 대사는 대본 그대로 한 글자씩. 본문에는 소리 묘사를 쓰지 않습니다.

⑤ 생성 도구 연결하기

첫 납품 전에 어떤 플랫폼을 쓰는지 묻고, 공식 연결 방법을 찾아 설치와 인증을 한 단계씩 안내합니다. 로그인은 본인이 직접 합니다. 실측에서는 ③단계에서 이미 지멍을 연결했기 때문에 여기서는 그대로 썼습니다. 연결이 안 되어도 괜찮습니다. 수동으로 복사하면 됩니다.

⑥ 납품: 만들기만 하고 돌리지 않기

캔버스에 연결되면 먼저 어떤 해상도를 쓸지 묻고 단계별 크레딧을 알려 줍니다. 그다음 고정 배치대로 노드를 만듭니다: 왼쪽 열에는 이 장면의 장소와 인물, 오른쪽 열에는 구간별 영상 노드, 선은 모두 연결된 상태입니다.



테스트 캔버스의 1-1 블록: 왼쪽 열은 장소와 인물, 오른쪽 열은 두 개의 구간 영상 노드

어느 영상 노드를 열어도 프롬프트, 소스 참조, 모델, 화면비, 길이가 모두 채워져 있고, 오른쪽 아래에 이 구간에 드는 크레딧이 표시되지만 아직 생성되지 않았습니다. 검토한 뒤 직접 생성을 누르세요.



프롬프트와 참조가 채워진 영상 노드: Seedance 2.5, 16:9, 720P, 18초, 견적 360 크레딧, 아직 생성 전

납품할 때마다 이렇게 알려 줍니다: 생성이 끝나면 영상에서 인물 위치가 잘 보이는 장면을 한 장 캡처하세요. 다음 구간에 이 이미지를 연결하면 인물이 엉뚱한 자리에 서지 않습니다. 캔버스에 연결하지 않았다면 위처럼 복사할 수 있는 전문을 바로 줍니다.

⑦ 결과를 보고 고치기

생성 후 어딘가 이상하면 얼굴, 동작, 스타일, 목소리 중 무엇인지 말해 주기만 하면 됩니다. 먼저 원인을 설명하고 문제가 된 곳만 고치며 나머지는 건드리지 않습니다. ④~⑦은 장면마다 반복하며 작품 전체가 끝날 때까지 이어 갑니다.

자주 쓰는 말 (그대로 복사)

하고 싶은 것	이렇게 말하세요
다음 구간 쓰기	계속
범위를 한 번에 쓰기	정해진 방안대로 1-1부터 1-3까지 연달아 끝내 줘, 구간마다 기다리지 않아도 돼
이 구간 길이 늘리기	이 구간은 50초로 써 줘
이미지 만들기 건너뛰기	소스는 건너뛰고 바로 프롬프트 써 줘
한 곳만 고치기	동선과 시선만 고치고 나머지는 그대로
스타일 바꾸기	스타일 정하기로 돌아가

하고 싶은 것	이렇게 말하세요
생성 결과가 이상할 때	1-4-2에서 인물 얼굴이 무너졌어, 봐 줘
지난번에 이어서	〈프로젝트명〉 이어서, 2-3부터
작업 마무리	오늘은 여기까지, 마무리하자

전 과정에서 당신이 할 일: 의문점에 답하기, 스타일 고르기, 이미지 확인하기, 해상도와 크레딧 확인하기, 프롬프트 검토하기, 생성 누르기, 위치 스크린샷 찍기, 결과 피드백하기. 나머지는 맡기세요.

07 결과물은 이렇습니다

실제 프로젝트 세 편: 이미 방송된 작품 하나, 곧 방송될 작품 하나, 제작 중인 작품 하나. 아래 화면은 모두 본편이나 샘플에서 가져왔고, 캔버스 스크린샷은 지멍 캔버스에서 가져왔습니다.

프로젝트	규모	상태	Skill의 역할
〈좌류청풍〉 역사 마이크로 드라마	6부작, 약 31분, 1080p	10월 2일 후난성 기율검사감찰위원회 '삼상풍기'에서 첫 방송	Skill의 출발점. 구간 시간 추정, 대사 고정, 소스 연결이 모두 여기서 나옴
〈철갑청춘〉 학원 경기 청춘 드라마	6부작, 약 29분, 1080p	후난 교육 TV에서 방송 예정	만들면서 10여 개 버전을 고침. 에셋 형식과 대화·액션 장면의 두 가지 작성법을 확정
〈나는 아프리카에서 벼를 심는다〉 시리즈	캔버스 노드 912개, 8회차까지 배치	제작 중	DeepSeek Harness(DSH)에서 DeepSeek 모델로 바꿔 실행해 어시스턴트와 모델을 바꿔도 쓸 수 있음을 검증. 캔버스 배치 규칙은 이 프로젝트에서 나옴

〈좌류청풍〉

각본을 제외한 연출, 에셋, 프롬프트, 생성, 편집을 모두 미스터 리 혼자 해냈습니다. 후난성 제2회 신시대 청렴 문화 마이크로 드라마 상영전의 개막작입니다.



〈좌류청풍〉 본편 화면

〈철갑청춘〉

학원 로봇 대회를 소재로 한 청춘 군상극으로, 대화 장면, 경기장 액션, 기계 클로즈업이 모두 있습니다. 인물 설정 시트 형식, 오버 더 숄더 문형, 생성 전에 목소리를 챙기라고 알려 주는 규정이 모두 이 작품에서 정해졌습니다.



〈철갑청춘〉 본편 화면


〈나는 아프리카에서 벼를 심는다〉

이야기가 창사에서 아프리카로 이어지며, 인물도 장소도 많습니다. 아래는 샘플 화면입니다.




〈나는 아프리카에서 벼를 심는다〉 화면

이 작품의 캔버스가 Skill 캔버스 배치의 본보기입니다: 맨 위는 공통 소스 영역, 왼쪽은 구버전 보관, 그 아래로 한 회차 한 줄.




캔버스 전체: 위쪽 공통 소스 영역, 왼쪽 구버전 보관, 아래로 회차별 한 줄씩

한 회차를 확대하면 한 장면 한 블록으로, 왼쪽 열에 이 장면의 장소·인물·목소리·소품이 세로로 놓이고 오른쪽 열에 구간별 영상 노드가 있습니다.



7회차 한 줄: 한 장면 한 블록, 왼쪽 열은 소스, 오른쪽 열은 구간 노드

생성된 본편은 해당 구간 오른쪽에 놓여, 어느 장면이 어느 영상에 해당하는지 한눈에 알 수 있고, 나중에 수정할 때도 어느 노드를 고쳐야 할지 압니다.



1회차 앞부분 몇 장면: 구간 노드 오른쪽에 이미 생성된 본편이 있음

다른 창작자들이 이 Skill로 만든 작품

제작자의 세 프로젝트 외에도 이 Skill은 단편 애니메이션, 박물관·문화 콘텐츠, 패션 콘셉트 필름 등 다양한 장르에 쓰였습니다.

작품	장르	설명
〈방 안에 사는 네 명의 나〉	단편 영화(실사 + AI 애니메이션)	샤오훙수 '슈퍼 작품' 네 번째 단편 영화. 9월 18일 샤오훙수 독점 공개, FIRST 영화제 자문 지원. 감독 @山音, 애니메이션 디자인 @茶狮子. 애니메이션 파트의 창작 논의에 热心市民李先生이 참여했고 이 Skill을 사용
〈그날, 나는 순더 박물관의 피고석에 섰다〉 (草台制片厂)	박물관·문화 단편	2026 100개 대학 순더 투어 및 창청춘 AI 해커톤 'AIGC 콘텐츠 창작 부문' 모범 프로젝트(공청단 포산시 순더구 위원회, 2026년 8월 16일)
〈마(磨)〉(奇妙人生商店)	오리지널 AI 애니메이션 단편	9월 7일 샤오훙수 공개, 약 2분
〈All in Black 블랙 달리아〉	여성복 패션 콘셉트 단편	세로형 패션 필름
〈후회 수리점〉(摆不烂的余)	오리지널 AI 단편	10월 29일 WeChat 채널 공개, 보기
자연예계 AI 미술교육 창작 플랫폼 홍보 영상	브랜드 홍보 영상	9월 13일 WeChat 채널 '自然艺界AI美育' 공개, 보기

〈방 안에 사는 네 명의 나〉



〈방 안에 사는 네 명의 나〉 애니메이션 파트 화면



〈방 안에 사는 네 명의 나〉 포스터: 감독 산인, 주연 마이쯔, FIRST 영화제 자문 지원

〈그날, 나는 순더 박물관의 피고석에 섰다〉



순더 박물관 단편 화면



순더 해커톤 'AIGC 콘텐츠 창작 부문' 모범 프로젝트 증서

〈마(磨)〉



〈마〉 화면

〈All in Black 블랙 달리아〉



〈All in Black 블랙 달리아〉 화면

WeChat 채널 작품 표지



WeChat 채널 작품 표지: 자연예계 AI 미술교육 홍보 영상, 〈후회 수리점〉

08 체험 방법과 현재의 한계

Skill을 읽을 수 있는 AI 어시스턴트만 있으면 체험할 수 있습니다. 생성 플랫폼을 연결하지 않으면 프롬프트 전문만 출력하며 비용은 전혀 들지 않습니다.

체험 전 준비물

항목	설명
Skill 패키지	mr-li-seedance-25-v2.4.1.zip 또는 이 GitHub 저장소. 설치 방법은 06의 0단계 참고
AI 어시스턴트	Codex, Claude, DeepSeek Harness(DSH) 등 Skill을 읽을 수 있는 어시스턴트
실행 환경	Python 3.9 이상. 설치와 자가 점검에만 사용
생성 플랫폼(선택)	지멍, TapNow, LibTV 등 본인 계정. 연결하지 않아도 쓸 수 있으며 수동으로 복사하면 됨

항목	설명
테스트 계정	필요 없음. Skill에는 생성 계정이 들어 있지 않고 유료 API도 호출하지 않음

현재의 한계

- AI 어시스턴트 자체는 이미지도 영상도 만들지 않으며, 연결한 플랫폼에 의존합니다.
- 이미지 생성 모델이 형식을 항상 지키지는 않습니다. 실측에서 '정면 전신에 머리 보이지 않게'가 세 번 연속 지켜지지 않아 로컬에서 가림 처리로 수정했습니다.
- 영상 모델에는 무작위성이 있어 같은 구간을 여러 번 생성해야 할 수도 있습니다. Skill은 재작업을 줄일 수 있지만 한 번에 성공한다고 보장하지는 못합니다.
- 캔버스 심층 연결(만들기만 하고 돌리지 않기, 고정 배치)은 현재 지멍 캔버스에서 가장 많이 실측했으며, 다른 플랫폼은 각 플랫폼이 공식적으로 제공하는 연결 기능을 따릅니다.
- 캔버스 업로드가 가끔 불안정합니다. 그럴 때 어시스턴트는 작업을 멈추고 이미지를 직접 끌어다 놓아 달라고 요청하며, 업로드를 반복해서 시도하지 않습니다.
- 영화 미학 지식 베이스는 텍스트 설명 카드로, 실사 스틸은 포함하지 않습니다. 라이브러리에 없는 작품은 어시스턴트 자신의 이해로 분석하므로 참고 이미지를 보내 확인하기를 권합니다.
- 목소리 샘플이 없으면 플랫폼이 알아서 목소리를 입히기 때문에 같은 인물이라도 구간마다 목소리가 다를 수 있습니다.

자료 공개 안내

자료	용도
이 설명서의 전문과 이미지(본편 화면, 캔버스 스크린샷, 실측 스크린샷)	공개 홍보 가능
Skill 패키지 본체	GitHub에서 CC BY-NC 4.0으로 오픈 소스 공개(원래는 공모전 심사용으로 제출)

이 문서는 중국어 원문을 번역한 것입니다. 번역문과 중국어판이 다를 경우 중국어판이 우선합니다.