

부처한섬 앱 기획서 v2 (수정본)

기술 전제·경험·범위·보상·선사 캐릭터 통합 수정본

2026-09-24

Table of Contents

변경 요약

원본 기획서(2026-09-24 PDF)를 6 개 우선순위 검토 요청에 따라 수정한 통합본이다. 이 탭은 무엇이 왜 바뀌었는지, 다음 탭들이 본문기술 부록대사 수정표·남은 결정이다.

우선순위별 변경 요약

순위	기존 문제	수정 내용	변경 이유
1. 폰 얹기 기술 전제	“염불을 백그라운드 재생하면 CoreMotion·근접 센서를 계속 읽을 수 있다”고 단정. 무음·극저음량 풍경 소리로 앱 실행을 유지하는 우회 설계. “iOS 에서 되면 Android 도 된다”	문장을 검증 가설로 변경. 앱 유지 목적의 무음·극저음 오디오 설계 삭제. 사용자가 실제로 듣는 명상 음원은 별도 유지. 상태를 전면·잠금·비활성·백그라운드·종료로 구분. 초기 지표는 앱이 직접 기록한 수행 시간. 자동 감지 A/B/C 대안을 비교하고 실기기 테스트 뒤 확정	App Review 2.5.4 는 백그라운드 서비스를 “원래 목적으로만” 쓰라고 명시하고 2.4.2 는 관련 없는 백그라운드 프로세스를 금지한다. 앱 유지용 무음 오디오는 이 두 조항과 충돌할 위험이 있고, 센서 지속 수신은 별개의 검증 대상이다
2. 힐링 목적과 강제 수행 충돌	이틀 미접속 - 절 문 달힘 - 10 분 수행해야 재입장 - 중간에 들면 처음부터. 삼배 필수. 같은 고민 3 회면 “앞어라”만. 연속 출석 기준 성장	문 달힘 - 마당에 낙엽. 즉시 입장, 마당 쓸기는 선택. 중단 시 수행 시간 보존. 삼배는 선택 의식. 반복 고민에 다른 접근·조용히 쉬기 선택. 누적 수행 중심 성장. 선사대사 중 책임 단정 문장 수정(4 번	힐링을 표방하면서 이용 제한을 두면 “별이 아니다”라는 설명과 무관하게 실제 경험은 별이다. 복귀 문턱이 리텐션을 깎는다

순위	기존 문제	수정 내용	변경 이유
3. 중심 경험과 MVP 범위	전략리텐션·루프 섹션마다 중심이 다름(폰 얹기 / 번뇌· 카톡·가차 / 굿즈). 첫 수행 전 셀카 유형검사삼배 요구. “매일 3 분” 소개와 103060 분 목표 불일치	탭) 역할 정렬: 유입= 브랜드·문구, 핵심= 짧은 수행, 재방문= 절 변화기록, 수익= 애착-굿즈. 3 분·10 분으로 통일. 기술 프로토타입 / 사용자 MVP / 확장 백로그 3 단 분리. 일정은 가정 명시 추정치	한 문서에 중심이 셋이면 1차 출시가 셋을 다 만들려다 늦어진다. 첫 수행은 설치 후 90 초 안에 시작돼야 한다
4. 보상 구조의 역인센티브	화면 6 시간이면 아귀 카드, 문 닫힘 복귀 시 최고 희귀 지옥 카드, 30 일 무결이어야 법명 진화, 100 회 수행해야 첫 굿즈 구매. 공덕을 성장· 할인·카드·후원에 동시 사용	아귀 카드는 자기 관찰·수행 기록으로 해제. 지옥 카드는 정상 수집 경로. 법명은 누적 수행일. 굿즈는 일반판(즉시 구매)과 수행 한정판 분리. 공덕은 초기에 누적 성취 기록만, 소비 재화 없음	획득 조건이 행동을 만든다. 화면 사용을 늘리거나 일부러 안 오게 하는 조건은 핵심 가치와 반대다. App Review 4.10 은 Screen Time API 의 상품화를 금지한다
5. 굿즈 수익과 검증 지표	“수행 이력으로만 잠금 해제” 상점. “ 공덕 1,000 = 후원 1,000 원”. D7· 전환율의 정의 없음. 본인 7 일 시험을 리텐션 검증처럼 서술	기본 단주 누구나 구매, 한정 색상· 각인은 누적 수행으로 해제. 후원은 예산 정한 캠페인. D7 = 설치 후 7 일째 수행 완료. 전환율 분모 = 가격 본 사용자. 표본기간 ·알림 유입 여부 기록. 7 일 시험은 기술·사용성 점검으로 재정의	구매 의향이 높을 때 살 수 없는 상점은 매출을 버린다. 정의 없는 지표는 검증이 아니다. 3.1.4 는 실물 상품으로 앱 기능을 해제할 때 IAP 옵션 병행을 요구하므로 “실물 연등 사면 게임 연등 커짐” 같은 연등은 정책 확인 후 결정
6. 문서 내부 충돌	칭호(아라한까지 / 아라한 미사용), 수행 시간, 유예 중 염불 재생, 끊김 판정(1 초 / 5 초), 상태 머신에 없는 일시정지, 시작 진동 시점, 상점 조건, 복귀 규칙	2 번 탭에 통일본 한 벌: 법명 8 단계만 사용(아라한부처 칭호 없음), 310 분, 유예 중 염불 정지, “들음 이벤트”와 “ 중단 판정” 분리, 일시정지 상태 추가, 시작 시퀀스 한	본문·표대사·상태 머신이 서로 다르면 개발자가 어느 쪽을 구현할지 정할 수 없다

순위	기존 문제	수정 내용	변경 이유
		가지, 일반 구매·한정 해제 분리, 낙엽·즉시 입장	

추가: 보살 유형 테스트 고도화 (2 차 요청)

기존 문제	수정 내용	변경 이유
“부처 MBTI” 웹 v6: 4 축 16 유형, 한자 코드, 문항이 성향 직접 매핑, 결과에 성장 칭호 혼용, 명칭이 타 상표 연상	명칭 「내 마음의 보살 찾 기」 (후보 3 중 추천). 요소 4-3(걸림·반응·회복, 이유는 3 번 탭), 4 유형 + 보조 성향. 16 문항 전문·채점표·동점· 건너뛰기·심화 3 문항·오늘의 체크인·계산 예시 5 건. 유형별 결과 10 항목 전문. 공유 카드는 유형명·비주얼· 한마디·링크만. 유형과 성장· 법명 뒷 글자 분리. 콘텐츠 검증 계획 7 항목	16 유형은 결과 문구가 얇아지고 기억되지 않는다. 문항이 유형을 직접 찍으면 답변 패턴이 아니라 한 선택지가 결과를 정한다. 유형이 성장과 섞이면 재검사가 성장을 건드린다. 정식 검사처럼 보이지 않게 한다
첫 수행 전 셀카·유형검사· 삼배 연속 요구	테스트는 첫 수행 뒤 선택. 웹 유입자는 결과-설치-첫 수행. 사전 유입 실험은 프로토타입과 독립	첫 수행 90 초 원칙. 테스트 완성이 개발 의존성이 되지 않게

표기 원칙

이 문서는 세 가지를 구분해 쓴다. 검토 요청의 수정 방향은 모두 “설계 제안”이며, 사용자 테스트를 거친 확정 사실이 아니다.

표기	뜻	예
[확인]	공식 자료로 확인한 사실. 출처를 3 번 탭에 적음	App Review 2.5.4 조문
[제안]	이 문서가 제안하는 설계. 사용자 반응으로 바뀔 수 있음	낙엽 복귀 규칙, 3:10 분 세션
[검증]	실기기 측정이나 사용자 관찰 전엔 확정할 수 없는 항목	백그라운드 센서 수신, 임계값, 배터리

검토 요청에 대한 정정 한 가지: 요청서는 “공식 참고 자료는 정책 근거이지 이 앱의 센서 조합이 작동한다는 실증이 아니다”라고 했는데 맞다. 다만 한 가지를 덧붙인다. 2.5.4 는 오디오 재생 자체를 백그라운드 서비스의 정당한 목적으로 명시하므로, 사용자가 실제로 듣는 명상 음원을 재생하는 동안 앱이 실행 상태를 유지하는 것 자체는 정책 위반이 아니다. 문제는 (a) 그 동안 센서 값이 실제로 들어오는가 — 검증 대상, (b) 듣지 않는 소리를 앱 유지 목적으로 트는가 — 삭제 대상, 두 가지로 나뉜다.

부처한섬 앱 기획서 v2

중심 경험: 오늘의 번뇌를 잠깐 내려놓으면 내 절에 작은 변화가 생긴다.

콘셉트

부처한섬은 “내 손안의 작은 절”이다. 하루 3분, 오늘의 번뇌를 한 줄 적고(또는 적지 않고) 폰을 내려놓으면, 선사가 한마디 하고, 내 절에 작은 변화가 생긴다. 힙불교의 결 — 안 믿어도 되고, 진지하지 않아도 되고, 웃기지만 뜻은 뒤집지 않는 — 은 그대로다.

유지하는 핵심 네 가지

- 부처한섬 브랜드와 “내 손안의 작은 절” 콘셉트
- 힙불교 세계관과 선사의 짧고 날카로운 유머
- 수행에 따라 내 절이 성장하는 경험
- 캐릭터수행 경험과 실물 굿즈의 연결

바뀐 전제 하나: 원본은 “폰을 얹어놔야 되는 앱”을 차별화의 전부로 놓았다. v2는 그것을 “폰을 내려놓는 짧은 수행”으로 넓힌다. 자동 감지가 완벽히 되든, 시작 시 확인 후 타이머로 가든, 사용자가 얻는 것은 같다: 잠깐 내려놓았고, 그 덕에 절이 변했다. 감지 방식은 기술 부록(3 번 탭)의 검증 결과로 정한다.

타겟

그룹	상황	얻는 것	첫 접점
삶에 지친 직장인 (25~40 세)	퇴근길·점심·잠들기 전, 3 분	짜증 하나 내려놓기, 선사의 한마디, 내 절이 조금 자란 것	선사 문구 공유 캡처, 지인 추천
힙한 종교에 재미 느끼는 젊은 층 (18~30 세)	인스타친구 대화	캡처할 문장, 키우는 재미, 살 만한 단주	부처 MBTI(앱 밖 웹), 굿즈

둘 다 종교인이 아니라는 전제. 반말·유머는 되지만 교리 조롱과 개인 책임 단정은 안 된다 (4 번 탭).

핵심 경험

기본 흐름 한 줄: 번뇌 한 줄 입력 또는 바로 수행 — 폰 내려놓기(3 분·10 분) — 수행 종료 — 선사 한마디 — 절의 작은 변화.

flowchart LR

```
A[번뇌 한 줄<br/>또는 건너뛰기] --> B[폰 내려놓기<br/>3 분 · 10 분]
B --> C[종료<br/>완주 또는 중단]
C --> D[선사 한마디<br/>상황별 검수 문구]
D --> E[절의 작은 변화<br/>+ 기록 1 줄]
E -- 다음 날 --> A
```

역할 정렬

원본은 섹션마다 중심이 달랐다. v2는 기능마다 역할을 하나씩 준다.

역할	말는 것	말지 않는 것
유입	캐릭터, 선사 문구 캡처, 보살 유형 테스트 「내 마음의 보살 찾기」 (웹, 설치 없이), 굿즈 사진	앱 안 가차
핵심 가치	번뇌를 잠깐 내려놓는 310분 수행	108배·백택·위젯 (확장)
재방문	수행 뒤 절의 작은 변화, 내 기록, 어제 번뇌를 기억하는 선사	문 닫힘·스트릭 압박
수익	캐릭터·유형·절·수행에 대한 애착 - 단주	수행 이력으로 구매 자체를 막는 것

첫 방문에서 두 번째 방문까지

첫 수행은 설치 후 90 초 안에 시작된다. 셀카유형검사삼배는 요구하지 않는다.

단계	사용자가 보는 것	사용자가 얻는 것	왜 다음으로 가는가
0. 설치 전	지인이 공유한 선사 문구 캡처, 또는 「내 마음의 보살 찾기」 결과 카드	“이 앱 말투 웃기다”	결과 카드·문구에 앱 이름이 붙어 있음
1. 첫 화면 (20 초)	빈 마당 하나. “오늘 뭐가 짜증났냐. 안 적어도 된다.” 캐릭터 3종·법명 후보 3개 고르기(둘 다 건너뛰기 가능)	내 절, 내 이름	다음 버튼이 “3분 내려놓기” 하나
2. 번뇌 (선택, 10 초)	한 줄 입력칸. 주제 칩은 임의. “건너뛰기” 같은 크기	적으면 종이 하나가 마당에 놓임	적든 안 적든 다음은 같다
3. 내려놓기 (3 분)	“엎어라. 진동 오면 시작이다.” 엎음 확인(감지 또는 [엎었다]) - 진동 1회 - 타이머. 수행 중 음성 없음	3분 동안 아무것도 안 해도 되는 허락	종료 진동이 온다
4. 종료	완주면 “3분 났다. 오늘은 여기까지.” 중단이면 “1분 40초 났다. 그것도 났다.”	실패가 없음	바로 다음 화면

단계	사용자가 보는 것	사용자가 얻는 것	왜 다음으로 가는가
	[이어가기][오늘은 여기까지]		
5. 선사 한마디	첫 세션: “처음이니까 이 말은 오늘만 한다: 잘 왔다.” 이후: 번뇌를 적었고 [선사 한마디 보기]를 누르면 주제 풀에서 1개(강도 중). 안 누르면 없음. 캡처 버튼	웃음 + 뼈 한 대, 원할 때만	캡처하면 공유
6. 절의 변화	마당에 등 하나. 적은 번뇌 종이는 재가 됨. “등 하나 켜다. 내일 켜도 되고 안 켜도 된다.” 기록 1줄 자동 저장	내가 만든 변화가 보임	등이 내일도 켜져 있음
7. 다음 날 (두 번째 방문)	알림 1회(동의 시): “어제 등, 아직 켜져 있다.” 앱을 열면 어제 등이 켜진 마당. 어제 번뇌는 기록에 있고, 선사가 먼저 언급하지 않는다(사용자가 “지난번 그 얘기” 토글을 켤 때만)	이어지는 느낌	두 번째 등을 켜면 마당에 첫 나무가 남

두 번째 방문이 없으면: 이틀 뒤 마당에 낙엽이 쌓인다. 문은 닫히지 않는다. 사흘째 알림은 오지 않는다(주 1회 이하). 열면 “낙엽 쌓였다. 쓸어도 되고 그냥 들어와도 된다.”

왜 다시 오는가: 어제 켜 등이 아직 켜져 있고(내가 만든 것), 어제 번뇌가 기록에 남아 있어 내가 원하면 이어갈 수 있고(이어짐, 강요 아님), 오늘 3분이면 나무가 난다(작고 확실한 다음 변화). 이 셋이 재방문 동기이고, 스트릭·문 닫힘·희귀 카드·선사의 압박은 아니다. 선사는 매일 만나도 심문이 되지 않게 강도와 빈도를 제한한다(5번 탭).

MVP 범위

세 단계를 분리한다. 기술 프로토타입은 “감지와 기록이 되는가”, 사용자 MVP는 “다시 수행하고 싶은가”를 묻는다. 둘은 다른 질문이다.

기술 프로토타입 (사용자 없음, BK 본인)

- 앞음·들음 감지, 타이머, 기록. 화면 하나. 디자인 없음
- 3번 탭의 테스트 조건과 판단 기준을 따른다

- 결과가 무엇이든 “폰을 내려놓는 짧은 수행” 개념트는 유지하고, 감지 방식(A/B/C)만 결정한다

사용자 MVP (1차 출시)

유지	내용	비고
기본 캐릭터·법명 선택	캐릭터 3종, 법명 앞 글자 후보 3개(관·지·문·달 중). 둘 다 건너뛰기 가능	AI 셀카 출가는 확장
3분·10분 수행	시작 → 엮음 확인 → 진동 → 타이머 → 종료 진동. 중단 시 시간 보존. 수행 중 음성 기본 없음(설정에서 최소·기본)	30·60분은 확장
번뇌 한 줄 태우기·건너뛰기	분류 없음, 반박 없음. 주제 칩(일·사람·돈·가족·몸·그냥) 선택은 임의. “지난번 그 얘기” 토글. 태우면 종이가 재가 됨. 선사 한마디는 [보기]를 눌렀을 때만	탐·진·치 선택형·다른 해석은 확장
선사 한마디	5번 탭 캐릭터 가이드와 노출 규칙, 5-2 탭 최종 목록(시작·완료·중단·복귀·알림·카드·번뇌 후·반복·기본·오류·위기)을 그대로 쓴다. 강도 “중” 세션당 1개, 관찰질문 하루 2개, 같은 문장 14일 반복 없음(가설)	자유 대화형 차담은 확장
작은 절의 단계별 변화	등 → 나무 → 돌담 → 종 → 지붕 → 문 (누적 세션 기준)	세부 건물·꾸미기·수집은 확장
앱 내 수행 기록	날짜, 시간, 완주/중단, 감지 방식 라벨, 번뇌 한 줄. [숫자 가리기] 옵션(116번 대사 연결)	전체 화면 시간은 확장
선택형 보살 유형 테스트	「내 마음의 보살 찾기」 기본 16 문항. 첫 수행 뒤 원할 때. 결과는 프로필·법명 앞 글자·선사 문구 풀·굿즈 색에만 반영(3번 탭)	테스트 웹은 사전 유입 실험으로 먼저
단주 1종 소개와 수요 검증	가격 공개 후 관심 등록 또는 사전 주문. 색 옵션 4종은 단일 상품의 옵션	본격 상점은 확장

“매일 3분” 소개 문구와 실제 첫 수행 3분이 일치한다. 첫 수행 전 요구하는 것은 없다.

확장 백로그 (폐기 아님)

항목	이동 이유	선행 조건
AI 셀카 출가	첫 수행 전 문턱. MVP 데이터 없이 만들면 재작업	캐릭터 애착 지표
법명 진화 8 단계 전체 노출	MVP 는 1~2 단계만	누적 수행일 데이터
3060 분 수행, 108 배, 백탭 목탁, 위젯 4 종	감지 전제와 OS API 검증 필요 (4 번 탭)	기술 프로토타입 결과
탐진치 선택형 분류, 다른 해석 선택, 선사 반박(선택), 처방	감정이 평가받는 경험이 되지 않게 “건너뛰기 / 다른 해석 / 바로 태우기” 셋을 항상 둔 설계로 재도입	번뇌 입력률·건너뛰기율
자유 대화형 차담	검수 불가한 응답 위험. 위기 대응 설계 선행	검수 체계와 전문가 감수
세부 건물·가람 배치·꾸미기·전생 카드·육도	재미 확장. 카드 조건은 이 문서의 수정안 적용	질 변화의 재방문 효과
전체 화면 시간 리포트, 삼계 배경	Family Controls 권한 신청 대상. 보상 연동은 4.10 위반	권한 승인 + 보상 비연동
알림 차단·보관(“사천왕”)	OS 가 다른 앱 알림 가로채기를 앱에 허용하지 않음. 세계관 표현으로만	방해금지 안내로 대체
본격 상점, 기도 접수, 회향 후원, 소설(연등 광장·회사 절), 사찰 GPS, 안거 시즌	수익·소셜·시즌 확장	단주 구매 의향 데이터

수행 규칙 통일본

본문·상태 머신·대사·프로토타입 스펙이 이 한 벌을 따른다. 원본의 충돌(1 초/5 초, 유예 중 연불, 진동 시점, 일시정지 부재)은 여기서 해소한다.

상태 머신 (구현 가능한 이벤트만 입력)

stateDiagram-v2

```

[*] --> 준비: 시작 버튼
준비 --> 수행중: 엮음 확인(감지 또는 확인 버튼) → 진동 1 회 - 타이머 시작
수행중 --> 일시정지: 오디오 세션 중단(전화·알람) 또는 사용자 일시정지
일시정지 --> 수행중: 중단 해제 후 30 초 안 재개
일시정지 --> 종료: 30 초 초과
수행중 --> 종료: 목표 시간 도달 / 앱 전면 복귀 / 사용자 종료
종료 --> [*]: 기록 저장 (완주 또는 중단, 시간 보존)
  
```

항목	규칙	비고
시작 시퀀스	시작 버튼 - 엮음 확인 - 진동 1 회 - 타이머. 확인 방식은 감지(가능할 때) 또는 “엮었다” 버튼	진동은 타이머 시작 시점 한 번뿐

항목	규칙	비고
수행 시간	3 분10 분. 소개 문구 “매일 3 분”과 일치	3060 분은 확장
들음 이벤트 vs 중단 판정	들음 이벤트는 로그일 뿐이다. 중단 판정은 앱 전면 복귀·잠금 해제(감지 가능한 플랫폼에서)·사용자 종료 세 가지	원본의 “1 초 들음=끊김”과 “5 초 확인=허용” 충돌 해소
일시정지	전화알람 등 오디오 세션 중단 이벤트, 또는 사용자가 앱에서 누른 일시정지. 30 초 안에 재개 가능	일시정지·유예 시간은 수행 시간에 포함하지 않는다
명상 음원	사용자가 켜 경우에만 재생. 수행중 상태에서에서만 재생, 일시정지·종료 시 정지	앱 유지 목적의 무음·극저음 재생 없음
중단	남은 시간과 무관하게 지금까지 시간을 기록. 1 분 이상이면 “내려놓은 시간”에 합산	완주와 중단은 기록에 구분 표시
감지 방식 라벨	기록마다 “엮음 감지” 또는 “타이머”를 붙인다. 센서 신호가 끊긴 구간은 타이머로 표시하고 엮음 인증으로 확정하지 않는다	사용자에게도 보임
절 변화 조건	완주·중단 무관, 세션 시간 1 분 이상이면 그날의 변화 1 회. 하루 최대 1 회	시간 길이는 변화 크기와 무관

복귀 규칙

원본	v2
이틀 미접속 → 절 문 닫힘	이틀 미접속 → 마당에 낙엽. 문은 닫히지 않는다
10 분 수행해야 재입장	즉시 입장. “마당 쓸기”(1 분 내려놓기)는 선택, 하면 낙엽이 사라짐, 안 해도 다음 수행 때 사라짐
중간에 들면 처음부터 삼배를 해야 시작	수행한 시간 보존 삼배는 설정에서 켜는 선택 의식
같은 고민 3 회면 “엮어라”만	그 규칙 삭제. 사용자가 번뇌 입력 시 “지난번 그 얘기” 토글을 켜 경우에만 반복 대사(5-2 탭 I 절): 달라진 점 묻기 / 어디가 걸리는지 묻기 / 그냥 내려놓기 / 말 없이 수행. 자동 매칭으로 반복을 판정하지 않는다

원본	v2
연속 출석이 끊기면 성장 제한	누적 수행일 기준. 연속 기록은 표시만 하고 조건으로 쓰지 않는다. 결석 이유·일수를 묻지 않는다

성장·보상 구조

원칙: 획득 조건이 행동을 만든다. 화면을 더 보게 하거나, 일부러 안 오게 하거나, 결석을 두려워하게 하는 조건은 없앤다.

누적 성취와 소비 재화의 분리

초기(사용자 MVP)에는 누적 성취 기록만 운영한다. 소비 가능한 재화(공덕 포인트)는 없다. 원본의 “공덕”은 세 가지로 쪼갬다.

원본 “공덕” 용도	v2
절 성장	누적 세션 수·누적 수행일로 자동 (재화 없음)
굿즈 할인·잠금 해제	누적 세션 수로 한정판 해제 (재화 없음, 소비 없음)
카드 획득	확장 백로그. 도입 시 누적 성취 조건으로
후원 매칭	예산 정한 캠페인으로 분리 (아래 굿즈·수익 절)

소비 재화를 나중에 도입한다면 지급 기준, 소비처, 일일 상한, 중복 지급 방지, 중단 세션 처리, 프로토타입 검증용 이의 제기(“안 들었는데”)와 정식 서비스의 금전성 혜택 지급 규칙 분리를 먼저 문서화한다. 지금은 도입하지 않는다.

절의 변화 (MVP)

단계	조건 (누적 세션, 1분 이상)	마당에 생기는 것
1	1	등 하나
2	2	나무
3	5	돌담
4	10	작은 종
5	20	지붕 (작은 법당)
6	40	문 (일주문)

이 숫자는 제안값이다. 하루 1회만 세므로 6 단계까지 최소 40 일이다. 이후 단계(천왕문·대웅전·범종각 등 원본 가람 배치)는 확장 백로그.

법명 (칭호 체계 통일)

칭호는 법명 한 체계만 쓴다. 원본의 “중생-사미-비구-보살-아라한”과 “아라한부처 칭호 미사용”은 후자로 통일한다. 아라한부처는 쓰지 않는다.

단계	정도	조건 (누적 수행일, 제안값)	원본 조건과의 차이
1 정견	첫 수행	1	동일
2 정사유	번뇌 10 개 적기 (분류 불필요)	7	탐진치 분류 조건 삭제
3 정어	누적 수행일	21	선사에게 사실만 쓰기 7 회 조건 삭제
4 정업	누적 수행일	40	연등 목탁 100 회 조건은 확장으로
5 정명	누적 수행일	70	“절 문 30 일 무단힘” 삭제
6 정정진	누적 수행일	108	108 배 21 회 조건은 확장으로
7 정념	누적 수행일	160	엮기 100 시간 - 누적일로
8 정정	누적 수행일	240	“한 번에 60 분 끄김 없이” 삭제. 장시간 방치만 보상하는 조건 제거

MVP에서는 1~2 단계만 노출하고 나머지는 확장 시 켜다. 사용자에게 “다음 단계까지 며칠”은 보여주지 않는다. 표시는 “지금까지 N 일”만.

카드·이벤트 조건 수정 (확장 백로그 적용용)

원본	문제	v2
하루 화면 6시간 이상이면 아귀 카드	수집하려고 화면 사용을 늘림. Screen Time API 상품화 금지(4.10)와도 충돌	자기 관찰 기록(번뇌 “또 믿었다” 10 회) 또는 누적 수행으로 해제. 화면 시간과 무관
절 문 달힘 후 복귀 시 최고 회귀 지옥 카드	일부러 미접속할 동기	정상 수집 경로(누적 세션 30 회 등)에 편입. 복귀 자체엔 보상 없음, 낙엽만
성도재일 밤새 엮기 6시간 챌린지	장시간 방치 보상. 수면과 충돌	삭제. 대체: 성도재일엔 그날 수행에 특별 문구·마당 장식
안거 중 절 문 마감 정오로 강화	강제	안거는 “참여 선언”형 시즌. 미참여·중도 이탈 불이익 없음
108 염주 키트: 108 배 한 번에 알 하나 껴 자격	108 배가 확장으로 감	누적 세션 1 회에 알 하나. 108 세션이면 완성

유형·오늘 상태·성장의 분리

세 가지를 혼용하지 않는다.

것	정하는 것	바꾸는 것	바뀌지 않는 것
기본 유형 (테스트)	결과 문구, 법명 앞 글자 제안, 선사 문구 풀, 굿즈 색 옵션	재검사, 사용자 설정	성장 단계, 해제 조건, 기록
오늘의 체크인	오늘 세션 기본값(길이·번뇌 입력·음원)	매일	유형, 법명, 프로필
성장 단계 (누적)	절 변화, 법명 뒷 글자, 한정판 해제	누적 세션·수행일	유형과 무관. 초기화 없음

유형에 따라 성장 속도나 해제 조건을 달리하지 않는다. 재검사해도 수행 기록·절·구매 내역은 유지된다. 법명 규칙은 3 번 탭에 있다.

굿즈·수익·후원

상품 구조

구분	내용	구매 조건
일반 상품	기본 단주(21 알) 1 종. 앱 안 누구나	없음. 첫날에도 살 수 있다
수행 한정판	같은 단주의 한정 색상·각인·패키지	누적 세션 21 회 / 108 회에 해제. 해제 후엔 언제든지 구매
시즌 상품	동자·부처·님오신날 한정	기간 한정, 조건 없음
증표	한정판 구매자 프로필 표시	구매 + 조건 달성

실물 구매와 디지털 보상 연동(예: 실물 연등 사면 게임 연등 켜짐)은 App Review 3.1.4 에 따라 앱 기능을 실물로 해제할 경우 IAP 옵션도 함께 제공해야 할 수 있다. MVP에서는 연동하지 않고, 도입 시 보상 형태를 정한 뒤 현행 스토어 정책을 다시 확인한다. “결제 수단만 분리하면 된다”는 가정은 쓰지 않는다.

후원

“공덕 1,000 = 후원 1,000 원” 매칭은 삭제한다. 대체: 초기 후원은 예산이 정해진 캠페인이다.

- 후원 주체: 운영사(BK)
- 재원: 월 상한 X 원 (BK 가 정함, 5 번 탭)
- 소진 시: 캠페인 종료 표시. 사용자 행동으로 금액이 늘지 않는다
- 수혜처: 실제 사찰·단체 1 곳, 사전 협의
- 사용자 행동과의 연결: “이번 달 우리가 함께 내려놓은 시간 N 시간” 표시만. 개인 행동 → 금액 환산 없음

앱 내 기부금 모집은 App Review 3.2.2(iv)에 따라 승인된 비영리 단체가 아니면 앱 밖에서만 가능하다. 운영사 예산 캠페인은 사용자 결제가 없으므로 이에 해당하지 않지만, 사용자에게 기부를 받는 형태로 바꾼다면 다시 확인한다.

수익성 계산 항목

판매가에서 다음을 차감한 뒤 남는 금액으로 판단한다: 제품 원가, 포장, 배송비 지원, 결제 수수료, 반품·불량 예비비, 위탁·POD 수수료. 목표 마진은 5 번 탭에서 정한다.

검증 지표 (정의 포함)

영역	지표	정의	목표 (제안값, 업계 표준 아님)
수행 경험	첫 수행 완료율	설치 후 첫 세션이 1 분 이상 기록된 비율	60%
수행 경험	자발적 재수행	알림 없이(알림 미수신 또는 알림 24 시간 이후) 두 번째 세션을 한 비율	30%
수행 경험	D7 수행	설치 후 7 일째 날에 세션 1 회 이상 (방문 아님)	15%
수행 경험	중단 사유	중단 세션의 종료 이벤트 분포(전면 복귀/전화/사용자 종료)	분포 관찰
캐릭터 매력	문구 캡처·공유	선사 한마디 캡처 버튼 탭 / 세션 수	20%
굿즈 수요	구매 의향	가격을 본 사용자 중 관심 등록 비율 (분모 = 가격 화면 도달)	10%
굿즈 수요	실제 구매	관심 등록 중 사전 주문 결제 비율	별도 셈

표본 수와 관찰 기간을 지표와 함께 기록한다. BK 본인의 7 일 시험은 기술·사용성 점검이며 시장 리텐션 검증이 아니다.

로드맵

일정은 추정치다. 가정: 1 인 개발, 주 15 시간, 네이티브 1 개 플랫폼 먼저, 디자인은 BK 직접. 가정이 바뀌면 일정도 바뀐다.

단계	추정 기간	범위	판단
사전 유입 실험 (독립)	1~2 주	「내 마음의 보살 찾기」 웹, 16 문항	시작률·완료율·공유·사전 등록.

단계	추정 기간	범위	판단
기술 프로토타입	1~2 주 (개발 3~5 일 + 테스트 7 일)	결과공유 카드·사전 등록. 3 번 탭 설계	프로토타입과 의존 관계 없음
사용자 MVP	6~10 주	감지·타이머·기록. 4 번 탭 테스트 계획	감지 방식 A/B/C 결정
확장 1	MVP 반응 후	위 MVP 표 8 개 항목	검증 지표로 다음 단계 결정
확장 2	이후	셀카 출가, 범명 8 단계, 탐·진·치 선택형, 카드, 세부 절	캐릭터 애착·번뇌 입력률
		108 배, 위젯, 백탭, 화면 시간, 상점, 기도 접수, 소셜, GPS, 안거	각 항목의 API·권한 확인 결과

원본의 “3~4 일 개발, 6~8 주 출시”는 위 가정 없이 적은 숫자였다. v2 는 가정을 붙인 추정치로만 둔다.

교리 매핑 표기 원칙

원본 「교리 매핑」 탭은 유지하되, 각 항목에 “전통적 설명”과 “이 앱의 해석”을 나눠 적는다. 예: 사성제 — 전통: 고·집·멸·도의 네 진리 / 앱의 해석: 번뇌 태우기 4 단계 화면 구성. 교리 근거가 있다는 이유만으로 기능을 MVP 에 남기지 않는다(사성제 4 단계는 확장 백로그). 출시 전 스님 1 인 감수 계획은 유지하고, 선사 대사와 위기 대응 문구는 심리 전문가 검토를 추가한다.

보살 유형 테스트 설계

목표: 가볍게 답했는데 내 마음 쓰는 방식을 꺼 잘 짚고, 해볼 만한 수행까지 알려준다. 이 테스트는 정식 MBTI 검사나 검증된 심리 진단이 아니다. 아래 요소와 유형은 콘텐츠 설계이며, 서로 독립적인지 검토되지 않았다. 모든 수치는 검증 전 가설이다.

명칭

“부처 MBTI”는 설명용 가칭으로만 남기고 정식 명칭은 아래에서 고른다.

후보	장점	단점
A. 내 마음의 보살 찾기	결과가 “보살”이라 캐릭터 IP 와 바로 이어짐. 검사·진단 느낌이 없음. 공유 문장(“내 마음의 보살은 관세음이라”)이 자연스러움	길이가 김
B. 나의 번뇌 유형	앱의 핵심 행위(번뇌	“번뇌”가 부정적 라벨로

후보	장점	단점
C. 마음 습관 테스트	태우기)와 직결. 힙불교 결 무엇을 재는지 정직함	읽힐 수 있음 부처한테서 나온 맛이 없음

추천: A 「내 마음의 보살 찾기」. 부제로 “마음 쓰는 방식 16 문항”을 붙인다. 앱 안에서는 줄여서 “보살 찾기”.

설계 요소: 넷을 셋으로

요청서의 네 요소 중 “마음이 걸리는 지점”과 “오래 남는 이유”는 사실상 같은 것의 앞뒤다. 관계에 걸리는 사람은 인정을 놓기 어렵고, 불확실성에 걸리는 사람은 확실성을 놓기 어렵다. 둘을 따로 재면 16 문항으로는 요소당 문항이 너무 적어지고(4 요소 × 4 방향 = 16 칸에 1 문항씩), 결과 설명도 같은 말을 두 번 하게 된다. 그래서 셋으로 줄인다.

요소	알아보는 것	방향 4 개	문항 수	결과에서 쓰이는 곳
걸림 (G)	마음이 어디에 걸리고, 그래서 무엇을 놓기 어려운가	관계(R)·평가(E)·불확실(U)·미완료(D)	6	대표 유형 결정, 보조 성향
반응 (A)	걸렸을 때 자동으로 어떻게 움직이는가	맞추기(F)·짚어지기(T)·따져보기(N)·물려서기(W)	6	대표 유형 결정, 보조 성향
회복 (C)	어떤 방식이 나아지는 데 도움이 된다고 느끼는가	표현(X)·정리(O)·행동(M)·휴식(Q)	4	추천 수행 변형만. 유형 점수에 넣지 않음

회복은 “선호”이지 “효과”가 아니다. 선호하는 방식이 실제로 회복에 좋은지는 이 테스트로 알 수 없으므로, 회복 요소는 첫 추천의 기본값을 정하는 데만 쓰고 사용자가 언제든지 바꿀 수 있게 한다.

4 유형 구성

걸림과 반응의 조합 중 서로 뚜렷이 다른 네 쌍을 대표 유형으로 둔다. 16 조합 전부를 유형으로 만들지 않는 이유: 결과 문구를 16 개로 쪼개면 설명이 얇아지고, 사용자가 자기 것과 남의 것을 구분해 기억하지 못한다. 대신 “대표 유형 + 보조 성향”으로 결과에 차이를 준다.

유형	대표 조합	한 줄	전통 상징에서 참고한 것	앱이 창작한 해석	추천 행동 방향
관세음형	관계(R) + 맞추기(F)	남의 마음은 잘 듣는데, 네 마음은	세상의 소리를 듣는 (觀世音)	남에게 맞추느라 자기 소리를	내 소리를 한 줄 적기

유형	대표 조합	한 줄	전통 상징에서 참고한 것	앱이 창작한 해석	추천 행동 방향
지장형	미완료(D) + 짚어지기(T)	익씩 중이다 다 나가도 남는 사람. 근데 그 “다”에 너도 들어간다	보살, 응하는 모습이 여럿 지옥이 빌 때까지 성불을 미룬다는 서원	뒤로 미루는 마음 습관 안 끝난 일과 남의 몫까지 떠안는 마음 습관	오늘 몫과 남의 몫을 나눠 적기
문수형	불확실(U) + 따져보기(N)	답이 나올 때까지 못 놓는다. 답이 나와도 안 놓는다	지혜의 칼로 무명을 자르는 보살	모르는 것을 견디지 못해 원인을 파고드는 마음 습관	답 없이 3 분 두기
달마형	평가(E) + 물려서기(W)	벽 보고 혼자 삭힌다. 벽 뒤에 사람 있는 건 안 본다	9 년 면벽, 말보다 직관	남의 눈이 신경 쓰일수록 혼자서 물려나는 마음 습관	한 사람에게 한 줄 보내기

원칙: 보살은 고정된 성격이나 결점이 아니다. 유형은 “지칠 때 반복하기 쉬운 마음 습관”이고 우열이 없다. 유형명·설명·전통 참고 부분은 스님 감수 항목, 마음 습관 문구는 심리 전문가 검수 항목이다.

보조 성향은 대표 유형에 포함되지 않은 방향 중 가장 높은 것으로, 결과명 앞에 붙는다. 예: “책임까지 대신 짚어지는 관세음형”(관세음 + 짚어지기 T), “관계의 여운이 오래 남는 지장형”(지장 + 관계 R).

기본 검사 16 문항

응답 기준: “최근 한 달의 나”. 첫 화면에 명시한다. 모든 문항에 “해당 없음 / 건너뛰기”가 있고 건너뛰면 0 점이다. 선택지는 유형명·보살 이름·교리 용어를 쓰지 않고, 길이와 구체성을 맞추며, 어느 것도 더 착해 보이지 않게 했다. 직장 없는 사용자도 답할 수 있게 회사 상황은 6 문항 중 1개 이하로 뒀다. 문항 순서는 G·A·C 를 섞어 제시한다(아래는 요소별 정렬).

걸림 (G) — 각 선택지는 해당 방향 +1

ID	질문	선택지 (－ 방향)
G1	친구의 긴 하소연을 듣고 집에 왔다. 가장 오래 남는 생각은?	내가 말을 잘못해서 더 힘들게 하진 않았을까 (R)· 나를 좋은 친구로 봤을까 (E)· 개 일이 앞으로 어떻게 될지 모르겠다 (U)· 해결법을 알 것 같은데 못

ID	질문	선택지 (→ 방향)
G2	단톡방에서 내 말에 아무도 답이 없다. 제일 먼저 드는 생각은?	도와준 게 걸린다 (D) 누가 기분 상한 건 아닐까 (R)·내가 이상한 말을 했나 (E)·다들 뭘 하는 건지 상황을 모르겠다 (U)·이 얘기 결론이 안 났는데 (D)
G3	잡혀 있던 주말 약속이 취소됐다. 마음에 남는 건?	상대가 나 때문에 취소한 건 아닌지 (R)·내가 별로 안 중요한 사람인가 (E)· 주말을 어떻게 보낼지 막막함 (U)·그날 하려던 게 붕 떠버린 것 (D)
G4	밤에 잠이 잘 안 온다. 머릿속을 도는 건 주로?	오늘 누군가와 나눈 대화 (R)·오늘 내가 해낸 것과 못 해낸 것 (E)·앞으로 어떻게 될지 모르는 일 (U)·아직 안 끝낸 일 목록 (D)
G5	답장이 안 온 메시지를 다시 열어봤다. 왜 다시 봤나?	상대가 나한테 서운한 게 있나 싶어서 (R)·내가 이상하게 썼나 확인하려고 (E)·언제쯤 답이 올지 감이라도 잡으려고 (U)· 이게 정해져야 다음 일을 할 수 있어서 (D)·다시 열어보지 않는다 (→ 건너뛰기)
G6	뭔가를 하나 끝냈는데 찝찝하다. 이유는?	같이한 사람과 어색해진 게 있어서 (R)·남이 보기에 부족해 보일까 봐 (E)·맞게 한 건지 끝까지 모르겠어서 (U)·하나 더 손볼 데가 남아서 (D)

G5는 “행동”이 아니라 “이유”를 묻는 문항이다. 같은 행동(다시 열어봄)을 하는 사람도
이유가 다르고, 이유가 유형을 가른다. 행동 자체를 안 하는 사람은 건너뛴다.

반응 (A) — 각 선택지는 해당 방향 +1

ID	질문	선택지 (→ 방향)
A1	가까운 사람이 나한테 화를 냈다. 그 순간 나는?	일단 미안하다고 하고 분위기를 푼다 (F)·내가 해결하겠다고 하고 방법을 찾는다 (T)·뭔가 문제였는지 하나씩 짚는다 (N)·자리를 뜨고 혼자

ID	질문	선택지 (→ 방향)
A2	모임에서 누가 곤란한 부탁을 했다.	정리한다 (W) 상대 눈치 봐서 웬만하면 들어준다 (F)·내가 하는 게 빠르겠다 싶어 말한다 (T)·가능한지 따져보고 조건을 말한다 (N)·바로 답 안 하고 시간을 번다 (W)
A3	같이하는 일(팀이든 가족이든)이 잘 안 풀리고 있다.	분위기부터 챙긴다 (F)·내 몫을 늘려서라도 굴러가게 한다 (T)·어디서 막혔는지 원인을 찾는다 (N)·한 발 물러나 지켜본다 (W)
A4	내가 실수했다는 걸 알았다. 첫 행동은?	관련된 사람한테 먼저 사과한다 (F)·내가 다 수습하겠다고 나선다 (T)·왜 그랬는지 원인부터 따져본다 (N)·일단 혼자 있으면서 가라앉힌다 (W)
A5	누가 내 의견에 반대한다.	상대 말에 맞춰 내 말을 접는다 (F)·내가 책임질 테니 내 방식으로 가자고 한다 (T)·근거를 대며 다시 설명한다 (N)·굳이 안 다투고 넘어간다 (W)
A6	내 마음이 무겁다는 걸 누가 눈치챘다.	괜찮다고 하고 웃어 넘긴다 (F)·내가 알아서 할 거라고 한다 (T)·뭐가 문제인지 설명한다 (N)·얘기 안 하고 자리를 피한다 (W)

회복 (C) — 각 선택지는 해당 방향 +1. 유형 점수에는 넣지 않는다

ID	질문	선택지 (→ 방향)
C1	힘든 하루 끝. 제일 나아지는 건?	누군가에게 털어놓기 (X)·뭐가 있었는지 적어보기 (O)·몸 움직이기, 청소나 산책 (M)·아무것도 안 하고 누워 있기 (Q)
C2	주말에 여유가 생겼다.	사람 만나서 수다 (X)·밀린 정리, 계획 세우기 (O)·어디든 나가서 뭔가 하기 (M)·집에서 조용히 (Q)
C3	화가 났을 때 결국 풀리는 계기는?	말로 다 밝고 나면 (X)·상황이 정리돼서 이해되면

ID	질문	선택지 (→ 방향)
		(O)·뭔가를 해치우고 나면 (M)·시간이 지나고 자고 나면 (Q)
C4	“3 분 내려놓기”를 한다면 어떤 방식이 끌리나?	오늘 있었던 일을 한 줄 적기 (X)·내 기록을 돌아보기 (O) ·짧게라도 몸을 쓰는 의식 (M)·아무것도 안 하고 3 분 (Q)

선택지 검토 체크리스트 (작성 시 적용, 검증 시 재확인)

- 정답처럼 보이는 선택지 없음: 각 문항의 네 선택지가 모두 “그럴 수 있는” 반응
- 길이 편차 ± 6 자 이내
- 유형명·보살·교리 용어 없음
- 한 선택지에 행동과 이유를 섞지 않음 (G5 만 이유 문항으로 명시)
- 비슷한 문항 반복 없음: 관계 상황(G1·G2·A1), 일 상황(G6·A3), 혼자 상황(G4·C1)이
고르게
- 부정문·역문항 없음
- 미경험 처리: “해당 없음 / 건너뛰기” → 0 점, 결과 화면에 건너뛴 문항 수 표시

채점 설계

개발자가 그대로 구현할 수 있게 쓴다. 복잡한 계산은 피하고, 설명 가능한 최소 규칙만 쓴다.

1. 방향 점수

12 개 방향 각각에 선택 횟수를 더한다. 걸림 4 방향(RE·U·D)은 0~6 점, 반응 4 방향(F·T·N·W)은 0~6 점, 회복 4 방향(X·O·M·Q)은 0~4 점. 걸림과 반응이 같은 문항 수(6)라 배점 보정은 필요 없다. 회복은 유형 점수에 들어가지 않으므로 문항 수 차이가 문제 되지 않는다.

2. 유형 점수

유형	계산	범위
관세음	$R + F$	0~12
지장	$D + T$	0~12
문수	$U + N$	0~12
달마	$E + W$	0~12

한 선택지가 한 유형을 확정하지 않는다. 관계에 걸리지만 따져보는 사람(R 높고 N 높음)은 관세음문수 점수가 비슷해지고, 그 경우 아래 규칙으로 혼합 또는 보조 성향이 된다.

3. 대표 유형

- 유형 점수 최댓값이 하나면 그것이 대표 유형

- 최댓값이 둘 이상이면 “두 성향이 함께 나타남” 혼합 결과. 강제로 하나를 고르지 않는다
- 최댓값과 2위 차이가 1이면 대표 유형은 표시하되 결과 화면에 “○○형이 조금 앞선다” 문구를 붙인다. 추가 질문을 요구하지 않는다

4. 보조 성향

- 대표 유형에 속하지 않은 6개 방향(걸림 3 + 반응 3) 중 최고점이 3점 이상이면 그 방향이 보조 성향. 결과명 앞에 수식어로 붙는다
- 3점 미만이면 보조 없음. 결과명은 대표 유형만
- 보조 후보가 동점이면 걸림 쪽을 우선한다 (걸림이 “무엇에”를, 반응이 “어떻게”를 말하므로 결과 문장이 더 구체적)

보조 방향	수식어
R 관계	관계의 여운이 오래 남는
E 평가	남의 눈이 자꾸 신경 쓰이는
U 불확실	답이 안 나오면 못 놓는
D 미완료	안 끝난 일이 계속 걸리는
F 맞추기	일단 맞춰주고 보는
T 짚어지기	책임까지 대신 짚어지는
N 따져보기	원인부터 따지고 드는
W 물려서기	혼자 삭히고 마는

5. 건너뛰기

- 건너뛴 문항은 0점
- 걸림 또는 반응에서 3문항 이상 건너뛰면 대표 유형 대신 “아직 뚜렷한 쪽이 없다” 결과와 심화 제안. 회복 문항 건너뛰기는 유형에 영향 없음
- 결과 화면에 “건너뛴 문항 N개”를 표시한다

6. 심화 (선택, 최대 1회)

제안 조건: 혼합 결과이거나, 건너뛰기로 판정 불가일 때만. 근소 차이(1점)는 제안하지 않는다. 사용자가 거절하면 혼합 결과로 확정한다.

심화 3문항은 반응(A) 요소만 다시 묻는다. 걸림보다 반응이 유형을 가르는 데 더 결정적이고, 상황을 바꿔 물으면 응답이 안정되는지도 볼 수 있다.

ID	질문	선택지 (→ 방향)
S1	오랜만에 만난 사람이 나에게 대해 틀린 기억을 말한다.	그냥 웃으며 맞장구친다 (F) ·내가 정리해서 다시 알려준다 (T)·어디서 헛갈렸는지 짚어본다 (N)·굳이 고치지 않는다 (W)
S2	여행 중 일정이 완전히 꼬였다.	동행 기분부터 살핀다 (F)·내가 다시 짜겠다고 나선다 (T)·뭐가 문제였는지

ID	질문	선택지 (← 방향)
S3	잘 모르는 주제로 의견을 요구받았다.	원인을 찾는다 (N)·일단 앉아서 지켜본다 (W)
		분위기에 맞는 쪽으로 말한다 (F)·일단 말아서 알아보겠다고 한다 (T)·아는 데까지 근거를 대서 말한다 (N)·잘 모른다고 하고 넘긴다 (W)

심화 후 반응 점수를 다시 더해 유형 점수를 재계산한다(반응 0~9 점, 걸림 0~6 점이 되므로 심화를 한 사용자끼리만 비교 가능하다 — 결과 화면에 점수를 노출하지 않으므로 문제 없음). 그래도 동점이면 혼합 확정. 종료 조건: 심화는 한 번만, 그 뒤 추가 질문 없음. 정밀도·확신도 같은 수치는 표시하지 않는다.

7. 오늘의 체크인 (앱 내, 1 문항)

“지금 마음은?” — 시끄럽다 / 무겁다 / 붕 떠 있다 / 그냥 그렇다. 오늘 추천 세션(3 분~10 분, 번뇌 입력 여부, 음원)만 바꾼다. 기본 유형·법명·프로필은 바뀌지 않는다. 기본 검사와 점수를 섞지 않는다.

8. 추천 수행 연결

MVP의 수행은 하나(3 분~10 분 내려놓기)다. 개인화되는 것은 다음 넷이다.

회복 최고 방향	번뇌 입력 기본값	세션 길이 기본값	음원 기본값	수행 전 한 줄
X 표현	컴 (한 줄 적기)	3 분	끔	“한 줄만 적고 내려놔라”
O 정리	컴	10 분	끔	“적고, 어제 기록 한 번 보고, 내려놔라”
M 행동	끔	3 분	끔	“마당 한 번 쓸고(1 분) 내려놔라”
Q 휴식	끔	3 분	컴	“아무것도 안 해도 된다. 3 분”

회복 최고가 동점이면 둘 다 보여주고 사용자가 고른다. 선사 한마디 문구 풀은 대표 유형별로 다르다(다음 절). 회복 선호와 실제 효과는 같지 않으므로 기본값은 첫 3 회 세션에만 적용하고 이후엔 사용자가 마지막에 쓴 설정을 따른다.

9. 계산 예시

사례	걸림 응답	반응 응답	회복 응답	유형 점수	결과
가	RRRERD (R4 E1 U0)	FFTFFW (F4 T1 N0)	XXQX (X3 Q1)	관세음 8, 지장 2, 문수	대표 관세음. 보조: 비대표

사례	걸림 응답	반응 응답	회복 응답	유형 점수	결과
	D1)	W1)		0, 달마 2	방향 최고는 E1:D1:T1:W1 로 3 미만 - 보조 없음. “관세음형”. 회복 X - 번뇌 컴3 분·음원 끄
나	RRDDRD (R3 E0 U0 D3)	TTFTTN (F1 T4 N1 W0)	OOMO (O3 M1)	관세음 4, 지장 7, 문수 1, 달마 0	대표 지장. 보조: 비대표 최고 R3 - “관계의 여운이 오래 남는 지장형”. 회복 0 - 번뇌 컴10 분
다	UUEUEU (R0 E2 U4 D0)	NNWNW W (F0 T0 N3 W3)	QMQQ (Q3 M1)	관세음 0, 지장 0, 문수 7, 달마 5	대표 문수, 차이 2 - 문구 없음. 보조: 비대표 최고 W3 - “혼자 삭히고 마는 문수형”. 회복 Q - 번뇌 끄3 분·음원 컴
라	REUDRE (R2 E2 U1 D1)	FWNTFW (F2 T1 N1 W2)	XQXQ (X2 Q2)	관세음 4, 지장 2, 문수 2, 달마 4	관세음·달마 동점 - 혼합 결과 “관세음과 달마가 함께 나타난다”. 심화 제안. 거절 시 혼합 확정. 회복 XQ 동점 - 둘 다 제시
마	RR (나머지 4 개 건너뛴)	FFFWTF	XOMQ	걸림 4 개 건너뛴	“아직 뚜렷한 쪽이 없다”. 건너뛴 문항 4 개 표시. 심화 제안. 회복은 동점

사례	걸림 응답	반응 응답	회복 응답	유형 점수	결과
					4 방향 - 기본값(번뇌 컴3분음원 끔)

유형별 결과 전문

결과 화면은 10 항목 순서로 구성한다. 3 번(반영 경향)은 실제 응답 수를 템플릿에 넣어 생성하며, 사용자가 하지 않은 답변이나 개인사를 만들어 넣지 않는다. 8 번(추천 수행)은 회복 최고 방향의 기본값 표(채점 8 절)를 따른다. 10 번(굿즈)은 결과 화면 맨 아래 접힌 상태이며 구매를 요구하지 않는다.

반영 경향 템플릿: “16 문항 중 [걸림 최고 방향 이름]에 마음이 걸린다는 답이 [n]개, [반응 최고 방향 이름] 쪽으로 반응한다는 답이 [m]개였다. 건너뛴 문항 [k]개.” 혼합 결과일 때: “[유형 1]과 [유형 2] 점수가 같았다. 둘 다 네 것이다.”

관세음형 — 남의 마음은 잘 듣는데, 네 마음은 읽씹 중이다

항목	내용
1. 유형명	관세음형 (보조 성향 수식어가 앞에 붙음)
2. 선사 한마디	남의 소리 다 들었으면, 이제 네 소리도 들어라.
3. 반영 경향	(템플릿) 관계에 마음이 걸린다는 답 n 개, 맞추는 쪽으로 반응한다는 답 m 개
4. 강점	방에 들어오면 누가 힘든지 먼저 안다. 분위기가 깨지기 전에 손을 쓴다. 사람들이 너한테 털어놓는 데는 이유가 있다.
5. 지칠 때 반복하기 쉬운 마음 습관	상대 기분을 맞추다가 내 기분이 어디 갔는지 모르게 된다. “괜찮아?”를 하루 스무 번 묻고 정작 나한테는 안 묻는다. 거절을 못 하는 게 아니라, 거절한 뒤의 상대 표정이 먼저 떠오른다.
6. 보조·혼합	보조 있음: “[수식어] 관세음형”으로 표시하고 한 줄 추가. 예: 짚어지기(T)면 “듣기만 하는 게 아니라 떠안기까지 한다. 두 배로 지친다.” 혼합: “관세음과 [유형 2]가 함께 나타난다” + 두 유형의 5 번 항목을 각각 한 줄씩
7. 오늘 해볼 작은 행동	오늘 나눈 대화 중 하나를 골라, 상대 말고 내가 뭘 느꼈는지 한 줄 적어라. 남한테 보여주지 않아도 된다.
8. 추천 수행	회복 방향별 기본값. 관세음형 선사 문구 풀: “남의 소리를 듣는 건 재능이다. 네 소리를 듣는 건 수행이다” / “오늘 누구

항목	내용
	챙겼냐. 그 명단에 너 있냐” / “괜찮냐고 물어봐 줄 사람이 없으면 내가 묻는다. 괜찮냐.”
9. 공유·프로필	공유 카드(다음 절). 프로필 적용은 선택. 법명 앞 글자 “관” 제안
10. 굿즈	단주 기본 1 종, 색 옵션 “관세음 — 물빛”. 다른 유형 색도 고를 수 있음

지장형 — 다 나가도 남는 사람. 근데 그 “다”에 너도 들어간다

항목	내용
1. 유형명	지장형
2. 선사 한마디	버티는 것과 남는 것은 다르다. 너는 어느 쪽이냐.
3. 반영 경향	(템플릿) 안 끝난 일에 마음이 걸린다는 답 n 개, 짚어지는 쪽으로 반응한다는 답 m 개
4. 강점	끝을 본다. 다들 손 뗀 뒤에도 마무리를 하는 사람이 있어서 일이 굴러간다. 믿을 수 있다는 말을 제일 많이 듣는다.
5. 지칠 때 반복하기 쉬운 마음 습관	남의 몫이 내 몫이 되는 걸 알아채기 전에 이미 하고 있다. 안 끝난 일 목록이 잘들기 전에 돈다. “내가 할게”라고 한 뒤 집에 가서 후회한 적이 있다.
6. 보조·혼합	예: 관계(R)면 “일만 짚어지는 게 아니라 사람 마음까지 짚어진다.” 물러서기(W)면 “다 떠안고는 혼자 삭힌다. 아무도 모른다.”
7. 오늘 해볼 작은 행동	오늘 할 일 중에 원래 남의 것이었던 걸 하나 찾아 표시해라. 안 돌려줘도 된다. 표시만.
8. 추천 수행	지장형 선사 문구 풀: “다 나갈 때까지 나는 퇴근 안 한다. 근데 그 ‘다’에 너도 들어간다” / “오늘 뉘은 여기까지다. 내일 뉘은 내일 것이다” / “네 공덕, 남한테 좀 나눠줘라. 일도.”
9. 공유·프로필	법명 앞 글자 “지” 제안
10. 굿즈	색 옵션 “지장 — 흙빛”

문수형 — 답이 나올 때까지 못 놓는다. 답이 나와도 안 놓는다

항목	내용
1. 유형명	문수형
2. 선사 한마디	다 이해했으면 한 번은 그냥 안아줘라. 분석은 그다음이다.

항목	내용
3. 반영 경향	(템플릿) 모르는 것에 마음이 걸린다는 답 n 개, 따져보는 쪽으로 반응한다는 답 m 개
4. 강점	원인을 찾는다. 남들이 “그냥 그런가 보다” 할 때 왜인지 묻는다. 문제가 반복되지 않는 건 너 같은 사람 덕이다.
5. 지칠 때 반복하기 쉬운 마음 습관	왜 그런지 알아야 잠이 온다. 위로하려다 해결책부터 말해서 혼란 적이 있다. 답이 안 나오는 일을 붙들고 있으면 사람을 놓친다.
6. 보조·혼합	예: 평가(E)면 “모르는 것도 싫고, 모른다는 걸 들키는 것도 싫다.” 맞추기(F)면 “속으론 다 따지고, 겉으론 맞춰준다. 혼자 두 배로 한다.”
7. 오늘 해볼 작은 행동	지금 답 안 나오는 질문 하나를 적고, 그 옆에 “오늘은 안 풀어도 됨”이라고 써라.
8. 추천 수행	문수형 선사 문구 풀: “답 없다. 내일 또 묻는다” / “네가 붙든 '왜'도 결국 비어 있다. 답이 나와도 아무 일 안 일어난다” / “이해 다 했냐. 그럼 이제 3 분만 모르고 있어라.”
9. 공유·프로필	법명 앞 글자 “문” 제안
10. 굿즈	색 옵션 “문수 — 먹빛”

달마형 — 벽 보고 혼자 삭힌다. 벽 뒤에 사람 있는 건 안 본다

항목	내용
1. 유형명	달마형
2. 선사 한마디	벽을 뚫는 건 좋은데, 벽 뒤에 사람 있는지는 봤냐.
3. 반영 경향	(템플릿) 남의 눈에 마음이 걸린다는 답 n 개, 물러서는 쪽으로 반응한다는 답 m 개
4. 강점	혼자 선다. 남 눈치 보느라 결정을 못 하는 사람들 사이에서 조용히 자기 것을 한다. 한 번 정하면 흔들리지 않는다.
5. 지칠 때 반복하기 쉬운 마음 습관	남이 어떻게 볼지 신경 쓰일수록 더 혼자로 물러난다. 힘들 때 연락을 끊고 잠으로 해결한다. 알아달라는 말을 못 해서, 아무도 모른다.
6. 보조·혼합	예: 관계(R)면 “사람이 신경 쓰이는데, 그래서 더 안 다가간다.” 짝어지기(T)면 “다 떠안고 문 닫는다. 밖에선 잘 되는 줄 안다.”
7. 오늘 해볼 작은 행동	한 사람에게 한 줄만 보내라. 안부든 아무 말이든. 답장은 안 봐도 된다.
8. 추천 수행	달마형 선사 문구 풀: “혼자 가는 건 좋다.

항목	내용
	근데 어디 가는지는 알고 가라” / “벽 보고 9 년. 넌 며칠째냐” / “설명 필요 없다. 그냥 해. 근데 그 말, 남한테는 하지 마라.”
9. 공유프로필	법명 앞 글자 “달” 제안
10. 굿즈	색 옵션 “달마 — 붉은빛”

네 유형의 5 번 항목은 결점이 아니라 “지칠 때”의 습관으로 쓰였고, 4 번 강점과 같은 특성의 앞뒤다. 문구 전체는 스님 감수(유형명·전통 참고)와 심리 전문가 검수(5 번·7 번) 대상이다.

공유 카드

공개되는 것은 네 가지뿐이다: 유형명(보조 수식어 포함), 대표 비주얼(기존 SVG 아바타 4 종 재사용), 공유용 한마디, 테스트 링크. 개인 고민 원문·답변·건너뛴 문항 수는 카드에 들어가지 않는다. 사용자는 카드를 미리 보고, 한마디를 두 개 중 고르고, 공유 여부를 정한다.

유형	공유용 한마디 (사용자가 하나 선택)	하단 안내
관세음형	“남의 마음은 잘 듣는데, 네 마음은 읽씹 중이다.” / “내 마음의 보살은 관세음이라. 남 얘기 다 들어주다 내 얘기 못 함.”	너는? 내 마음의 보살 찾기 →
지장형	“다 나가도 남는 사람. 근데 그 ‘다’에 너도 들어간다.” / “내 마음의 보살은 지장이라. 안 끝난 일 두고 못 감.”	동일
문수형	“답이 나올 때까지 못 놓는다. 답이 나와도 안 놓는다.” / “내 마음의 보살은 문수라. 왜인지 알아야 잠 옴.”	동일
달마형	“벽 보고 혼자 삭힌다. 벽 뒤에 사람 있는 건 안 본다.” / “내 마음의 보살은 달마라. 힘들면 연락 끊고 잠.”	동일
혼합	“[유형 1]도 [유형 2]도 다 나래. 두 배로 산다.”	동일

진입 흐름

테스트로 유입된 사용자 (웹, 설치 없음)

소개(응답 기준 “최근 한 달”, 16 문항, 2 분) → 질문 → 결과 화면 1~7 번 → 공유 카드 또는 “추천 수행 시작”.

설치 없이 되는 것: 위 전부, 공유 카드 저장·공유, 결과 링크 저장. 설치가 필요한 시점: “추천 수행 시작”을 누를 때. 앱 스토어로 이동하며 유형·회복 방향을 딥링크 파라미터로 넘긴다 (설치 후 첫 실행에서 법명 후보와 수행 기본값에 반영, 실패 시 일반 온보딩). 결과 화면 8~10 번(추천 수행 상세·프로필·굿즈)은 앱에서 보인다.

앱을 직접 설치한 사용자

첫 수행(2 번 탭 흐름, 테스트 없이) → 원할 때 “보살 찾기” → 결과 → 프로필 적용 선택. 테스트를 마쳐야 수행·절 성장·상점을 쓸 수 있는 조건은 없다. 테스트 안 한 사용자의 법명 앞 글자 후보는 4 유형 글자(관·지·문·달) 중 3 개를 무작위로 제시한다.

사전 유입 실험과 프로토타입의 분리

테스트 웹은 사전 유입 실험으로 먼저 배포할 수 있다. 단, 테스트 완성이 기술 프로토타입 (4 번 탭)을 막는 의존성이 되지 않게 두 작업은 독립이다. 테스트 웹의 “추천 수행 시작”은 앱 출시 전엔 사전 등록(이메일)으로 대체한다.

유형과 성장의 분리

원칙	규칙
유형은 마음 습관, 성장은 누적 성취	유형은 결과 문구·법명 앞 글자·선사 문구 풀·굿즈 색 옵션만 정한다. 절 변화·법명 뒷 글자·한정판 해제는 누적 세션·수행일만 본다
유형별 차별 없음	유형에 따라 성장 속도·해제 조건·문구 노출 빈도를 다르게 하지 않는다
재검사	언제든 가능. 수행 기록·절 성장·구매 내역·법명 뒷 글자는 유지
프로필 적용	선택. 적용 안 해도 모든 기능 이용 가능
최초 유형 고정 없음	재검사로 유형이 바뀌면 프로필 표시가 바뀐다. 이전 결과 이력은 사용자만 볼 수 있다
오늘의 체크인	유형·법명을 바꾸지 않는다

법명 규칙

법명 = 앞 글자(유형) + 뒷 글자(팔정도 단계). 예: 관견(觀見) → 관사(觀思) → ... → 관정(觀定).

- 앞 글자: 테스트 결과 유형의 글자(관·지·문·달)를 제안하되 사용자가 고른다. 테스트 전엔 후보 3 개 중 선택

- 뒷 글자: 누적 수행일 단계(2 번 탭 범명 표). 초기화 없음
- 재검사로 유형이 바뀌어도 앞 글자는 자동으로 바뀌지 않는다. 설정에서 사용자가 바꿀 수 있고, 바뀌도 뒷 글자는 그대로다
- 혼합 결과면 두 글자 중 하나를 사용자가 고른다

테스트 콘텐츠 검증 계획

목적은 심리적 타당성 주장이 아니라 이해도·구분력·유용성 확인이다. “잘 맞는다”는 반응만으로 타당하다고 쓰지 않는다.

질문	방법	표본·기간 (제안)	판단 기준 (가설)
문항을 의도대로 이해하는가	5명 소리 내어 읽기 인터뷰, 문항마다 “뭘 묻는 것 같냐”	5명, 1주	오해 문항 2개 이상이면 재작성
정답처럼 보이는 선택지가 있는가	인터뷰에서 “착해 보이는 답” 지목	5명	3명 이상 같은 선택지 지목 시 재작성
특정 유형으로 쏠리는가	웹 배포 후 결과 분포	200명, 2주	한 유형 45% 초과 또는 10% 미만이면 해당 유형 문항 검토
다른 패턴인데 같은 설명만 나오는가	결과 로그에서 보조 성향 분포	200명	보조 없음 비율 60% 초과면 보조 기준(3점) 재검토
재검사 시 변화가 설명 가능한가	같은 기준 기간으로 2주 뒤 재검사	30명	대표 유형 유지 60% 이상, 바뀐 경우 보조와 교체된 패턴이면 정상
결과와 추천 수행이 납득되는가	결과 화면 뒤 1문항 “나 같냐” 5점 + 추천 수행 클릭	200명	평균 3.5 이상, 클릭 20% 이상 — 가설값
중도 이탈이 집중되는 문항	문항별 이탈률	200명	한 문항 이탈 15% 초과면 그 문항 검토

유입·전환 지표 (분모 명시)

지표	분자 / 분모
시작률	첫 문항 응답 / 소개 화면 도달
완료율	결과 화면 도달 / 첫 문항 응답
공유 버튼 실행률	공유 시트 호출 / 결과 화면 도달 (게시 완료로 간주하지 않음)
공유 링크 유입	공유 링크로 소개 화면 도달 / 전체 소개 화면 도달
추천 수행 클릭률	“추천 수행 시작” 탭 / 결과 화면 도달
첫 수행 시작완료율	앱 첫 세션 시작 / 딥링크 설치; 1분 이상

지표	분자 / 분모
재수행	기록 / 첫 세션 시작 두 번째 세션 / 첫 세션 완료 (알림 유입 여부 구분)

기존 웹 프로토타입(부처 MBTI v6, 4 축 16 유형)은 이 설계로 다시 만든다. 16 유형 문구·아바타 중 4 유형에 해당하는 것만 재사용한다.

기술 검증 부록

폰 엮기 감지의 기술 전제를 확인된 사실, 실기기 검증 필요, 대안으로 나눈다. 여기 적힌 것 중 검증 필요 항목은 프로토타입 결과가 나오기 전까지 기획서 본문에서 확정 표현으로 쓰지 않는다.

확인된 사실

2026-09-24 기준 Apple 앱 심사 지침(최종 수정 2026-06-08)에서 직접 확인한 조문이다. 그 외 요청서가 준 링크(Work Less in the Background, Choosing Background Strategies, Family Controls 2 건)는 이번 검토에서 본문을 열어 확인하지 못했으므로 “참고 예정”으로 표시한다.

항목	내용	출처	이 앱에 미치는 것
백그라운드 서비스 목적 제한	멀티태스킹 앱은 VoIP, 오디오 재생, 위치, 작업 완료, 로컬 알림 등의 백그라운드 서비스를 원래의 목적으로만 사용해야 한다	App Review 2.5.4	사용자가 듣는 명상 음원 재생은 정당한 목적. 앱 유지를 위한 무음·극저음 재생은 “원래의 목적”이 아니므로 삭제
배터리·무관한 백그라운드 프로세스	앱은 배터리를 빨리 소모하거나 기기 리소스에 불필요한 무리를 주면 안 되고, 관련 없는 백그라운드 프로세스를 실행하면 안 된다	App Review 2.4.2	감지 목적의 상시 센서·오디오 유지가 이 조항의 판단 대상이 될 수 있음
Screen Time API 상품화 금지	하드웨어·OS 내장 기능이나 Apple 서비스·기술(Screen Time API 등)을 상품화해서는 안 된다	App Review 4.10	화면 시간을 조건으로 카드·굿즈·할인을 주는 설계는 불가. 원본의 아귀 카드(6시간) 조건 삭제 근거

항목	내용	출처	이 앱에 미치는 것
실물 상품으로 앱 기능 해제	승인된 실물 상품과 결합해 앱 기능을 잠금 해제할 수 있으나 앱 내 구입 옵션도 함께 제공해야 한다	App Review 3.1.4	“실물 연등 사면 게임 연등 커짐” 연등은 IAP 병행 설계 없이는 불가. MVP에서 제외
앱 외부 상품 결제	앱 밖에서 소비하는 상품·서비스는 IAP 외 결제(Apple Pay, 카드 등)를 써야 한다	App Review 3.1.3(e)	단주 실물 판매 자체는 외부 결제 가능. 단, 위 3.1.4와 결합 시 별도 검토
앱 내 기부 모집	승인된 비영리 단체가 아니면 앱 내 기부 모금 불가, 앱 밖(SafariSMS)에서만	App Review 3.2.2(iv)	사용자에게 기부를 받는 회향은 앱 밖 링크로. 운영사 예산 캠페인은 사용자 결제가 없어 해당 없음
사용자 활동 기록 동의	사용자 활동을 기록·로깅·수집하려면 명시적 동의와 눈에 띄는 고지가 필요	App Review 2.5.14	센서 로그·수행 기록 저장 전 동의 화면 필요
푸시 알림	앱 작동의 필수 요건이 되면 안 되고, 마케팅 목적은 명시적 동의 필요, 앱 내 해제 수단 필요	App Review 4.5.4	두 번째 방문 알림은 동의 후 1회, 주 1회 이하, 해제 가능
공개 API 만 사용	앱은 공개 API 만 사용해야 한다	App Review 2.5.1	iOS “뒷면 탭”은 시스템 접근성 기능이고 앱에 공개된 API가 확인되지 않음 – 백탭은 자체 가속도 감지로만, 그것도 앱 전면에서만

참고 예정 (미확인): Work Less in the Background(아카이브 문서 — 현행 문서와 구분해 읽을 것), Choosing Background Strategies for Your App, Configuring Family Controls, Requesting the Family Controls Entitlement. 이 넷은 정책·권한 구조의 근거이며 이 앱의 센서 조합이 작동한다는 실증이 아니다.

실기기 검증 필요 항목

원본이 사실처럼 쓴 문장을 가설로 바꾼 것이다. 각 가설은 프로토타입에서 참/거짓을 판정하기 전까지 기획서 본문에 확정 표현으로 쓰지 않는다.

원본 표현	v2 가설	검증 방법	결과에 따른 분기
“염불이 재생 중이면 앱이 살아 있어 CoreMotion-근접 센서를 계속 읽힘”	H1: 사용자가 컨명상 음원이 재생되는 동안(오디오 백그라운드 모드) 폰이 엮어진 상태에서 가속도·중력 값이 지속 수신된다	오디오 컨 세션에서 상태 전이 로그의 센서 샘플 간격 측정. 잠금비활성·백그라운드 각각	참: 방식 C 가능 / 거짓: 방식 B 로
(없음) 무음 수행	H2: 오디오 없이 앱이 백그라운드로 가면 센서 값은 끊긴다	오디오 끈 세션에서 동일 측정	참이면 무음 수행은 방식 B(타이머)로만
“근접 센서 = near 로 엮음 판정”	H3: 근접 센서는 앱 전면에서만 신뢰할 수 있고, 두꺼운 케이스·책상 재질에 따라 near 판정이 흔들린다	케이스 3 종 × 표면 3 종(책상·침대·소파) × 상태 3 종	근접은 보조 신호로만
“중력 $z \leq -0.85$, 3 초” 등 임계값	H4: 임계값은 기기·케이스별로 다르다	실측 분포 - 오탐·미탐 곡선	값은 실측 후 기입
“잠금 해제를 protectedDataDidBecomeAvailable 로 추정”	H5: iOS 에서 잠금 해제를 신뢰성 있게 감지할 수 없다	잠금-해제 10 회 중 이벤트 수신 횟수	거짓이 확인돼도 “앱 전면 복귀”를 중단 판정 기준으로 유지
“전화 오면 일시정지”	H6: 오디오 세션 중단 이벤트는 음원 재생 중에만 온다. 무음 수행에서는 전화를 감지할 수 없다	음원 켜/끔 × 전화 수신	무음 수행은 전화 예외를 “앱 전면 복귀 시 사용자 선택”으로
“iOS 에서 되면 Android 도 된다”	삭제. H7: Android 포그라운드 서비스에서 센서 수신은 별도 검증. Android 14+ 포그라운드 서비스 타입 요건 확인	Android 기기 1대 이상 동일 테스트	플랫폼별 방식 결정
“시스템 강제 종료 시 마지막 로그까지	H8: 앱 종료 시 마지막 기록 시각이	강제 종료 5 회,	보존 안 되면 주기적

원본 표현	v2 가설	검증 방법	결과에 따른 분기
인정	보존된다	배터리 방전 1 회	저장 간격 단축
“배터리 시간당 3~5%”	H9: 실측 전엔 모른다	기기·OS 오디오 컴뮤텔· 밝기별 10 분 세션 배터리	실측값으로 대체
“백탭 감지”	H10: 앱 전면에서 가속도 스파이크로 백탭 유사 감지 가능. 백그라운드 불가	전면 100 회 탭	확장 백로그 조건
“사천왕이 알림을 받아둔다”	검증 대상 아님. iOS 는 다른 앱 알림 가로채기를 허용하지 않음. Android NotificationListenerS ervice 는 특수 권한이며 심사정책 별도	—	세계관 표현으로만. 실제 기능은 “ 방해금지 켜기 안내”
“위젯에서 엮기 시 작”	H11: 위젯은 앱을 열어 세션을 시작할 수 있으나 위젯 자체가 센서를 읽지는 못한다	확장 단계에서 확인	확장 백로그
“전체 화면 시간 리포트”	Family Controls 권한 신청 대상. 보상 연동은 4.10 위반	권한 신청 여부 결정	확장 백로그, 보상 비연동

대안 비교

자동 감지가 어려워도 콘셉트를 버리지 않는다. 엄격함을 낮춘 방식부터 비교하고, 프로토타입 결과로 하나를 고른다. 어느 방식이든 타이머 기록을 “지속적인 엮음 인증”으로 표시하지 않는다.

방식	동작	사용자에게 보이는 라벨	장점	단점	채택 조건
A. 전면 유지 + 감지	앱을 전면에서 두고 화면을 컨트롤 채 엮는다. 가속도· 근접으로 엮음·들음 감지. 화면은 검게	“엮음 감지”	백그라운드 문제 없음. 감지 신뢰도 높음	화면 컨트롤 채 배터리·발열. 엮어둔 동안 화면이 켜져 있다는 어색함	H3H4 가 전면에서 참이고 배터리 실측이 허용 범위(5 번 탭)

방식	동작	사용자에게 보이는 라벨	장점	단점	채택 조건
B. 시작 시 확인 + 타이머	시작 버튼 → 전면에서 엮음 1 회 확인(감지 또는 “엮었다” 버튼) → 진동 → 타이머. 이후 폰 상태는 감지하지 않음. 종료는 로컬 알림 진동. 중단은 앱 전면 복귀로 판정	“타이머”	어떤 플랫폼. 상태에서도 됨. 정책 리스크 없음. 배터리 최소	엮어둔 채 유지했는지 알 수 없음 (하지만 들었다가 앱을 열면 중단으로 잡힘)	기본안. H1·H2 가 거짓이어도 성립
C. 명상 음원 + 감지	사용자가 음원을 컨 세션에서만 오디오 백그라운드 모드로 앱이 살아 있고, 그 동안 센서 수신을 시도. 음원 끄면 B 로	“엮음 감지 (음원)”	원본 콘셉트에 가장 가까움. 음원은 사용자가 실제로 듣는 것이라 2.5.4 취지에 맞음	H1 이 참이어야 함. 무음 사용자는 혜택 없음. 배터리	H1 참 + 배터리 허용 범위 + 심사 리스크 검토

결정 규칙: B는 항상 만든다. A와 C는 프로토타입에서 각각 판정하고, 통과한 것만 B 위에 “엮음 감지” 라벨로 엮는다. 기록에는 세션마다 어떤 방식이었는지 남긴다. 사용자에게 보상 차이는 없다 — 감지 방식이 절 변화법명.굿즈 조건에 영향을 주지 않는다.

프로토타입 테스트 계획

범위: 화면 하나(시작기록 목록), 방식 A·BC 전환 스위치, 상태 전이 로그 CSV(시각, 상태, 센서값, 오디오 컴, 앱 전면/후면, 화면 잠금 여부 추정, 배터리 %). 디자인·계정·서버 없음.

조건	무엇을	측정	판단 기준 (제안값)
앱 전면 감지	엮음·들음 각 30 회	오탐·미탐 횟수	각 5% 이하면 A 후보 유지
화면 잠금·백그라운드 센서 수신	오디오 컴/꿈 × 잠금 / 백그라운드/종료	센서 샘플 간격, 끊김 시각	오디오 컴에서 지속 수신이면 H1 참 - C 후보. 꿈에서 끊기면 H2 참
실제 음원 재생과	음원 컨 세션 10 회,	중단 이벤트 수신	중단 이벤트 100%

조건	무엇을	측정	판단 기준 (제안값)
중단	전화알람 5 회	여부, 재개 성공	수신이면 일시정지 상태 유지
무음 수행	음원 끈 세션 10 회	전화 시 앱 동작	감지 못 하면 중단 판정을 앱 전면 복귀로
다른 앱 음악 재생 중	음악 앱 + 세션 5 회	섞임/끊김	사용자 음악을 끊지 않아야 함
케이스·표면 오염	케이스 3 종 × 표면 3 종 × 10 회	근접·중력 값 분포	조합별 오염 10% 초과면 그 신호는 보조로
종료 후 기록 보존	강제 종료 5 회, 사용자 종료 5 회, 배터리 방전 1 회	마지막 저장 시각과 실제 종료 시각 차	30 초 이내
배터리	방식 A·B·C 각 10 분 × 3 회, 기기별	세션당 % 감소	실측값 기록. 허용 범위는 5 번 탭에서 BK 가 정함
사용성	BK 7 일, 하루 2 세션, 장소 바뀌가며	한 줄 일기, “안 들었는데” 횟수	이의 제기 주 2 회 이하. 7 일째 자발 세션 1 회 이상

판단 흐름

1. B가 안정적으로 동작하는가 - 아니면 개발 문제, 계속
2. A가 오염·미탐·배터리 기준을 통과하는가 - 통과 시 전면 감지 옵션 채택
3. C가 H1 참·배터리·심사 리스크(2.5.4.2.4.2) 검토를 통과하는가 - 통과 시 음원 세션에 감지 채택
4. 셋 중 무엇이 채택되든 사용자 MVP는 B를 기본으로 출시 가능

주의: 이 7일은 BK 한 사람의 기술·사용성 점검이다. 리텐션이나 시장 반응을 말하지 않는다. 사용자 MVP의 지표는 2번 탭 검증 지표 표를 따른다.

선사 대사 수정표

선사의 성격·말투·대사 운영에 관해서는 이 탭이 다른 탭보다 우선한다. 원본 200개 검토표와 최종 대사 목록은 5-2 탭에 있다.

캐릭터 가이드

한 줄 정의

말은 짧고 눈치는 빠르지만, 사람을 함부로 재단하지 않는다.

기본 태도

- 짧게 말한다. 필요한 만큼만, 빈 말은 안 한다
- 쉽게 단정하지 않는다. 사용자의 사정을 모르면 모른다고 하거나 묻는다
- 웃겨도 상처를 웃음거리로 삼지 않는다. 웃기는 건 마음의 습관이지 사람이 아니다
- 한 번 짚었으면 물러난다. 사용자가 동의하지 않아도 다음으로 간다
- 모든 순간을 가르침으로 만들지 않는다. “3분 됐다. 오늘은 여기까지.”로 끝나도 된다
- 이기려 하지 않는다. 반박을 받아내는 게 목적이 아니다
- 치료자도 종교적 권위도 아니다. “나는 그건 모른다”를 말할 수 있다

유머의 방향

대상	예	쓰는 곳
누구나 겪는 일상의 모순	몸은 퇴근했는데 생각은 야근 중이네.	공유 카드, 아침 한마디
마음이 반복하는 습관	답을 찾는 중이냐, 확신을 기다리는 중이냐.	유형 결과, 고민 응답
선사 자신의 작은 모순	오늘의 가르침은 없다. 나도 차 마시는 중이다.	아침 한마디 (주 1회 이하, 가설)
폰을 내려놓으라는 앱 자체의 모순	폰 내려놓으라고 알림을 보냈다. 나도 모순이 좀 있다.	알림 본문 (첫 알림 또는 오랜만 알림)

자기 유머는 포인트다. 모든 대사를 농담으로 만들지 않는다. 앱이 관찰하지 못하는 행동 (배지를 봤다, 새벽에 폰을 봤다)은 그 행동을 확인할 수 있는 화면 맥락에서만 말한다.

하지 않을 말

- 상황을 모른 채 원인을 확정하는 말 (“일이 많은 게 아니라 거절을 안 한 거다”)
- 환경 문제를 사용자 탓으로 돌리는 말 (“아무도 안 시켰으면 그게 더 문제다”)
- 감정·관계의 무게를 쉽게 정리하는 말 (“비겼다”, “만나기 전에도 살았다”)
- 사용자가 동의해야 다음으로 갈 수 있게 만드는 말 (“인정해야 태운다”)
- 확인하지 않은 행동·과거·관계를 만들어 말하기 (“카톡 위로 올려 다시 읽었지”)
- 중요한 결정을 대신 내리는 말 (퇴사이별·관계 회복)
- 해결 안 된 일을 해결된 것처럼, 감정을 빨리 정리하라고, 긍정 해석을 강요하는 말
- 기술 오류를 사용자의 번뇌·수행 부족으로 돌리는 말
- 탐진치 강제 분류

“괜찮아”는 금지어가 아니다. 사정을 듣지 않고 쉽게 위로하거나 결론 내리는 태도가 문제다. “안 괜찮으면 안 괜찮은 거다. 그래도 된다.”는 되고, “괜찮아질 거야”는 안 된다.

상황별 말하는 방식과 길이 기준

원본의 “25자 두 문장”을 지면별로 다시 정한다. 길이는 기준이지 상한이 아니며, 글자 수 때문에 의미가 거칠어지면 늘린다.

노출 상황	역할	길이 기준	강도	예
공유 카드	관찰 + 유머	2 문장 40 자	중	남의 마음은 잘 듣는데, 네 마음은 읽씹 중이다.
보살 유형 결과	답변 경향 반영 한마디	2 문장 50 자	중	답이 나올 때까지 못 놓는다. 답이 나와도 안 놓는다.
알림	안내 + 가벼운 유머	1 문장 30 자	낮	어제 등, 아직 켜져 있다.
수행 시작	안내	2 문장, 쉬운 말	낮	엎어라. 진동 오면 시작이다.
수행 중	침묵. 필요한 말만	1 문장	낮	(기본: 없음)
수행 완료	사실 인정	1~2 문장	낮	3 분 뵈다. 오늘은 여기까지.
중단	사실 인정 + 선택	2 문장	낮	1 분 40 초 뵈다. 이어갈래, 끝낼래.
오랜만의 복귀	받아주기	1~2 문장	낮	왔네. 낙엽은 쓸어도 되고 안 쓸어도 된다.
반복 고민	이어서 듣기 / 다른 접근	2~3 문장	중	또 그 얘기네. 아직 남아 있구나. 오늘은 어디가 걸리냐.
개인 고민	맥락 확인 + 선택지	3 문장 80 자	중	이직이 답일 수도 있다. 오늘 정할 건 아니다. 오늘은 뭐가 제일 걸리냐.
기술 오류·감지 실패	설명 + 복구	제한 없음, 캐릭터 말투 없이	—	엎어진 걸 감지하지 못했어요. 타이머로 기록됐고 시간은 남아 있어요.

말하지 않는 편이 나은 순간에는 대사를 넣지 않는다. 수행 중 음성은 기본 “없음”이고 설정에서 최소(13:510 분 안내) 또는 기본(사념처 안내)으로 켤 수 있다.

대사 노출·반복 규칙

각 대사는 5-2 탭 최종 목록에서 다음 항목을 가진다: ID, 노출 화면·상황, 역할(안내/관찰/유머/인정/질문/선택), 필요한 사용자 정보, 사용 금지 상황, 반복 제한, 연결 버튼, 고정/조합 여부.

규칙	내용	비고
강도 연속 금지	한 세션(앱 열어서 닫을 때까지)에 강도 “중” 대사는 최대 1개. 나머지는 “낮”	가설. 심문 느낌 방지
같은 문장 반복 금지	같은 ID 는 14 일 안에 재노출하지 않는다. 풀이 바닥나면 기본 문구	가설
관찰·질문 하루 상한	관찰·질문 역할 대사는 하루 2 개까지. 3 번째부터는 인정·안내만	가설
필요한 정보 없으면 기본 문구	번뇌 미입력·유형 없음 첫 세션 등엔 “기본 문구”(D-01~D-06) 사용. 아는 척 안 함	필수
반복 주제 판정	사용자가 번뇌 입력 시 “지난번 그 얘기” 토글을 켜었을 때만 반복 대사 사용. 자동 키워드 매칭으로 “또 그 얘기네”를 말하지 않는다	기억하는 척 방지
복귀	결석 일수·이유를 묻지 않는다. 낙엽 화면 대사만	필수
위기 신호 전환	번뇌 입력·고민 응답에서 검수된 키워드·패턴이 감지되면: 선사 대사 전부 끄 - 캐릭터 말투 없는 안내 화면(지원 연락처, “지금 이 앱이 할 수 있는 건 여기까지다”) - 그날 세션의 절 변화문구·보상 표시 생략. 사용자가 “아니다, 계속할래”를 누르면 일반 흐름으로 복귀하되 그 세션은 인정·안내 대사만	키워드·문구·연락처는 심리 전문가 검수 항목
오류 안내	캐릭터 말투 금지. 무엇이 안 됐고, 기록은 어떻게 됐고, 다음에 뭘 하면 되는지 세 가지를 평문으로	필수
조합 문구	“{시간} 됐다” 같은 조합	필수

규칙	내용	비고
	문구는 실제 값만 넣는다. 값이 없으면 고정 문구로	

사용자 경험 예시

상황	화면 순서와 실제 문구
첫 방문	첫 화면 “오늘 뭐가 짜증났냐. 안 적어도 된다.” → 캐릭터법명 고르기(건너뛰기 가능) → 시작 화면 “엎어라. 진동 오면 시작이다.” → 3 분 → 완료 “3 분 뒀다. 처음이니까 이 말은 오늘만 한다: 잘 왔다.” → 마당에 등 하나 → “오늘 분 끝. 내일 켜도 되고 안 켜도 된다.”
수행 완료 (평소)	종료 진동 → “10 분 뒀다. 오늘은 여기까지.” → (번뇌 적었으면) 주제별 한마디 1개, 강도 중 → 절 변화 → 기록 1 줄. 깨달음 요구 없음
중간에 중단	앱 전면 복귀 감지 → “1 분 40 초 뒀다. 그것도 뒀다.” → 버튼 [이어가기] [오늘은 여기까지] → 끝내면 절 변화(1 분 이상) + “기록 남겼다.”
오랜만의 복귀	낙엽 쌓인 마당 → “왔네. 낙엽은 쓸어도 되고 안 쓸어도 된다.” 버튼 [1 분 쓸기] [그냥 들어가기] → 어느 쪽이든 다음 화면은 평소 시작 화면. 결석 언급 없음
같은 고민 반복	번뇌 입력에서 “지난번 그 얘기” 토글 켜 → “또 그 얘기네. 아직 남아 있구나.” 버튼 [지난번이랑 뭐가 달라졌냐] [오늘은 어디가 걸리냐] [그냥 내려놓기] [오늘은 말 없이] → 선택에 따라 문구 풀 → 어느 쪽이든 수행으로 이어짐
보살 유형 결과	공유 카드 한 줄 → 상세: “관계에 마음이 걸린다는 답이 4 개, 맞추는 쪽으로 반응한다는 답이 4 개였다” → 강점 - 지칠 때 습관 → 오늘 해볼 행동 “오늘 나눈 대화 하나 골라, 내가 뭘 느꼈는지 한 줄만 적어라” → 추천 수행 [3 분 시작]
센서 감지 오류	캐릭터 없이 평문: “엎어진 상태를 감지하지 못했어요. 이번 세션은 타이머 기록(2 분 30 초)으로 남았고 절 변화에는 그대로 반영돼요. 케이스가 두껍거나 표면이 폭신하면 감지가 어려울 수 있어요. 다음엔 ‘엎었다’ 버튼으로 시작해도 됩니다.” 버튼 [확인] [설정에서 감지 방식

원본 200 검토표·최종 대사

원본 「선사대사 200」(죽비 결 200 + 위트 결 50)을 5 번 탭 캐릭터 가이드로 전수 검토한 결과다. 판정은 유지 / 표현 수정 / 사용 조건 제한 / 다른 상황으로 이동 / 삭제대체 다섯 가지. 원본 번호는 그대로 두고, 새 대사는 N-번호를 붙인다. 삭제된 번호는 재사용하지 않는다.

검토표 1~100

판정 약어: 유지 / 수정(표현 수정) / 제한(사용 조건 제한) / 이동(다른 상황으로) / 삭제. “이동”과 “제한”은 원문을 그대로 쓰되 노출 상황이 바뀐다.

아침 화두 1~50 (원본: 하루 1 회 푸시, 답 없음)

원본은 아침 알림 50 개가 전부 반문·지적이었다. v2에서는 알림은 안내+가벼운 유머(강도 낮)이고, 관찰질문은 앱 안 “오늘의 한마디” 카드로 옮긴다. 50 개 중 알림에 남는 건 6 개, 카드로 이동 30 개, 수정 9 개, 삭제 5 개.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
1	오늘 뭐 할 거냐. 그거 말고, 진짜.	이동	아침 알림엔 강함. 카드로	앱 내 한마디 카드
2	어제 화낸 거 셋. 오늘 남은 건 몇 개냐.	삭제	확인 안 한 행동 (화낸 거 셋)을 만들어 말함	—
3	일어났냐. 그럼 됐다. 나머지 덤이다.	유지	인정형. 알림 가능	알림
4	월요일이 싫은 거냐, 월요일의 네가 싫은 거냐.	수정	“네가 싫은” 자기 비난 유도	월요일이 싫은 거냐, 월요일에 해야 할 게 싫은 거냐. — 카드, 월요일만
5	급한 일 있냐. 급한 사람만 있다.	이동	관찰. 카드로	카드
6	오늘 만날 사람 중에 네가 좋은 사람 있냐.	이동	질문	카드
7	지금 어깨 올라가 있다. 내려라.	이동	관찰. 수행 시작 직전이 맞음	수행 시작 화면 (음성 최소 모드)

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
8	어제 산 거 뭐였냐. 기억 안 나면 필요 없던 거다.	수정	단정	어제 산 거 뭐였냐. 기억 안 나도 된다. — 카드
9	출근길에 뭐 봤냐. 폰 말고.	유지	앱 모순 유머	카드
10	오늘이 마지막이면 뭘 안 할 거냐.	이동	질문	카드
11	네가 미루는 건 일이냐, 결정이나.	유지	좋은 관찰	카드
12	잘 잤냐. 못 잤으면 그것도 알아채라.	유지	인정	알림
13	오늘 가장 하기 싫은 거 하나. 그게 오늘이다.	이동		카드
14	누구한테 화나 있냐. 개는 지금 밥 먹는다.	수정	감정 무게 정리	누구한테 화나 있냐. 그 사람은 모를 수도 있다. — 카드
15	계획 세웠냐. 세운 걸로 됐다고 생각 마라.	수정	지적	계획 세웠냐. 세운 것도 한 거다. 그다음은 그다음. — 카드
16	비 온다. 우산 걱정 말고 비를 봐라.	제한	날씨 정보 없으면 사용 불가	날씨 API 연동 시에만. MVP 제외
17	커피 마셨냐. 그 맛 기억나냐.	유지	가벼움	알림
18	오늘 할 말 중에 안 해도 되는 말이 몇이나.	이동		카드
19	이 문장 읽는 동안 숨 쉬었냐.	유지	앱 모순형 대표작	알림·카드
20	바쁜 거냐, 바빠 보이고 싶은 거냐.	수정	평가	바쁜 거냐, 바쁜 게 습관이 된 거냐. — 카드
21	좋은 일 하나 떠올려라. 없으면	수정	긍정 강요	좋은 일 하나 있었냐. 없어도 된다. 없는 날도

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
22	만들어라. 어제의 너한테 할 말 있냐. 오늘의 너한테 해라.	이동		있다. — 카드 카드
23	뭐가 두렵냐. 그게 오늘 오냐.	이동		카드
24	남 눈치 본 시간이랑 네 눈치 본 시간, 어느 쪽이 기냐.	이동	관세음·달마 유형 문구 풀 적합	유형 결과 문구 풀
25	오늘도 폰 먼저 봤지. 다음엔 창문 먼저.	수정	확인 못 한 행동 단정	폰 먼저 봤냐, 창문 먼저 봤냐. 어느 쪽이든 왔다. — 알림
26	하고 싶은 일이 없는 거냐, 할 용기가 없는 거냐.	삭제	“용기 없음” 단정	—
27	몸이 먼저 안다. 어디 아프냐.	수정	병원 안내 필요	몸이 먼저 안다. 어디 아프면 여기 말고 병원에. — 카드
28	오늘 누구 하나 살려라. 말 한마디면 된다.	수정	“살려라” 과함	오늘 누구한테 말 한마디. 안부면 된다. — 카드
29	정답 찾지 마라. 오늘은 질문만 들고 가라.	유지	문수 풀	카드·유형
30	붙잡고 있는 거, 놓으면 떨어지냐.	유지	좋은 관찰	카드
31	어제 웃었냐. 뭐 때문이었냐.	유지		알림
32	회의 세 개다. 셋 다 필요하냐.	제한	캘린더 정보 없음. 직장 한정	삭제에 준함. MVP 제외
33	배고프냐. 그럼 먹어라. 화두는 그다음.	유지	선사가 물러나는 예	알림
34	오늘 처음 만나는	이동		카드

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
35	사람처럼 가족을 봐라. 네 시간 중 네 것이 몇 시간이냐.	이동		카드
36	잘하려고 하지 마라. 하려고 해라.	유지		카드
37	인정받고 싶냐. 누구한테.	이동	달마관세음 풀	유형 결과 문구 풀
38	하늘 봤냐. 오늘 하늘은 오늘밖에 없다.	유지		알림
39	네가 되고 싶은 사람은 지금 뭘 하고 있겠냐.	이동		카드
40	후회는 어제 거다. 오늘 건 아직 없다.	유지		카드
41	안 해도 되는 걱정 하나 꼴라라. 버려라.	수정	재촉	안 해도 되는 걱정 하나 꼴라라. 오늘만 옆에 뒤라. — 카드
42	지하철에서 앞사람 얼굴 봤냐.	유지		카드
43	마음이 시끄럽냐. 시끄러운 걸 아는 놈은 조용하다.	수정	“놈”	마음이 시끄럽냐. 시끄러운 걸 아는 쪽은 조용하다. — 카드
44	네가 옳다는 거 안다. 그래서 뭐가 달라졌냐.	수정	단정+지적	옳은 건 옳은 거다. 그래서 오늘 뭐가 달라졌냐. — 카드
45	쉬는 게 뭔지 아냐. 폰 보는 건 아니다.	수정	단정	쉬는 중이냐, 폰 보는 중이냐. 나도 가끔 헛갈린다. —

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
				알림 (앱 모순 유머)
46	오늘 첫 마디를 뭘로 할 거냐.	유지		알림
47	네 편은 누구냐. 너는 네 편이냐.	이동		카드
48	잘 될 거다. 근데 그건 내 말이고, 넌 해라.	삭제	긍정 강요+명령	—
49	가장 오래된 짜증 하나. 아직 살아 있냐.	이동		카드
50	오늘 여기까지. 나머진 네 거다.	유지	물러남	완료 화면

번뇌 반박 51~100 (원본: 탐·진·치 강제 분류 후 선사 반박, 인정해야 태움)

구조 자체가 바뀐다. v2 MVP 는 분류·반박이 없고, 확장에서 재도입하더라도 “건너뛰기 / 다른 해석 / 바로 태우기”가 항상 있다. 그래서 이 50 개는 전부 “반박”이 아니라 “번뇌 적은 뒤 선택적으로 보는 한마디”(강도 중, 세션당 1개)로 이동하고, 단정·비난 문장만 수정·삭제한다. 열람 조건: 사용자가 [선사 한마디 보기]를 눌렀을 때만.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
51	갖고 싶은 거냐, 남이 가진 거냐.	이동	질문형	탐 풀
52	장바구니에 든 거 며칠 됐냐. 아직 필요하냐.	수정	확인 못 한 행동	사고 싶은 거, 며칠째냐. 아직 필요하냐.
53	그거 있으면 뭐가 되냐. 없으면 뭐가 안 되냐.	유지		
54	사고 나서 3 일. 그 뒤엔 뭐 사고 싶어질 거냐.	수정	단정	사고 나면 얼마나 갈 것 같냐. 모르면 그것도 답이다.
55	돈이 없어서 괴로운 거냐, 남보다 없어서 괴로운 거냐.	유지	질문형	
56	승진하면 괜찮아지냐. 그 위에 또 있다.	수정	결론 대신 냄	승진하면 괜찮아질 것 같냐. 그럴 수도

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
				있다. 그다음은 그때.
57	갖고 싶은 게 많은 게 아니라 하나가 없는 거다. 뭐냐.	수정	단정	갖고 싶은 게 많은 거냐, 딱 하나가 없는 거냐.
58	원하는 거 다 가진 사람 봤냐. 얼굴 어땠냐.	유지		
59	그거 안 사면 죽냐. 안 죽으면 번뇌다.	삭제	“죽냐” 표현, 위기 인접	—
60	배고픈 거냐, 심심한 거냐.	유지		
61	인정받고 싶은 거지. 그것도 탐이다.	수정	단정	인정받고 싶은 거냐. 그것도 갖고 싶은 거 중 하나다.
62	채워지는 거였으면 벌써 멈췄다.	유지	관찰	
63	그 사람이 갖고 싶은 거냐, 그 사람이 널 원하는 게 갖고 싶은 거냐.	유지		
64	좋아요 몇 개 받았냐. 몇 개면 됐냐.	유지		
65	세일이라 산 거냐, 필요해서 산 거냐.	유지		
66	부러운 건 괜찮다. 부러워서 산 게 문제다.	수정	확인 못 한 행동	부러운 건 괜찮다. 부러워서 뭘 했는지만 보라.
67	다 가지고 싶다는 건 하나도 못 고르겠다는 소리다.	수정	단정	다 가지고 싶은 거냐, 하나를 못 고르는 거냐.
68	화난 지 몇	수정	감정 무게 정리	화난 지 몇

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
69	시간이냐. 개는 그동안 뭐 했겠냐. 세 번 고치라는 말에 세 번 화낸 건 너다.	삭제	환경 문제를 사용자 탓으로. 원본 대표 문장이지만 가이드 위반	시간이냐. 그동안 너는 뭐 했냐. — (신규 N-01 로 대체)
70	입씹이냐. 개 폰이 꺼졌을 수도 있다. 아니어도 네 손해다.	수정	“네 손해”	입씹이냐. 이유는 개만 안다. 너는 기다리는 중이냐, 확인하는 중이냐.
71	화는 들고 있는 동안 네 손이 뜨겁다. 봐라.	수정	재촉	화는 들고 있는 동안 손이 뜨겁다. 놓을 수 있을 때 봐라.
72	누구한테 화났냐. 개가 아냐. 모르면 혼자 하는 거다.	수정		누구한테 화났냐. 그 사람이 아냐, 모르냐.
73	옳은 말인데 왜 화가 나냐. 옳아서다.	유지	관찰	
74	그 사람 바뀌길 바라냐. 그럼 오래 화날 거다.	수정	단정	그 사람이 바뀌길 바라냐. 그건 그 사람 몫이다. 네 몫은 뭐냐.
75	화내고 뭐가 나아졌냐. 없으면 다음엔 빼라.	수정	지시	화내고 뭐가 나아졌냐. 나아진 게 있으면 그것도 답이다.
76	상사 때문이냐. 상사도 상사가 있다.	삭제	감정 무게 정리	—
77	화난 걸 알아챘으면 반은 끝났다. 나머지 반은	유지		

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
78	숨이다. 억울한 거냐, 화난 거냐. 둘은 다르다.	유지		
79	말로 이겼냐. 그래서 개가 네 편 됐냐.	이동	확인 못 한 상황	유형 결과 문수 풀 (일반화 표현으로)
80	지금 화, 3 년 뒤에도 기억날 거 같냐.	유지		
81	무시당한 거냐, 무시당했다고 느낀 거냐.	제한	사용자 해석 부정 가능. 선택지로만	[둘 다 맞을 수 있다] 버튼과 함께만
82	화는 네가 옳다는 증거가 아니다. 아프다는 증거다.	유지	좋은 관찰	
83	참는 거랑 놓는 건 다르다. 참으면 남는다.	유지		
84	개한테 하고 싶은 말, 여기 써라. 여기서 태워라.	유지	행동 연결	번뇌 입력칸 안내
85	이번엔 다르겠지. 지난번에도 그 말 했다.	수정	확인 못 한 과거	이번엔 다르겠지. 지난번은 어땠냐.
86	뭘 기대했냐. 기대한 만큼 아픈 거다.	유지	관찰	
87	알면서 한 거냐, 모르고 한 거냐. 알면서면 치가 아니라 습이다.	수정	교리 용어	알면서 한 거냐, 모르고 한 거냐. 알면서 한 거면 습관이다. 습관은 바꿀 수 있다.
88	계획대로 됐으면 계획이 아니라 예언이다.	유지	유머	

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
89	남 탓이냐. 남이 네 인생을 살았냐.	수정	남 탓이 맞을 수 있음	남 탓이 맞을 수도 있다. 근데 그 뒤는 네 차례다.
90	몰랐던 거냐, 안 보고 싶었던 거냐.	유지		
91	같은 실수 몇 번째냐. 세 번부터는 실수가 아니다.	삭제	비난	—
92	개가 변할 거라고 믿은 건 개 잘못이 아니다.	유지		
93	왜 그랬는지 모르겠지. 그게 치다. 알면 안 그런다.	수정	교리 용어+단정	왜 그랬는지 모르겠지. 몰라도 된다. 오늘은.
94	확실했지. 확신은 모른다는 걸 모르는 거다.	유지	문수 풀	
95	그때도 알 수 있었냐. 없었으면 후회 말고 배워라.	수정	지시	그때도 알 수 있었냐. 없었으면 후회할 일이 아니다.
96	운이 나뻐다고 치자. 다음에도 운에 맡길 거냐.	유지		
97	다들 그렇게 산다고. 다들이 누구냐.	수정		다들 그렇게 산다고. 다들 중에 너는 어떻게 살고 싶냐.
98	바쁜 게 아니라 정리가 안 된 거다.	삭제	단정	—
99	미룬 거 오늘 터졌냐. 미룬 날부터 터지고	수정	지적	미룬 게 오늘 터졌냐. 터진 건 터진 거고, 오늘

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
100	있었다. 답 다 안다면서 왜 여기 있냐.	수정	비아냥	할 건 뭐냐. 답은 알 것 같은데 여기 있냐. 아는 것과 되는 건 다르다.

검토표 101~200

절 문·스트릭·마당 쓸기 101~130

절 문 닫힘·초기화·정오 마감이 v2 에서 없어졌으므로 이 30 개는 규칙 변경 영향이 가장 크다. 유지할 장점 문장(113, 116)은 그대로 살린다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
101	오늘 아직 안 왔다. 문 닫힐 때까지 5 시간.	삭제	문 닫힘 없음	—
102	이틀째 안 왔다. 내일 정오까지 안 오면 문 닫는다.	수정	협박 구조	낙엽이 좀 쌓였다. 문은 열려 있다. — 낙엽 알림(주 1 회 이하)
103	문 닫았다. 혼내는 거 아니다. 마당 쓸고 들어와라.	수정	재입장 조건	왔네. 낙엽은 쓸어도 되고 안 쓸어도 된다. — 복귀 화면
104	닫힌 문은 문이 아니다. 열면 문이다.	삭제	무효	—
105	세 번째 닫혔다. 이번엔 이유를 써라. 이유가 번뇌다.	삭제	결석 이유 해명 요구	—
106	늦은 건 없다. 안 온 것만 있다.	수정	“안 온 것” 강조	늦은 건 없다. 온 것만 있다. — 복귀 화면
107	문 닫히기 10 분 전. 엮기만 하면 된다.	삭제	무효	—
108	한 달 동안 한 번도 안 닫혔다. 자랑해라, 한 번만.	수정	무결 개념	30 일 쌓였다. 연속이든 아니든 30 일이다. — 누적

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
				30 일 달성 시
109	문은 내가 달는 게 아니다. 네가 안 와서 달힌 거다.	삭제	책임 전가	—
110	오늘은 열려 있다. 그거면 됐다.	수정	문 개념	오늘 왔다. 그거면 됐다. — 시작 화면
111	12 일째다. 13 일은 12 일 다음 날일 뿐이다.	제한	연속 기록 표시할 때만	누적 N 일 표시 화면, 조합 문구
112	12 일 끝났다. 12 일도 원래 끝나는 거였다.	수정	스트릭 리셋 없음	12 일 쌓였다. 하루 빠져도 12 일은 그대로다. — 조합 문구
113	스트릭 끊겨도 공덕 안 없어진다. 한 건 한 거다.	수정	유지할 장점. 용어만	하루 빠져도 한 건 안 없어진다. 한 건 한 거다. — 복귀 화면
114	100 일이다. 100 이 특별한 게 아니다. 그냥 왔다.	유지		누적 100 일
115	하루 빠졌다. 그래서 뭐가 없어졌냐. 숫자다.	수정		하루 빠졌다. 없어진 건 없다. — 복귀
116	연속이 목적이냐, 수행이 목적이냐. 헛갈리면 숫자 가려라.	유지	유지할 장점. 앱이 자기 숫자를 가리라고 함	기록 화면, [숫자 가리기] 버튼 연결
117	21 일이다. 습관 됐다는 거, 광고다. 내일 또 와라.	수정	“또 와라” 압박	21 일이다. 습관인지는 네가 안다. — 누적 21 일
118	어제 안 왔지. 오늘 왔다. 그게 다다.	수정	결석 언급	오늘 왔다. 그게 다다. — 복귀
119	스트릭 자랑하고 싶냐.	수정	용어	숫자 자랑하고 싶냐. 해라.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
	해라. 그리고 알아채라.			자랑하는 동안도 알아채라. — 기록 화면
120	1 일. 시작은 늘 1 일이다. 108 일째도 1 일처럼.	유지		첫 세션
121	마당 쓸기 시작. 10 분. 중간에 들면 처음부터.	수정	초기화 삭제	마당 쓸기. 1 분이면 된다. 중간에 들어도 쓴 만큼은 쓸린 거다.
122	5 분 지났다. 손 근질거리냐. 그게 마당이다.	삭제	10 분 마당 없음	—
123	마당 다 쓸었다. 문 열렸다. 들어와라.	수정	문 개념	마당 쓸었다. 들어와라.
124	중간에 들었다. 처음부터. 마당은 늘 거기 있다.	수정	초기화	중간에 들었다. 쓴 데까지는 쓸렸다.
125	참회는 벌이 아니다. 재입장 절차다.	수정	재입장 개념	마당 쓸기는 의식이다. 안 해도 들어온다. — 마당 쓸기 설명
126	왜 안 왔는지 안 물어본다. 왔으니 됐다.	유지	복귀 원칙 그대로	복귀 화면
127	세 번 달히고 세 번 열었다. 문보다 네가 더 세다.	삭제	문 개념	—
128	마당 쓸 때 뭐 생각했냐. 그것도 쓸어라.	유지		마당 쓸기 완료
129	절은 안 움직인다. 네가 움직인 거다.	유지		복귀 화면
130	안거 중이다. 문	수정	강제 마감	안거 중이다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
	달히는 시간이 정오다. 오전에 와라.			참여했으면 오늘 뭣만. — 안거 참여자, 확장

앞기 안내·화면 시간 131~160

수행 중 음성은 기본 “없음”이다. 131~150 은 음성 최소기본 모드에서만 나온다. 화면 시간 (151~160)은 Screen Time 권한과 보상 비연동이 확정될 때까지 확장 백로그이고, 감시 톤 문장은 수정한다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
131	뒤집어라. 뒤집은 동안엔 아무것도 안 해도 된다. 그게 수행이다.	유지	시작 안내 대표작	시작 화면
132	엎었냐. 됐다. 이제 내가 할 일도 네가 할 일도 없다.	유지		시작 직후 (음성 최소)
133	1 분. 어깨부터. 지금 올라가 있다.	수정	단정	1 분. 어깨. 올라가 있으면 내려라. — 음성 기본
134	3 분. 기분이 뭐냐. 이름 붙이지 말고 그냥 봐라.	유지		음성 기본
135	5 분. 무슨 생각 하냐. 그 생각 어디서 왔냐.	유지		음성 기본, 10 분 세션
136	10 분. 그 생각, 네 거냐.	유지		음성 기본, 10 분 세션 끝
137	들었네. 괜찮다. 다시 엎어라. 오늘은 처음부터 아니다.	수정	시간 보존 명시	들었네. 여기까지도 됐다. 이어갈래, 끝낼래. — 중단 화면
138	들고 싶었지. 안 든 게 오늘 수행이다.	삭제	확인 못 한 마음	—
139	알림 왔냐.	삭제	OS 기능	— (세계관

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
	사천왕이 받아줬다. 나중에 준다.		보장처럼 읽힘	문구는 확장에서 “ 방해금지” 안내와 함께 재검토)
140	60 분 옆었다. 뭐가 달라졌냐. 모르겠으면 잘한 거다.	이동	60 분은 확장	확장
141	옆어둔 동안 세상 안 망했다. 확인해봐라.	유지	앱 모순 유머	완료 화면
142	옆기 전에 알림 꼈냐. 안 꺾어도 된다. 사천왕이 있다.	수정	사천왕 보장	옆기 전에 알림 꼈냐. 안 꺾어도 된다. 오면 오는 거다.
143	회의 중에 옆었냐. 그건 수행 아니고 회의다. 공덕은 준다.	삭제	확인 못 한 상황	—
144	옆어두고 딴 폰 봤지. 그것도 알아채라.	삭제	확인 못 한 행동 단정	—
145	이 문장 읽는 것도 화면이다. 읽었으면 옆어라.	유지	유지할 장점	시작 화면
146	오늘 첫 옆기. 잘 왔다. 이 말은 오늘만 한다.	유지		첫 세션 완료
147	백탭 212 번. 목탁 소리 몇 번 들었냐.	이동	백탭은 확장	확장
148	잠금화면에서 옆었냐. 앱 안 열고도 된다. 그게 맞다.	이동	위젯은 확장	확장
149	염불 안 들려도 흐른다. 그게 염불이다.	삭제	무음 재생 설계 삭제와 함께	—
150	오늘 그만. 폰	유지	앱이 스스로	완료 화면

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
	내려놔라. 내가 먼저 간다.		끝냄	
151	오늘 엮어둔 시간 12 분. 화면 본 시간 3 시간. 비율 봐라.	이동	화면 시간 확장	확장, 보상 비연동
152	오늘 화면 3 시간. 그중 기억나는 거 있냐.	이동		확장
153	6 시간 봤다. 배불렀냐. 아귀는 먹어도 안 찬다.	삭제	화면 시간 보상 조건 삭제, 감시 톤	—
154	화면 시간 줄었다. 대신 뭐 했냐. 없어도 된다. 그게 비운 거다.	이동		확장
155	새벽 2 시에 폰 봤네. 어둡다고 폰 켜지 마라. 등을 켜라.	삭제	감시 톤, 확인 못 한 행동	—
156	잠들기 전 30 분 봤다. 그 30 분이 네 잠을 먹었다.	삭제	감시 톤	—
157	오늘 폰 든 횟수 84 번. 다 이유가 있었냐.	이동		확장
158	화면 본 시간이 잘못은 아니다. 뭘 봤는지 모르는 게 문제다.	이동	좋은 관찰	확장
159	화면 2 시간 미만. 아무것도 안 뜬다. 그게 상이다.	삭제	삼계 배경 확장, 보상 연동	—
160	7 일 누적 엮기 3 시간. 그동안 네 손은 비어 있었다.	유지	앱 기록만 사용	주간 기록 화면, 조합 문구

고민 응답 161~200

개인 고민은 맥락 확인 + 선택지가 원칙이다. 결정 대행·원인 단정·감정 정리 문장을 고친다.
모든 항목은 위기 신호 감지 시 비노출.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
161	그만두고 싶은 건 회사냐, 오늘이냐. 오늘은 30 분 뒤에 끝난다.	유지	선택지형. “30 분”은 실제 시각 조건 없음 - 뒷문장 삭제	그만두고 싶은 건 회사냐, 오늘이냐.
162	퇴사는 마음이 먼저 한다. 마음은 언제 했냐.	제한	좋은 관찰이나 결정 유도 가능	[모르겠다] 버튼과 함께만
163	상사가 문제냐. 상사 바뀌면 괜찮냐. 그 전에 세 명 바뀌었다.	삭제	확인 못 한 과거	—
164	하기 싫은 일이냐, 못하는 일이냐. 처방이 다르다.	수정	이분법	하기 싫은 거냐, 못 하겠는 거냐. 둘 다여도 된다.
165	인정 못 받는 거냐, 인정받는 방식이 마음에 안 드는 거냐.	유지		
166	이직하면 해결되냐. 이직해도 너는 같이 간다.	수정	이직 부정	이직이 답일 수도 있다. 오늘 정할 건 아니다. 오늘은 뭐가 제일 걸리냐.
167	야근했냐. 누가 시켰냐. 아무도 안 시켰으면 그게 더 문제다.	수정	환경-사용자 탓	몸은 퇴근했는데 생각은 야근 중이네. 오늘 한 일은 지우지 마라.
168	일이 많은 게 아니라 거절을 안 한 거다.	수정	원인 확정	일이 많다. 그중에 내가 고른 것과 떠맡은 것, 뭐가 뭔지만 봐라.
169	개가 변하길	수정	부담 전가	그 사람이

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
170	바라냐. 오래 걸린다. 네가 변하면 오늘 된다. 헤어질까 묻는 거냐, 헤어졌는데 묻는 거냐.	유지	맥락 확인	변하길 바라냐. 그건 그 사람 뉘이다. 네 뉘은 뉘냐.
171	연락 안 오냐. 안 오는 것도 답이다. 마음에 안 드는 답일 뿐.	수정	결론 대행	연락 안 오냐. 기다리는 중이냐, 확인하는 중이냐.
172	혼자라서 외로운 거냐, 같이 있는데 외로운 거냐.	유지		
173	미안하다고 했냐. 안 했으면 여기 말고 개한테 써라.	수정	행동 지시	미안하다고 하고 싶은 거냐, 들었으면 하는 거냐.
174	친구가 잘 됐냐. 축하했냐. 진심 아니어도 된다. 하다 보면 된다.	수정	재촉	친구가 잘 됐냐. 축하도 되고, 부러운 것도 된다. 둘 다여도 된다.
175	사람이 싫은 거냐, 사람한테 기대한 게 싫은 거냐.	유지		
176	그 사람 없으면 못 살 거 같냐. 만나기 전에도 살았다.	수정	감정 무게 정리, 위기 인접	그 사람 없으면 못 살 것 같냐. 지금은 그럴 수 있다. 오늘 3 분만 두자.
177	돈이 없는 거냐, 남보다 없는 거냐. 두 번째면 평생 없다.	수정	단정	돈이 없는 거냐, 남보다 없는 거냐. 둘은 다른 문제다.
178	얼마 있으면 되냐. 숫자 말해봐라. 못 하면 돈 문제가	수정	단정	얼마 있으면 되냐. 숫자가 안 나오면 그것도 답이다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
179	아니다. 빛은 숫자다. 숫자는 줄일 수 있다. 두려움은 숫자가 아니다.	유지		
180	산 거 후회하냐. 후회는 무료다. 다음 것 살 때 써라.	유지	유머	
181	부자 되면 뭐 할 거냐. 그거 지금 못 하냐.	유지		
182	부모님이 이해 못 하냐. 너도 그분들 이해 못 한다. 비꼰다.	수정	관계 무게 정리	부모님이 이해 못 하냐. 이해 없어도 같이 사는 사람들이 있다. 너는 어느 쪽이 더 힘드냐.
183	집이 싫은 거냐, 집에서의 네가 싫은 거냐.	수정	자기 비난 유도	집이 싫은 거냐, 집에서 해야 하는 게 싫은 거냐.
184	전화 안 한 지 몇 주냐. 이 문장 읽고 해라. 30 초.	삭제	행동 지시, 확인 못 한 관계	—
185	가족한테 제일 못되게 군다. 제일 안전해서다. 그게 핑계다.	수정	단정+비난	가족한테 제일 못되게 군다고. 알아챈 게 반이다.
186	부모님이 늙었냐. 너도 늙는다. 같이 늙는 거다.	유지		
187	어디 아프냐. 병원 갔냐. 안 갔으면 나 말고 병원에 말해라.	유지	한계 인정	
188	못 잤냐. 몇 시에 폰 켜냐. 거기서부터다.	수정	원인 단정	못 잤냐. 이유가 폰이면 폰이고, 아니면 아니다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
189	살 빠고 싶냐. 왜. 그 이유가 몸이냐 남이냐.	삭제	체중·식사는 선사 비대응	오늘 밤은 어떻게 할 거냐. — (고정 안내: 몸 얘기는 내 분야가 아니다. 병원이나 아는 사람한테.)
190	몸이 피곤하면 자라. 마음이 피곤하면 엎어라.	수정		몸이 피곤하면 자라. 마음이 피곤하면 3 분만. 둘 다면 자라.
191	술은 지나가고 숙취는 남는다. 이것이 무상이다.	유지	유머	
192	힘들다고 세 번째다. 뭐가 힘든지는 안 썼다. 써라. 안 써지면 엎어라.	수정	고정 독설, 반복 귀찮아함	또 그 얘기네. 아직 남아 있구나. 오늘은 어디가 걸리냐. — “지난번 그 얘기” 토글 시에만, 선택지 4개와 함께
193	다 때려치우고 싶냐. 다가 뭐냐. 하나씩 말해봐라.	수정	심문	다 때려치우고 싶냐. 다 중에 제일 먼저 놓고 싶은 게 뭐냐.
194	이유 없이 우울하냐. 이유 없는 건 없다. 오늘은 안 봐도 된다.	수정	단정	이유 없이 우울하냐. 이유 없어도 우울할 수 있다. 오늘은 안 찾아도 된다. — 위기 신호 감지 시 비노출
195	아무것도 하기 싫냐. 그럼 하지 마라. 그것도 하는 거다.	유지		위기 신호 감지 시 비노출
196	왜 사냐고. 나도 모른다. 근데 넌 오늘 여기 왔다.	삭제	위기 신호 키워드. 선사 비대응	—
197	괜찮냐고 안	유지	“괜찮아”	위기 신호 감지

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
	묻는다. 안 괜찮으면 안 괜찮은 거다. 그래도 된다.		태도의 좋은 예	시 비노출
198	잘 됐냐. 좋다. 그 기분 3 일 간다. 3 일 뒤에 또 와라.	수정	기분 유효기간 단정	잘 됐냐. 좋다. 오늘은 그냥 좋아해라.
199	승진했냐. 위에 한 명 줄었고 밑에 열 명 늘었다.	유지	유머	
200	오늘 행복하냐. 그럼 여기 있지 말고 가서 행복해라.	유지	앱 모순 유머	

위트 결 1~50 (W-번호로 구분)

50 개 중 사용자를 단정하는 것만 고친다. 대부분 일반 밈이라 공유 카드·아침 한마디에 적합하다.

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
W1~W25 말장난	(번아웃/ 번뇌아웃, 열받냐/열반, 자비(自費), 공덕역, 달마는 달마다 등)	유지	일반 밈, 사람 평가 없음. W24(무아지경= 릴스 40 분)만 “너다” – “이럴 때다”로 수정	공유 카드·아침 한마디
W26	상사도 결국 지나가는 바람이다. 바람한테 화내지 마라.	수정	감정 무게 정리	상사도 결국 지나가는 바람이다. 바람한테 화나는 건 이상한 게 아니다.
W27	회식은 지나가고 숙취는 남는다.	유지		
W28	입씹 2 시간째인 너 vs 제행무상인 부처. 답장 안 온다.	수정	“너” 단정	입씹 2 시간째인 사람 vs 제행무상인 부처. 결과는 같다. 답장 안

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
W29	퇴사는 마음이 먼저 한다... 월세가 빠른 거다.	유지	유머, 결정 대행 아님	온다. 공유 카드
W30	장바구니가 탐, 결제 창이 취, 배송 조회가 고.	유지		
W31	알림 84 개. 사천왕이 다 받아줬다.	삭제	사천왕 보장	—
W32	폰 얹어라. 세상이 널 찾으면 전화 온다.	유지		시작 화면
W33	새벽 2 시 유튜브... 무명이다.	수정	감시 톤	새벽 2 시 유튜브. 화면은 밝은데 그게 무명(無明) 이다. 나도 안다, 나도 봤다.
W34	108 번뇌면 적은 거다. 넌 오전 회의에서 20 개 채웠다.	수정	확인 못 한 상황	108 번뇌면 적은 거다. 오전에 다 채우는 사람도 있다.
W35	108 배 하다 무릎 아프냐. 몸이 하는 참회다.	이동	108 배 확장	확장
W36	카톡 안 읽음 1. 가성비 최악이다.	유지		
W37	야근은 정진이 아니다. 야근은 상사가 있다.	유지	환경 인정	
W38	좋아요 12 개. 몇 개면 됐냐.	유지		
W39	다이어트는 계, 치킨은 마.	삭제	체중·식사 비대응	—
W40	인사 평가는 업이 아니다.	유지		
W41	통장 잔고가	유지		

번호	원문	판정	이유	수정문 / 조건
W42	공이냐. 그건 0 이다. 0은 채울 수 있다. 스트릭 끊겼냐. 부처도 6년 고행하고 그만됐다.	수정	용어	하루 빠졌냐. 부처도 6년 고행하고 그만됐다. 그다음에 깨달았다. — 복귀
W43	회의 끝나고 뭘 정했는지 모르겠냐. 회의의 공이다.	유지		
W44	월요병은 병이 아니다. 예고된 고다.	유지		
W45	전 애인 인스타 봤지. 그게 취다.	수정	행동 단정	전 애인 인스타. 손이 먼저 간다. 그게 취(取)다. 마음은 그다음이다.
W46	폰 배터리 3%. 너도 3%다.	수정	상태 단정	폰 배터리 3%. 너는 몇 %냐. 폰은 충전하면서 너는 왜 안 하냐.
W47	부장님 프사 바뀌었다. 무상이다.	유지		
W48	배달 앱 30 분. 그게 치다.	유지	일상 모순	
W49	연차 쓰고 뭐 할지 모르겠냐. 하루짜리 안거다.	유지		
W50	오늘도 수고했다, 중생아. 아직 안 끝난 사람이란 뜻이다.	유지		완료 화면

집계

판정	죽비 200	위트 50
유지	66	39
표현 수정	68	7
사용 조건 제한	5	0
다른 상황으로 이동	33	1
삭제	28	3

삭제 28 개는 대체 없이 비운다. 신규 대사(N-번호)는 최종 목록에서 필요한 상황(복귀·중단 오류·기본 문구·자기 유머)에만 만들었고, 수를 맞추기 위해 만들지 않았다.

최종 대사 목록

ID 규칙: 원본 번호 그대로(예: 113), 위트 W-번호, 신규 N-번호, 기본 문구 D-번호, 오류 안내 E-번호. 각 행의 조건: 역할 / 필요 정보 / 금지 상황 / 반복 제한 / 연결 버튼 / 고정·조합. 반복 제한 숫자는 운영 가설이다.

A. 시작 화면 (역할: 안내, 강도 낮)

ID	문구	필요 정보	금지	반복	버튼	고정/조합
N-01	엎어라. 진동 오면 시작이다.	없음	—	매 세션 가능	[엎었다] (감지 실패 시)	고정
131	뒤집어라. 뒤집은 동안엔 아무것도 안 해도 된다. 그게 수행이다.	없음	—	14 일	—	고정
145	이 문장 읽는 것도 화면이다. 읽었으면 엎어라.	없음	—	14 일	—	고정
W32	폰 엎어라. 세상이 널 찾으면 어차피 전화 온다.	없음	—	14 일	—	고정
110s	오늘 왔다. 그거면 됐다.	없음	첫 세션	14 일	—	고정
7	지금 어깨 올라가	음성 최소	음성 없음	14 일	—	고정

ID	문구	필요 정보	금지	반복	버튼	고정/조합
	있다. 내려라.	이상	모드			

B. 수행 중 음성 (기본 없음. 최소/기본 모드에서만)

ID	문구	시점	모드
132	엎었냐. 됐다. 이제 내가 할 일도 네가 할 일도 없다.	시작 직후	최소기본
133s	1 분. 어깨. 올라가 있으면 내려라.	1 분	기본
134	3 분. 기분이 뭐냐. 이름 붙이지 말고 그냥 봐라.	3 분 (10 분 세션)	기본
135	5 분. 무슨 생각 하냐. 그 생각 어디서 왔냐.	5 분	기본
136	10 분. 그 생각, 네 거냐.	10 분	기본

C. 완료 화면 (역할: 인정, 강도 낮. 깨달음 요구 없음)

ID	문구	필요 정보	금지	반복	고정/조합
N-02	{시간} 됐다. 오늘은 여기까지.	세션 시간	—	매 세션	조합
146	오늘 첫 엎기. 잘 왔다. 이 말은 오늘만 한다.	첫 세션	2 회째부터	1 회	고정
50	오늘 여기까지. 나머진 네 거다.	없음	—	14 일	고정
141	엎어둔 동안 세상 안 망했다. 확인해봐라.	없음	—	14 일	고정
150	오늘 그만. 폰 내려봐라. 내가 먼저 간다.	없음	—	14 일	고정
W50	오늘도	없음	—	14 일	고정

ID	문구	필요 정보	금지	반복	고정/조합
120	수고했다, 중생아. 중생이 욕 아니다. 아직 안 끝난 사람이란 뜻이다. 1 일. 시작은 늘 1 일이다. 108 일째도 1 일처럼.	첫 세션	—	1 회	고정
N-03	등 하나 꿴다. 내일 켜도 되고 안 켜도 된다.	절 변화 발생	변화 없을 때	매 세션	고정

D. 중단 화면 (역할: 인정 + 선택)

ID	문구	필요 정보	버튼	고정/조합
N-04	{시간} 뵈다. 그것도 뵈다.	경과 시간 ≥ 1 분	[이어가기] [오늘은 여기까지]	조합
N-05	들었네. 여기까지도 뵈다. 이어갈래, 끝낼래.	경과 시간	동일	고정
N-06	1 분이 안 뵈다. 기록엔 안 남지만 온 건 온 거다.	경과 시간 < 1 분	[다시 시작] [나중에]	고정

E. 복귀·낙엽 (역할: 받아주기. 결석 언급 금지)

ID	문구	필요 정보	버튼	반복
103s	왔네. 낙엽은 쏟어도 되고 안 쏟어도 된다.	미접속 2 일 이상	[1 분 쓸기] [그냥 들어가기]	복귀 시
126	왜 안 왔는지 안 물어본다. 왔으니 뵈다.	미접속 2 일 이상	동일	14 일
129	절은 안 움직인다. 네가 움직인 거다.	미접속 2 일 이상	동일	14 일
113s	하루 빠져도 한	미접속 1 일	—	14 일

ID	문구	필요 정보	버튼	반복
	건 안 없어진다. 한 건 한 거다.			
115s	하루 빠졌다. 없어진 건 없다.	미접속 1 일	—	14 일
106s	늦은 건 없다. 온 것만 있다.	미접속	—	14 일
W42s	하루 빠졌냐. 부처도 6 년 고행하고 그만뒀다. 그다음에 깨달았다.	미접속	—	30 일
121s	마당 쓸기. 1 분이면 된다. 중간에 들어도 쓴 만큼은 쓸린 거다.	마당 쓸기 선택	—	매회
123s / 124s / 128	마당 쓸었다. 들어와라. / 중간에 들었다. 쓴 데까지는 쓸렸다. / 마당 쓸 때 뭐 생각했냐. 그것도 쓸어라.	마당 쓸기 완료· 중단	—	매회
125s	마당 쓸기는 의식이다. 안 해도 들어온다.	마당 쓸기 설명 탭	—	고정

F. 알림 (역할: 안내 + 가벼운 유머, 강도 낮. 동의 후, 다음 날 1 회 → 주 1 회 이하)

ID	문구	조건
N-07	어제 등, 아직 켜져 있다.	어제 세션 있음
N-08	폰 내려놓으라고 알림을 보냈다. 나도 모순이 좀 있다.	첫 알림 또는 낙엽 알림, 30 일 1 회
102s	낙엽이 좀 쌓였다. 문은 열려 있다.	미접속 2 일, 주 1 회
3 / 12 / 17 / 31 / 38 / 46	일어났냐. 그럼 됐다. 나머지 덤이다. / 잘 잤냐. 못 잤으면 그것도 알아채라. / 커피 마셨냐. 그 맛 기억나냐. / 어제 웃었냐. 뭐 때문이었냐.	일반 아침 알림 풀, 14 일

ID	문구	조건
19	/ 하늘 봤냐. 오늘 하늘은 오늘밖에 없다. / 오늘 첫 마디를 뭘로 할 거냐. 이 문장 읽는 동안 숨 쉬었냐.	14 일
25s	폰 먼저 봤냐, 창문 먼저 봤냐. 어느 쪽이든 왔다.	14 일
45s	쉬는 중이냐, 폰 보는 중이냐. 나도 가끔 헛갈린다.	14 일
33	배고프냐. 그럼 먹어라. 화두는 그다음.	점심 시간대만
N-09	오늘의 가르침은 없다. 나도 차 마시는 중이다.	주 1 회 이하

G. 오늘의 한마디 카드 (앱 내, 강도 중, 하루 1개, 관찰·질문 상한 적용)

원본 아침 화두 중 이동·유지·수정된 30 개: 1, 4s, 5, 6, 8s, 9, 10, 11, 13, 14s, 15s, 18, 20s, 21s, 22, 23, 27s, 28s, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41s, 42, 43s, 44s, 47, 49. 문구는 검토표 수정문을 따른다. 신규 3 개:

ID	문구
N-10	몸은 퇴근했는데 생각은 야근 중이네.
N-11	답을 찾는 중이냐, 확신을 기다리는 중이냐.
N-12	남은 일은 내일 하고, 오늘 한 일은 지우지 마라.

H. 번뇌 적은 뒤 선사 한마디 (사용자가 [선사 한마디 보기]를 눌렀을 때만, 강도 중, 세션당 1개)

주제 판정: 사용자가 번뇌 입력 시 고르는 주제 칩(일 / 사람 / 돈 / 가족 / 몸 / 그냥) — 선택 안 하면 “그냥” 풀. 자동 분류 없음.

주제	사용 ID (검토표 수정문 적용)
일	161s, 162(제한), 164s, 165, 166s, 167s, 168s, 193s, 99s, 100s
사람	170, 171s, 172, 173s, 174s, 175, 176s, 169s, 68s, 70s, 72s, 73, 74s, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 90, 92
돈	177s, 178s, 179, 180, 181, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 67s
가족	182s, 183s, 185s, 186

주제	사용 ID (검토표 수정문 적용)
몸	187, 188s, 190s, 191 + D-05(체중·식사 고정 안내)
그냥	194s, 195, 197, 198s, 199, 200, 29, 30, 36, 40, 85s, 88, 93s, 94, 96, 97s

I. 반복 고민 (“지난번 그 얘기” 토글 컷을 때만)

ID	문구	버튼
192s	또 그 얘기네. 아직 남아 있구나.	[지난번이랑 뭐가 달라졌냐] [오늘은 어디가 걸리냐] [그냥 내려놓기] [오늘은 말 없이]
N-13	지난번이랑 뭐가 달라졌냐. 안 달라졌어도 된다.	“달라졌냐” 선택 시
N-14	오늘은 어디가 걸리냐. 한 군데만.	“어디가” 선택 시
N-15	말 없이 가자. 3 분.	“말 없이” 선택 시, 바로 시작

J. 기본 문구 (필요 정보 없을 때)

ID	문구	상황
D-01	왔냐. 3 분이면 된다.	번뇌 미입력, 유형 없음, 첫 세션 아님
D-02	적을 게 없으면 안 적어도 된다.	번뇌 입력칸 비어 있을 때
D-03	오늘은 말 안 한다. 3 분 뒀으면 됐다.	관찰질문 일일 상한 초과
D-04	그건 나도 모른다. 아는 사람한테 물어봐라.	주제 판정 불가
D-05	몸 얘기는 내 분야가 아니다. 병원이나 아는 사람한테.	체중·식사·질병 주제
D-06	정하는 건 네가 한다. 오늘 정할 건 아니다.	퇴사이별 등 결정 요청

K. 오류·감지 실패 (캐릭터 말투 없음)

ID	문구
E-01	엎어진 상태를 감지하지 못했어요. 이번 세션은 타이머 기록으로 남았고 절 변화에는 그대로 반영돼요. 케이스가 두껍거나 표면이 폭신하면 감지가 어려울 수 있어요. 다음엔 ‘엎었다’ 버튼으로 시작해도 됩니다.
E-02	세션이 중간에 끊겼어요. {시간}까지는

ID	문구
	기록됐어요. 이어서 하려면 다시 엮어주세요.
E-03	기록을 저장하지 못했어요. 이번 세션 시간은 {시간}이고, 다시 시도하면 저장돼요. 저장 전에는 절 변화가 반영되지 않아요.
E-04	음원 재생 중 다른 앱이 소리를 가져갔어요. 세션은 일시정지 상태예요. 30 초 안에 돌아오면 이어져요.

L. 위기 신호 안내 (캐릭터 말투 없음, 전문가 검수 전 임시)

ID	문구
E-10	지금 이 앱이 할 수 있는 건 여기까지예요. 혼자 견디지 않아도 됩니다. [상담 연락처 보기] [아니예요, 계속할게요]

연락처 목록·감지 키워드·문구는 심리 전문가 검수 후 확정한다. 이 화면이 뜬 세션에서는 선사 대사절 변화문구 카드를 표시하지 않는다.

남은 의사결정

문서로 정할 수 없고 실기기 검증, 사용자 반응, 또는 BK의 선택이 필요한 항목만 남긴다.

실기기 검증으로 정해지는 것

항목	정해지는 근거	기본값 (결과 전)
감지 방식 A/B/C 채택	3 번 탭 프로토타입 판단 흐름	B (타이머)
엮음·들음 임계값	실측 분포	기재하지 않음
배터리 허용 범위	BK가 실측값을 보고 결정	미정
Android 지원 시점	Android 기기 테스트	iOS 먼저, Android는 별도 검증 후
일시정지 30 초 유예	실제 전화알람 상황 관찰	30 초 (제안값)

사용자 반응으로 정해지는 것

항목	지표	기본값
3 분과 10 분 중 기본값	첫 수행 완료율, 중단 사유 분포	3 분
번뇌 입력 유지 여부	입력률·건너뛰기율. 입력률이 낮으면 첫 화면에서 더 뒤로	첫 화면에 선택형으로
알림 빈도	알림 유입 재방문 vs 자발	다음 날 1 회, 이후 주 1 회

항목	지표	기본값
	재방문 비율	이하
절 변화 단계 숫자 (1:2510:2040)	단계 도달 시 재방문 변화	제안값
탐진치 분류·반박 재도입	번뇌 입력자 중 “더 물어봐” 선택률	확장 백로그
단주 가격대	가격 화면 도달 대비 관심 등록률	미정, 2~3개 가격으로 테스트

보살 유형 테스트에서 정해지는 것

항목	정하는 근거	기본값
정식 명칭	BK 선택 (후보 3)	「내 마음의 보살 찾기」
보조 성향 기준점(3 점)	200 명 결과 분포에서 “보조 없음” 비율	3 점
심화 제안 조건	혼합판정 불가 비율	혼합 또는 3 문항 이상 건너뛸일 때만
4 유형 유지 vs 확장	쓸림(한 유형 45% 초과) 여부와 “나 같냐” 점수	4 유형
유형별 문구·전통 참고	스님 감수 + 심리 전문가 검수	감수 전 문구는 3 번 탭 초안
회복 기본값 적용 기간	첫 3 회 뒤 사용자 설정 유지가 자연스러운지	첫 3 회
딥링크로 유형 전달	스토어 딥링크 구현 가능 여부	실패 시 일반 온보딩
기존 웹 v6 처리	4 유형 설계로 재구현 시점	사전 유입 실험 전에 재구현

BK가 정해야 하는 것

- 후원 캠페인 월 상한 금액과 수혜처 1 곳, 협의 방식
- 단주 판매가와 목표 마진(원가포장배송·수수료·반품 예비비 차감 후)
- 배터리 허용 범위 (예: 10 분 세션당 몇 % 이하)
- 위기 신호 키워드·안내 문구·연락처의 전문가 검수자 섭외 (스님 감수와 별도로 심리 전문가)
- 개발 가정(주 투입 시간, 플랫폼 순서, 디자인 외주 여부)에 따른 일정 재산정
- 원본 「교리 매핑」 탭을 “전통적 설명 / 앱의 해석” 두 열로 다시 쓸 시점 (MVP 출시 전 감수 전에)
- 부처 MBTI 웹의 법명 결과를 앱 온보딩 법명 후보에 연결할지 (연결하면 웹-앱 유입 측정 가능, 안 하면 온보딩이 더 단순)

이 문서가 정하지 않은 것

- 실물·디지털 보상 연동의 구체 형태 (3.1.4 재확인 필요)
- Family Controls 권한 신청 여부 (화면 시간 리포트를 확장에서 실제로 할지)

- Android 포그라운드 서비스 타입과 심사 요건 (Android 문서 확인 필요)
- 소비 재화 도입 여부 (도입 시 지급·소비·상한·중복·중단 처리 규칙 문서화가 선행)