复诊开方对接文档

目录

1.接入流程

2.接口协议

- 协议规则
- 鉴权方式

3.接口定义

- 3.1创建问诊单（客户方调桃子）
- 请求参数
- 响应参数
- 3.2事件通知/处方推送（桃子调客户方）
- 请求参数
- 响应参数
- 3.3获取跳转链接（桃子调客户方）
- 请求参数
- 响应参数
- 3.4客户接收待审核处方（桃子调客户，可选）
- 请求参数
- 响应参数
- 3.5客户推送处方审核结果（客户方调桃子，可选）
- 请求参数：
- 响应参数
- 3.6查询订单聊天记录（客户方调桃子）
- 请求参数：
- 响应参数
- 消息类型
- 3.7查询订单处方结果（客户方调桃子）
- 请求参数：
- 响应参数


附件

- 科室代码表
- 用药频次表

- 服用方法表

1.接入流程

- 沟通获取授权**clientID**、**secretKey**，用于接口签名
- 对接业务接口，客户方实现**处方推送**、**结束跳转接口**，交由运营配置
- 测试环境联调，生产环境联测
- 与运营协商，发布上线



2.接口协议

协议规则

调用方式	HTTPS
提交方式	POST
数据格式	application/json
字符编码	UTF-8
测试域名	https://rp-cs.jk.100cbc.com
生成域名	https://rp.jk.100cbc.com

鉴权方式

*所有接口通过请求体中的**sign**字段鉴权，header中添加**version=v2.1***

1. 拼接字符串

如：secretKey值+bizID+"bizID值"+clientID+"clientID值"+timestamp+"timestamp值"

2. 加密规则

对以上字符串进行MD5加密然后转小写作为sign值

签名Demo　复制代码

```
     * @param bizID
     * @param clientID
     * @param timestamp_s
     * @return
     * @throws Exception
     */
    public static String getDoctorSign(String secretKey, String bizID,
String clientID, String timestamp_s) throws Exception {
        String signStr = secretKey + "bizID" + bizID + "clientID" +
clientID + "timestamp" + timestamp_s;
        System.out.println("DoctorSignStr:"+signStr);
        String signRs = doctorMD5(signStr);
        System.out.println("DoctorSignRs:"+signRs);
        return signRs;
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 云处方复诊开方
        String secretKey = "6927HsL30B9r132A2ZFvEFu15k8bi9";
        String bizID = "AUTO_2659878840021047001";
        String clientID = "250807093343785471813011 50";
        String timestamp_s = "1754556531";
        System.out.println("doctorSign:"+getDoctorSign(secretKey,
bizID, clientID, timestamp_s));
    }
}
```

3.接口定义

注意：接口字段是否必填，为空表示没有值必须传空字符串，否则会报错

3.1创建问诊单（客户方调桃子）

接口地址：/api/commonRp/h5inquiry/enter （有患者信息页面）

或 /api/commonRp/h5inquiry/startInquiry （跳过患者信息页面）

请求参数

字段名	类型	必填	说明	备注
clientID	String(26)	是	客户ID	桃子提供
bizID	String(50)	是	三方订单ID	保证唯一性
userID	String(50)	是	三方用户ID	
providerID	String(50)	空	三方店铺ID	
providerName	String(50)	空	三方店铺名称	
timestamp	String	是	当前时间	秒级时间戳
sign	String	是	请求签名	
inquiryType	Integer	是	问诊类型	1:图文问诊
rpTypeID	Integer	是	处方类别	0:西药，仅支持西药
feeType	Integer	是	费别	1:自费，固定传1
inquiryTimes	Long	是	下单时间	毫秒级时间戳
deviceType	String	是	设备类型	wechat:微信小程序 h5: h5页面 ios: 苹果应用 android:安卓应用
isEditPatient	Int(4)	否	患者信息是否可编辑	0:不能编辑 1:可以编辑 包含患者姓名、手机号等
patientInfo	Object	是	患者信息	
patientInfo.patientName	String(20)	是	患者姓名	
patientInfo.patientSex	Int(4)	是	性别	1:男 2:女

patientInfo.patientAge	Int(4)	是	年龄	
patientInfo.patientWeight	String(10)	否	体重(kg)	
patientInfo.patientPhone	String(11)	是	手机号	
patientInfo.patientIdNoType	Int(4)	是	证件类型	0:身份证 99:其他，默认身份证
patientInfo.patientIdNo	String(50)	是	证件号码	
patientInfo.guardianName	String(50)	否	监护人姓名	患者年龄<18必填
patientInfo.guardianIdNo	String(20)	否	监护人身份证号	患者年龄<18必填
patientInfo.guardianPhone	String(20)	否	监护人手机号	患者年龄<18必填
patientInfo.illDesc	String(500)	是	病情描述	多个逗号分隔
patientInfo.historyOfAllergy	Int(4)	是	过敏史	0:无 1:有
patientInfo.allergyDetail	String(100)	空	过敏史详情	historyOfAllergy为1时必传,没有的时候传空字符串
patientInfo.historyOfSickness	Int(4)	是	既往病史	0:无 1:有
patientInfo.sicknessDetail	String(100)	空	既往病详情	historyOfSickness为1时必传,没有的时候传空字符串
patientInfo.liver	Int(4)	是	肝功能	0:正常1:异常
patientInfo.renal	Int(4)	是	肾功能	0:正常1:异常
patientInfo.pregnancy	Int(4)	是	妊娠哺乳	0:否 1:备孕中 2:怀孕中 3:正在哺乳 男性传0

patientInfo.certificateUrl	String(2000)	空	凭证图片地址	精神科必传，多张图片||分割
medicines	List	是	药品列表	
medicines[0].goodsID	String(50)	空	商品ID	
medicines[0].medicineID	String(50)	空	药品ID	
medicines[0].medicineClassID	Integer	是	药品类别ID	0:西药（默认） 1:中药 2:中成药 3;保健品
medicines[0].medicineName	String(20)	是	药品名称	
medicines[0].specification	String(100)	是	药品规格	12片x3板
medicines[0].medicineAmount	Integer	是	药品数量	
medicines[0].medicationDays	Integer	否	用药天数	
medicines[0].unit	String	空	单位	默认盒
medicines[0].unitPrice	Integer	否	单价(分)	
medicines[0].approvalNo	String(50)	空	批准文号	国药准字H41023075
medicines[0].formType	String(20)	空	剂型	片、粒、mg等
medicines[0].takeDose	String(50)	空	服用剂量	
medicines[0].takeFrequence	String(50)	空	服用频次	参见附2
medicines[0].takeDirection	String(50)	空	服用方式	参见附3

复制代码


```
{
  "deviceType": "wechat",
  "clientID": "241202151608161712013011 50",
  "inquiryType": 1,
  "medicines": [
    {
      "approvalNo": "",
      "formType": "",
      "goodsID": "",
      "medicationDays": 0,
      "medicineAmount": 1,
      "medicineClassID": 0,
      "medicineName": "氯雷他定片",
      "specification": "10mg*6片",
      "takeDirection": "口服",
      "takeDose": "",
      "takeFrequence": "",
      "unit": "",
      "unitPrice": 0
    }
  ],
  "rpTypeID": 0,
  "sign": "b35398178cbbc06c0f584f9f207c5cf1",
  "feeType": 1,
  "userID": "2419",
  "providerID": "",
  "bizID": "859c2891-ea9b-4415-9055-87ac6a73cc47",
  "patientInfo": {
    "patientName": "曹xx",
    "patientSex": 2,
    "liver": 0,
    "pregnancy": 0,
    "certificateUrl": "",
    "patientPhone": "18017890127",
    "patientIdNo": "410203197328182065",
    "allergyDetail": "",
    "historyOfSickness": 0,
    "patientWeight": null,
    "renal": 0,
    "illDesc": "鼻炎",
    "patientAge": 37,
    "historyOfAllergy": 0,
    "sicknessDetail": ""
  },
```

```
  "providerName": "",
  "timestamp": "1764582006",
  "inquiryTimes": 1764582006901
}
```

响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注
code	Integer	是	结果	0:成功 1:失败
message	String	是	结果说明	
data	Object	是	返回数据	
data.url	String	是	问诊链接	

复制代码


```
{
    "code": 0,
    "data": {
        "url": "https://rph5pro-cs.100cbc.com?bizID=859c2891-ea9b-4415-9055-
87ac6a73cc47&clientID=241202151608161712013011 50&timestamp=1764582006&sign=b35398178cbbc06c0f584f9f207c5cf1&deviceType=wechat&redirectUrl"
    },
    "message": "成功"
}
```


3.2事件通知/处方推送（桃子调客户方）

接口地址：客户方提供，客户根据需要仅处理自身关心的事件，2和5是订单终态

请求参数

字段名	类型	必填	说明	备注
bizID	String	是	三方订单ID	

code	String	是	业务类型	1:医生已开处方 2:医生拒绝开方 3:药师审方通过 4:药师审方不通过 5:处方签章完成
message	String	是	业务描述	1:医生已开处方 2:医生拒绝开方 3:药师审方通过 4:药师审方不通过 5:处方签章完成
clientID	String	是		
timestamp	String	是	时间戳	毫秒级
data	Object	是	业务数据	
1医生已开处方				
data.orderID	String	是	桃子问诊单号	
data.doctorID	String	是	医生ID	
data.doctorName	String	是	医生名称	
data.rpID	String	是	处方ID	
data.isReduce	Integer	是	药品是否减少	0:为减少 1:有减少
2医生拒绝开方（data无内容，拒绝原因在message上，样例医生拒绝开方:xxx）				
3药师审方通过				
data.orderID	String	是	桃子问诊单号	
data.rpID	String	是	处方ID	
data.isReduce	Integer	是	药品是否减少	0:为减少 1:有减少
4药师审方不通过（不通过会返回医生处理，客户无需关注）				
5处方签章完成				
data.orderID	String	是	桃子问诊单号	

data.isReduce	Integer	是	药品是否减少	0:为减少 1:有减少
data.rpMedicineList	List	是	药品列表	
data.rpMedicineList[0].goodsID	String	是	商品ID	
data.rpMedicineList[0].medicineClassID	Integer	是	药品类别ID	
data.rpMedicineList[0].medicineClassName	String	是	药品类别名称	0:西药 1:中药 2:中成药
data.rpMedicineList[0].medicineName	String	是	药品名称	
data.rpMedicineList[0].specification	String(100)	是	药品规格	12片x3板
data.rpMedicineList[0].medicineAmount	Integer	是	药品数量	
data.rpMedicineList[0].unit	String	是	单位	
data.rpMedicineList[0].formType	String	是	剂型	
data.rpMedicineList[0].medicationDays	Integer	是	用药天数	
data.rpMedicineList[0].takeDose	String	是	服用剂量	
data.rpMedicineList[0].takeFrequence	String	是	服用频次	
data.rpMedicineList[0].takeDirection	String	是	服用方式	
data.patientInfo	Object	是	患者信息	
data.patientInfo.patientNmae	String	是	患者姓名	

data.patientInfo.patientSex	Integer	是	性别	1:男 2:女
data.patientInfo.patientAge	Integer	否	年龄	
data.patientInfo.patientWeight	String	否	体重(kg)	
data.patientInfo.patientPhone	String	是	手机号	
data.patientInfo.patientIdNo	String	是	身份证号码	
data.patientInfo.illDesc	String(500)	是	病情描述	
data.patientInfo.historyOfAllergy	Integer	是	过敏史	0:无 1:有
data.patientInfo.allergyDetail	Integer	否	过敏史详情	historyOfAllergy为1必传
data.patientInfo.historyOfSickness	Integer	是	既往病史	0:无 1:有
data.patientInfo.sicknessDetail	String	否	既往病史详情	historyOfSickness为1必传
data.patientInfo.liver	Integer	是	肝功能	0:正常1:异常
data.patientInfo.renal	Integer	是	肾功能	0:正常1:异常
data.patientInfo.pregnancy	Integer	是	妊娠哺乳	0:否 1:备孕中 2:怀孕中 3:正在哺乳 男性传0
data.rp	Object	是	处方信息	
data.rp.clientID	String	是	客户ID	
data.rp.rpTypeID	Integer	是	处方类别ID	0:西药 1:中药
data.rp.rpTypeName	String	是	处方类别名称	
data.rp.clientType	Integer	是	问诊用户类型	0:个人

data.rp.rpSource	Integer	是	处方来源	0:用户选购
data.rp.providerID	String	否	店铺ID	
data.rp.providerName	String	否	店铺名称	
data.rp.sectionCode	String	是	科室code	
data.rp.sectionName	String	是	科室名称	
data.rp.primaryDiagnosis	String	是	主诊断	
data.rp.enjoin	String	否	医嘱	
data.rp.feeType	Integer	是	费别	1:自费
data.rp.recipeAllPrice	Integer	是	处方总价(分)	
data.rp.rpStatus	Integer	是	处方状态	0:开方中 1:待审方 2:审方通过 3:审方不通过
data.rp.notPassReason	String	否	不通过原因	
data.rp.retry	Integer	是	重试次数	
data.rp.doctorName	String	是	医生名字	
data.rp.doctorTime	Date	是	开方时间	
data.rp.pharmacistName	String	是	药师名称	
data.rp.pharmacistTime	Date	是	审方时间	
data.rp.rpFileStampFileID	String	是	处方pdf文件ID	
data.rp.rpFileStampFileUrl	String	是	处方pdf文件地址	
data.rp.rpImgFileID	String	是	处方图片ID	
data.rp.rpImgFileUrl	String	是	处方图片地址	
data.rp.mcImgFileUrl	String	是	电子病历图片	定制

复制代码


```
{
    "code": 1,
    "clientID": "230302115353953359813012 33",
    "data": {
        "doctorName": "韩博",
        "isReduce": 0,
        "doctorID": "211009094158924415105311 43",
        "orderID": "251201093554158679013370 11",
        "rpID": "251201093622116167613290 08"
    },
    "bizID": "2025120109353858279536",
    "sign": "fbcd8f37a2e0bbcd3e949c615dec1a07",
    "message": "医生已开处方",
    "timestamp": "1764552982169"
}
```


响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注
code	Integer	是	结果码	0 成功 1失败
message	String	是	结果说明	

复制代码


```
{
    "code": 0,
    "message": "成功"
}
```


3.3获取跳转链接（桃子调客户方）

接口地址：客户方提供

请求参数

字段名	类型	必填	说明	备注
bizID	String	是	三方订单标志	三方业务ID

rpOrderID	String	是	桃子订单ID	
clientID	String	是	客户ID	
requireType	String	是	跳转需求类型	finishInquiry 结束问诊
deviceType	String	否	应用类型	wechat:微信小程序 h5: h5页面 ios: 苹果应用 android: android应用
data	String	否	json数据	

复制代码

```
{
  "bizID": "xxxxxxx",
  "rpOrderID": "xxxx",
  "clientID":"xxxxxx",
  "requireType":"finishInquiry",
  "deviceType":"xxxxxxxx",
  "orderStatus": 1,
  "data":"{'key':'value'}"
}
```

响应参数

字段	类型	必填	说明	备注
code	Integer	是	结果码	0:成功 1:失败
message	String	是	结果说明	
data	Object	是	返回数据	
data.url		是	跳转地址	返回链接建议 deviceType参 某些情况下会

复制代码

```
{
```

```
    "code": "0",
    "data": {
        "url": "/pages/order/order-confirm/index?
prescriptionLogId=1957975445809496065&source="
    },
    "message": "success"
}
```


3.4客户接收待审核处方（桃子调客户，可选）

接口地址：客户方提供

请求参数

字段名	类型	必填	说明	备注
bizID	String	是	三方订单ID	
rpID	String	是	处方ID	
rpPDFUrl	String	是	处方pdf文件地址	
patientInfo	Object	是	患者诊断信息	
patientInfo.allergyDetail	String	否	过敏史详情	
patientInfo.historyOfAllergy	String	否	过敏史	0:无1:有
patientInfo.historyOfSickness	String	否	既往病史	0:无1:有
patientInfo.illDesc	String	是	主诉	
patientInfo.liver	String	是	肝功能	正常/异常
patientInfo.patientAge	Integer	是	患者年龄	
patientInfo.patientIdNo	String	否	患者证件号码	
patientInfo.patientName	String	是	患者姓名	
patientInfo.patientPhone	String	是	患者手机号	
patientInfo.patientSex	Integer	是	患者性别	1:男 2:女

patientInfo.pregnancy	String	否	妊娠哺乳	否/备孕中/怀孕 正在哺乳
patientInfo.renal	String	是	肾功能 正常/异常	
patientInfo.sicknessDetail	String	是	既往病史详情	
rp	Object	是	处方对象	
rp.clientID	String	是	客户ID	
rp.doctorName	String	是	开方医生	
rp.doctorTime	Long	是	开方时间戳	毫秒级
rp.enjoin	String	是	医嘱	
rp.pharmacistName	String	是	审方药师	
rp.primaryDiagnosis	String	是	初步诊断	
rpMedicineList	List	是	处方药品列表	
rpMedicineList[0].formType	String	是	剂型	
rpMedicineList[0].goodsID	String	是	商品ID	
rpMedicineList[0].medicationDays	Integer	是	用药天数	
rpMedicineList[0].medicineAmount	Integer	是	药品数量	
rpMedicineList[0].medicineClassID	Integer	是	药品类别ID	0:西药 1:中药 2:中成药 3:保健品
rpMedicineList[0].medicineClassName	String	是	药品类别	
rpMedicineList[0].medicineID	String	是	药品ID	

rpMedicineList[0].medicineName	String	是	药品名称	
rpMedicineList[0].specification	String	是	药品规格	
rpMedicineList[0].takeDirection	String	是	服用方法	
rpMedicineList[0].takeDose	String	是	服用剂量	
rpMedicineList[0].takeFrequence	String	是	服用频次	
rpMedicineList[0].unit	String	是	药品单位	
rpMedicineList[0].unitPrice	BigDecimal	否	单价	

复制代码


```
{
    "bizID": "4933236000030060",
    "patientInfo": {
        "allergyDetail": "",
        "historyOfAllergy": "0",
        "historyOfSickness": "0",
        "idNoType": 0,
        "illDesc": "2型糖尿病",
        "liver": "正常",
        "patientAge": "39",
        "patientIdNo": "310227198601271413",
        "patientName": "周杭",
        "patientPhone": "18017890127",
        "patientSex": 1,
        "pregnancy": "否",
        "renal": "正常",
        "sicknessDetail": ""
    },
    "rp": {
        "clientID": "230711142509803059813010l9",
        "clientType": 0,
        "doctorName": "柴振昌",
        "doctorTime": 1753779679000,
        "enjoin": "123",
```

```
        "feeType": 1,
        "notPassReason": "",
        "pharmacistName": "毛药师",
        "pharmacistTime": 1753781158000,
        "primaryDiagnosis": "糖尿病性单神经病",
        "providerID": "",
        "providerName": "",
        "providerType": 10,
        "recipeAllPrice": 0,
        "retry": 0,
        "rpSource": 0,
        "rpStatus": 2,
        "rpTypeID": 0,
        "rpTypeName": "西药",
        "section": "内科",
        "sectionCode": "03",
        "totalDoses": 0
    },
    "rpID": "25072917011961818741329150",
    "rpMedicineList": [
        {
            "course": 0,
            "decoctionMethod": "",
            "formType": "丸剂",
            "goodsID": "019999217",
            "medicationDays": 3,
            "medicineAmount": 1,
            "medicineClassID": 0,
            "medicineClassName": "西药",
            "medicineID": "019999217",
            "medicineName": "司美格鲁肽注射液",
            "memo": "",
            "specification": "200粒",
            "takeDirection": "口服",
            "takeDose": "1",
            "takeFrequence": "每日3次",
            "unit": "盒",
            "unitPrice": 0.00
        }
    ],
    "rpPDFUrl": "https://com-shuibei-peach-rp-
cs.100cbc.com/tempdf/25072917011961818741329150/25072917260084156000201150.pdf"
}
```


响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注
code	Integer	是	结果码	0：成功 1：失败
message	String	是	结果说明	
data	Object	否	返回数据	

3.5客户推送处方审核结果（客户方调桃子，可选）

接口地址：/api/apirp/simpleRp/auditResult

请求参数：

字段名	类型	必填	字段	备注
bizID	String	是	三方订单ID	
rpID	String	是	处方ID	
clientID	String	是	客户ID	
auditStatus	Integer	是	审方结果	1不通过2通过
outPharmacistID	String	是	客户审方药师ID	
timestamp	String	是	时间戳	秒级
sign	String	是	签名	

复制代码

```
{
    "bizID":"4933236000030060",
    "rpID":"250729170119618187413291 50",
    "clientID":"230711142509803059813010 19",
    "auditStatus": 2,
    "outPharmacistID": "Trtys001",
    "timestamp": "1750647690",
    "sign": "094e4238204173563fff45ab976c568c"
}
```

响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注
code	Integer	是	结果码	0：成功 1：
message	String	是	结果说明	
data	Object	否	返回数据	

3.6查询订单聊天记录（客户方调桃子）

接口地址：/api/commonRp/h5inquiry/getChatRecord

请求参数：

字段名	类型	必填	字段	备注
bizID	String	是	三方订单ID	
clientID	String	是	客户ID	
timestamp	Integer	是	时间戳	秒级
inquiryTime	Long	是	问诊时间	
sign	String	是	签名	

复制代码


```
  "bizID": "WZ2512041629388554",
  "clientID": "241202151608161712013011 50",
  "timestamp": "1765173883",
  "sign": "56b553c465c2f16444a9c2ae4355c739",
  "inquiryTime": "1764498141000"
}
```


响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注

code	Integer	是	结果码	0：成功 1：失败
message	String	是	结果说明	
data	Object	是	返回数据	
data.doctorId	String	是	医生ID	
data.patientId	String	是	患者ID	
data.imRecords	List	是	聊天记录列表	
data.imRecords[0].conversationID	String	是	会话ID	
data.imRecords[0].isRead	Boolean	是	是否已读	
data.imRecords[0].type	String	是	记录类型	TIMTextElem:文本消 TIMCustomElem:自 TIMImageElem:图片
data.imRecords[0].isRevoked	Boolean	是	是否撤回	
data.imRecords[0].protocol	String	是	格式	JSON
data.imRecords[0].payload	JSONObject	是	内容	见消息类型
data.imRecords[0].from	String	是	发送者ID	
data.imRecords[0].to	String	是	接收者ID	
data.imRecords[0].sequence	String	是	序列号	
data.imRecords[0].time	Integer	是	时间戳	秒级
data.imRecords[0].status	String	是		

复制代码


```
{
    "code": 0,
    "data": {
        "doctorId": "25040815333302800170514253",
        "patientId": "25120416294376923251339253",
```

```
        "imRecords": [
            {
                "conversationID": "C2C25120416294376923251339253",
                "isRead": true,
                "type": "TIMCustomElem",
                "nick": "",
                "isRevoked": false,
                "geo": {},
                "random": 55673714,
                "clientSequence": 764037281,
                "protocol": "JSON",
                "payload": {
                    "ext": "",
                    "data": "
{\"customType\":\"card\",\"childType\":\"doctorCard\",\"data\":\"
{\\\"avatar\\\":\\\"https://com-shuibei-peach-doctor-
cs.100cbc.com/certify/25040815333312200180531253/2504081534056514621020125
3.jpeg\\\",\\\"certification\\\":\\\"gs123412324\\\",\\\"department\\\
":\\\"全科医疗科\\\",\\\"doctorName\\\":\\\"柴振昌
\\\",\\\"doctorPhoto\\\":\\\"https://com-shuibei-peach-doctor-
cs.100cbc.com/certify/25040815333312200180531253/2504081534056514621020125
3.jpeg\\\",\\\"doctorTitle\\\":\\\"主任医师
\\\",\\\"feature\\\":\\\"1232444444\\\",\\\"hospital\\\":\\\"华府医院
\\\"}\"}",
                    "sound": "",
                    "desc": "医生卡片"
                },
                "isSystemMessage": false,
                "from": "25040815333302800170514253",
                "msgKey": "764037281_55673714_1764836986",
                "id": "C2C25120416294376923251339253-764037281-random-
0",
                "isPlaceMessage": 0,
                "flow": "in",
                "avatar": "",
                "priority": "Normal",
                "conversationType": "C2C",
                "sequence": 764037281,
                "_elements": [
                    {
                        "type": "TIMCustomElem",
                        "content": {
                            "ext": "",
                            "data": "
{\"customType\":\"card\",\"childType\":\"doctorCard\",\"data\":\"
```

```
{\\\"avatar\\\":\\\"https://com-shuibei-peach-doctor-cs.100cbc.com/certify/250408153333122001805312 53/25040815340565146210201253.jpeg\\\",\\\"certification\\\":\\\"gs123412324\\\",\\\"department\\\":\\\"全科医疗科\\\",\\\"doctorName\\\":\\\"柴振昌\\\",\\\"doctorPhoto\\\":\\\"https://com-shuibei-peach-doctor-cs.100cbc.com/certify/250408153333122001805312 53/25040815340565146210201253.jpeg\\\",\\\"doctorTitle\\\":\\\"主任医师\\\",\\\"feature\\\":\\\"1232444444\\\",\\\"hospital\\\":\\\"华府医院\\\"}\"}",
                            "sound": "",
                            "desc": "医生卡片"
                        }
                    }
                ],
                "isPeerRead": true,
                "time": 1764836986,
                "to": "25120416294376923251339253",
                "isResend": false,
                "status": "success"
            },
            {
                "conversationID": "C2C25120416294376923251339253",
                "isRead": true,
                "type": "TIMTextElem",
                "nick": "",
                "isRevoked": false,
                "geo": {},
                "random": 14578737,
                "clientSequence": 975314011,
                "protocol": "JSON",
                "payload": {
                    "text": "您好，我是柴振昌医生，很高兴为您提供复诊开方服务"
                },
                "isSystemMessage": false,
                "from": "25040815333302800170514253",
                "msgKey": "975314011_14578737_1764836987",
                "id": "C2C25120416294376923251339253-975314011-random-0",
                "isPlaceMessage": 0,
                "flow": "in",
                "avatar": "",
                "priority": "Normal",
                "conversationType": "C2C",
                "sequence": 975314011,
```

```
                "_elements": [
                    {
                        "type": "TIMTextElem",
                        "content": {
                            "text": "您好，我是柴振昌医生，很高兴为您提供复诊开方服务"
                        }
                    }
                ],
                "isPeerRead": true,
                "time": 1764836987,
                "to": "25120416294376923251339253",
                "isResend": false,
                "status": "success"
            }
        ]
    },
    "message": "成功"
```


消息类型

可参考腾讯IM文档：https://cloud.tencent.com/document/product/269/2720

- 文本类型

TIMTextElem 复制代码

```
类型"payload": {
  "text": "您好，我是柴振昌医生，很高兴为您提供复诊开方服务" //文本内容
}
```

- 图片类型

TIMImageElem 复制代码


```
 "payload": {
    "imageFormat": 1, //图片格式 JPG:1 GIF:2 PNG:3 BMP:4 其他:255
    "imageInfoArray": [
        {
            "sizeType": 1, //图片类型：1-原图 2-大图 3-缩略图
            "size": 478455, //图片大小（字节）
            "imageUrl": "http://hospital-test-1308953979.cos.ap-chengdu.myqcloud.com/img/111/25120815072541004950201063.jpg",
            "width": 2445,
            "url": "http://hospital-test-1308953979.cos.ap-chengdu.myqcloud.com/img/111/25120815072541004950201063.jpg", //地址
            "height": 3461
        },
```

```
        {
            "sizeType": 2,
            "size": 0,
            "imageUrl": "https://cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2d6e-
shanghai-007-sharedv4-05-1303031839/d576-1400642667/6d28-
251208150709728426713392 53/69ec2f0c78dbf3d6386085c764ab61c1-551098.jpg?
imageMogr2/&imageView2/3/w/720/h/720",
            "width": 720,
            "url": "https://cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2d6e-shanghai-
007-sharedv4-05-1303031839/d576-1400642667/6d28-
251208150709728426713392 53/69ec2f0c78dbf3d6386085c764ab61c1-551098.jpg?
imageMogr2/&imageView2/3/w/720/h/720",
            "height": 1019
        },
        {
            "sizeType": 3,
            "size": 0,
            "imageUrl": "https://cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2d6e-
shanghai-007-sharedv4-05-1303031839/d576-1400642667/6d28-
251208150709728426713392 53/69ec2f0c78dbf3d6386085c764ab61c1-551098.jpg?
imageMogr2/&imageView2/3/w/198/h/198",
            "width": 198,
            "url": "https://cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2d6e-shanghai-
007-sharedv4-05-1303031839/d576-1400642667/6d28-
251208150709728426713392 53/69ec2f0c78dbf3d6386085c764ab61c1-551098.jpg?
imageMogr2/&imageView2/3/w/198/h/198",
            "height": 280
        }
    ],
    "uuid": "1400642667-251208150709728426713392 53-
u5oOmkAzBnBN2RvvZaODlzqYFYEGZeSC"
},
```


- 自定义类型

TIMImageElem 复制代码


```
"payload": {
    "ext": "ycf",
    "data": "{\"customType\":\"hint\",\"childType\":\"other\",\"data\":
{\"text\":\"处方已为您开具，请您点击【结束问诊】取药\"}}", //hint提示类型
    "sound": "",
    "desc": "签章成功"
}
"payload": {
    "ext": "url",
```

```
    "data": "{\"customType\":\"card\",\"childType\":\"rpImg\",\"data\":{\"rpImgUrl\":\"https://com-shuibei-peach-rp-cs.100cbc.com/pdfstamp/25120815074105835241329150/25120815095556384790201150.png\"}}", //card卡片类型，此处渲染处方
    "sound": "",
    "desc": "处方图片"
}
```


3.7查询订单处方结果（客户方调桃子）

接口地址：/api/apirp/inquiryRp/getResult

请求参数：

字段名	类型	必填	字段	备注
bizID	String	是	三方订单ID	
clientID	String	是	客户ID	
timestamp	Integer	是	时间戳	当前秒级时间戳
orderTime	String	是	问诊时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
sign	String	是	签名	

复制代码


```
{
    "bizID":"e85e3fab-070b-40c0-953f-f642cc782b68",
    "clientID":"24120215160816171201301150",
    "orderTime": "2025-08-19 14:35:23",
    "timestamp":1755843423,
    "sign":"8faf0e684ef95d05a8d0d7d4c6e4f68e"
}
```


响应参数

字段名	类型	必填	说明	备注

code	String	是	结果码	-1：未查询到该订 0：订单处理中 1：医生已开处方 2：医生已拒方 3：药师审方通过 4：药师审方不通过 5：处方签章完成
message	String	是	结果说明	
bizID	String	是	三方订单号	
data	Object	是	返回数据	其中rp、patientInf rpMedicineList只 有 code=5时才会 有 签 成后）
data.patientInfo	Object	否	患者信息	
data.patientInfo.patientName	String	是	患者姓名	
data.patientInfo.patientSex	Integer	是	患者性别	1：男 2：女
data.patientInfo.patientAge	Integer	是	患者年龄	
data.patientInfo.patientPhone	String	是	手机号	1开头11位数字
data.patientInfo.patientIdNoType	Integer	否	证件类型	0：身份证
data.patientInfo.patientIdNo	String	否	证件号码	默认18位身份证
data.patientInfo.illDesc	String(100)	是	主诉	
data.patientInfo.historyOfAllergy	Integer	是	过敏史	0：无 1：有
data.patientInfo.allergyDetail	String	否	过敏史详情	

data.patientInfo.historyOfSickness	Integer	是	既往病史	0：无 1：有
data.patientInfo.sicknessDetail	String	否	既往病史详情	
data.patientInfo.liver	Integer	是	肝功能	0：正常 1：异常
data.patientInfo.renal	Integer	是	肾功能	0：正常 1：异常
data.patientInfo.pregnancy	Integer	是	妊娠哺乳	0:否 1:备孕中 2:怀 3:正在哺乳
data.rp	Object	否	处方信息	
data.rp.clientID	String(32)	是	客户ID	
data.rp.rpTypeID	Integer	是	处方类别ID	0：西药 1：中药
data.rp.rpTypeName	String	是	处方类别名称	西药
data.rp.clientType	Integer	是	问诊用户类型	0：个人
data.rp.rpSource	Integer	是	处方来源	0：用户选购
data.rp.providerID	Integer	否	店铺ID	
data.rp.providerName	String	否	店铺名称	
data.rp.sectionCode	String	是	科室代码	
data.rp.sectionName	String	是	科室名称	
data.rp.primaryDiagnosis	String	是	主诊断	
data.rp.totalDoses	Integer	否	总剂	
data.rp.enjoin	String	否	医嘱	
data.rp.feeType	Integer	是	费别	1：自费 2：医保
data.rp.recipeAllPrice	Integer	否	处方总价	单位：分
data.rp.rpStatus	Integer	是	处方状态	0：开方中 1：待审方 2：审方通过 3：审方不通过

data.rp.notPassReason	String	否	不通过原因	
data.rp.retry	Integer	否	重试次数	
data.rp.doctorName	String	是	医生名称	
data.rp.doctorTime	String	是	医生开方时间	yyyy-MM-dd HH:m
data.rp.pharmacistName	String	是	药师名称	
data.rp.pharmacistTime	String	是	药师审方时间	yyyy-MM-dd HH:m
data.rp.rpFileStampFileUrl	String	是	处方签章PDF	
data.rp.RpImgFileUrl	String	是	处方签章图片	
data.rpMedicineList	List<Object>		药品列表	
data.rpMedicineList[0].goodsID	String		商品ID	
data.rpMedicineList[0].medicineID	String		药品ID	0：西药 1：中药 2药 3：保健品
data.rpMedicineList[0].medicineClassID	Integer		药品类别ID	
data.rpMedicineList[0].medicineClassName	String		药品类别名称	
data.rpMedicineList[0].medicineName	String		药品名称	
data.rpMedicineList[0].specification	String		药品规格	
data.rpMedicineList[0].medicineAmount	Integer		数量	
data.rpMedicineList[0].unit	String		单位	
data.rpMedicineList[0].unitPrice	Integer		单价	

data.rpMedicineList[0].formType	String		剂型	
data.rpMedicineList[0].medicationDays	Integer		用药天数	
data.rpMedicineList[0].takeDose	String		服用剂量	
data.rpMedicineList[0].takeFrequence	String		服用频次	
data.rpMedicineList[0].course	Integer		疗程	
data.rpMedicineList[0].memo	String		备注	

复制代码


```
{
    "code": "5",
    "data": {
        "rpMedicineList": [
            {
                "unitPrice": 0.00,
                "drugPackage": "",
                "formType": "粒",
                "drugCode": "",
                "takeFrequence": "TID",
                "medicineID": "250819143523648969313382 53",
                "goodsID": "7512",
                "medicineClassName": "西药",
                "keyID": "250819162310866902113301 50",
                "specification": "0.5g*10粒/盒",
                "takeDirection": "KF",
                "memo": "",
                "rpID": "250819162310797486813291 50",
                "medicineName": "阿莫西林胶囊",
                "takeDose": "1",
                "recordID": "",
```

```
            "medicationDays": 2,
            "medicineAmount": 1,
            "unit": "盒",
            "medicineClassID": 0,
            "course": 0
        }
    ],
    "patientInfo": {
        "patientName": "周x",
        "patientSex": 1,
        "liver": 0,
        "pregnancy": 0,
        "patientIdNoType": 0,
        "patientIdNo": "310227198601271413",
        "patientPhone": "18017890127",
        "allergyDetail": "",
        "historyOfSickness": 1,
        "renal": 0,
        "allergyHistory": 1,
        "illDesc": "中耳炎",
        "patientAge": 39,
        "historyOfAllergy": 1,
        "sicknessDetail": "",
        "idNoType": 0
    },
    "rp": {
        "dispensePharmacistID": "25040814241090900030531253",
        "clientID": "24120215160816171201301150",
        "addTime": "2025-08-19 16:23:10",
        "addUser": "25040815333312200180531253",
        "rpTypeID": 0,
        "pharmacistOrgType": 0,
        "section": "全科医疗科",
        "pharmacistName": "楚xx",
        "rpSource": 0,
        "reviewPharmacistName": "",
        "reviewPharmacistStaffID": "",
        "modifyUser": "",
        "clientType": 0,
        "modifyTime": "2025-08-19 16:23:16",
        "medicineForm": "西药",
        "doctorTime": "2025-08-19 16:23:10",
        "rpFileOriginFileUrl": "",
        "aiResultContent": "",
        "recipeAllPrice": 0,
```

```
"dispensePharmacistOrgID": "",
"providerName": "",
"medicineFormID": 0,
"pharmacistStaffID": "250624095733148152705142 53",
"clientUserID": "",
"dispensePharmacistOrgType": 0,
"doctorStaffID": "250408153333028001705142 53",
"preReviewStatus": 0,
"rpFileOriginFileID": "",
"signProviderName": "BEISIGN_MANUAL",
"pharmacistID": "250624101717125799705312 53",
"keyID": "250819162310797486813291 50",
"dispensePharmacistStaffID": "",
"dispensePharmacistName": "徐药师",
"reviewPharmacistOrgID": "",
"feeType": 1,
"rpFileStampFileID": "250819162313758249602011 50",
"furtherConsultDiagnosisNo": "",
"aiBy": "",
"aiResultTip": "",
"doctorID": "250408153333122001805312 53",
"reviewPharmacistID": "",
"doctorOrgID": "191010170812455683805110 01",
"reviewPharmacistOrgType": 0,
"signProviderID": 7,
"reviewPharmacistTime": "1900-01-01 00:00:00",
"sectionCode": "02",
"aiStatus": 0,
"enjoin": "",
"pharmacistAuto": 1,
"providerType": 10,
"storeStatus": 0,
"sectionName": "全科医疗科",
"doctorName": "柴xx",
"allergyHistory": "",
"pharmacistGroupID": "230609175746812465113191 50",
"pharmacistOrgID": "250624095733148292205112 53",
"pharmacistTime": "2025-08-19 16:23:11",
"doctorOrgType": "1",
"pushTime": "2025-08-19 16:23:16",
"retry": 0,
"patientName": "周x",
"rpStatus": 2,
"process": 0,
"primaryDiagnosisNo": "",
```

```
            "distributeTime": "1900-01-01 00:00:00",
            "patientID": "25081916231079782961329150",
            "aiResultType": "",
            "pushStatus": 1,
            "isDelete": 0,
            "dispensePharmacistTime": "2025-08-19 16:23:11",
            "totalDoses": 0,
            "rpFileStampFileUrl": "https://com-shuibei-peach-rp-
cs.100cbc.com/beisign/25081916231079748681329150/250819162313758249602011
50.pdf",
            "rpTypeName": "西药",
            "recordID": "",
            "rpImgFileID": "25081916231489972860201150",
            "providerID": "",
            "registrationNo": "",
            "rpImgFileUrl": "https://com-shuibei-peach-rp-
cs.100cbc.com/pdfstamp/25081916231079748681329150/250819162314899728602011
50.png",
            "notPassReason": "",
            "primaryDiagnosis": "中耳炎"
        }
    },
    "bizID": "e85e3fab-070b-40c0-953f-f642cc782b68",
```


附件

科室代码表

科室代码	科室名称	科室代码	科室名称	科室代码	科室名称
01	预防保健科	02	全科医疗科	03	内科
04	外科	05	妇产科	06	妇女保健科
07	儿科	08	小儿外科	09	儿童保健科
10	眼科	11	耳鼻咽喉科	12	口腔科
13	皮肤科	14	医疗美容科	15	精神科
16	传染科	17	结核病科	18	地方病科
19	肿瘤科	20	急诊医学科	21	康复医学科
22	运动医学科	23	职业病科	24	临终关怀科

25	特种医学与军事医学科	26	麻醉科	27	疼痛科
28	重症医学科	29	/	30	医学检验科
31	病理科	32	医学影像科	33	/
50	中医科	51	民族医学科	52	中西医结合科

用药频次表

频次代码	名称	频次代码	名称	频次代码	名称
QD	每日 1 次	BID	每日 2 次	TID	每日 3 次
QID	每日 4 次	PID	每日 5 次	Q1_2H	半小时 1 次
QH	每小时 1 次	Q2H	二小时 1 次	Q3H	三小时 1 次
Q4H	四小时 1 次	Q6H	六小时 1 次	Q8H	八小时 1 次
Q12H	12 小时 1 次	QOD	隔日 1 次	TD	每三日 1 次
BIW	每周 2 次	TIW	每周 3 次	QOW	隔周 1 次
2W	每两周 1 次	3W	每三周 1 次	4W	每四周 1 次
1m	每月 1 次	8W	隔月 1 次	ST	立即

服用方法表

服用代码	名称	服用代码	名称	服用代码	名称
KF	口服	SXHF	舌下含服	WY	外用
CF	冲服	XR	吸入	HF	含服
CQ30FZKF	餐前 30 分钟口服	THC	涂患处	TYYNN	涂于眼睑内
CQ15FZKF	餐前 15 分钟口服	TYHC	贴于患处	WKSCF	温开水冲服

JBYY	局部用药	PHC	喷患处	FHC	敷患处
LCZJK	两餐之间口服	CH2XSKF	餐后 2 小时口服	SQ1XSKF	睡前 1 小时口服
CSKF	餐时口服	YJD1TKF	月经第 1 天口服	CQ1XSKF	餐前 1 小时口服
XSHQ30FZKF	性生活前 30 分钟口服	CH30FZKF	餐后 30 分钟口服	CH1XSK	餐后 1 小时口服
YJD11TKF	月经第 11 天口服	DE	滴耳	QCKFKF	清晨空腹口服
PB	喷鼻	SK	漱口	DY	滴眼
MGYRKF	每隔 1 日口服	PKY	喷口咽	XSHQ15FZKF	性生活前 15 分钟口服
XSHQ1XSKF	性生活前 1 小时口服	PKQ	喷口腔	WHXR	雾化吸入
YDYY	阴道用药	ZCGY	直肠给药	YDCX	阴道冲洗
KQXR	口腔吸入	GMYY	肛门用药	JUF	嚼服
DYSX	滴于舌下				