

MOT (Modèle Organisationnel des Traitements) —

Phases 1 & 2

Document formalisant l'état à ce jour (23/09/2026) — extrait de `ForClaude/CDC/mot-phases-1-2.md`, sans sa section Historique des modifications. Pour l'historique complet des décisions et leurs dates, se reporter au document source dans le dépôt.

Reprend chaque opération du MCT (`mct-phases-1-2.md`) et précise le qui / quand / comment : poste de travail, nature de la tâche, temporalité. Intègre les décisions d'organisation recueillies (mode pull, suppléance, retours PGI manuels, postes d'administration, import synchrone).

Statut : premier jet complet, à valider.

Conventions

Nature des tâches : TI = tâche interactive (agent + application) ; TA = tâche automatique (application seule, sans intervention) ; TM = tâche manuelle externe (hors application, ex. action dans le PGI). **Temporalité** : TR = temps réel ; les enchaînements se font en **mode pull** (aucune notification ; chaque poste consulte dans l'application les objets qui le concernent selon son rôle et son périmètre).

Postes de travail :

Poste	Rattachement	Rôle (TYPE_ROLE)
Demandeur	agent autorisé d'un service	— (pas de rôle dédié)
RC	cellule	RC
CDS	service	CDS
CB	service (collectif)	CB
DS	direction	DS
admin_service	service	ADMIN_SERVICE
admin_app	transverse	ADMIN_APP
PGI	externe	—

Suppléance : dispositif organisationnel, réservé aux rôles RC/CDS/DS (jamais CB, collective — voir remplacement temporaire ci-dessous). Le suppléant — **tout acteur actif du service (RC, CDS) ou de la direction (DS) du titulaire**, quel que soit son rôle actuel, décision du 20/09/2026 — accède, pendant la période déclarée, à la file de travail du titulaire absent, en substitution complète et sans restriction ; l'action est tracée sous l'identité réelle du suppléant avec renvoi « en suppléance de... » (HISTORIQUE). **Le titulaire suppléé passe en lecture seule** sur son périmètre pendant la période : il consulte, mais ne modifie, ne transmet, ne rejette ni n'annule aucune DA/FAD (décision du 20/09/2026, remplace la présomption d'absence sans blocage du 14/09/2026). Déclarée **et retirée** par le titulaire lui-même exclusivement, pour son propre rôle, depuis un bouton de l'en-tête de l'écran d'accueil (auto-déclaration, sans validation d'un tiers ni délégation possible par ADMIN_SERVICE/ADMIN_APP) ; pas de rétroactivité, pas de durée maximale, fin inclusive, jamais deux suppléances qui se chevauchent sur un même rôle, pas de suppléance en chaîne. Un titulaire de plusieurs rôles déclare une suppléance par rôle. Le suppléant voit un bandeau « suppléant de X jusqu'au... » et, s'il est aussi titulaire ailleurs, deux files distinguées. Les demandeurs, la CB et les admins ne voient que

le rôle, pas son exécutant ; ADMIN_SERVICE (son service) et ADMIN_APP (transverse) disposent d'une lecture seule des suppléances et de leur audit. Si le rôle du titulaire est désactivé (changement de titulaire), la suppléance s'éteint.
Remplacement CB : pas de suppléance possible ; en cas d'absence, ADMIN_SERVICE attribue directement un rôle CB temporaire via ROLE_ATTRIBUTION.

Accès en mode pull : chaque poste dispose d'une file filtrée — DA/FAD/CSF à l'état correspondant à son rôle, sur son périmètre. Les rejets et reprises réapparaissent dans la file du poste concerné (pas de relance active).

PROCESSUS 1 — DEMANDE D'ACHAT

Refonte du 06/09/2026 : table alignée sur le MCT réécrit (validation client du cycle DA/FAD, tableau « Cycle de vie d'une FAD », 20 indices). Trois nouvelles opérations (OP1.2b, OP1.3b, OP1.4b) et un mécanisme de reprise revu — plus de duplication après rejet/annulation, trois boucles « en place » distinctes.

Opération (MCT)	Poste	Nature	Temporalité	Précisions organisationnelles
OP1.1 Créer, finaliser et transmettre la DA	Demandeur	TI	TR	Création progressive (décision du 07/09/2026) : la DA existe en base dès le clic « Nouvelle demande » (DA_EN_PREPARATION), pas seulement à un enregistrement final — saisie + dépôt devis/pièces au fil de l'écran, puis transmission au RC. Objet apparaît dans la file du RC. Boucle DA_A_COMPLETER_RC (renommée depuis DA_A_COMPLETER le 14/09/2026, corrigé ici lors de l'audit du 16/09/2026) : réapparaît dans la file du même poste (Demandeur) pour complément, puis retransmission — pas une nouvelle DA. Suppression physique (décision du 07/09/2026) : possible uniquement à l'état DA_EN_PREPARATION (icône grisée pour DA_A_COMPLETER_RC, déjà transmise une première fois) — voir MCD/MLD pour la cascade applicative.
OP1.2 Statuer opportunité	RC (ou suppléant)	TI	TR	File RC de la cellule. Écran « Valider les éléments de la commande » (décision du 16/09/2026) : purement décisionnel, aucune saisie (visualisation seule) — Valider/Compléter/Rejeter/Annuler. Rejeté ou Annulé → fin de cycle, aucune resoumission assistée (un nouveau besoin repart d'OP1.1). DA à compléter → réapparaît en file Demandeur. Validé → DA_VALIDEE_RC reste dans la file du RC jusqu'à ce qu'il déclenche lui-même OP1.2b — plus d'enchaînement automatique dans le même geste depuis le

				14/09/2026 (corrige une description antérieure de ce tableau, jamais mise à jour depuis). « Dévalider » (décision du 16/09/2026) : depuis ce même écran rouvert sur une DA_VALIDEE_RC, le RC revient sur sa propre validation avant toute transmission (retour à DA_TRANSMISE_DEM_RC, aucun commentaire requis) — jamais possible sur un rejet/une annulation, terminaux.
OP1.2b Finaliser et transmettre la FAD	RC (ou suppléant)	TI	TR	File propre du RC (DA_VALIDEE_RC, FAD_A_COMPLETER_CDS après complément demandé par le CDS, ou FAD_A_MODIFIER_CB en reprise directe après la CB — cf. OP1.4), déclenchée à son initiative — plus enchaînée automatiquement après OP1.2 depuis le 14/09/2026 (corrige une description antérieure de ce tableau). Écran « Traiter », distinct de « Valider les éléments de la commande » (décision du 16/09/2026) : reformulation objet/description, critères fournisseur, localisation, imputation budgétaire, type d'achat, type de FAD. Bouton « Enregistrer » (décision du 16/09/2026) : sauvegarde la saisie en cours sans transmettre ni changer de statut, permet de compléter la FAD en plusieurs fois. Bouton « Transmettre » distinct et délibéré (conditions de transmissibilité détaillées au MCT, OP1.2b) — objet apparaît ensuite dans la file du CDS. Réponse libre (décision du 23/09/2026) : sur une reprise (FAD_A_COMPLETER_CDS ou FAD_A_MODIFIER_CB), le motif d'origine est affiché en lecture seule et un champ de réponse facultatif est proposé avant de retransmettre.
OP1.3 Statuer FAD	CDS (ou suppléant)	TI	TR	File CDS du service. Rejeté ou Annulé → fin de cycle. FAD à compléter → réapparaît en file RC (pas Demandeur) : c'est le RC qui apporte le complément et retransmet au CDS. Validé → FAD_VALIDEE_CDS reste dans la file du CDS jusqu'à ce qu'il déclenche lui-même OP1.3b — plus d'enchaînement automatique dans le même geste depuis le 14/09/2026 (corrige une description antérieure de ce tableau, jamais mise à jour depuis).
OP1.3b Transmettre	CDS (ou suppléant)	TI	TR	File propre du CDS (FAD_VALIDEE_CDS), déclenchée à son initiative — plus enchaînée automatiquement après OP1.3 depuis le

la FAD à la CB				14/09/2026 (corrige une description antérieure de ce tableau). Objet apparaît ensuite dans la file de la CB.
OP1.4 Contrôle financier et budgétaire	CB (collectif service)	TI	TR	File CB du service. Rejeté → fin de cycle (la CB ne dispose pas d'« Annulé » : elle ne juge jamais l'opportunité, seulement crédits/marché/plafond). FAD à modifier → réapparaît en file RC , qui modifie puis retransmet directement à la CB (la FAD ne repasse pas par le CDS) — réponse libre au motif de la CB avant retransmission, décision du 23/09/2026 (même mécanique qu'OP1.2b). Validé → FAD_VALIDEES_CB reste dans la file de la CB jusqu'à déclenchement manuel d'OP1.4b — même règle de transmission différée depuis le 14/09/2026 (corrige une description antérieure de ce tableau).
OP1.4b Router selon le seuil	(automatique, système)	TA	TR	Déclenchée dès que la CB choisit de transmettre (immédiatement après OP1.4, ou plus tard depuis sa propre file de travail) — l'évaluation elle-même reste instantanée, sans intervention humaine. Lecture du seuil (service, imputation) → si atteint, objet apparaît en file DS (FAD_TRANSMISE_CB_DS) ; sinon bascule automatique en FAD_VALIDEES_DS_SEUIL, sans passage par la file DS.
OP1.5 Statuer sur la FAD	DS (ou suppléant)	TI	TR	Uniquement si FAD_TRANSMISE_CB_DS (seuil atteint — corrige l'ancien nom FAD_TRANSMISE_DS de ce tableau, renommé le 14/09/2026, jamais répercuté ici jusqu'à cet audit). File DS de la direction. Rejeté ou Annulé → fin de cycle, aucune resoumission assistée. FAD à compléter (nouveau, décision du 14/09/2026, absent de ce tableau jusqu'à cet audit) → réapparaît en file CB (pas RC ni CDS) : seule boucle de reprise qui ne remonte pas jusqu'au RC — la CB apporte le complément et retransmet directement au DS (FAD_TRANSMISE_CB_DS, même statut que la transmission nominale d'OP1.4b) — réponse libre au motif du DS avant retransmission, décision du 23/09/2026 (même mécanique qu'OP1.2b). Validé → FAD_VALIDEES_DS reste dans la file du DS jusqu'à ce qu'il déclenche lui-même OP1.5b.
OP1.5b Donner l'ordre de	DS (ou suppléant)	TI	TR	Nouvelle opération (décision du 14/09/2026, absente de ce tableau jusqu'à cet audit), symétrique d'OP1.2b/OP1.3b : le DS enchaîne

commande à la CB				validation puis transmission de l'ordre, à son initiative depuis FAD_VALIDATEE_DS. Objet apparaît ensuite en file CB, porteur de l'indicateur de tâche FAD_A_COMMANDER (cf. OP1.6).
OP1.5c Générer la fiche récap. FAD (PDF)	(automatique, système)	TA	TR	Renumérotée depuis OP1.5b lors de la refonte du 14/09/2026 (jamais répercutée dans ce tableau jusqu'à cet audit) — déclenchée à la convergence des deux chemins vers FAD_A_COMMANDER : étude humaine du DS (FAD_TRANSMISE_DS_CB, OP1.5b) ou validation automatique sous seuil (FAD_VALIDATEE_DS_SEUIL, OP1.4b), sans passage par la file DS dans ce second cas. PDF ajouté aux pièces jointes (ORIGINE=SYSTEME, FICHE_FAD), non supprimable.
OP1.6 Élaborer et constater la commande	CB	TM puis TI	TR	Déclenchée sur FAD_A_COMMANDER (simple indicateur de tâche pour la CB, sans impact sur le reste du workflow — décision du 14/09/2026, jamais mentionnée ici jusqu'à cet audit). La CB saisit la FAD dans le PGI (TM, hors application), puis édite le bon de commande et saisit MONTANT_COMMANDE dans l'application (TI) → FAD_COMMANDEE.
OP1.7 Clôturer / rouvrir FAD	Demandeur ou CB	TI	TR	Bascule réversible de l'indicateur « plus de CSF attendu ». Point ouvert (décision du 14/09/2026, cf. MCT OP1.7) : FAD_CLOTUREE a été retirée du référentiel des 25 statuts (clôture reléguée au seul circuit CSF) — le mécanisme concret (indicateur porté par DEMANDE_ACHAT ? condition dérivée du dernier CSF ?) reste à reconcevoir avant toute implémentation Phase 2.

PROCESSUS 2 — SERVICE FAIT

Opération (MCT)	Poste	Nature	Temporalité	Précisions organisationnelles
OP2.1 Élaborer le CSF	Demandeur initial ou RC	TI	TR	Accès conditionné : FAD FAD_COMMANDEE + ≥ 1 justificatif. Objet entre en file RC.

OP2.2 Statuer sur le CSF	RC (ou suppléant)	TI	TR	File RC. Rejet → modification en place par le rédacteur, resoumission ; suppression possible tant que rejeté.
OP2.3 Valider + déclencher paiement	CB (collectif service)	TI puis TM	TR	Validation (TI) ; alerte si cumul CSF validés > MONTANT_COMMANDE ; déclenchement du paiement dans le PGI (TM). Rejet → reprise ouverte au rédacteur et au RC.
OP2.4 Constater la liquidation PGI	CB	TM puis TI	TR	Liquidation de la facture dans le PGI (TM), puis saisie de CSF_LIQUIDE (TI). État terminal, verrouille le CSF.

PROCESSUS 3 — IMPORTS DE RÉFÉRENTIELS PGI

Opération (MCT)	Poste	Nature	Temporalité	Précisions organisationnelles
OP3.1 Intégrer un référentiel PGI	admin_service	TI (dépôt) + TA (intégration)	TR synchrone	L'agent dépose le fichier de son service et attend à l'écran le compte-rendu (validation, consolidation, intégration, auto-crédation fournisseurs pour les marchés, anomalies). Un import = un seul service. Aucune étape de confirmation intermédiaire.

TÂCHES D'ADMINISTRATION (hors circuit métier)

Tâche	Poste	Nature	Temporalité	Précisions
Gérer le référentiel fournisseurs (maj, état Actif/Inactif)	admin_service (son service) / admin_app (transverse)	TI	TR	Décision du 29/08/2026 : admin_app étendu en de admin_service (son service), même modèle de Gisement géographique/technique et Seuils de validation DS. Lecture (hors administration) scoop au service de l'acteur pour tout le monde sauf admin_app, y compris un Demandeur (pas de rôle dédié).
Créer un fournisseur (pour son service)	Demandeur / admin_service (son service) /	TI	TR	Décision du 29/08/2026 : la CRÉATION seule (pas de mise à jour ni l'état Actif/Inactif) est ouverte au Demandeur — le fournisseur hérite directement

	admin_app (transverse)			son propre service, pas de choix de direction/service à l'écran pour lui.
Supprimer un fournisseur (si non utilisé)	admin_service (son service) / admin_app (transverse)	TI	TR	Décision du 29/08/2026 : suppression physique fournisseur et de ses contacts, autorisée unique si aucun marché, aucune demande d'achat (fournisseur retenu) ni aucun devis consulté (même non retenu) ne le référence encore — sinon message d'erreur invitant à le passer en Inactif à la place. Exception au principe général d'archivage (ETATFOURNISSEUR).
Gérer le référentiel CUG (mise à jour libellé, état Actif/Inactif)	admin_service (son service) / admin_app (transverse)	TI	TR	Décision du 29/08/2026 : gestion manuelle en complément de l'import PGI (OP3.1) — même modèle d'habilitation que FOURNISSEUR/SITE/SECTEUR/SEUIL_VALIDATION mais sans périmètre Demandeur (contrairement FOURNISSEUR). CODE_CUG est une clé naturelle modifiable après création.
Lancer les imports PGI (CUG, opérations)	admin_service	TI	TR	Cf. OP3.1.
Importer les marchés PGI (upload Excel, glisser-déposer)	admin_service (son service) / admin_app (choix direction/service) / CB (son service)	TI	TR	Décision du 30/08/2026 : modèle propre à MAF distinct de la ligne ci-dessus — élargi à admin_app CB (Contrôle Budgétaire), et avec une étape de confirmation bloquante (aperçu des marchés créer/archiver avant écriture réelle), contrairement OP3.1 qui reste automatique sans confirmation CUG/opérations. Voir ForClaude/Importation-marchés/import-marchés-pgi.md.
Déclarer les rôles et leur validité (RC/CDS/CB du service)	admin_service	TI	TR	Alimente ROLE (DATE_DEBUT/FIN/ACTIF). Ne concerne pas les suppléances (auto-déclarées par le titulaire lui-même, cf. ci-dessus — décision du 14/09/2026).
Déclarer / retirer sa suppléance	titulaire RC, CDS ou DS (son propre rôle)	TI	TR	Bouton de l'en-tête de l'accueil. Suppléant choisir parmi les acteurs actifs du service (RC, CDS) ou direction (DS). Retrait possible à tout moment. Alimente SUPPLEANCE et SUPPLEANCE_AUDIT. Décision du 20/09/2026.
Consulter les suppléances et leur audit	admin_service (son service) / admin_app (transverse)	TI	TR	Lecture seule, jamais de déclaration ni de retrait place du titulaire. Décision du 20/09/2026.
Paramétrer les seuils DS	admin_service (son service) /	TI	TR	Décision du 29/08/2026 : même modèle que Gisement géographique/technique (SITE/SECTEUR)

(par service)	admin_app (transverse)			pas le DS par direction envisagé le 22/08, ni l'ADMIN_APP seul du 28/08/2026. Sans historique (un seuil FONCTIONNEMENT + un seuil INVESTISSEMENT par service, absence = 0). Voir §2.6.
Gérer les paramètres transverses	admin_app	TI	TR	Ex. libellés paramétrables (longueurs OBJET/DESCRIPTION), référentiels transverses.
Gérer les comptes utilisateurs	admin_app	TI	TR	Création (fiche acteur + compte d'authentification propre à l'application + rattachement à une cellule désactivation (ACTIF=false, voie normale) et, à terme, résiduel, suppression physique — uniquement si l'acteur ne présente aucune relation en base (décision du 10/09/2026, cf. MCD/MLD). Mot de passe initial défini par admin_app et communiqué hors application ; changement obligatoire à la première connexion.

Points d'attention MOT

- **Séparation des tâches** : le cumul de rôles étant accepté sans garde-fou (Phase 1), un même agent peut occuper plusieurs postes du circuit ; le MOT ne l'interdit pas mais le signale comme risque de contrôle interne (à couvrir éventuellement par du reporting).
- **Retours PGI** : les tâches TM (commande, paiement, liquidation) s'exécutent dans le PGI ; l'application ne les orchestre pas, elle enregistre leur constat (OP1.6, OP2.4).
- **Import synchrone** : dimensionnement à surveiller si la volumétrie des fichiers augmente sensiblement (basculer éventuelle en différé — décision réversible, sans impact données).

Points à valider

- Affectation des tâches d'administration au poste admin_service vs admin_app conforme à l'organisation réelle du GPMM.
- Qui déclare les rôles : admin_service pour tous les rôles du service (RC/CDS/CB), ou le DS pour certains ? (proposé : admin_service.)
- OP1.6 / OP2.3 / OP2.4 : la part « action dans le PGI » (TM) est-elle réalisée par la CB elle-même, comme supposé ?