

Magasszintű programozási nyelvek I.

2023/2024 őszi félév

1. évfolyamdolgozat (távoktatás)

Általános információk

Készítsen egy mappát a "C: \temp" mappába, melynek neve az Ön Neptunkódja! Ebben oldja meg a kijelölt feladatokat! Az egyes projektek nevei a feladatok sorszámai legyenek $(01,02,\dots)$! Miután a feladatokkal végzett, a teljes mappát tömörítse be (.zip, .rar, .7z) azonos névvel!

Pl.: IKSI78.zip


Ezt a fájlt kell feltöltenie a megadott helyre!

A dolgozat írása közben az órai anyagok felhasználása nem megengedett!

A dolgozat írása során nem használhat tömb alapú listát! Nem hívhat meg olyan beépített metódusokat, melyek az alap algoritmusok kiváltására valók, mint pl. .Sum(), .Min(), .Max(), .Average(), .Contains(), ... Ezen kívül nem használhat olyan metódusokat sem, melyek lambda kifejezésekkel operálnak!

A dolgozat írása közben, amennyiben **Visual Studio 2022** (vagy újabb) fejlesztői környezetet használ, úgy ki kell kapcsolnia az **IntelliCode** összes funkcióját!

Az erre vonatkozó beállításokat a **Tools** > **Options**... menüpontban találja.



Amennyiben a feladat azt kéri, hogy egy értéket ellenőrzötten kérjen be, úgy a feladata az, hogy amennyiben a felhasználó hibás értéket ír be, akkor azt kérje be újra addig, amíg az érték megfelelő nem lesz! Ahol ezt a feladat nem kéri, ott feltételezheti, hogy érvényes adat érkezik.

A dolgozat írása közben nem használhat internetes segédanyagokat, és nem kommunikálhat senkivel (beleértve a nagy nyelvi modelleket is)! Bármilyen idegenkezűség, vagy nem megengedett segédanyag használata következtében a dolgozat érdemjegye automatikusan elégtelen. Ilyen esetben a dolgozat újbóli megírására természetesen nincsen lehetőség!

1. Feladat. A nyári időszakban Eger egyik leglátogatottabb helyszíne az Egri Termálfürdő, vagy ahogyan mindenki ismeri, az Egri strand. Az Ön feladata egy olyan alkalmazás implementálása, mely segítségével megállapítható az egyén vagy család napi belépőjének ára. A belépők ára az alábbi táblázatok szerint alakul.

Egyéni árak	
Felnőtt belépő kedvezmények nélkül	3900 Ft
Kedvezményes jegyek	
Esti belépő (du. 3 óra után)	1700 Ft
Diák	1500 Ft
Nyugdíjas, rokkantsági	1000 Ft

Családi árak	
$2 ext{ felnőtt} + 1 ext{ gyermek}$	9700 Ft
$2 ext{ felnőtt} + 2 ext{ gyermek}$	12100 Ft
2 felnőtt + 3 gyermek	14500 Ft
Minden további gyermek esetén fizetendő kedvezményes ár	2400 Ft

A program működését az alábbiak szerint implementálja!

- a) Kérdezze meg a felhasználótól, milyen típusú jegyet szeretne vásárolni! ("egyéni" vagy "családi")
- b) Egyéni jegy esetén kérdezze meg, van-e valamilyen kedvezményre jogosultsága a felhasználónak! ("igen" vagy "nem")
 - Ha van, kérdezze meg mi a kedvezmény típusa és ez alapján számolja ki a jegy árát! ("diák" vagy "nyugdíjas" vagy "rokkant")
 - Amennyiben nincs, úgy kérdezze meg hány óra van! Oldja meg ellenőrzött adatbekéréssel, hogy ez egy 9 és 18 közötti egész szám legyen, majd ennek tekintetében számolja ki a belépő árát!
- c) Családi jegy esetén kérdezze meg a gyermekek számát! Oldja meg ellenőrzött adatbekéréssel, hogy ez egy 1 és 69 közötti egész szám legyen, majd ennek tekintetében számolja ki a belépő árát!

Példa: Ha a családnak 5 gyermeke van, akkor a fizetendő összeg

$$14500 + 2 \cdot 2400 = 19300 \text{ Ft}$$

d) Jelenítse meg a képernyőn a fizetendő összeget!

2. Feladat. Egy cukorkákat forgalmazó kimérős bolt számára fejlesztünk alkalmazást. A cukorkákat a felhasználó válogatja össze díszdobozba, melyek mindegyikébe 150 gramm termék helyezhető el. Minden egyes díszdoboz ára 110 Ft. A megvásárolható cukorkákat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezések	Tömeg	Ár
sima, savanyú	10 gramm	120 Ft
epres, narancsos, málnás, kivis	20 gramm	180 Ft
étcsokis, tejcsokis	30 gramm	250 Ft

Extra feladat: Az egyes terméktípusokat tárolja tömbökben a program könnyű bővíthetőségének érdekében, és az egyes feladatokat ezek segítségével oldja meg!

A dobozokat nem csak teljesen megtöltve lehet megvásárolni, viszont egy dobozt mindig teljesen fel kell tölteni, mielőtt új dobozt nyitnánk! Ha egy cukorkát beraktunk a dobozba, már nem vehetjük ki!

Készítsen alkalmazást, mely a cukorkák összeválogatását és a végső ár kiszámítását végzi az alábbiak szerint!

- a) Folyamatosan kérje be a felhasználótól, hogy milyen cukorkákat szeretne megvásárolni!
- b) A termékek bekérését és a fizetési szándékot a "fizetnék" kifejezés beírásával jelzi a felhasználó.
- c) Jelenítse meg a képernyőn, hogy a felhasználó hány dobozt kezdett meg, és mennyi a fizetendő végösszeg!

- **3. Feladat.** Egy kisebb kínai egyetem kis kampusza számára fejlesztünk alkalmazást, mely egy adott épület termeinek kihasználtságáról tárol adatokat és készít statisztikákat. Az épületben minden emeletén 13 terem található, melyek befogadóképessége 45 fő.
 - a) Kérje be a felhasználótól az épület emeleteinek számát! Oldja meg ellenőrzött adatbekéréssel, hogy ez egy 15 és 30 közötti egész szám legyen!
 - b) Az egyetemen 18 fő alatt nem indítanak kurzust. Hozzon létre egy egydimenziós tömböt, mely képes eltárolni minden emelet minden termének létszámadatait! Töltse fel ezt a tömböt 18 és 45 közötti egész értékekkel!
 - c) Számítsa ki és jelenítse meg a képernyőn százalékos formában, hogy mekkora az épület kihasználtsága a férőhelyek tekintetében!
 - d) Állapítsa meg és jelenítse meg a képernyőn, van-e olyan terem, mely maximális kihasználtsággal működik (45 fő)!
 - e) A további feladatokat az emeletek szerinti csoportosítással kell megoldania!
 - i) Mekkora az egyes szinteken a legmagasabb és legalacsonyabb kihasználtságú termek közötti különbség?
 - ii) Van-e olyan emelet, mely minimális kihasználtságú? (Minden teremben 18 fő tanul.)