




Composite šablonas - Naudojamas, kuomet norima objektų grupe operuoti taip pat, kaip pavieniu objektu. Apibrėžiamas pastovus interfeisas, kurį tenkina tiek komponuojama, tiek komponuojanti klasė




Adapter šablonas - Naudojamas, siekiant suderinti klases tarpusavyje. Apibrėžiamas "tarpinis" objektas, atsakingas už "pritaikymą".




Decorator šablonas - Naudojamas norint dinamiškai pridėti funkcionalumą. Apibrėžiama "dekoruojamą" objektą gaubianti klasė, įgalinanti konstruoti "dekoracijų grandinę".




Template method šablonas - Naudojamas kuomet turimas algoritmo skeletas, tačiau atskiri žingsniai gali keistis. Tų žingsnių apibrėžimas deleguojamas išvestinėms klasėms.



Proxy šablonas - Naudojamas, kuomet norima pateikti vieną objektą kito vietoje. Apibrėžiamas gaubiantis objektas, kuris deleguoja kreipinius komponuojamam objektui.



Strategy šablonas - Naudojamas, kuomet yra kintama taisyklė ar algoritmas. Apibrėžiamas pastovus interfeisas, įgalinantis vieną algoritmą keisti kitu.



Facade šablonas - Naudojamas, siekiant supaprastinti interfeisą. Sukuriama klasė, kurios realizacijoje paslepiami sudėtingi elementai.