



Wallet APS

Руководство пользователя

Версия 0.4.0 · Windows, Linux и Android
30 августа 2026 года

Содержание и быстрый старт

1	Назначение программы, безопасность и установка
2	Открытие существующей базы и ввод пароля
3	Создание новой базы
4	Основное окно, панели и справочник кнопок
5	Папки и карточки
6	Просмотр, копирование, редактирование и вложения
7	Шаблоны и библиотеки иконок
8	Живой и точный поиск, отмена и корзина
9	Сохранение, экспорт и резервные копии
10	Android: узкий экран, поиск, файлы и галерея
11	Особенности Windows и Linux
12	Автоблокировка и защита изображений
13	Устранение неполадок

Быстрый старт

1. Запустите программу.
2. Нажмите кнопку с изображением папки и выберите файл базы `.sw1`.
3. Введите пароль с клавиатуры или экранными кнопками и нажмите **ОК**.
4. Выберите папку слева, затем карточку в центральной области.
5. Чтобы изменить карточку, откройте её контекстное меню и выберите **Редактировать**.
6. После изменений нажмите **Сохранить базу** либо красную кнопку безопасного закрытия.

Перед первой работой сделайте резервную копию важного файла `.sw1` и храните её отдельно.

1. Назначение и безопасность

Wallet APS — локальная программа для работы с базами SPB Wallet: паролями, заметками, банковскими карточками, папками, шаблонами и вложениями. Основной формат базы — `.sw1`.

Главные правила безопасности

- **Пароль базы нигде не сохраняется:** ни в настройках программы, ни в кеше, ни в списке последних файлов.
- При выборе другой или новой базы пароль вводится заново.
- Программа не отправляет содержимое базы в интернет.
- Если база открывалась только для просмотра, её файл не перезаписывается, дата и время файла не меняются.
- Запись выполняется только после реального изменения карточки, папки, шаблона или другого поля.

Важно: восстановить забытый пароль средствами программы невозможно. Храните пароль в надёжном месте отдельно от базы.

Поддерживаемые платформы

Платформа	Особенности
Windows	Трёхколоночное окно; мышь, правая кнопка, физическая клавиатура.
Linux	Та же логика работы и формат базы <code>.sw1</code> .
Android	Системный выбор файлов, сенсорное управление и компактная вертикальная компоновка.

1.1. Установка и обновление

Платформа	Порядок установки
Windows	Запустите <code>Wallet-APS-Setup-0.4.0.exe</code> , подтвердите установку и используйте ярлык Wallet APS. Для удаления откройте параметры приложений Windows либо запустите деинсталлятор из папки программы.
Linux	Установите пакет <code>Wallet-APS-linux-amd64.deb</code> через менеджер пакетов или командой <code>sudo apt install ./Wallet-APS-linux-amd64.deb</code> .
Android	Откройте APK из выпуска, разрешите установку из выбранного источника и подтвердите установку. Приложению не требуется доступ ко всей памяти или к медиатеке.

Обновление

1. Закройте Wallet APS и сделайте копию важных файлов `.swl`.
2. Установите новую версию поверх предыдущей.
3. Откройте базу и убедитесь, что карточки, папки, шаблоны и вложения доступны.

База и программа — разные файлы. Удаление приложения не должно использоваться как способ удаления базы. Перед удалением приложения убедитесь, что знаете расположение файлов `.swl` и имеете резервную копию.

2. Открытие базы и ввод пароля

1. Нажмите жёлтую кнопку с **папкой**.
Проводник или системный выбор файлов откроется сразу.
2. Выберите существующий файл базы
 `.sw1`.
3. Проверьте имя выбранного файла вверху
 справа и введите пароль.
4. При необходимости нажмите **глаз**: первое
 нажатие показывает пароль, второе снова
 скрывает.
5. Нажмите зелёную кнопку **ОК**.

Кнопки экрана входа

Кнопка	Назначение
 папка	Открыть существующую базу.
	Создать новую базу.
	Проверить пароль и открыть базу.
	Выйти из программы.

Экранная клавиатура

CLR очищает пароль; **←** удаляет последний символ; **ABC**, **abc**, **123** и **#!?** переключают набор символов.

Если файл доступен только для чтения, программа разрешит просмотр, но не сможет записать изменения. Выберите файл или папку с правом записи.

Пароль

Введите пароль (Wall_test)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLR

0

<-

ABC

abc

123

#!?



+

ОК


Отмена

Имя базы выделено полужирным; дата и время показаны
обычным шрифтом

3. Создание новой базы

1. На стартовом экране нажмите кнопку **+**.
2. В поле **Назначить путь** выберите папку.
3. Введите название базы. Расширение **.swl** добавляется автоматически.
4. Введите новый пароль и повторите его.
5. Нажмите **ОК**.

Используйте уникальный длинный пароль.
Не применяйте пароль от электронной почты или банковского приложения.




Диалог создания новой базы

После создания

База открывается сразу. Создайте нужные папки и карточки, затем выполните сохранение. Рекомендуется сразу сделать архивную копию через правую панель задач.

4. Основное окно



Слева — папки, в центре — карточки, справа — доступные задачи

Область	Как использовать
Левая	Выберите папку базы или переключитесь между разделами Мои карточки и Шаблоны . Имя открытого файла показано рядом с основной иконкой Wallet APS.
Центральная	Откройте карточку обычным нажатием. Правая кнопка мыши или длительное нажатие показывает контекстное меню.
Правая — «Задачи»	Команды зависят от выбранного раздела: создание, импорт, экспорт, удаление, архивная копия и сохранение базы.

Кнопки верхней строки

-  очистить запрос и результаты
-  открыть историю отмены
-  сохранить и безопасно закрыть

-  выполнить точный поиск
-  восстановить удалённое

Подсказка: цвет обозначает назначение кнопки: зелёный — подтвердить, жёлтый — вспомогательное действие, синий — открыть/добавить, красный — закрыть или удалить.

4.1. Краткий справочник кнопок

Где	Кнопка	Действие
Экран пароля		Открыть файл базы.
		Создать базу.
		Войти.
		Выйти.
Просмотр карточки		Сохранить выбранное вложение во внешний файл; появляется только при наличии вложений.
		Перейти к редактированию карточки.
		Закрыть просмотр и вернуться в папку или к результатам поиска.
Редактор карточки		Сохранить вложение во внешний файл.
		Добавить вложение.
		Удалить выбранное вложение.
		Отменить правку внутри редактора.
		Сохранить карточку.
		Закрыть редактор без сохранения.

Перед удалением карточки, вложения или шаблона внимательно прочитайте подтверждение. Внутренняя корзина доступна только до закрытия программы.

5. Папки и карточки

Создание папки


1. Выберите родительскую папку слева или корень базы.
2. В панели **Задачи** нажмите **Создать новую папку**.
3. Введите название и при необходимости выберите изображение.
4. Подтвердите создание.

Создание карточки

1. Выберите папку назначения.
2. Нажмите **Создать новую карточку**.
3. Выберите шаблон и изображение карточки.
4. Заполните поля. Секретные значения будут скрываться точками.
5. Нажмите зелёную кнопку сохранения.

Контекстное меню карточки

На компьютере нажмите правой кнопкой по карточке. На сенсорном экране выполните длительное нажатие.



Из меню карточку можно редактировать, экспортировать, копировать или удалить

Перемещение в другую папку

В широком режиме Windows и Linux перетащите карточку из центра на нужную папку слева. Выполняется **перемещение**: копия в исходной папке не остаётся.

После закрытия просмотра карточки открывается папка, из которой карточка была вызвана. Если она открыта из результатов поиска, запрос и список результатов сохраняются.

6. Просмотр карточки и копирование



Просмотр полей, секретного значения и вложения

Копирование


- У каждого заполненного поля есть маленькая серая кнопка **Копировать**. Она помещает полное значение поля в буфер обмена.
- У скрытого пароля сначала расположен **глаз**, а справа от него — кнопка копирования. Глаз показывает или снова скрывает значение.
- Правый щелчок или длительное нажатие по пустому месту карточки открывает команду **Скопировать всё**. В буфер попадают названия полей и их значения, каждое значение — со следующей строки.
- В Windows и Linux выделенный фрагмент текста обрабатывается через меню **Cut / Copy / Paste / Share**.

Кнопки внизу

-  **Сохранить вложение** — появляется при наличии вложений. Кнопки добавления вложения в просмотре нет.
-  перейти к редактированию карточки.
-  закрыть просмотр и вернуться в исходную папку или к сохранённому списку поиска.

Буфер обмена: после копирования пароля не вставляйте его в неизвестные приложения и очистите буфер, когда значение больше не требуется.

6.1. Редактирование и вложения



Редактор карточки с панелью вложений


1. Откройте карточку и нажмите зелёную кнопку редактирования либо выберите **Редактировать** в контекстном меню.
2. Измените обычные и секретные поля. Для выделенного текста в Windows/Linux доступно меню **Cut / Copy / Paste / Share**.
3. Чтобы добавить файл, нажмите синюю кнопку **+** в блоке вложений и выберите файл.
4. Чтобы удалить вложение, выберите его и нажмите красную кнопку с **корзиной**.
5. Чтобы сохранить вложение отдельно, выберите его и нажмите чёрную кнопку с папкой.
6. Нажмите зелёную кнопку **✓**, чтобы сохранить карточку. После этого откроется её просмотр.
7. Красная кнопка **✕** закрывает редактор без сохранения.

Модальный режим: пока редактор открыт, переход к другим окнам Wallet APS невозможен. Сначала сохраните карточку или закройте редактор.

Если истечёт время бездействия, редактор или просмотр закроется, а программа вернётся на экран ввода пароля.

7. Работа с шаблонами

Шаблон определяет состав полей карточки: логин, пароль, сайт, номер карты, заметку и другие значения.



Раздел «Шаблоны»


Команды панели «Задачи»

Команда	Действие
Создать новый	Создаёт собственный шаблон.
Редактировать	Изменяет выбранный шаблон и набор полей.
Импорт	Загружает шаблон из файла.
Экспорт	Сохраняет выбранный шаблон во внешний файл.
Удалить	Перемещает шаблон и связанные объекты во внутреннюю корзину текущей сессии.
Сохранить базу	Записывает накопленные изменения в исходный файл базы.


Выбор изображения

Для папок, карточек и шаблонов доступны оригинальные значки SPB, встроенные пиктограммы, библиотека «сторонние» и загрузка собственного изображения. В актуальной библиотеке «сторонние» находится 957 значков из единого архива NewIcons.zip. Пользовательская иконка сохраняется внутри базы, поэтому исходный файл после добавления не требуется.

7.1. Меню и редактор шаблона



Правый щелчок или длительное нажатие



Редактор полей и пиктограммы


Создание и изменение

1. Введите название шаблона.
2. Выберите пиктограмму SPB Wallet.
3. Добавьте поля и задайте тип каждого поля.
4. Для паролей используйте секретный тип поля.
5. Нажмите **Сохранить**.

Импорт из пустой области

В центральной области шаблонов нажмите правой кнопкой по свободному месту. На сенсорном экране выполните длительное нажатие. В появившемся меню выберите **Импортировать**.

8. Поиск, отмена и корзина



Живой поиск показывает найденные карточки и счётчик сразу при вводе

Живой поиск

1. Начните вводить запрос — нажимать лупу не требуется.
2. Поиск выполняется по папкам, названиям карточек и содержимому их полей во всей базе.
3. Учитываются похожее русское/английское написание и текст, введенный в неверной раскладке.
4. Откройте карточку из списка. После закрытия просмотра запрос и результаты останутся на месте.
5. Нажмите крестик в строке, чтобы одновременно очистить запрос и список **Найдено**.

Точный поиск

После ввода запроса нажмите синюю лупу. В результатах останутся только полные совпадения с введенной строкой.

Отмена и восстановление



открывает историю изменений текущего сеанса.



открывает внутреннюю корзину и позволяет восстановить удалённые карточки, папки и шаблоны.

Только до закрытия: история отмены и внутренняя корзина очищаются после выхода из программы.

При удалении шаблона программа показывает количество связанных с ним карточек. Проверьте это число перед подтверждением.

9. Сохранение и закрытие

Обычное сохранение

Нажмите **Сохранить базу** в правой панели задач. При успешной записи программа покажет сообщение.

Красная кнопка закрытия

Красная кнопка в верхней строке выполняет безопасное закрытие:


- если были изменения — сначала записывает базу, затем закрывает программу;
- если изменений не было — закрывает базу без перезаписи файла;
- если запись не удалась — не закрывает программу и позволяет повторить сохранение.

Архивная копия


Команда **Сделать архивную копию** создаёт отдельную копию базы. Используйте её перед массовым редактированием, импортом или удалением.

Ситуация	Рекомендуемое действие
Только просмотр	Закройте программу — дата исходного файла не изменится.
Изменено хотя бы одно поле	Нажмите «Сохранить базу» или красную кнопку.
Файл только для чтения	Экспортируйте/скопируйте базу в доступную для записи папку.
Перед крупным импортом	Создайте архивную копию.

10. Android и узкий экран



Папки и карточки




Шаблоны

- На узком экране одновременно показана одна панель: папки, карточки, задачи или шаблоны.
- Переходите между панелями стрелками и нижними переключателями.
- Обычное нажатие открывает карточку; длительное нажатие показывает контекстное меню.
- При вводе текста поиска программа автоматически открывает центральную панель и сразу выводит подходящие карточки.
- После закрытия карточки из результатов поиска запрос и список остаются до нажатия крестика.
- Базы и вложения выбираются системным диалогом Android.

Одинаковый файл .swl можно открывать в Windows, Linux и Android. Не изменяйте одну копию базы одновременно на нескольких устройствах.

10.1. Поиск, файлы и галерея Android



Автоматический переход к найденным карточкам

Как искать

1. Откройте строку поиска и введите несколько символов.
2. Центральная панель откроется автоматически.
3. Нажмите карточку для просмотра.
4. Закройте просмотр — список результатов сохранится.
5. Для полного сброса нажмите крестик строки поиска.

Защита изображений

- Иконки программы находятся внутри APK или архивов и не публикуются в медиатеку.
- Временные данные используют служебное расширение `.apsblob`.
- Каталоги приложения закрыты от сканеров медиатеки файлом `.nomedia`.
- При явном сохранении изображения-вложения Android создаёт архив `*.apsattachment.zip`, а не открытый файл картинки. Обычные не-графические вложения сохраняются в своём формате.

Снимки экрана не блокируются. Не делайте скриншоты страниц с паролями и другими секретами: системный снимок может попасть в галерею или облачную синхронизацию.

11. Особенности Windows и Linux

Копирование и контекстное меню

- В режиме просмотра у заполненного поля имеется маленькая серая кнопка копирования.
- У скрытого пароля кнопка копирования расположена справа от значка глаза.
- В просмотре и редакторе выделите текст и нажмите правую кнопку мыши: доступны **Cut / Copy / Paste / Share** в зависимости от режима поля.

Перемещение карточек мышью

В широком трёхколоночном режиме перетаскивайте карточку из центральной области на папку слева. После отпускания карточка перемещается в целевую папку; копия в исходной папке не остаётся.

Иконки и вложения

- В редакторе доступны библиотеки SPB, «пиктограммы», «сторонние» и загрузка собственного файла.
- Раздел «сторонние» содержит 957 иконок из единого архива NewIcons.zip.
- Карточки с вложениями отмечаются малиновой стрелкой в правом нижнем углу значка.

12. Автоблокировка и защита данных

Блокировка при бездействии

Через 2 минуты 45 секунд бездействия появляется предупреждение с обратным отсчётом 15 секунд. Если работу не продолжить, общее время бездействия достигнет 3 минут и база блокируется.

- Закрываются просмотр карточки и редактор карточки.
- Закрываются открытые поверх программы диалоги.
- Программа возвращается на экран ввода пароля.
- Окна просмотра и редактирования после блокировки повторно не открываются.

Практические рекомендации

- Используйте отдельный сложный пароль для базы.
- Храните резервную копию базы отдельно от рабочего файла.
- Не отправляйте незашифрованные экспортированные изображения и тексты через неизвестные приложения.
- После копирования секретного значения очистите буфер обмена, если он больше не нужен.
- Не открывайте одну базу одновременно на двух устройствах.

Забытый пароль восстановить невозможно. Wallet APS не хранит пароль и не имеет облачного сервиса восстановления.

13. Устранение неполадок

Проблема	Что проверить
Пароль не принимается	Проверьте регистр букв, раскладку и специальные символы. Пароль не восстанавливается и не хранится программой.
База не сохраняется	Проверьте права записи, свободное место и доступность исходного файла. На Android повторно выберите файл через системный диалог.
Файл не изменил дату	Это нормально, если база использовалась только для просмотра.
Карточка или шаблон удалены случайно	До закрытия программы нажмите зелёную кнопку и восстановите объект.
Нужно отменить редактирование	Нажмите жёлтую кнопку и выберите нужное состояние из истории сеанса.
Старые изображения видны в галерее	Wallet APS не создаёт новые открытые изображения. Удалите ранее сохранённые пользователем копии и при необходимости очистите кеш галереи. Системные снимки экрана контролируются Android, а не программой.
База повреждена	Не перезаписывайте единственную копию. Откройте резервную или архивную копию.

Контрольный список перед закрытием

- ☐ Нужные изменения сохранены.
- ☐ Ошибочно удалённые объекты восстановлены из зелёной корзины.
- ☐ Для важных изменений создана архивная копия.
- ☐ Программа закрывается красной кнопкой или штатным закрытием окна.

Не редактируйте один и тот же файл базы одновременно в нескольких программах или на нескольких устройствах.