

Controle TRJ — Versão GitHub Pages + Planilha Google

Esta é uma versão **independente** do painel Controle TRJ, feita para rodar **de graça** usando apenas:

- **GitHub Pages** — hospeda o site (frente).
- **Planilha Google + Apps Script** — funciona como banco de dados (fundo).
- **Python** (opcional) — envia as tarefas exportadas da plataforma para a planilha.

Tudo o que aparece na tela (região, SLA, backlog, massivas...) é calculado pelo próprio site. A planilha só guarda e devolve os dados.

Visão geral das pastas

```
entrega-github/  
  apps-script/  -> código do "servidor" (cole na sua Planilha Google)  
  site/         -> o site em si (suba no GitHub Pages)  
  python/       -> script para enviar as tarefas (.xlsx) para a planilha  
  LEIA-ME.md    -> este guia
```

PARTE 1 — Preparar a Planilha (o “servidor”)

1. Abra a sua planilha no Google Sheets (a que contém a aba **VALID_CAD**).
2. No menu, clique em **Extensões → Apps Script**.
3. Apague qualquer código que estiver lá e **cole todo o conteúdo** do arquivo `apps-script/Code.gs`.
4. (Opcional) Em **Configurações do projeto**, confira o fuso/idioma.
5. No editor do Apps Script, selecione a função `configurarTudo` na lista de funções e clique em **Executar**. Autorize o acesso quando pedir.
 - Isso cria as abas **TASKS, INCIDENTES, USUARIOS, CONFIG** e o usuário inicial **admin@trj.com / trj2026**, além de gerar o **token**.
6. Para descobrir o token, selecione a função `mostrarToken` e execute — o token aparece no registro de execução (Logs). Guarde-o.
7. Agora publique o Web App: clique em **Implantar → Nova implantação** → tipo **App da Web**:
 - Executar como: **Eu (seu e-mail)**.
 - Quem pode acessar: **Qualquer pessoa**.
 - Clique **Implantar** e **copie a URL** que termina em `/exec`.

Sempre que alterar o `Code.gs`, faça **Implantar → Gerenciar implantações → editar → Nova versão** para publicar a mudança.

Abas que a planilha passa a ter

- **VALID_CAD** — sua base de cidades (já existente). Não é alterada.
- **TASKS** — tarefas (preenchida pelo script Python).
- **INCIDENTES** — sites fora (preenchida pelo site, ao importar o G.E.N.E.S.I.S).
- **USUARIOS** — e-mail / senha / papel. Edite aqui para criar logins.
- **CONFIG** — prazos de SLA (também editáveis pela tela Configurações).

PARTE 2 — Configurar e publicar o site (GitHub Pages)

1. Abra o arquivo `site/js/config.js` e cole a URL do Apps Script:

```
js  
APPS_SCRIPT_URL: "https://script.google.com/macros/s/SEU_ID/exec",
```
2. Crie um repositório no GitHub (recomendado: **privado**, pois as senhas ficam na planilha).
3. Envie o conteúdo da pasta `site/` para o repositório (o `index.html` precisa ficar na raiz do que será publicado).
4. No GitHub: **Settings** → **Pages** → **Build and deployment**:
 - Source: **Deploy from a branch**.
 - Branch: **main** / pasta / **(root)** → **Save**.
5. Aguarde 1-2 minutos e acesse a URL que o GitHub mostrar.
6. Faça login com **admin@trj.com** / **trj2026** (troque a senha na aba USUARIOS).

Teste local (opcional): dentro da pasta `site/`, rode

```
python -m http.server 8080
```

 e abra `http://localhost:8080`.

PARTE 3 — Enviar as tarefas (Python)

Veja o guia detalhado em `python/README.md`. Em resumo:

```
cd python  
pip install -r requirements.txt  
# edite o topo de puxar_para_sheets.py (URL, TOKEN, ARQUIVO)  
python puxar_para_sheets.py
```

Depois, abra o site e clique em **Atualizar**.

PARTE 4 — Importar os “sites fora” (incidentes)

1. No site, vá em **Sites Fora (Incidentes)**.
2. Clique em **Importar painel G.E.N.E.S.I.S** e selecione o arquivo HTML exportado do painel.
3. Os incidentes são lidos no próprio navegador, cruzados com a base de cidades e enviados para a planilha.

4. Você pode mudar o status de cada incidente (Ativo / Em Tratamento / Resolvido). Uma nova importação **preserva** os status já definidos.

Páginas disponíveis nesta versão

- **Dashboard** — KPIs, gráficos (aging, prazos, SLA por região, atividades manuais, produtividade), top cidades, copiar resumo. Todos os cartões e gráficos abrem o detalhamento (drill) ao clicar.
- **SLA / Aderência** — aderência por prioridade e por região.
- **Visão Regional** — backlog e aderência por região.
- **Sites Fora (Incidentes)** — importar G.E.N.E.S.I.S, massivas, filtros e mudança de status.
- **Cadastro de Cidades** — consulta paginada da base VALID_CAD.
- **Configurações** — prazos de SLA por prioridade.

Observações / limites desta versão

- As páginas **Comparativo, Relatórios, Senhas, Tarefas e Importar** do app original **não** foram incluídas aqui (podem ser adicionadas depois).
- A base VALID_CAD desta planilha tem 8 colunas (sem ANF nem coordenadas); o ANF dos incidentes vem do próprio painel G.E.N.E.S.I.S.
- Mantenha o repositório **privado**: as senhas ficam na aba USUARIOS.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável / solução
"URL do Apps Script não configurada"	Preencha APPS_SCRIPT_URL em site/js/config.js .
"Resposta inesperada do servidor"	Reimplante o Web App com acesso Qualquer pessoa .
Login falha	Confira o e-mail/senha na aba USUARIOS .
Nada aparece no dashboard	Rode o Python (tarefas) e/ou importe o G.E.N.E.S.I.S.
Mudei o Code.gs e não surtiu efeito	Publique Nova versão da implantação.