

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**
API Conciliación

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Nueva Versión	Descripción del Cambio
1		2	Modificación URL / Calidad
2	18/10/2024	3	Tabla de errores
3	13/11/2024	4	Modificación del json de entrada "reqCed"
4	17/03/2025	5	Cambio de URL
5	17/11/2025	6	Ajuste de mensaje para pagos conciliados anteriormente • Adición de respuestas faltantes del servicio

Descripción del Servicio:

Permite a los clientes verificar y conciliar pagos móviles recibidos en línea y en tiempo real.

Su objetivo es validar la información de la transacción contra los registros del Banco de Venezuela, confirmando si el pago:

- Es válido,
- Existe en la base del banco,
- Coincide en monto y datos,
- Ya fue conciliado previamente.

Características principales:

- Conciliación inmediata de pagos móviles BDV y de redes interbancarias.
- Respuestas claras que indican el estado exacto del pago.
- Integración sencilla vía API REST.
- Permite establecer validaciones adicionales como la verificación de cédula (reqCed) en operaciones BDV-BDV.

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**

API Conciliación

Método: POST

Endpoint (Calidad): <https://bdvconciliacionqa.banvenez.com:444/getMovement/v2>

Headers

Header	Valor	Descripción
X-API-Key	96R7T1T5J2134T5YFC2GF15SDFG4BD1Z	API Key asignada al cliente
Content-Type	application/json	Tipo de contenido

Parámetros del JSON de Solicitud

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
cedulaPagador	String	Cédula del pagador. Para pagos interbancarios puede ser sustituida por el BDV (ver notas).	"V27037606"
telefonoPagador	String	Teléfono del pagador.	"04127141363"
telefonoDestino	String	Teléfono del receptor del pago.	"04127141363"
referencia	String	Referencia única de la operación.	"12345678"
fechaPago	String	Fecha de la transacción en formato AAAA-MM-DD.	"2023-02-12"
importe	String	Monto de la operación. Debe usar punto decimal.	"120.00"
bancoOrigen	String	Código del banco emisor del pago.	"0102"
reqCed	Boolean	Define si se validará la cédula. Solo aplicar true en pagos BDV-BDV. En operaciones con otros bancos se debe enviar false.	FALSO

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**

API Conciliación

Ejemplo de JSON de Entrada:

```
{
  "cedulaPagador": "V27037606",
  "telefonoPagador": "04127141363",
  "telefonoDestino": "04127141363",
  "referencia": "12345678",
  "fechaPago": "2023-02-12",
  "importe": "120.00",
  "bancoOrigen": "0102",
  "reqCed": false
}
```

Respuesta Exitosa del Servicio:

Campo	Descripción
code	1000
message	Detalle del resultado: monto y estatus
data	Información de la transacción (status, amount, reason, referencia)
status	200

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
{
  "code": 1000,
  "message": "Monto: 120.00 - estatus: Transacción realizada",
  "data": {
    "status": "1000",
    "amount": "120.00",
    "reason": "Transacción realizada",
    "referencia": "12345678"
  },
  "status": 200
}
```

Escenarios de Respuesta:

Datos errados (excepto el monto):

Se genera cuando no existe coincidencia con la transacción.

```
{
  "code": 1010,
  "message": "No se pudo validar el movimiento : Registro solicitado no existe",
  "data": null,
  "status": 200
}
```

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:**

API Conciliación

Ejemplo de JSON de Entrada:

```
{
  "cedulaPagador": "V27037606",
  "telefonoPagador": "04127141363",
  "telefonoDestino": "04127141363",
  "referencia": "12345678",
  "fechaPago": "2023-02-12",
  "importe": "120.00",
  "bancoOrigen": "0102",
  "reqCed": false
}
```

Respuesta Exitosa del Servicio:

Campo	Descripción
code	1000
message	Detalle del resultado: monto y estatus
data	Información de la transacción (status, amount, reason, referencia)
status	200

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
{
  "code": 1000,
  "message": "Monto: 120.00 - estatus: Transacción realizada",
  "data": {
    "status": "1000",
    "amount": "120.00",
    "reason": "Transacción realizada",
    "referencia": "12345678"
  },
  "status": 200
}
```

Escenarios de Respuesta:

Json de salida (con datos errados excepto el monto/importe)

Se genera cuando no existe coincidencia con la transacción.

```
{
  "code": 1010,
  "message": "No se pudo validar el movimiento : Registro solicitado no existe",
  "data": null,
  "status": 200
}
```

API Conciliación

Json de salida (con monto/importe errado)

```
{
  "code": 1010,
  "message": "monto : 120.00 - estatus : Transacción realizada",
  "data": null,
  "status": 200
}
```

Pago ya conciliado previamente:

Esto sucede si:

- ya se validó y fue conciliado antes, o
- se ejecuta una nueva llamada dentro de los primeros 30 segundos.

```
{
  "code": 1010,
  "message": "Pago Móvil procesado exitosamente en el BDV. El movimiento ya fue conciliado anteriormente.",
  "data": null,
  "status": 200
}
```

API Key errada:

```
{
  "code": 1010,
  "message": "Cliente no afiliado al producto",
  "data": null,
  "status": 200
}
```

Códigos de Respuesta

Código	Significado
1000	Pago conciliado exitosamente
1010	Pago no conciliado / error / datos no válidos / ya conciliado

Consideraciones Importantes:

- En operaciones interbancarias, Suiche 7B no suministra la cédula del pagador.

En ese caso el BDV reemplaza el valor por: "V" + RIF del comercio receptor. Para identificar al cliente, se debe utilizar el número telefónico del pagador.

- Si se consulta el mismo pago nuevamente dentro de los 30 segundos posteriores, el servicio retornará el mensaje de “pago ya conciliado anteriormente”.