

API Vuelto**Control de Versiones:**

Versión	Fecha	Nueva Versión	Descripción del Cambio
1			

Descripción del Servicio:

La API Vuelto permite realizar operaciones de "Dar Vuelto" a través de Pago Móvil BDV, debitando el monto desde una cuenta jurídica y abonándolo inmediatamente a la cuenta del cliente receptor.

El servicio puede integrarse en:

- plataformas propias del cliente,
- Merchant BDV,
- Puntos de Venta BDV,
- BiopagoBDV.

Es una herramienta diseñada para facilitar operaciones donde el comercio debe devolver dinero al comprador de forma rápida, segura y digital.

Características Principales / Ventajas:

- Facilita la adopción de métodos de pago digitales.
- Agiliza la devolución de fondos sin necesidad de efectivo.
- Integración sencilla en sistemas empresariales.
- Proceso rápido, seguro y con mejor experiencia para el usuario.
- Compatible con los ecosistemas de Pago Móvil BDV.

Método: POST

<https://bdvconciliacionqa.banvenez.com:444/api/vuelto/v2>

Headers

Campo	Valor	Descripción
X-API-Key	256D0FDD36F1B1B3F1208A9B6EC693	API Key asignada al cliente (QA)
Content-Type	application/json	Formato de entrada JSON
Tipo	POST	Tipo de consumo

Documentación técnica Dummy **AMBIENTE CALIDAD:****API Vuelto****Parámetros del JSON de Solicitud**

Campo	Ejemplo	Descripción
numeroReferencia	"6111121716"	Generado por el cliente y enviado automáticamente
montoOperacion	"1.21"	Importe del vuelto
nacionalidadDestino	"V"	Nacionalidad del receptor
cedulaDestino	"15404774"	Cédula del receptor
telefonoDestino	"04123963208"	Teléfono del receptor
bancoDestino	"0102"	Código del banco destino
moneda	"VES"	Moneda de la operación
conceptoPago	"Prueba Api Vuelto"	Descripción o concepto del pago

Ejemplo de Solicitud:

```
{  
  "numeroReferencia": "6111121716",  
  "montoOperacion": "1.21",  
  "nacionalidadDestino": "V",  
  "cedulaDestino": "15404774",  
  "telefonoDestino": "04123963208",  
  "bancoDestino": "0102",  
  "moneda": "VES",  
  "conceptoPago": "Prueba Api Vuelto"  
}
```

Respuesta Exitosa del Servicio:

Campo	Descripción
code	Código de éxito (1000)
message	Mensaje de confirmación
referencia	Número de referencia del vuelto

Documentación técnica Dummy AMBIENTE CALIDAD:

API Vuelto

Ejemplo de Respuesta Exitosa:

```
{
  "code": 1000,
  "message": "Transaccion realizada",
  "referencia": "6111121716"
}
```

Consideraciones Operativas:

- El comercio debe generar su propio numeroReferencia para cada operación.
- Los montos deben enviarse con formato decimal usando punto.
- Todos los datos del receptor deben ser correctos para que la operación se ejecute.
- La API solo procesa operaciones de devolución ("vuelto") bajo el esquema Pago Móvil BDV.

Tabla de errores:

Tabla de Errores de API Vuelto

Code	Message	Status	JSON de respuesta	Descripción	Referencia
1000	Transacción realizada	200	{ "code": 1000, "message": "Transacción realizada", "referencia": "588263754258" }	Exitosa	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1002	Ha ocurrido un error envío conector	200	{ "code": 1002, "message": "Ha ocurrido un error envío conector", "referencia": "588263754258" }	Time out otros bancos Switch 7B	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1006	El Rif Suministrado no es Merchant	200	{ "code": "1006", "message": "El Rif Suministrado no es Merchant", "status": "200" }	Empresa no afiliada	Devuelve el código y la información del mensaje, así como el estatus con valor 200
1013	Monto Invalido	200	{ "code": "1013", "message": "Monto invalido", "referencia": "588263754258" }	Monto invalido (esto pasa actualmente cuando es mayor a 150,000,00)	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1014	Beneficiario no afiliado a PagomóvilBDV	200	{ "code": "1014", "message": "Beneficiario no afiliado a PagomóvilBDV", "referencia": "588263754258" }	Beneficiario no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1015	No afiliado a clavemóvilBDV	200	{ "code": "1015", "message": "No afiliado a clavemóvilBDV", "referencia": "588263754258" }	Número no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1026	Referencia / Monto duplicado	200	{ "code": "1026", "message": "Referencia / Monto duplicado", "referencia": "588263754258" }	Monto o referencia duplicado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1034	Saldo insuficiente	200	{ "code": "1034", "message": "Saldo insuficiente", "referencia": "588263754258" }	Saldo insuficiente	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1041	Servicio inactivo	200	{ "code": "1041", "message": "Servicio inactivo", "referencia": "588263754258" }	Servicio inactivo	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1050	La solicitud superó el Timeout	200	{ "code": "1050", "message": "La solicitud superó el Timeout", "referencia": "588263754258" }	Time out BDV - DCS	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]

Documentación técnica Dummy AMBIENTE CALIDAD:

API Vuelto

1055	Clave no existe	200	{ "code": "1055", "message": "Clave no existe", "referencia": "598263754258" }	Clave inválida	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1056	El número de teléfono no corresponde con el titular de la cuenta	200	{ "code": "1056", "message": "El número de teléfono no corresponde con el titular de la cuenta", "referencia": "598263754258" }	Teléfono errado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1061	Monto supera el límite diario	200	{ "code": "1061", "message": "Monto supera el límite diario", "referencia": "598263754258" }	Superó el monto límite diario	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1062	La cuenta del emisor / receptor presenta inconvenientes. Por favor comuníquese al 0500MICLAVE	200	{ "code": "1062", "message": "La cuenta del emisor / receptor presenta inconvenientes. Por favor comuníquese al 0500MICLAVE", "referencia": "598263754258" }	Cuenta restringida	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1065	Cantidad de transacciones superada por afiliado	200	{ "code": "1065", "message": "Cantidad de transacciones superada por afiliado", "referencia": "598263754258" }	Cantidad de transacciones superadas	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1080	Documento de identidad inválido	200	{ "code": "1080", "message": "Documento de identidad inválido", "referencia": "598263754258" }	Documento invalido	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1091	Banco destino inactivo	200	{ "code": "1091", "message": "Banco destino inactivo", "referencia": "598263754258" }	Banco destino inactivo	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1092	El Banco seleccionado no se encuentra afiliado	200	{ "code": "1092", "message": "El Banco seleccionado no se encuentra afiliado", "referencia": "598263754258" }	Banco destino no afiliado	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]
1094	Operación duplicada	200	{ "code": "1094", "message": "Operación duplicada", "referencia": "598263754258" }	La operación es duplicada	Devuelve el valor asociado a la referencia del pago, un valor numérico y entero [9(10)]