

Especificación de aplicación para agenda, pacientes y liquidación diaria

1. Objetivo general

La aplicación debe reemplazar la agenda física que actualmente utilizamos en la clínica, manteniendo la forma práctica de trabajo del cuaderno, pero incorporando automatización, historial de pacientes, control de pagos, lista de espera y liquidación diaria de cada profesional.

La idea principal es que la secretaria pueda manejar **toda la agenda del día desde una sola pantalla**, de manera rápida y sencilla.

La aplicación debe ser flexible: la cantidad de profesionales, sus horarios y los reemplazos pueden cambiar según el día.

2. Agenda diaria

La pantalla principal debe mostrar la agenda completa del día, con todos los profesionales que trabajan ese día.

Actualmente:

- Habitualmente trabajan **8 profesionales por día**.
- Los miércoles trabajan **9 profesionales**.
- El cuaderno físico tiene espacio para 10 profesionales, pero eso es solamente capacidad de la agenda; no significa que trabajen 10.
- La clínica dispone de **8 salas**, por lo que normalmente trabajan 8 profesionales simultáneamente.

La cantidad de profesionales visibles debe poder configurarse según el día.

La agenda debe permitir ver rápidamente:

- profesional;
- horario;
- paciente;
- estado de asistencia;
- estado de pago;
- horarios bloqueados;
- reemplazos;

- modificaciones excepcionales.
-

3. Horarios de trabajo

La clínica trabaja aproximadamente desde las 07:00 hasta las 19:00, pero **no todos los profesionales comienzan ni terminan a la misma hora**.

Ejemplos:

- un profesional puede comenzar a las 07:00;
- otro a las 08:00;
- otro a las 08:30;
- uno puede retirarse a las 17:00;
- otro puede trabajar hasta las 19:00.

Por eso, cada profesional debe poder tener su propio horario disponible.

El último turno puede comenzar a las **18:00**, porque la sesión dura una hora y finaliza a las 19:00.

4. Duración de las sesiones

Cada sesión tiene una duración de **60 minutos**.

El sistema debe bloquear automáticamente el período correspondiente a la sesión.

Ejemplos:

- Turno a las 08:00 → ocupa 08:00–09:00.
- Turno a las 08:30 → ocupa 08:30–09:30.
- Turno a las 09:15 → ocupa 09:15–10:15.

No debe permitirse colocar otro paciente dentro de un período ya ocupado.

La aplicación no debe limitarse obligatoriamente a horarios fijos de una hora. Debe permitir que una sesión comience a cualquier hora disponible, siempre respetando los 60 minutos de duración.

5. Bloqueo de horarios

La secretaria debe poder bloquear manualmente uno o varios horarios de un profesional.

Ejemplos:

12:00 — BLOQUEADO — Almuerzo

17:00 — BLOQUEADO — Retiro

Esto se utilizará cuando:

- el profesional todavía no comenzó su jornada;
- se retira antes;
- tiene horario de almuerzo;
- tiene una ausencia temporal;
- existe cualquier otra razón por la cual ese horario no debe ser utilizado.

El motivo del bloqueo debería poder registrarse opcionalmente.

Un horario bloqueado no debe poder utilizarse para agendar pacientes.

6. Agendamiento de pacientes

Cuando una persona llama, la secretaria debe poder seleccionar:

Día → profesional → horario → paciente

y registrar el turno.

Ejemplo:

09:00 — Juan Martínez

Una vez registrado, el sistema reserva automáticamente los 60 minutos correspondientes.

7. Asistencia

Cada turno debe permitir registrar su resultado.

Estados principales:

- **Asistió**
- **Canceló — avisó con anticipación**
- **No asistió — sin aviso**

No se deben utilizar únicamente códigos como “X Sí” o “X No” como información interna del sistema. Es preferible guardar el estado completo.

Si se desea, en la pantalla diaria puede mostrarse una versión abreviada, pero el historial debe conservar la descripción completa.

8. Cancelaciones y ausencias

Si un paciente avisa con anticipación que no podrá asistir:

Julio Medina — Canceló — avisó con anticipación

El turno puede quedar disponible para que otro paciente lo ocupe.

Si otro paciente toma ese horario, Julio no debe aparecer necesariamente en la agenda diaria, pero **su registro no debe eliminarse del sistema**.

Debe quedar guardado en su historial:

Fecha

Hora

Profesional

Canceló — avisó con anticipación

Lo mismo para una persona que no asistió y no avisó:

Juan Medina — No asistió — sin aviso

Esto debe quedar registrado aunque posteriormente el horario sea utilizado por otro paciente.

La finalidad es mantener un historial real de utilización de los turnos.

9. Pacientes fijos / turnos recurrentes

Debe existir la posibilidad de marcar a un paciente como **paciente fijo**.

Ejemplo:

Juan Medina

- Todos los lunes
- 08:00

- Profesional B
- Paciente fijo

El sistema debe generar automáticamente ese turno en los lunes futuros.

El turno permanece activo hasta que la secretaria lo desactive porque el paciente comunica que ya no continuará.

Cuando el paciente deja de asistir definitivamente, debe poder indicarse una fecha de finalización.

Los turnos anteriores deben permanecer en el historial.

10. Cambios temporales de pacientes fijos

Un paciente fijo no necesariamente quiere atenderse con otro profesional cuando su profesional habitual está ausente.

Por ejemplo:

Juan Medina es paciente fijo de Profesional B los lunes a las 08:00.

Profesional B se va de vacaciones y Profesional C lo reemplaza.

La secretaria debe poder decidir individualmente:

- mantener el turno para cuando regrese B;
- ofrecerle C temporalmente;
- cambiarlo de horario;
- cancelar ese turno.

El cambio debe ser **temporal** y no debe destruir la configuración permanente.

Ejemplo:

Configuración permanente:

Juan Medina — lunes 08:00 — Profesional B — fijo

Excepción:

Lunes 31/08 — Juan Medina — 08:00 — Profesional C — reemplazo excepcional

El lunes siguiente, si B vuelve, Juan debe aparecer nuevamente con B automáticamente.

11. Reemplazo de profesionales

Debe existir la posibilidad de modificar los profesionales que trabajan en un día determinado.

Ejemplo:

Profesional B avisa la noche anterior que está enfermo y no podrá trabajar.

La secretaria debe poder:

- marcar a B como ausente ese día;
- agregar a C como reemplazo;
- trasladar determinados pacientes de B a C;
- dejar otros pacientes sin modificar si decidieron esperar;
- agregar nuevos pacientes.

Este cambio debe afectar **solamente el día correspondiente**, salvo que la secretaria indique expresamente que se trata de un cambio permanente.

Debe quedar registrado quién fue el profesional habitual y quién realizó finalmente la sesión.

Esto también será importante para la liquidación diaria.

12. Paciente y cliente de facturación

El sistema debe separar claramente:

PACIENTE

de

CLIENTE DE FACTURACIÓN

No necesariamente son la misma persona.

Ejemplo:

Paciente

Sara Medina

Cliente de facturación

Juan Medina

RUC

XXXXXXXX-X

Esto es necesario porque una persona puede recibir el tratamiento, pero solicitar que la factura sea emitida a nombre de otra persona.

13. Ficha del paciente

La primera vez que se registra un paciente debe crearse su ficha permanente.

Datos básicos:

- Nombre completo
- Número de teléfono

Datos de facturación:

- Nombre / razón social para facturación
- RUC

Estos datos deben quedar guardados para no tener que volver a escribirlos en cada sesión.

El sistema debería permitir seleccionar los datos de facturación correspondientes al momento de registrar el pago.

Idealmente, un paciente debería poder tener más de un registro de facturación disponible si alguna vez necesita facturas a diferentes nombres.

14. Historial del paciente

El historial es una función fundamental.

Al buscar un paciente debe poder verse su historial completo.

Ejemplo:

Fecha	Hora	Profesional	Estado	Pago
20/08/26	09:00	Ana	Asistió	Efectivo

22/08/26	09:00	Ana	Asistió	Transferencia
24/08/26	09:00	Ana	Canceló — avisó	—
25/08/26	09:00	Ana	No asistió — sin aviso	—

El historial debería permitir conocer:

- cantidad de sesiones;
- fechas;
- horarios;
- profesionales;
- asistencias;
- cancelaciones;
- ausencias sin aviso;
- pagos;
- pagos pendientes.

15. Registro de pagos

Cuando el paciente asiste, la secretaria debe poder registrar el pago.

Formas de pago:

- **Efectivo**
- **Transferencia**
- **Cheque**
- **Pendiente**

Debe poder introducirse el monto pagado.

Ejemplo:

Juan Martínez

Asistió

Efectivo — 120.000 Gs

o:

Juan Martínez

Asistió

Transferencia — 120.000 Gs

o:

Juan Martínez
Asistió
Pendiente — 120.000 Gs

16. Pago pendiente y liquidación del profesional

Es muy importante separar:

sesiones realizadas

de

dinero efectivamente cobrado ese día.

Un paciente puede ser conocido, tener autorización para pagar al final del día, al día siguiente o incluso a fin de mes.

Si el profesional realizó la sesión, esa sesión debe contabilizarse para su liquidación aunque el paciente todavía figure como pendiente.

Ejemplo:

Profesional A realizó 8 sesiones:

- 7 pagadas;
- 1 pendiente.

Para la liquidación del profesional se consideran las **8 sesiones realizadas**, no solamente las 7 cobradas.

El pago pendiente debe quedar registrado como deuda del paciente y posteriormente poder marcarse como pagado.

17. Liquidación diaria del profesional

Al finalizar el día, el sistema debe generar automáticamente una liquidación para cada profesional.

La liquidación debe calcularse sobre las sesiones efectivamente realizadas.

Ejemplo:

Profesional A:

- 8 sesiones
- 120.000 Gs por sesión
- Total: 960.000 Gs
- Sala: -264.000 Gs
- Tasa: $8 \times 2.500 = -20.000$ Gs
- Otros descuentos: 0 Gs

Total a recibir: 676.000 Gs

Fórmula:

Total de sesiones realizadas

- costo de sala

- tasa por sesiones

- otros descuentos

= monto a recibir por el profesional

18. Sesiones de dos horas

El sistema debe calcular las tasas por **cantidad de sesiones/horas**, no simplemente por cantidad de pacientes.

Ejemplo:

Un profesional atiende 6 pacientes, pero uno de ellos toma dos horas.

Resultado:

6 pacientes = 7 sesiones

Entonces:

$7 \times 120.000 = 840.000$ Gs

y:

$7 \times 2.500 = 17.500$ Gs de tasa

Esto debe calcularse automáticamente según la duración real de las sesiones registradas.

19. Otros descuentos al profesional

Debe existir una opción para agregar descuentos o ajustes manuales al finalizar el día.

Ejemplos:

Almuerzo — 35.000 Gs

Deuda pendiente con la oficina — 50.000 Gs

Cada descuento debería guardar:

- concepto;
- monto;
- fecha;
- profesional.

Y debe restarse automáticamente de la liquidación.

Ejemplo:

960.000 Gs — sesiones

– 264.000 Gs — sala

– 20.000 Gs — tasas

– 35.000 Gs — almuerzo

= 641.000 Gs

20. Cierre y liquidación del día

Debe existir una opción para generar/cerrar la liquidación diaria.

Ejemplo:

Profesion al	Sesiones	Bruto	Sala	Tasas	Otros descuent os	A recibir
A	8	960.000	264.000	20.000	0	676.000
B	6	720.000	264.000	15.000	35.000	406.000
C	7	840.000	264.000	17.500	0	558.500

La liquidación debe quedar guardada para poder consultarla posteriormente.

No es necesario desarrollar inicialmente una contabilidad completa. Lo importante es que la estructura de datos quede preparada para poder incorporar posteriormente:

- liquidaciones mensuales;
 - ingresos por profesional;
 - cantidad de sesiones;
 - pagos pendientes;
 - tasas cobradas;
 - descuentos;
 - ingresos del centro.
-

21. Lista de espera

La aplicación debe tener una **lista de espera**.

Cuando un paciente no consigue horario, la secretaria puede registrarlo.

Ejemplo:

Juan Medina

- Preferencia: tarde
- Profesional preferido: C
- Días preferidos: lunes a viernes
- Observación: cualquier horario por la tarde

La lista de espera **no significa que el paciente tenga un turno reservado**.

Simplemente registra su interés y preferencias.

22. Utilización de la lista de espera

Cuando se libera un horario, el sistema debería poder mostrar pacientes de la lista de espera que coincidan con ese horario.

Ejemplo:

Se libera:

Profesional C — miércoles — 16:00

El sistema podría mostrar:

Juan Medina — tarde — Profesional C
María López — tarde
Pedro González — cualquier horario

La secretaria puede llamar a uno de ellos y, si acepta, convertirlo en un turno real.

23. Principio fundamental de funcionamiento

La aplicación debe diferenciar siempre entre:

Configuración habitual

y

Excepción de un día determinado.

Esto es fundamental para que vacaciones, reemplazos, enfermedades, cambios de horario y movimientos de pacientes no destruyan la agenda habitual.

Ejemplo:

Juan es fijo con B los lunes a las 08:00.

B falta un lunes.

Juan se atiende excepcionalmente con C.

La aplicación debe guardar:

Configuración permanente:

Juan → lunes → 08:00 → B → fijo.

Excepción:

31/08 → 08:00 → C → reemplazo.

Al regresar B, la agenda vuelve automáticamente a su configuración normal.

24. Estructura general del sistema

A nivel general, la aplicación debería contemplar estos módulos:

A. Agenda

Agenda diaria de profesionales, horarios y pacientes.

B. Pacientes

Ficha permanente y datos de contacto.

C. Historial

Todas las sesiones, asistencias, cancelaciones y ausencias.

D. Pagos

Forma de pago, monto y pendientes.

E. Facturación

Datos del cliente de facturación y RUC.

F. Pacientes fijos

Turnos recurrentes.

G. Lista de espera

Pacientes esperando horarios disponibles.

H. Bloqueos

Horarios no disponibles de profesionales.

I. Reemplazos

Profesionales que sustituyen temporalmente a otros.

J. Liquidación

Cálculo diario de lo que corresponde recibir a cada profesional.

25. Objetivo práctico

La aplicación debe ser sencilla para la secretaria.

La prioridad es que pueda hacer rápidamente las operaciones cotidianas:

Buscar paciente → elegir horario → agendar → marcar asistencia → registrar pago.

Y que el sistema haga automáticamente el resto:

- bloquear el horario;
- mantener los turnos fijos;
- conservar el historial;
- registrar cancelaciones;
- registrar ausencias;
- controlar pagos pendientes;
- manejar reemplazos;
- manejar lista de espera;
- calcular sesiones;
- calcular tasas;
- calcular descuentos;
- generar la liquidación diaria.

La idea no es complicar el trabajo de la secretaria, sino **eliminar la mayor cantidad posible de cálculos y anotaciones manuales que actualmente hacemos en el cuaderno.**