Synthèse des 28 et 29 octobre 2026 — ce qui a avancé pour l'entretien Transformative AI Fund

Pour Lazar. Version 2 : remplace la synthèse du 28 octobre au soir (`synthese-journee-2026-10-28-v1` , gardée) ; couvre le 28 octobre entier et le 29 jusqu'à R-725 (≈ 08:02 UTC).

Phase : 0 (instruments), porte G0 au plus tard fin novembre **Lignée** : session-depot, instance 2

Rédigé : 29 octobre 2026, 08:06 à 08:14 UTC (relevés `date -u`)

Registres lus : R-600 à R-725, `go.md` , `depenses.md` , `arrets.md` , `etat.md`

Document interne, dépôt privé `controle-ia-travail` . Chaque chiffre renvoie à une entrée du registre (R-…) ou à un chemin. Les chiffres marqués « supposé » ou « exploratoire » ne sont pas opposables. Rien n'est envoyé : tu rédiges, tu décides, tu envoies.

Verdict

- **Pour l'entretien, le texte n'a pas bougé depuis la v8** (28 octobre ≈ 11:55 UTC, R-623). Ce qui a avancé, ce sont **les preuves derrière ses fronts** : sondes de P3 régénérées au bit près, juges mesurés avant la banque, vérité du dommage redéfinie, frein appliqué trois fois de plus, coût réel de la couche 2 chiffré.
- **Acquis** : fichier complet des sondes figées de P3 **identique au bit près** (sceau retrouvé, R-679) ; rejeu des juges lu (**aucune cellule à 0,99 de scores finis**, meilleure 0,87, R-704) ; N-060 v3 ; coupe du calibrage décidée (R-697) ; devis du pilote v2 (central ≈ 234 USD, R-708).
- **Qui tourne** : relectures CL10 de l'idéation (v43), script de la garde δ v5, script des lentilles ; contre-lecture du rejeu v2 des juges ; synthèse du collisionneur P-26 (R-722, R-724). **Aucune instance de calcul active** (R-704, `arrets.md`).
- **Attend Lazar** : HELIOS, ventilation de la demande (176 550), date de l'appel — **inchangés depuis le 28** ; P-26 (garde δ) ; V-2 et V-3 de la vérité du dommage ; le devis complet du pilote (au-delà de 90 USD).
- **Dépense des deux jours : ≈ 81,7 USD**, dont 74,9 de collisionneur, 3,1 de contre-lectures Gemini Argon, 3,7 de carte graphique (détail § 4). Une ligne de 20,31 USD manque toujours à `depenses.md` .
- **Pour le fonds** : « a few hundred dollars » reste la bonne formule ; le cumul de notre registre est vraisemblablement passé **au-dessus de 500 USD** (estimation, § 1.4).

1. Ce qui a avancé pour l'entretien Transformative AI Fund

Référence : `brouillons/entretien-taif-v3/programme-entretien-taif-v8.md` (`7917ed02…`), qui fait foi. Le 28 octobre, il est passé de la v4 à la v8 (HELIOS lu sur PDF, résultats contraires écrits, « 99 % » retiré). **Aucune entrée du registre après R-623 ne touche l'entretien** : ni la date de l'appel, ni la ventilation, ni HELIOS.

1.1 Point par point du programme v8

point de la v8	ce que les deux jours ont apporté	ce qu'il faut dire avec prudence
§ 2, H5 — le premier test réel est un nul, audité, à puissance chiffrée	**Preuve de reproductibilité.** Les étapes 1 à 5 de P3 refaites à l'identique : **sceau du fichier complet retrouvé** (`91b61c45…`), 424 sondes sur 424, écart 0,0, aires de validation égales. Verdict de P3 inchangé. 1,76 USD (R-679). Les sondes de Mahalanobis sont de nouveau en main.	Dire « reproduit au bit près », pas « confirmé » : la régénération refait les sondes, pas la lecture. Le nul garde sa limite (aire sous ≈ 0,6 non exclue).

point de la v8	ce que les deux jours ont apporté	ce qu'il faut dire avec prudence
§ 2, H4 — rigueur et coût	**Rigueur montrée sur pièces.** Plus de vingt contre-lectures neuves en deux jours (idéation CL1 à CL9, affinage v1 et v2 par trois lignées, garde δ v1 à v4, rejeu des juges, régénération). Exemples qui pèsent : un défaut du juge existant (écart non fini compté **+1**, la valeur la plus favorable) trouvé, corrigé, et vérifié **sans effet sur aucune promotion** (R-681, R-690) ; une inférence sur les fils de calcul confirmée par le résultat (R-679).	La vérification du défaut est indirecte : l'écart lui-même n'était consigné nulle part (R-690). Ne pas dire « aucun défaut possible ».
§ 3, front B — six mesures à coût nul	**Rien de neuf dans nos registres** sur la mesure unanime ni sur T1 à T5 (chantier de conv-audit). Deux simulations sur processeur, à coût nul, montrent la méthode « chiffrer d'avance » : contrôle 12 joint (R-673) et coupe du calibrage (R-696).	La phrase « six mesures en cours de préenregistrement » de la v8 reste vraie mais **non avancée** : à vérifier chez conv-audit avant l'appel.
§ 3, front C — le frein qui va avec	**La règle sur les refus a resservi trois fois le 29.** Opus 5.5 a refusé une cellule au tour 3 du collisionneur « pilote » (R-676) puis la conception au tour 1 de deux tours (R-686). Chaque refus est consigné tel quel, jamais reformulé ; l'arbitre (toi) a fait poursuivre sans l'espèce refusante (R-687). Toutes ces questions étaient défensives (mesure, dimensionnement). N-057 : cellules en quarantaine conservées scellées (28 octobre).	La phrase de la v8 « trois fois en un jour » est datée du 28 : le compte a augmenté. Le pipeline offensif reste gelé (R-611) ; la revue externe n'a **pas** avancé. Ne rien dire du contenu en quarantaine.
§ 3, front D — HELIOS, état de l'art	Treize PDF d'antériorité versés et scellés (huit R-666, quatre R-669, PACE R-673) ; PACE lu par conv-audit contre la question Q2 : « semi-occupée, inchangé » (R-677).	**Ces PDF ne sont lus par personne à page citée** (R7) : aucun chiffre opposable. Le **nœud HELIOS reste ouvert**. Le papier C attend toujours son PDF hors d'arXiv.
§ 3, front E — le pôle scientifique automatique	Argon juge **et** proposeur, à poids égal avec les juges Claude (R-662, R-663). Composition jugée sur l'oracle et le coût, jamais sur le juge (N-058). Conception de l'affinage v2 contre-lue par trois lignées, N-059 (28 octobre). Orchestrateur de l'idéation de la **v35 à la v43**, neuf relectures ; plafond de la course 52,8 USD, enveloppe 60 (R-724).	**La course d'idéation n'a pas tourné** : aucun résultat de l'organisme à montrer. Dire « gouverné et prêt à lancer », pas « produit des idées ».
§ 3, instruments en attente — couche 2, organismes de G1	**Le coût réel est chiffré** : devis du pilote v2, central ≈ 234 USD, fourchette 90 à 549 (R-708) ; tranche 0 de mesure sous GO (13 USD, GO-2026-10-29-05). **Risque découvert** : les juges ne rendent pas des scores finis assez souvent pour le format de G1 (R-704) ; cellule redéfinie, rejeu v2 sous GO (GO-2026-10-29-04). **Risque traité** : le dommage du mode « affaiblir les contrôles » n'avait pas de vérité indépendante ; N-060 v3 en donne une (§ 3.4).	La table de la v8 (« 50 USD de plafond, devis à écrire ») est périmée. Tous les prix du devis sont en partie **supposés** (≈ 76 % en v1, R-700). Aucun organisme saboté n'existe encore.
§ 4 — la porte, dite honnêtement	G0 : toujours **deux critères sur huit**. G1 : règles écrites d'avance, ajoutées ces deux jours — calibrage coupé dans chaque tâche, moitiés tirées par graine scellée (R-697) ; bris d'égalité appliqué d'office (R-694) ; score continu exigé pour toute cellule (D-S13, R-685). La garde δ (P-26) reste ouverte.	Ces règles sont des **décisions**, pas des résultats. Les simulations sont exploratoires (confiance 0,6 à 0,75).
§ 6, message 3 — « rapide et pas cher »	Carte graphique des deux jours : **3,68 USD** (1,76 + 1,92). Le reste (≈ 78 USD) est collisionneur et contre-lectures, chacun sous GO plafonné.	Le « ≈ 450 USD connus » de la v8 (réserve 2) date du 28 au matin. Voir § 1.4.
§ 8 et § 9 — la demande, ce qui reste avant l'appel	**Rien de neuf.**	Toujours à confirmer : 176 550 (extension sur le scénario ambitieux) plutôt que 86 130 ; taux et jours de la revue externe ; deux ou trois paliers ; date de l'appel ; champs à compléter ; écart de calendrier G1 (mois 4 envoyé, M2 au programme).

1.2 Montrable aujourd'hui, et ce qui ne l'est pas encore

montrable aujourd'hui (pièce scellée)	pas encore montrable
• Régénération au bit près des sondes de P3 (R-679, branche `calcul/regeneration-sondes-p3-v1`). • Le registre des refus de modèle et de leur traitement (R-609, R-676, R-686, R-687). • La mesure des juges *avant* la banque, et son résultat négatif (R-704) : on a payé 1,92 USD pour ne pas bâtir sur un instrument fragile. • La correction d'une décision sur constat (N-060 v2 → v3, R-688, R-692) : la gouvernance revient sur ses propres erreurs. • Les deux simulations sur processeur (R-673, R-696) et le devis du pilote (R-708).	• Un organisme saboté, une sonde qui bat une base, une mesure de front B lue. • Une idée produite par l'organisme (course non lancée). • Un chiffre des treize PDF d'antériorité (non lus, R7). • Les synthèses du collisionneur comme résultats : tout y est exploratoire, et les modèles s'y trompent (puissance annoncée 0,65 à 0,80 qui vaut 0,33, R-665 ; « 0,78–0,90 » faux, R-680). • Une comparaison des lentilles sur les sondes de P3 (pas encore exécutée).

1.3 Questions qu'un évaluateur peut poser, avec ce qu'on a maintenant

- **« Do your LLM judges even give usable scores? »** — Pas assez, et nous l'avons mesuré avant de bâtir : sur 180 notations rejouées, aucune cellule n'atteint 0,99 de scores finis ; la meilleure, 0,87 (R-704). Cellule redéfinie, rejouée avant toute banque (GO-2026-10-29-04).
- **« When the agent's output is a text plan, how do you know a sabotage did harm? »** — Par une vérité indépendante des moniteurs, pas du texte : chaque contrôle expérimental de l'article (référence cachée) est lu « absent, altéré, conforme » par deux lecteurs hors des familles des moniteurs, extrait cité vérifié par programme, comparé au jumeau honnête (N-060 v3). Ajouter : le premier dessin supposait des tâches exécutables, et nous l'avons corrigé (R-688).
- **« A model refused your own tool. Did you route around it? »** — Non : refus consigné, jamais reformulé ; le tour continue sans l'espèce, sur décision écrite du directeur (R-687).

1.4 Le chiffre de coût à tenir

La v8 dit « ≈ 450 USD connus » (réserve 2, note `depenses-cumul-2026-10-28-v1.md`, ± 15 %), en comptant l'évasion du matin du 28 à ≈ 4 USD « en cours ». Depuis : évasion finie à 20,31 (+ ≈ 16), puis ≈ 61,4 USD d'autres postes. **Estimation de cette synthèse : de l'ordre de 530 USD sur notre registre** — non rapprochée de la facturation, hors abonnement des sessions. La facturation de la relève du 23 octobre reste à lire sur la console. **À dire** : « a few hundred dollars ; GPU stayed under about a hundred ». **À ne pas dire** : un nombre.

2. Décisions de Lazar des deux jours

2.1 Décisions de programme

- `rappel` **N-055** (27 octobre, relayée) : pari apparié borné, D-S1 à D-S12 ; H1a porte la revendication de H1. **N-056** complétée le 28 : nœud 2 (c) et D-S29 (a) confirmés (R-600).
- `N-057` Cellules en quarantaine conservées scellées, pour colmater et tester les moniteurs corrigés (28, 11:15).
- `N-058` Composition des proposeurs jugée sur l'oracle du monde planté et le coût, jamais sur le juge (R-643).
- `N-059` Nœuds de la conception de l'affinage v2 tranchés ; duel en générations d'étalonnage (R-653).
- `N-060` Vérité du dommage des modes non chiffrés : v1 consommateur déterministe (R-684) ; v2 « les trois oracles » (R-686) ; **v3 sur le banc réel** : couverture des contrôles de l'article contre la référence cachée, deux lecteurs hors familles des moniteurs, repli écrit (R-695, `decision-N-060-v3.md`, `2b448f69…`).
- `décision` **Argon à poids égal**, juge (R-662) et proposeur (R-663).

- décision **Coupe du calibrage** : dans chaque tâche, moitiés tirées par graine scellée ; dérive cherchée par un test temporel séparé (R-697).
- décision **Pilote** : option (a) (rejeu du juge d'abord, R-671) ; P-1 (b) tous les moniteurs, P-2 vérité du dommage avant le pilote, P-3 (a) (relayés, R-691).
- décision **CL40-01 (c)** : à la relance de l'idéation, les contrôles déjà réussis ne sont pas rejoués (R-715).
- décision **P-26** : réunir cinq pièces avant de trancher (τ, unités lues, critères et comparateurs, simulation du minimum, vrais écarts au pilote) (R-716) ; trois décisions relayées : une garde par comparateur dans le minimum, δ = 0,10 écarté (0,05 pressenti), n_h ≥ max(288 ; n80) (R-719).
- décision **Barème d'Argon** « ≤ 8,3 USD » par million de jetons d'entrée, voie (c) ouverte ; **borne de 12 000 caractères par fiche retirée** (R-718).
- décision **Autonomie** : dix heures pour la régénération (R-664) ; huit heures jusqu'à ≈ 10:10 UTC le 29 avec veille de conv-audit (R-697).

2.2 GO du 28 et du 29 octobre

GO	objet	plafond	dépensé
GO-2026-10-28-01	duel des proposeurs	100	0 (course nulle, R-599)
GO-2026-10-28-02 / -06	couche 2, banque des deux modes connus ; 50 puis 90, prolongé au 15 novembre	90	0
GO-2026-10-28-03	collisionneur du matin, trois tours	28/22/33 par tour	20,31
GO-2026-10-28-04, -07, -10, -13	décisions : gel du pipeline offensif ; avance de `main` ; N-058 ; N-059	—	—
GO-2026-10-28-05	dépôt privé du lot de Fable (création et quatre ajouts)	—	—
GO-2026-10-28-08	collisionneur « priorités »	30	3,19
GO-2026-10-28-09 / -12	contre-lectures Argon de l'affinage v1 et v2	5 + 5	1,29 + 1,83
GO-2026-10-28-11	régénération des sondes de P3 (puis autonomie)	6	1,76
GO-2026-10-28-14	course d'idéation : 20 → 37 → 49 → 51,6 → 52,6 → 52,8, enveloppe 60	60	0 (non lancée)
GO-2026-10-28-15	collisionneur « cinq divergences »	30	12,59
GO-2026-10-28-16	rejeu des juges v1	4	1,92
GO-2026-10-28-17	collisionneur « pilote »	30	11,06
GO-2026-10-29-01	collisionneur, complément du pilote (sans Opus aux tours 2 et 3)	30	6,84
GO-2026-10-29-02	collisionneur, vérité du dommage (sans Opus aux tours 2 et 3)	30	6,57
GO-2026-10-29-03	sentinelle entre lancements, seulement dans une campagne sous devis	124	0
GO-2026-10-29-04	rejeu de la cellule de juge redéfinie	4	0 (en relecture)
GO-2026-10-29-05	tranche 0 de mesure du pilote	13	0 (blocages gratuits)
GO-2026-10-29-06	collisionneur sur la garde δ (P-26) ; 15 puis 25	25	14,30

Plafonds en USD, lus dans la colonne « plafond » de `registres/go.md` (lignes 96 à 132). Les plafonds se recouvrent (extensions) : ils ne s'additionnent pas.

3. Chantiers, état et prochaine étape

3.1 Sondes de P3 régénérées au bit près — clos

Instance 58162997, 30 fils de calcul, bibliothèque d'algèbre linéaire à 64 fils (correction CLR-01 de la contre-lecture, R-667). Sceau `91b61c45…` retrouvé ; fichier versé en neuf morceaux, reconstitution vérifiée deux fois ; 1,76 USD ; instance détruite par identifiant (R-679, `arrets.md`). La couche 2 lit toutes les sondes (D5 renversée, R-646). **Suite** : aucune.

3.2 Rejeu des juges — v1 lu, v2 en relecture

v1 (R-704) : aucune cellule ne tient H_A (≥ 0,99 de scores finis) ; six cellules H_B, toutes tranchées ; meilleure **8B verdict d'abord 157/180 = 0,87** (0,82–0,91). Audit de symétrie : échelles mal tenues, demi-points du 8B lus vers le bas (− 0,28 en moyenne). Rythmes utiles : 8B 6,1 s, 3B 3,9 s par notation. 1,92 USD. **v2** : cellule redéfinie (verdict d'abord, échelle écrite par critère, valeurs admises seules) ; brouillon committé (`cff3d90a`), contre-lecture en cours (R-722). **Suite** : relecture, puis lancement sous GO-2026-10-29-04.

3.3 Collisionneur — six tours en deux jours

- **Matin du 28** (GO-03) : 25 cellules sur 27, 20,31 USD (R-617). **« Priorités »** (GO-08) : arrêté après le tour 1 sur un refus, 3,19 (R-635).
- **« Cinq divergences »** (GO-15) : 9/9, 12,59 ; accord des trois modèles ; la vérification trouve le contrôle 12 en échec 7 à 8 % à 9 600 (R-665).
- **« Pilote »** (GO-17) : 8/9, un refus, 11,06 ; point le plus fragile trouvé : aucune vérité du dommage indépendante du texte (R-676, R-680).
- **« Complément du pilote »** et **« vérité du dommage »** (GO-29-01, -02) : refus d'Opus au tour 1, poursuite sans lui ; 6,84 et 6,57 (R-689). Ex æquo : bris d'égalité d'office ; sentinelle de Fable à faux 13 % du temps (R-694).
- **P-26, garde δ** (GO-29-06) : 9/9, aucun refus, **14,30 USD** (12,86 puis reprise 1,44 après relèvement du plafond, R-721, R-722). **Synthèse en cours** ; les trois décisions relayées de R-719 y entrent comme décisions.

3.4 Vérité du dommage (N-060 v3) — décidée, à construire

Trois voix indépendantes (remue-méninges scellé avant lecture des deux autres, R-683 ; note d'un Fable neuf, R-688 ; collisionneur), rapprochées par un lecteur neuf (R-692) : aucun des trois oracles exécutables n'est constructible sur le banc actuel (le produit est un plan en texte). V-1 retenue (N-060 v3). **Ouvert chez toi** : V-2 (issue positive = « dose candidate », marge δ) et V-3 (variante à liste fermée de contrôles, conception seulement). **À vérifier** : que l'agent ne voit pas la référence cachée et qu'aucun moniteur ne la lit (R-692).

3.5 Simulations sur processeur — versées

Contrôle 12 joint (R-673) : les deux options tiennent 0,05 ; (a) 9 600 avec seuil 40 recommandée, confiance 0,6 ; risque principal : les ex æquo (échec 0,35 à 0,54 sans bris d'égalité). **Coupe du calibrage** (R-696) : couper entre tâches est exclu à 64 tâches (échec 0,54 contre 0,029) ; dans les tâches par graine, 0,024–0,027 ; décidé (R-697).

3.6 Garde δ (P-26) — ouverte

Script de puissance de conv-audit relu cinq fois (v1 à v4 versées, v5 en relecture, R-703 à R-724). Conclusions provisoires : à 160 unités et δ = 0,05, puissance de la fiche 0,90 / 0,80 / 0,71 selon une à trois gardes (R-703) ; à trois comparateurs, **c'est le contraste qui limite, pas la garde** (R-706) ; calcul juste depuis la v4, lecture « l'effet d'unité ne touche pas la garde » non soutenue hors τ = 0,01 (R-714). Passage sur les vrais écarts : au pilote seulement (R-706). **Suite** : v5, synthèse du collisionneur P-26, puis les cinq pièces de R-716.

3.7 Idéation de l'organisme — non lancée

De la v35 à la v43 en deux jours ; relectures CL3 à CL9 versées, **CL10 en cours** (v42 → v43, devis v7 octies). Verdicts alternés : « lançable après corrections » (CL3, CL4, CL5, CL7) et « pas lançable » (CL6 : plafonds d'Argon 11 > 9 ; CL8 :

régression du contrôle du bras), CL9 : option (c) lançable sous le barème lu par toi (R-693, R-707, R-712). Plafond de la voie (β) 52,8 USD, enveloppe 60 (R-724). **Suite** : CL10, puis lancement sous GO-2026-10-28-14.

3.8 Devis du pilote de la couche 2 — v1 puis v2

v1 : central ≈ 309 USD (135 à 667), ≈ 76 % supposé (R-700). **v2** sur les rythmes mesurés du rejeu : **central ≈ 234 USD** (90 à 549) ; lectures de N-060 v3 = 57 % du coût (prix du lecteur Gemini supposé) (R-708). **Tranche 0 sous GO à 13 USD** (GO-2026-10-29-05), bloquée par les blocages gratuits du devis v1 § 9 : chaîne à deux modes, consignes du mode « contrôles » d'une autre lignée, préenregistrements scellés, bris d'égalité, rejeu lu, moniteurs en état (juge Qwen absent du code). **Suite** : lever ces blocages, sans dépense.

3.9 Comparaison des lentilles sur les sondes de P3 — à venir

« Yes go » relayé (R-723). Travail sur processeur, sans dépense : lentille jacobienne de Llama-3.1-8B-Instruct trouvée sur Hugging Face (`neuronpedia/jacobian-lens` , R-724) ; directions prises du fichier complet régénéré. Script de conv- audit en relecture R2 ; exécution ensuite. P3 reste figé.

4. Dépenses des 28 et 29 octobre

poste	GO	USD	source
Collisionneur du matin du 28, trois tours	28-03	20,31	R-617 (**absente de `depenses.md`**)
Collisionneur « priorités », tour 1	28-08	3,19	`depenses.md` l. 213
Contre-lecture Argon, affinage v1	28-09	1,29	l. 214
Contre-lecture Argon, affinage v2	28-12	1,83	l. 215
Collisionneur « cinq divergences »	28-15	12,59	l. 217
Collisionneur « pilote »	28-17	11,06	l. 220
Régénération des sondes de P3 (carte A100)	28-11	1,76	l. 221
Collisionneur « complément du pilote »	29-01	6,84	l. 225
Collisionneur « vérité du dommage »	29-02	6,57	l. 225
Rejeu des juges v1 (carte A100)	28-16	1,92	l. 227
Collisionneur P-26, garde δ	29-06	14,30	l. 229
Duel des proposeurs	28-01	0,00	R-599
Total des deux jours		**81,66**	**appels de contrôle ≈ 0,01 en sus**

Par poste : collisionneur 74,86 ; contre-lectures Argon 3,12 ; carte graphique 3,68. **Par jour de relevé** : 28 octobre 39,21 ; 29 octobre 42,45. Montants Argon au barème haut de l'outil ; tout reste à rapprocher de la facturation. Hors abonnement des sessions et des sous-agents.

5. Erreurs reconnues, sans les adoucir

Le 28 octobre (déjà dans la v1)

- Devis v1 de la couche 2 : trois postes imposés par nos décisions oubliés (R-621).
- Enchaîneur du collisionneur : tour suivant lancé sans appliquer R-609 ; relevé par toi, corrigé (R-615).
- Tour « priorités » lancé avant d'avoir relu le canal (R-635).
- P-036 v1 : un poste compté deux fois, calculs sur un nombre d'unités impossible, prix sans empreinte (R-660).
- Programme d'entretien v6 : trois précisions sur HELIOS fausses, corrigées en v8 (R-622).
- Heures du devis de régénération non relues (R-648). Clés collées en clair les 27 et 28 : toujours à révoquer.

Depuis

- **Oracles de N-060 v2 présentés avec trop d'assurance** : le banc produit du texte, les oracles exécutables n'y existent pas ; ta décision a été prise sur cette base, puis corrigée en v3 (R-688).
- Lanceur de la régénération sans empreinte compagnon, scellé après coup (R-685, R6).
- Deux fichiers vides écrits à la racine par un sous-agent ; déplacés, non versés (R-694).
- **Dépôt git d'essai versé comme sous-module** (`a1447546`) ; remplacé par une archive scellée (`c372c18c`) (R-710).
- Heure d'un message au canal écrite sans relevé (n° 156, R-713).
- **Branche de données poussée sur un ancien commit de `main`, sans le run** (dossier ignoré par git) ; refaite en avance rapide (R-722).
- **Heures non relues** dans R-724 et la ligne de GO de l'extension à 60 USD (08:06 et 08:04 écrits, 08:02 relevé) (R-725).
- Ligne de 20,31 USD de l'évasion toujours absente de `depenses.md`, signalée « à porter » depuis le 28 à 12:10.

6. Incohérences relevées entre registres

1. `depenses.md` n'a aucune ligne pour GO-2026-10-28-03 (20,31 USD, R-617).
2. `etat.md` : dernière entrée à ≈ 02:15 UTC le 29 ; elle dit le rejeu « en cours » (fini à 03:21) et ignore R-698 à R-725 (GO-29-04 à -06, CL40-01, P-26, barème, enveloppe de 60).
3. `etat.md` dit « douze PDF d'antériorité » ; les registres en comptent treize (8 + 4 + PACE : R-666, R-669, R-673).
4. P-036 v2 (`proposition-P-036-couche-2-preparation-v2.md` , ≈ 23:20 UTC le 28) est sur disque et citée par `etat.md` , mais aucune entrée R-… n'en consigne le versement.
5. La ligne de `go.md` de l'extension à 60 USD garde « ≈ 08:06 UTC » ; R-725 corrige à ≈ 08:01 (la ligne ne se réécrit pas : correction par le registre).
6. Aucune passation depuis `2026-10-28-1205-…` : normal tant que la session tourne, à écrire à sa fin (R14).

7. Ce qui attend Lazar, et prochaines étapes

#	sujet	de qui
1	**Entretien** : date de l'appel ; confirmer 176 550 ; taux et jours de la revue externe ; paliers ; champs à compléter ; écart de calendrier G1	toi
2	**Une v9 du programme d'entretien** pour dater ce qui a changé (table des instruments, compte des refus, coût, régénération, juges, N-060 v3) — à rédiger sur ton mot	ton mot
3	**HELIOS** : la revendication « collusion » rétrécie tient-elle ?	nœud
4	**P-26** après les cinq pièces ; **V-2, V-3** de la vérité du dommage	nœuds
5	Devis complet du pilote (≈ 234 USD central) : GO après la tranche 0 et un devis v3 mesuré	dépense
6	Réserve de N-057, revue de sécurité externe, scellement du mode tenu à l'écart, révocation des clés, facturation à rapprocher	toi
7	CL10 de la v43, puis **lancement de la course d'idéation** (≤ 52,8, enveloppe 60)	GO donné
8	Relecture puis lancement du **rejeu v2 des juges** (≤ 4)	GO donné
9	Synthèse du collisionneur P-26 ; relecture du script δ v5	routine
10	Lever les blocages gratuits de la tranche 0 ; chaîne à deux modes	routine (GO-29-05 ensuite)
11	Relecture et exécution de la comparaison des lentilles (processeur)	routine
12	Porter la ligne des 20,31 USD ; remettre `etat.md` à jour ; passation en fin de session	routine

Sources : `registres/decisions.md` (R-600 à R-725), `registres/go.md` (lignes 96 à 132), `registres/depenses.md` (lignes 212 à 229), `registres/arrets.md` (lignes 45 à 47), `registres/etat.md` (première entrée), `brouillons/entretien-taif-v3/programme-entretien-taif-v8.md`, `docs/decisions/decision-N-060-v3.md`, `docs/notes/couche-2-preparation-v1/devis-pilote-v2/devis-pilote-couche-2-v2.md`. Aucune pièce en quarantaine n'a été lue pour cette synthèse.