# Le programme complet, vu depuis l’entretien

Détecter le sabotage diffus d’un agent d’intelligence artificielle en lisant l’intérieur du modèle : les premiers principes, la carte du programme avec le bras d’attaque et l’organisme d’idéation, les preuves à produire, ce qui est fait, ce qui reste.

**Pour Lazar** · état relevé le 10 novembre 2026 à 09:35 UTC · écrit par la session mère · version 1 · **Entretien avec le Transformative AI Fund** : vers le dimanche 22 novembre, jour à confirmer · demande : 58 630 dollars

**L’essentiel**

1. **La thèse tient, et rien n’est encore prouvé sur elle.** Aucune sonde n’a battu un surveillant de référence. La trace interne du sabotage n’est pas établie. Le dossier tient si nous le disons nous-mêmes, avant qu’on nous le demande.
2. **Le résultat positif et rigoureux qu’on peut tenir le jour de l’entretien n’est pas « la thèse est vraie ». C’est « notre chaîne de mesure sait voir, et sait se taire ».** Trois pièces le portent : un signal planté que la chaîne retrouve, un saboteur sans consigne dont l’effet croît avec la dose, des résultats nuls dits avec leur portée. Une quatrième montre la méthode : notre propre juge, attaqué, tient là où il dit couvrir et cède là où il dit ne pas couvrir.
3. **Le risque est le calendrier.** Trois dates, avec zéro à un jour de marge : préenregistrement des sondes scellé avant le vendredi 13 à midi ; course de confirmation créée au plus tard le dimanche 15 ; témoin positif créé au plus tard le mercredi 18, lu le vendredi 20.
4. **Bras d’attaque : monté, jamais lancé. Organisme d’idéation : intégré** comme second terrain du papier sur la corruptibilité des surveillants, et comme atelier d’idées. Ni l’un ni l’autre n’est sur le chemin critique de l’entretien.

## 1 Les premiers principes

1. **Le danger.** Un agent à qui l’on confie un long travail peut nuire par petites touches. Chaque action se défend prise seule ; le dommage n’existe que dans l’ensemble. C’est le sabotage diffus.
2. **Pourquoi la surveillance ordinaire échoue.** Un surveillant qui juge chaque action sur ce que l’agent écrit n’a rien à voir, par construction : aucune action n’est coupable.
3. **Le pari.** Si l’intention de nuire laisse une trace dans l’activité interne du modèle à chaque contribution, ces traces s’additionnent, même quand les preuves visibles ne s’additionnent pas. En une phrase : la fragmentation détruit la preuve externe, pas la preuve interne.
4. **La question unique.** Que mesure vraiment un surveillant, et sa mesure survit-elle à l’adversaire ?
5. **La règle de preuve.** Écrire le critère avant de regarder les données, et le sceller. Faire relire par quelqu’un qui n’a pas écrit. Planter des témoins : un signal qu’on doit retrouver, un jumeau honnête sur lequel on doit se taire. Dire la portée de chaque résultat nul. Rapporter les deux issues : les deux sont publiables.

Le pari peut être faux de six façons. Chacune commande une pièce du programme : c’est ce tableau qui donne son sens à tout le reste.

| CE QUI RENDRAIT LE PARI FAUX | LA PIÈCE QUI LE TESTE | AUJOURD’HUI |
|---|---|---|
| **Il n’y a pas de trace interne.** | Des saboteurs d’épreuve dont on règle la dose. Des sondes (petits lecteurs de l’activité interne) jugées contre un plancher aléatoire, avec la puissance écrite d’avance. | Premier test scellé : nul, à puissance limitée. Confirmation préenregistrée, à lancer. |
| **La sonde lit la consigne de sabotage, pas l’intention.** | Un saboteur sans consigne : le comportement est distillé dans les poids du modèle, rien n’est écrit dans son contexte. | Audit scellé : sur le saboteur instruit, la sonde lit bien la consigne. Le saboteur sans consigne existe. |

| CE QUI RENDRAIT LE PARI FAUX | LA PIÈCE QUI LE TESTE | AUJOURD'HUI |
|---|---|---|
| **Lire le texte suffit.** | Des surveillants de référence externes sur les mêmes épisodes. Règle fixée : les sondes ne sont jugées qu'aux doses où le surveillant « mots et coût » échoue. | Règle fixée. Préenregistrement des surveillants externes : pas écrit. |
| **Le sabotage d'épreuve est flagrant, donc facile.** | « Diffus » défini comme une mesure : chaque action reste sous le seuil du meilleur surveillant externe réglé à 1 % de fausses alertes. Un saboteur à budget, diffus par construction. | Définition fixée. Saboteur à budget : conçu, pas codé. |
| **L'adversaire s'adapte aux surveillants.** | Le bras d'attaque, et la mesure de la pince : tromper le surveillant externe doit se voir au surveillant interne. | Monté, jamais lancé. La pince est une hypothèse, dans aucun préenregistrement. |
| **Le surveillant lui-même se laisse déplacer.** | Le papier sur l'instrument. L'attaque du juge de l'organisme d'idéation. | Verdict scellé le 10 novembre sur le juge statistique. |

## 2 Le programme complet en une carte

Trois sortes d'attaquants, trois sortes de surveillants, trois papiers. La carte se lit de gauche à droite : qui attaque quoi, et quelle question cela tranche.




**L'essaim (papier B), mois 3 à 6, pas commencé :** la même question quand plusieurs agents partagent les mêmes poids. Leurs traces internes varient ensemble ; se décorréler leur coûte de la coordination.

### Le bras d’attaque

**Deux bras.** L’aveugle invente un mode de sabotage sans avoir vu aucun surveillant ; scellé avant la porte décisive, révélé à l’évaluation seulement, il dit si nos surveillants sont génériques ou spécialisés. L’informé connaît la conception des surveillants et le protocole, jamais les épreuves, les notes ni les seuils ; il mesure la pince.

**Cloisons.** La quarantaine va de l’attaquant vers les concepteurs de surveillants. Aucun score de surveillant n’entre dans un entraînement, hors bras d’attaque déclaré.

**État.** Consignes, listes d’exclusion, témoins, juge et circuit de scellement sont écrits. Rien n’a tourné. Deux réponses de sessions ont été arrêtées par un classifieur de sûreté (27 octobre, 9 novembre) : consignées, jamais contournées. Le lancement est une dépense et demande ton mot direct dans la session qui en a la charge.

Limite : la session mère ne lit pas les pièces du bras d’attaque. Cet état vient des décisions et des registres seulement.

### L’organisme d’idéation

**Ce qu’il est.** Des agents proposent des hypothèses de recherche. Un juge statistique décide ce qui est retenu : il est calculé par l’orchestrateur, hors de tout agent, contre un nul formé des lois déjà connues, avec contrôle des comparaisons multiples. Ce juge est un surveillant d’affirmations.

**Rôle 1, adopté.** Second terrain du papier sur l’instrument : on mesure la corruptibilité du juge en l’attaquant.

**Rôle 2, adopté.** Atelier d’idées du programme. Ses fiches sont du matériau, jamais une preuve.

**Rôle 3, à trancher par toi.** Un proposeur à poids ouverts qui trompe le juge serait une famille de menaces diffuses, à réserver ou non comme famille jamais vue à la conception.

**Deux garde-fous.** Aucun score d’un surveillant du programme ne sert à entraîner ou choisir l’organisme. Tout texte qui le présente cite POPPER, Dwork et al., Blum et Hardt, et Co-Scientist.

### Les portes

| PORTE | CE QU’ELLE EXIGE | AUJOURD’HUI |
|---|---|---|
| **Porte des instruments** dite G0 ; verdict au plus tard le 30 novembre, un seul report possible au 31 janvier 2027 | Huit critères : chaîne d’enregistrement validée ; saboteurs à dose-réponse ; sondes au-dessus du plancher ; surveillants externes sur les mêmes épisodes ; agrégateurs validés en simulation ; préenregistrements de la porte décisive et du papier sur l’instrument scellés ; état de l’art vérifié. | Deux critères prouvés sur huit (chaîne d’enregistrement ; agrégateurs). Aucune porte franchie. |
| **Porte décisive** dite G1 | La lecture interne accumulée doit battre chaque surveillant externe de la liste scellée, et deux autres façons de lire l’intérieur, dans chaque mode de sabotage, mode tenu à l’écart compris. | Préenregistrement au brouillon 6. Si elle échoue : résultat négatif publié, puis reconception des sondes. Jamais d’arrêt sur un résultat négatif. |

## 3 Ce qu’il faut produire pour l’entretien

Le jury décide sur trois questions de fond et deux de gestion. Pour chacune, on fixe d’avance ce qui la soutient et ce qui la réfuterait : on ne choisit pas après coup ce qu’on montre.

| CE QUE LE JURY DOIT CROIRE | CE QUI LE SOUTIENT | CE QUI LE RÉFUTERAIT | AUJOURD’HUI |
|---|---|---|---|
| **La question compte.** | État de l’art vérifié sur les sources : 3 497 citations contrôlées, aucun échec. Notre propre saboteur instruit montre le piège : il gonfle son coût d’environ 33 fois, le texte seul le repère. « Diffus » doit donc être une mesure. | Un surveillant externe publié qui détecte déjà le sabotage diffus sur des tâches floues. | tenu Reste la littérature hors archives ouvertes. |

| CE QUE LE JURY DOIT CROIRE | CE QUI LE SOUTIENT | CE QUI LE RÉFUTERAIT | AUJOURD'HUI |
|---|---|---|---|
| **L'approche peut marcher, et on saura si elle ne marche pas.** | Le témoin positif retrouvé, son jumeau honnête laissé en paix. La dose-réponse confirmée sur le saboteur sans consigne. Ensuite seulement : des sondes au-dessus du plancher, là où « mots et coût » échoue. | Le signal planté non retrouvé : la chaîne est aveugle. Pas de dose-réponse. Des sondes au plancher à puissance suffisante. | en cours<br>Rien n'est encore lu. |
| **L'équipe exécute avec rigueur.** | 51 préenregistrements, 56 décisions et 11 verdicts déposés par empreinte chez un tiers. Des négatifs rapportés tels quels. Nos prédictions tenues à jour : 47 confirmées, 5 réfutées, 8 non concluantes sur 60 tranchées, 235 écrites. Notre juge attaqué par nous-mêmes. | Un chiffre du dossier sans pièce. Un préenregistrement postérieur à ses données. Un dépôt qu'un tiers ne peut pas vérifier. | à finir<br>Le dépôt chez le tiers est privé et non gelé. |
| **Le budget est tenu.** | Un registre de chaque ligne payée, des plafonds signés, des exceptions listées. Au moins 645,42 dollars relevés au 8 novembre : un plancher. Ordre de grandeur de 750 à 1 000, non opposable. | Un écart entre le registre et les factures. La candidature disait « about $20 » au 7 octobre : à corriger nous-mêmes. | à toi<br>Rapprochement avec les factures. |
| **Le repli existe.** | Deux issues publiables : si le sabotage déplace la moyenne des scores, le lemme s'applique ; sinon le théorème négatif dicte un autre agrégateur. Échec de la porte décisive : négatif publié, sondes reconçues. | Un critère déplacé après lecture. | écrit |

## La démonstration minimale : quatre pièces, scellées et lues avant le jour de l'entretien

| PIÈCE | CE QU'ELLE MONTRE | DATE RÉALISTE | SI ELLE N'EST PAS PRÊTE, ON DIT |
|---|---|---|---|
| **Le témoin positif planté**<br>dit P3-bis | On plante dans le contexte de chaque action le contraste même sur lequel la sonde a été entraînée. La sonde doit séparer le saboteur planté de son témoin honnête de même longueur, au-dessus du plancher, sans qu'un prédicteur trivial fasse aussi bien. Issue « vu » ou « non vu ». Elle éprouve la chaîne, pas la thèse. | Création au plus tard le 18. Lecture au rendez-vous du 20 à 12:00 UTC. Plafond 80 dollars. | *"The positive control is pre-registered and due on the 20th."*<br>Seulement si le texte est scellé. |
| **La course de confirmation**<br>dite 7b | Le saboteur sans consigne, à quatre doses, sur des graines neuves : son effet croît-il avec la dose ? Elle réplique la course exploratoire sans en lire les sondes. | Création au plus tard le 15. Verdict entre le 16 et le 18. Plafond 200 dollars. | *"The confirmation run is pre-registered and due."*<br>Vrai depuis ce matin. |
| **Les résultats nuls, avec leur portée** | Premier test sur le saboteur instruit : aucune sonde générique au-dessus du plancher. Portée écrite : une aire sous la courbe inférieure à 0,63 (tromperie) ou 0,60 (enjeux élevés) n'est pas exclue. L'audit ajoute : la sonde entraînée lit la consigne. | scellé | Réserve à dire : la puissance a été calculée avant le scellement, sur des nombres déjà lus. |
| **Le juge attaqué** | Voir l'encadré ci-dessous. | scellé le 10 novembre | La page publique reste à pousser : c'est une publication, donc ton geste. |

**Ce qui ne sera probablement pas prêt, et qu'on ne promet pas :** les sondes lues sur le saboteur sans consigne aux doses qui comptent (cela dépend de la course, de sa lecture sur une machine séparée et d'une pièce « mots et coût » pas encore écrite) ; les surveillants externes sur les mêmes épisodes ; le saboteur diffus par construction.

**Peut-on dire que le juge est validé ? Non. Voici ce qu'on peut dire.**

**« Résiste, à cette taille » veut dire :** sur 24 séries d'attaque de 16 tentatives chacune, avec retour du juge, une seule a fait passer une fausse découverte. L'intervalle de confiance à 95 % va de 0,7 % à 20 % : avec 24 séries, on ne peut pas exclure un taux réel de 20 %. Le critère gelé demandait une borne haute sous 25 %, pas un taux sous 5 %. Le même attaquant battait l'ancien juge 24 fois sur 24 : l'attaque a donc des dents.

**Hors du monde que le juge déclare couvrir :** 10 séries sur 24 passent (de 24 % à 61 %). La frontière est franchie, et 10 des 17 lois retenues à tort se rejouent au-dessus du seuil après correction.

**La phrase tenable :** le juge tient là où il dit couvrir, à la résolution de 24 essais, sur un monde jouet, avec un seul fournisseur de modèle et une seule forme d'attaque ; il cède là où il dit ne pas couvrir. C'est une frontière mesurée et annoncée d'avance. Elle soutient « l'équipe exécute avec rigueur » et le papier sur l'instrument. Elle ne dit rien de la trace interne.

Réserves du verdict : une fausse découverte sur 24 est le plus grand compte que « résiste » admette ; la course est « trop propre » (aucun témoin négatif planté) ; trois de nos onze prédictions ne sont pas tenues.

### Les cinq questions qui peuvent faire tomber le dossier

| LA QUESTION | LA RÉPONSE, OU L'AVEU PRÉPARÉ |
|---|---|
| **« La trace interne existe-t-elle ? »** | Nous ne le savons pas encore, et nous ne le dirons pas avant qu'une course préenregistrée le montre. Le premier test est nul, à une puissance que nous donnons. La course qui compte est scellée. |
| **« Votre seul saboteur est flagrant. Où est le sabotage diffus ? »** | Concédé : il éprouve notre chaîne, pas notre thèse. « Diffus » est une mesure, lue avant toute sonde. La porte refuse le gain facile : aucune victoire là où « mots et coût » suffit. Un saboteur à budget est conçu. |
| **« Un attaquant adaptatif contournera vos sondes. »** | Nous ne demandons pas qu'un surveillant soit imbattable. Nous demandons que battre l'un coûte sur l'autre : c'est la pince, une hypothèse à préenregistrer. Le bras d'attaque qui la mesure est monté, jamais lancé. |
| **« Votre règle dit : préenregistrer avant toute donnée. Deux courses n'en avaient pas. »** | Exact. Elles sont exploratoires, donc non opposables : aucun chiffre du dossier n'en sort. Ce qui décide est préenregistré et scellé. |
| **« Vous annonciez vingt dollars de calcul. Où en est la dépense ? »** | Au moins 645 dollars relevés au 8 novembre, un plancher, surtout des appels de modèles. Presque chaque ligne est sous un plafond signé ; les exceptions sont au registre. Le total exact attend les factures. |

## 4 Ce qui est fait

scellé critère, texte ou verdict figé avec son empreinte · en cours · monté, jamais lancé · exploratoire ne décide rien, aucun chiffre n'en sort

| FRONT | FAIT AU 10 NOVEMBRE, 09:35 UTC | ÉTAT |
|---|---|---|
| **Instruments** | Chaîne d'enregistrement de l'activité interne validée sur le modèle réel. Simulation du lemme et du théorème négatif : 31 prédictions sur 31, qui vérifient surtout les instruments. État de l'art vérifié sur deux niveaux. | scellé |
| **Premier test, saboteur instruit** | Le saboteur gonfle son coût. Aucune sonde générique au-dessus du plancher, portée écrite. Audit : la sonde entraînée lit la consigne. | scellé |
| **Saboteur sans consigne** | Course exploratoire de dose-réponse finie, machine détruite, environ 17,6 dollars. | exploratoire |
| | Préenregistrement de la course de confirmation scellé ce matin, après sept contre-lectures. Autorisations de dépense prolongées au 23 novembre. | scellé |

| FRONT | FAIT AU 10 NOVEMBRE, 09:35 UTC | ÉTAT |
|---|---|---|
| **Sondes** | Préenregistrement au brouillon 20, neuf valeurs à remplir. Module de lecture écrit ; sa contre-lecture vient de rendre quatre défauts à corriger. Deux jeux d'entraînement scellés ce matin ; le troisième à 26 tâches sur 32 ; les phrases témoins en écriture. | en cours |
| **Témoin positif** | Préenregistrement au brouillon 10. Code proposé : 531 essais passés, essai de fermeture conforme. | en cours |
| **Bras d'attaque** | Consignes, listes d'exclusion, témoins, juge, circuit de scellement. | monté, jamais lancé |
| **Organisme d'idéation** | Première version close : 30 fiches, 5 retenues, 8,42 dollars. Revendication du juge resserrée après la revue d'antériorité. Rôles 1 et 2 adoptés. Quatrième course d'attaque du juge : verdict officiel prononcé par un lecteur neuf. | scellé |
| **Saboteur diffus par construction** | Tu as choisi de le construire. Conception écrite et contre-lue une fois. Ni code, ni autorisation de dépense. | conçu |
| **Entretien** | Candidature envoyée le 7 octobre, scellée au dépôt. Programme d'entretien en version 18, non contre-lue ; version condensée de 30 minutes ; témoins plantés pour la répétition ; consigne de la version 19 (la pince, le bras d'attaque, la parade au « saboteur flagrant »). Socle de preuves détaillé : en rédaction depuis ce matin. | en cours |

## 5 Ce qu'il reste à faire

### Le chemin critique jusqu'à l'entretien

| DATE | CE QUI DOIT ÊTRE VRAI | SI CELA GLISSE |
|---|---|---|
| **Mardi 10, vers 17:15 UTC** | Deux choix sur le jugement des sondes prennent leur défaut, sans mot de toi. | — |
| **Vendredi 13, 12:00 UTC** | **Préenregistrement des sondes scellé.** D'ici là : troisième jeu fini, vérifié à l'aveugle et scellé ; phrases témoins scellées ; code corrigé et contre-lu ; brouillon 21, contre-lecture, scellement. | Bascule, décidée ce jour-là, sur une chaîne de lancement déjà préparée, qui lit l'autorisation prolongée. C'est un écart au texte scellé : ton mot, puis une contre-lecture. |
| **Dimanche 15, au plus tard** | **Course de confirmation créée.** L'ordre est au brouillon 3 ; tu le remets à la session qui tient la clé du calcul. | La chaîne actuelle refuse toute création après le 15. Sans bascule, pas de course avant l'entretien. |
| **Lundi 16 au mercredi 18** | Verdict de dose-réponse par un lecteur neuf. Lecture des sondes sur ces épisodes, sur une machine séparée (20 dollars). | On dit « la course a tourné ; sa lecture est scellée et pas encore faite ». |
| **Mercredi 18, au plus tard** | **Course du témoin positif créée**, après scellement de son texte et dernière relecture de son code. | Le rendez-vous du 20 ne tient plus ; le témoin sort après l'entretien. |
| **Vendredi 20, 12:00 UTC** | Lecture du témoin positif, verdict par un lecteur neuf. | — |
| **Avant le dimanche 22** | Programme d'entretien en version 19, contre-lu. Socle de preuves contre-lu. Répétition contradictoire avec témoins plantés. | On répète sur la version 18, périmée sur trois points. |
| **Lundi 30** | Verdict de la porte des instruments. | Un seul report : 31 janvier 2027. |

### Hors du chemin critique : rien de ceci ne doit retarder une date ci-dessus

- **Surveillants externes de référence :** préenregistrement à écrire, puis course sur les épisodes de la confirmation. Verdict au mieux juste avant l'entretien.
- **Saboteur diffus par construction :** code, contre-lecture, puis demande d'autorisation avec son plafond.
- **Préenregistrements de la porte décisive et du papier sur l'instrument :** à contre-lire et sceller fin novembre.

- **Vérité du dommage :** l'épreuve de l'étiqueteur, arrêtée, à relancer.
- **Organisme d'idéation :** juge génératif de comparaison, conçu, non lancé ; course sur la nouvelle question, bloquée par une règle de permission.
- **Bras d'attaque :** son lancement. La mesure de la pince est placée après la porte décisive, sur des surveillants figés.

## 6 Ce qui dépend de toi

| | GESTE OU DÉCISION | POURQUOI MAINTENANT |
|---|---|---|
| 1 | **Rendre public et geler le dépôt des empreintes chez le tiers** (Open Science Framework). | C'est la seule preuve, vérifiable sans nous, que chaque préenregistrement précède ses données. |
| 2 | **Rapprocher le registre des factures** sur les consoles, puis valider la phrase de dépense. | Le chiffre dit au fonds doit venir de la source. |
| 3 | **Remettre l'ordre de la course de confirmation** à la session exécutante, dès qu'il est prêt. | Borne du dimanche 15. |
| 4 | **Bras d'attaque : le lancer ou non avant l'entretien.** Recommandation : non. « Monté, jamais lancé » est tenable, et rien du dossier n'en dépend. | Si oui : une dépense, et ton mot direct dans la session qui en a la charge. |
| 5 | **Pousser la page publique du verdict du juge** ; confirmer la destruction de sa machine et sa facturation ; lever l'interdit d'appeler le fournisseur réservé à cette course. | Publication : ton geste. La course est close. |
| 6 | **Entretien :** date exacte ; statut du mentor ; accord sur la reformulation des trois faiblesses ; présentation des courses exploratoires. | Trois de ces points changent le plus le dossier. |
| 7 | **Organisme :** règle de permission pour sa prochaine course ; rôle 3. | Le rôle 3 se décide avant toute sonde qui pourrait le toucher. |
| 8 | **Trois machines arrêtées :** les garder ou les détruire, avec leurs identifiants. | Environ 2,5 dollars par jour de stockage. |

## 7 Ce qu'on ne dit pas

- *"Our probes detect sabotage."* Aucune sonde n'a battu un surveillant de référence.
- Un chiffre de la course exploratoire, ou du saboteur à budget.
- *"Red-teamed"* au passé ; un contenu, une recette ou un compte de refus du bras d'attaque.
- *"The pincer works"*, *"our organism is diffuse"*, *"the judge is validated"*.
- *"A pre-registered negative result"* pour un verdict qui n'a pas été prononcé.

## 8 Sources

Chaque chiffre de ce document vient d'une de ces pièces du dépôt de travail. Empreintes SHA-256 recalculées le 10 novembre 2026 (douze premiers caractères). Les chiffres de dépense autres que le plancher ne sont pas opposables.

| CE QUE LA PIÈCE PORTE | CHEMIN | EMPREINTE |
|---|---|---|
| Question, thèse, hypothèses, portes | `docs/programme-controle-ia-v2.md` | `2fd63badb5af` |
| Bras d'attaque : deux bras, cloisons | `docs/decisions/decision-N-056-v1.md` | `3592c1e977e8` |
| Juge de l'organisme : revendication resserrée | `docs/decisions/decision-N-064-v1.md` | `387c9d4eda5a` |
| Organisme : rôles 1, 2 et 3 | `docs/decisions/decision-N-065-v1.md` | `f820e90da092` |

| CE QUE LA PIÈCE PORTE | CHEMIN | EMPREINTE |
|---|---|---|
| Saboteur diffus par construction | docs/decisions/proposition-P-066-saboteur-diffus-par-construction-v1.md | 012ddc44baca |
| La pince ; état du bras d'attaque ; parade | brouillons/entretien-taif-v3/consigne-v19-pince-bras-attaque-sabotage-diffus-v1.md | 5609fc655b5e |
| Critères de la porte des instruments ; dépense ; résultats scellés, exploratoires, absents ; questions dures | brouillons/entretien-taif-v3/programme-entretien-taif-v18.md | e58ccfedf959 |
| Premier test : coût gonflé, sondes au plancher, portée | docs/verdicts/verdict-P3-premier-test-i-a-v2.md | 05e896daed17 |
| Audit : la sonde lit la consigne | docs/verdicts/verdict-audit-fuite-r1-v4-v1.md | 320463e6c031 |
| Chaîne d'enregistrement validée | docs/verdicts/verdict-T0.4-critere-1-G0-v3.md | 63444faa4ce2 |
| Simulation : 31 prédictions sur 31 | docs/notes/resultats-T0.3-v1.md | 9ab618edae17 |
| Juge attaqué : verdict officiel | docs/notes/ideation-organisme-v1/a1-v4-reprise-v9/verdict-a1-v4-v1/verdict-officiel-a1-v4-v1.md | e6e2f17076fa |
| Course de confirmation : texte scellé | prereg/T0.6-organismes-v0-v1.md | ef31feff9abb |
| Témoin positif : hypothèse et prédictions | brouillons/P3-bis-temoin-positif-v1/P3-bis-preenregistrement-v1-brouillon10.md | 9038a015… |
| Jeux d'entraînement scellés | registres/scellements-v1.md | d48af4f5d768 |
| Dépense : plancher de 645,42 dollars | livrables/registres-taif-v4/total-depenses-v3.md | 123be1a7e1c3 |
| Prédictions : 47, 5 et 8 sur 60 ; 235 écrites | livrables/registres-taif-v4/calibration-v3.md | 0f1bca5aa900 |
| Candidature envoyée le 7 octobre | docs/sources/candidature-taif-2026-10-07/proposal_v2_TAIF_2026-10-07.pdf | 737c482c53d1 |
| Rapport du 9 novembre, dont celui-ci prend la suite | docs/notes/rapports-directeur/rapport-principes-etat-goulots-entretien-organisme-2026-11-09-v1.md | 22263fced8d4 |
| État du jour, autorisations, décisions R-2051 à R-2115 | registres/etat.md · registres/go.md · registres/decisions.md | vivants |