
A
Derivation
Validation
Aneurysm (%)
12
8
4
0
5/632
0/314
13/774
5/224
15/296
3/98
0
1
≥2
Risk factors (n)
B
Aneurysm (%)
30
20
10
0
4/202
3/38
1/36
7/82
<1
1–<1.5
1.5–<2
2–<2.5
In-hospital maximal Z
C
In-hospital Z < 2
In-hospital Z < 2.5
Aneurysm (%)
12
8
4
0
1/92
3/100
7/184
7/194
18/1,342
23/1,408
<6 mo
6–11 mo
≥12 mo
Age at admission
D
Sensitivity (%)
100
80
60
40
20
0
33/33
28/33
8/8
15/33
15/33
All children
≥1 risk factor
≥2 risk factors
Dilation only or IVIG resistance
≥1 risk factor, validation
0
20
40
60
80
100
Echocardiograms avoided (%)
E
0 factors
1 factor
≥2 factors
New aneurysm (%)
15
10
5
0
0
180
365
545
730
Days after discharge
No. at risk
0 factors 735 300 199 140 112
1 factor 874 353 220 160 122
≥2 factors 276 120 77 56 44
F
In-hospital Z < 2
Dilation only
New aneurysm (%)
20
15
10
5
0
0
180
365
545
730
Days after discharge
No. at risk
In-hospital Z < 2 1,885 773 496 356 278
Dilation only 93 33 19 7 6