embedding 1 [1, −1, −2, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1
  +2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1
  -(-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2
k[3]]^-1
  -(-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2
k[3]]^-1
  -(-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2
k[3]]^-1
  +1/2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1
prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^-1
  -4 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -4 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -(-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q+1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p+1/2 q-1/2 k[3]]^-1 prop[0,1/2 p-1/2 q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 2 [1, −1, −1, −2]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
1/4 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1
  -1/2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1
  -1/2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1
  -1/2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1
  +(-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1
  +(-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1
  -1/2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +(-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +(-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +(-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-dot[p,q]-1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-2 k[3]]^-1 prop[0,p-q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 3 [1, −1, −1, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,p]^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-q-k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  -1/2 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
```



final



embedding 4 [1, 0, −1, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+q]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p+q-k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q-k[3]]^-1
  -(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p+q-k[3]]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p-k[3]]^-1 prop[0,p+q-k[3]]^-1
```



final



embedding 5 [1, 0, −1, 0]

initial

Denominator:

```
prop[0,p]^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+q]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
(dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 6 [1, 0, −1, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-1/2 (-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -1/2 (-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 (-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 (-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,p+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
```





final



embedding 7 [1, 0, 0, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,p]^-1 prop[0,k[2]]^-1 prop[0,p+q]^-1 prop[0,q+k[2]]^-1 prop[0,p+q+k[2]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
(dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[2]]^-1 prop[0,q+k[2]]^-1 prop[0,p+q+k[2]]^-1 dot[p,p]^-1
```





final





embedding 8 [1, 0, 1, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-1/2 (-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -1/2 (-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +(-dot[p,p]-2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 (-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 (-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
  -(-dot[p,p]+2 dot[p,q]-dot[q,q])^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+k[3]]^-1 prop[0,-p+q+2 k[3]]^-1 dot[p,q]^-1
```





final



embedding 9 [1, 1, −1, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1
  -(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1
  -(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 prop[0,p+q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+k[3]]^-1 prop[0,p+2 q+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 10 [1, 1, 0, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[2]]^-1 prop[0,-p]^-1 prop[0,q+k[2]]^-1 prop[0,-p+k[2]]^-1 prop[0,-p-q]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
(dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[2]]^-1 prop[0,q+k[2]]^-1 prop[0,-p+k[2]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 11 [1, 1, 1, −1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 (-dot[p,p]-4 dot[p,q]-4 dot[q,q])^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +(-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (-2 dot[p,q]-2 dot[q,q])^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p+2 k[3]]^-1 prop[0,-p-q+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 12 [1, 1, 1, 0]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 prop[0,-p-q]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
(dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p+k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 13 [1, 1, 1, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  -1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  -1/2 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
  +1/2 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1 dot[p,q]^-1
```



final



embedding 14 [1, 2, 1, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1
  -(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-k[3]]^-1
  -(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-k[3]]^-1
  +(2 dot[p,q]+2 dot[q,q])^-1 (dot[p,p]+2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-k[3]]^-1
```



final



embedding 15 [1, 2, 1, 2]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-1/4 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1
  +1/2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1
  +1/2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1
  -(dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1
  +1/2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1
  -(dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1
  +1/2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -(dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -(dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -(dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +2 (dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,-p-q-k[3]]^-1 prop[0,-p-q-2 k[3]]^-1 prop[0,-p-2 q-2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final



embedding 16 [1, 2, 2, 1]

initial

Denominator:

```
prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1
```

Partial Fractioned Denominator:

```
-2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1
  -2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1
  +(2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1
  +(2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1
  +(2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1
  -1/2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 (1/2 dot[p,p]+dot[p,q]+1/2 dot[q,q])^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-
q-1/2 k[3]]^-1
  +4 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +4 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  -2 (2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,q+k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
  +(2 dot[p,q]+dot[q,q])^-1 prop[0,-1/2 p+1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-1/2 k[3]]^-1 prop[0,-1/2 p-q-1/2 k[3]]^-1 dot[p,p]^-1
```



final