

embedding 1 [1, -1, -1, -2]


initial

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & - 1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & + 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & - 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & - 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & + 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \end{aligned}$$



-3+11+17




-3+13+15


final

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q-k[3]]^{-1}$



-1+11+13



-1+15+17

embedding 2 [1, 0, -1, 0]


initial

Denominator:


$$\text{prop}[0,p]^{-1} \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:


$$\begin{aligned} &1/2 \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1} \text{dot}[p,q]^{-1} \\ &-1/2 \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1} \text{dot}[p,q]^{-1} \\ &-1/2 \text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1} \text{dot}[p,q]^{-1} \\ &+1/2 \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p,p]^{-1} \text{dot}[p,q]^{-1} \end{aligned}$$




-3+9




-3-15+17



-3+15-17



-3-11+13




-3+11-13


final

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,p-q]^{-1} \text{prop}[0,p-q+k[3]]^{-1}$



-1-13+15



-1+13-15

embedding 3 [1, 0, 1, 0]


initial

Denominator:

$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:


$$\begin{aligned} & -1/2 \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & +1/2 \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & +1/2 \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & -1/2 \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p+q+k[3]]^{-1} \text{dot}[p, p]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \end{aligned}$$




final

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+q]^{-1} \text{prop}[0,-p+q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+2 \ q+k[3]]^{-1}$



-1-11+17



-1+11-17

embedding 4 [1, 1, 1, 2]


initial

Denominator:


$$\text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 k[3]]^{-1}$$

Partial Fractioned Denominator:

$$\begin{aligned} & -1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 k[3]]^{-1} \\ & - 1/2 (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q- \\ & k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 \\ & k[3]]^{-1} \\ & + (1/2 \text{dot}[p, p] - \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-2 \\ & k[3]]^{-1} \\ & - 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & + 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & + 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \\ & - 1/4 (1/2 \text{dot}[p, p] + \text{dot}[p, q] + 1/2 \text{dot}[q, q])^{-1} \text{prop}[0, q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0, -p-q-k[3]]^{-1} \text{dot}[p, q]^{-1} \end{aligned}$$



-3-11-17




-3-13-15


final

Denominator:

$\text{prop}[0,k[3]]^{-1} \text{prop}[0,q+k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p-2 k[3]]^{-1} \text{prop}[0,-p+q-k[3]]^{-1}$



-1-11-13



-1-15-17

