

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: CONGO ARROYO LUIS ULPIANO

PARALELO: "A"

SEMESTRE: "QUINTO"

ACTIVIDAD: #6 IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO ADAPTABLE Y LAYOUT (RESPONSIVE
WEB DESIGN)

PERIODO ABRIL 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 6

Descripción de la Actividad

El estudiante tomará las 3 páginas HTML creadas en la Unidad 2 (Dashboard, Reportar, Tickets) y les aplicará los estilos del UI Kit desarrollado en la Actividad 5. Adicionalmente, deberá modificar la estructura visual (Layout) utilizando técnicas CSS modernas o un Framework (como Bootstrap) para que el sistema sea 100% responsivo y funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Instrucciones para el Desarrollo

1. Integración de Estilos (3 pts)

- Vincular la hoja de estilos a los archivos HTML del Help Desk.
- Reemplazar las etiquetas crudas por las clases del UI Kit (aplicar las clases de tarjetas a la tabla de tickets, las clases de botones al formulario, etc.).

2. Construcción del Layout Flexible (4 pts)

- Utilizar Flexbox o CSS Grid para organizar el Dashboard y la barra de navegación.
- Alternativa profesional: Si el estudiante lo prefiere, puede utilizar el sistema de grillas de un Framework como Bootstrap o Materialize integrándolo vía CDN.

3. Diseño Adaptable - Media Queries (3 pts)

- Asegurar el uso de la etiqueta `<meta name="viewport">`.
- Implementar puntos de ruptura (breakpoints) para que:
 - o En pantallas de móviles (< 768px), el menú de navegación se adapte verticalmente.
 - o Los formularios y tablas ocupen el 100% del ancho del dispositivo para evitar el desbordamiento horizontal (scroll horizontal).

Pruebas y validación

- Usa herramientas como Chrome DevTools, Responsively App o sitios como Screenfly para probar la adaptabilidad.
- Validar tu HTML y CSS con W3C Validator.



INDICE.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Sistema de Gestión de Incidentes</h1>
    <p>Panel de Control Principal</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las
áreas de Red, Hardware y Software.</p>
      </article>
    </section>

    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
```



```
</article>
</section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo
  de Sistemas Informáticos.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

REPORTAR.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Reportar Nuevo Incidente</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Ingreso de Incidentes</h2>
      <form action="#" method="post">
```



```
<article>
  <label for="titulo">Título del Incidente:</label><br>
  <input type="text" id="titulo" name="titulo" required>
</article>
```

```
<article>
  <label for="categoria">Categoría:</label><br>
  <select id="categoria" name="categoria">
    <option value="red">Red</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="software">Software</option>
  </select>
</article>
```

```
<article>
  <p>Prioridad:</p>
  <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">
  <label for="alta">Alta</label><br>
  <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">
  <label for="media">Media</label><br>
  <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">
  <label for="baja">Baja</label>
</article>
```

```
<article>
  <label for="descripcion">Descripción Detallada:</label><br>
  <textarea      id="descripcion"      name="descripcion"      rows="4"
cols="50"></textarea>
</article>
```

```

  <button type="submit">Enviar Reporte</button>
</form>
</section>
</main>
```

```
<footer>
```



<p>Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo</p>

</footer>

</body>

</html>

TICKETS.HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Listado de Tickets - Help Desk</title>

</head>

<body>

<header>

<h1>Tickets Registrados</h1>

</header>

<nav>

Inicio

Reportar Incidente

Ver Tickets

</nav>

<main>

<section>

<h2>Historial de Incidentes</h2>

<table border="1">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Título</th>

<th>Categoría</th>

<th>Prioridad</th>



```
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Falla en Router Piso 2</td>
<td>Red</td>
<td>Alta</td>
<td>En Proceso</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>Teclado no funciona</td>
<td>Hardware</td>
<td>Baja</td>
<td>Abierto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
</main>

<footer>
<p>&copy; Luis Congo 2026 Help Desk System - UTM Online.</p>
</footer>
</body>
</html>
```



STYLES.CSS

```
/* =====
CONFIGURACIÓN BASE Y VARIABLES
===== */
:root {
  --color-primario: #165DFF;
  --color-secundario: #36CFC9;
  --color-fondo: #F5F7FA;
  --color-blanco: #FFFFFF;
  --color-texto: #1D2129;
  --color-texto-claro: #4E5969;
  --color-borde: #E5E7EB;
  --color-sombra: rgba(0, 0, 0, 0.1);
  --fuente-base: 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-serif;
  --radio-borde: 6px;
  --ancho-contenedor: min(95%, 900px); /* ☒ Se adapta automáticamente */
}

/* Reset y modelo de caja */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: var(--fuente-base);
  background-color: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.6;
  min-height: 100vh;
  display: flex; /* ☒ Flex para mantener el pie abajo */
  flex-direction: column;
}

/* ☒ Accesibilidad: Foco visible y claro (WCAG 2.2) */
:focus {
  outline: 3px solid var(--color-primario);
  outline-offset: 2px;
  border-radius: 2px;
}

/* =====
ESTRUCTURA GENERAL CON FLEXBOX
===== */
main {
```




```
width: var(--ancho-contenedor);
margin: 0 auto;
padding: 0 1rem 2rem;
/* ☒ El contenido ocupa el espacio libre */
flex-grow: 1;
}

/* ☒ Usamos GRID para organizar secciones en escritorio */
main > section {
  display: block; /* Por defecto, se apilan */
}
@media (min-width: 768px) {
  .contenedor-secciones { /* Añade esta clase a <main> si quieres 2
columnas */
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
  }
}

/* =====
ESTILOS POR SECCIONES
===== */

/* Encabezado */
header {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 2px 4px var(--color-sombra);
}

header h1 {
  font-size: clamp(1.4rem, 3vw, 1.8rem); /* ☒ Tamaño fluido */
  margin-bottom: 0.3rem;
}

header p {
  font-size: 1rem;
  opacity: 0.9;
}

/* Navegación ☒ Flexbox adaptable */
nav {
  background-color: var(--color-blanco);
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
```



```
padding: 0.8rem;
margin-bottom: 1.5rem;
}

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 1rem 2rem; /* fila: arriba/abajo | columna: izquierda/derecha */
  flex-wrap: wrap; /* ☒ Si no caben, pasan a la siguiente fila */
}

nav a {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-texto);
  font-weight: 500;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  transition: all 0.2s ease;
  /* ☒ Accesibilidad: área de clic ampliada */
  display: inline-block;
}

nav a:hover, nav a:focus {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
}

/* Contenido principal */
section {
  background-color: var(--color-blanco);
  padding: 1.2rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  box-shadow: 0 2px 6px var(--color-sombra);
}

section h2 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
  padding-bottom: 0.5rem;
  font-size: clamp(1.2rem, 2vw, 1.5rem);
}

article {
```



```
    color: var(--color-texto-claro);
}

article h3 {
    margin-bottom: 0.8rem;
    color: var(--color-texto);
}

article p {
    margin-bottom: 0.6rem;
}

/* --- FORMULARIO (página Reportar) ☒ Flexbox para alinear --- */
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 1rem;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
}

form article {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.4rem;
}

form label {
    font-weight: 500;
    color: var(--color-texto);
}

form input,
form select,
form textarea {
    padding: 0.7rem;
    border: 1px solid var(--color-borde);
    border-radius: var(--radio-borde);
    font-family: inherit;
    font-size: 1rem;
}

form button {
    padding: 0.8rem 1.2rem;
    background-color: var(--color-primario);
    color: var(--color-blanco);
    border: none;
}
```



```
border-radius: var(--radio-borde);
font-weight: 500;
cursor: pointer;
transition: background 0.2s;
font-size: 1rem;
}

form button:hover, form button:focus {
  background-color: #0F48C9;
}

/* --- TABLA (página Tickets) ☒ Adaptable para móvil --- */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.9rem;
}

th, td {
  padding: 0.7rem 0.5rem;
  border: 1px solid var(--color-borde);
  text-align: left;
}

th {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
}

/* ☒ Pie de página siempre al final */
footer {
  background-color: var(--color-texto);
  color: var(--color-blanco);
  text-align: center;
  padding: 1rem;
  margin-top: 2rem;
  font-size: 0.9rem;
}

/* =====
   DISEÑO RESPONSIVO COMPLETO
  ===== */

/* --- TABLETAS: hasta 900px --- */
@media (max-width: 900px) {
  main {
    padding: 0 0.8rem 1.5rem;
  }
}
```



```
}

section {
  padding: 1rem;
}

/* Tabla más compacta */
table {
  font-size: 0.85rem;
}

}

/* --- MÓVILES: hasta 600px --- */
@media (max-width: 600px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
  }

  header h1 {
    font-size: 1.4rem;
  }

  /* ☒ Tabla convertida a lista para que no se desborde */
  table, thead, tbody, th, td, tr {
    display: block;
  }

  thead tr {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
  }

  tr {
    border: 1px solid var(--color-borde);
    margin-bottom: 1rem;
    border-radius: var(--radio-borde);
    box-shadow: 0 1px 3px var(--color-sombra);
    background: white;
  }

  td {
    border: none;
    border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
    position: relative;
    padding-left: 50%;
  }
}
```



```
}

td::before {
  position: absolute;
  top: 0.7rem;
  left: 0.7rem;
  width: 45%;
  padding-right: 10px;
  font-weight: bold;
  content: attr(data-etiqueta); /* Para esto añadiremos un detalle
en HTML */
}

textarea {
  width: 100%;
}
}
```

Evidencias

Sistema de Gestión de Incidentes

Panel de Control Principal

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Bienvenido al Help Desk

Resumen del Sistema

Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.

Estado de Tickets

Tickets Pendientes: 5
Tickets Resueltos: 12

© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor on the left and a web browser on the right. The editor displays the `index.html` file with the following HTML structure:

```
<html lang="es">
<body>
  <nav>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.</p>
      </article>
    </section>
    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

The browser on the right shows the rendered page at `http://127.0.0.1:5500/index.html`. The page title is "Sistema de Gestión de Incidentes". The content includes a "Panel de Control Principal" with links for "Inicio", "Reportar Incidente", and "Ver Tickets". The main heading is "Bienvenido al Help Desk". Under "Resumen del Sistema", it states: "Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software." Under "Estado de Tickets", it shows "Tickets Pendientes: 5" and "Tickets Resueltos: 12". The footer contains the copyright notice: "© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos."

The screenshot shows a Visual Studio Code editor on the left and a web browser on the right. The editor displays the `index.html` file with the following HTML structure:

```
<html lang="es">
<body>
  <nav>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.</p>
      </article>
    </section>
    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

The browser on the right shows the rendered page at `http://127.0.0.1:5500/index.html`. The page title is "Sistema de Gestión de Incidentes". The content includes a "Panel de Control Principal" with links for "Inicio", "Reportar Incidente", and "Ver Tickets". The main heading is "Bienvenido al Help Desk". Under "Resumen del Sistema", it states: "Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software." Under "Estado de Tickets", it shows "Tickets Pendientes: 5" and "Tickets Resueltos: 12". The footer contains the copyright notice: "© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos."



The image shows a side-by-side view of a code editor (VS Code) and a web browser. The code editor displays the `index.html` file with the following HTML structure:

```
<html lang="es">
<body>
  <nav>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.
      </p>
      </article>
    </section>
    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.
  </p>
  </footer>
</body>
</html>
```

The web browser shows the rendered page at `http://127.0.0.1:5500/index.html`. The page has a blue header with the title "Sistema de Gestión de Incidentes" and "Panel de Control Principal". The main content area includes links for "Inicio", "Reportar Incidente", and "Ver Tickets", followed by the heading "Bienvenido al Help Desk". The "Resumen del Sistema" section contains the text: "Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software." The "Estado de Tickets" section displays "Tickets Pendientes: 5" and "Tickets Resueltos: 12". The footer shows the copyright notice: "© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos."

The image shows a side-by-side view of a code editor (VS Code) and a web browser. The code editor displays the `styles.css` file with the following CSS rules:

```
/* Contenido principal */
main {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem 2rem;
}


section {
  background-color: var(--color-blanco);
  padding: 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  box-shadow: 0 2px 6px var(--color-sombra);
}

section h2 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
  padding-bottom: 0.5rem;
}


article {
  color: var(--color-texto-claro);
}

article h3 {
  margin-bottom: 0.8rem;
  color: var(--color-texto);
}
```

The web browser shows the rendered page at `http://127.0.0.1:5500/index.html`. The page now has a more structured layout with a blue header and a white main content area. The "Bienvenido al Help Desk" heading is in blue. The "Resumen del Sistema" section has a white background and a blue border. The "Estado de Tickets" section has a white background and a blue border. The footer is white with a blue border.



REPORTAR.HTML







The screenshot shows a development environment with Visual Studio Code on the left and a web browser on the right. The browser displays the 'Reportar Nuevo Incidente' page at the URL `http://127.0.0.1:5500/reportar.html`. The page includes a navigation menu with links to 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. The main content area is titled 'Formulario de Ingreso de Incidentes' and contains a form with the following fields:

- Título del Incidente:
- Categoría:
- Prioridad: ☐ Alta, ☐ Media, ☐ Baja
- Descripción Detallada:

Below the form is an 'Enviar Reporte' button. At the bottom of the page, the contact information is displayed: 'Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo'.

The screenshot shows the same development environment, but now the HTML code for the 'reportar.html' file is visible in the editor. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Reportar Incidente</title>
6   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1>Reportar Nuevo Incidente</h1>
11  </header>
12   <nav>
13    <ul>
14      <li><a href="#inicio">Inicio</a>
15      <li><a href="#reportar">Reportar Incidente</a>
16      <li><a href="#tickets">Ver Tickets</a>
17    </ul>
18  </nav>
19   <main>
20    <section>
21      <h2>Formulario de Ingreso de Incidentes</h2>
22      <form action="#" method="post">
23        <article>
24          <label for="titulo">Título del Incidente:</label>
25          <input type="text" id="titulo">
26        </article>
27        <article>
28          <label for="categoria">Categoría:</label>
29          <input type="text" id="categoria" value="Red">
30        </article>
31        <article>
32          <label for="prioridad">Prioridad:</label>
33          <input type="radio" id="alta"> Alta
34          <input type="radio" id="media"> Media
35          <input type="radio" id="baja"> Baja
36        </article>
37        <article>
38          <label for="descripcion">Descripción Detallada:</label>
39          <input type="text" id="descripcion">
40        </article>
41      </form>
42      <button type="submit" value="Enviar Reporte">Enviar Reporte</button>
43    </section>
44  </main>
45  <footer>
46    <p>Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo</p>
47  </footer>
48 </body>
49 </html>
```





TICKETS.HTML Y CSS

The VS Code editor shows the file explorer with 'tickets.html' selected. The code in 'tickets.html' is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Listado de Tickets - Help Desk</title>
6 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7 </head>
8 <body>
9 <main>
10 <section>
11 <table border="1">
12 <thead>
13 <tr>
14 <th>ID</th>
15 <th>Titulo</th>
16 <th>Categoria</th>
17 <th>Prioridad</th>
18 <th>Estado</th>
19 </tr>
20 </thead>
21 <tbody>
22 <tr>
23 <td>001</td>
24 <td>Falla en Router Piso 2</td>
25 <td>Red</td>
26 <td>Alta</td>
27 <td>En Proceso</td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <td>002</td>
31 <td>Teclado no funciona</td>
32 <td>Hardware</td>
33 <td>Baja</td>
34 <td>Abierto</td>
35 </tr>
36 </tbody>
37 </table>
38 </section>
39 </main>
40 <footer>
41 <p>© Luis Congo 2026 Help Desk System - UTM Online.</p>
42 </footer>
43 </body>
44 </html>
```

The web browser shows the rendered page with the title 'Tickets Registrados' and a table of incidents. The table has the following data:

ID	Titulo	Categoria	Prioridad	Estado
001	Falla en Router Piso 2	Red	Alta	En Proceso
002	Teclado no funciona	Hardware	Baja	Abierto

The VS Code editor shows the updated code in 'tickets.html':

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Listado de Tickets - Help Desk</title>
6 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7 </head>
8 <body>
9 <header>
10 <h1>Tickets Registrados</h1>
11 </header>
12 <nav>
13 <ul>
14 <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
15 <li><a href="#reportar">Reportar Incidente</a></li>
16 <li><a href="#tickets">Ver Tickets</a></li>
17 </ul>
18 </nav>
19 <main>
20 <section>
21 <h2>Historial de Incidentes</h2>
22 <table border="1">
23 <thead>
24 <tr>
25 <th>ID</th>
26 <th>Titulo</th>
27 <th>Categoria</th>
28 <th>Prioridad</th>
29 <th>Estado</th>
30 </tr>
31 </thead>
32 <tbody>
33 <tr>
34 <td>001</td>
35 <td>Falla en Router Piso 2</td>
36 <td>Red</td>
37 <td>Alta</td>
38 <td>En Proceso</td>
39 </tr>
40 <tr>
41 <td>002</td>
42 <td>Teclado no funciona</td>
43 <td>Hardware</td>
44 <td>Baja</td>
45 <td>Abierto</td>
46 </tr>
47 </tbody>
48 </table>
49 </section>
50 </main>
51 <footer>
52 <p>© Luis Congo 2026 Help Desk System - UTM Online.</p>
53 </footer>
54 </body>
55 </html>
```

The web browser shows the updated page with a blue header 'Tickets Registrados' and a navigation bar with links: 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. The table of incidents is still present.



VALIDADOR DE CODIGO W3C

Área personal | UTMOnline x nu Mostrando resultados para el x + Pregúntale a Gemini

validator.w3.org/nu/#textarea

```
<footer>
<p>&copy; Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Controlar

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

1. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 32, columna 13, hasta la línea 32, columna 21](#)
`<article>`

Se ha completado la verificación de documentos.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 3 milisegundos.

[Acerca de este verificador](#) • [Informar de un problema](#)

Área personal | UTMOnline x nu Mostrando resultados para el x + Pregúntale a Gemini

validator.w3.org/nu/#textarea

Controlar

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

1. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 25, columna 17, hasta la línea 25, columna 25](#)
`<article>`
2. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 30, columna 17, hasta la línea 30, columna 25](#)
`<article>`
3. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 39, columna 17, hasta la línea 39, columna 25](#)
`<article>`
4. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 49, columna 17, hasta la línea 49, columna 25](#)
`<article>`

Se ha completado la verificación de documentos.

Se utilizó el analizador HTML.



Área personal | UTMOnline x nu Mostrando resultados para el c x + Pregúntale a Gemini

validator.w3.org/nu/#textarea

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
<p>&copy; Luis Congo 2026 Help Desk System - UTM Online.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Controlar

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

1. **Advertencia** El `border` atributo en el `table` elemento está obsoleto. Considere especificarlo `img { border: 0; }` en CSS en su lugar.
Desde la línea 24 , columna 13 , hasta la línea 24 , columna 30
`<table border="1">`

Se ha completado la verificación de documentos.
Se utilizó el analizador HTML.

Windows taskbar: 8:40 2/7/2026

Área personal | UTMOnline x Resultados del Validador CSS x + Pregúntale a Gemini

jigsaw.w3.org/css-validator/validator

W3C Resultados del Validador CSS del W3C para TextArea (CSS versión 3 + SVG)

Ir a: Las Advertencias (1) Su Hoja de Estilo validada

Resultados del Validador CSS del W3C para TextArea (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web.

W3C CSS

```
<p>
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">

</a>
</p>
```

W3C CSS

```
<p>
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">

</a>
</p>
```

Windows taskbar: 8:28 2/7/2026

LINK GIT HUB

<https://github.com/lcongo1398/sistemas-gestion-incidentes-helpdesk/tree/IMPLEMENTACION>



Bibliografía

<https://youtu.be/24gNhTcy6pw?si=jzkW5oFxq18lQaI0>

Coyier, C. (2024). CSS-Tricks: Libro de referencia avanzada. <https://css-tricks.com> Mozilla Developer Network. (2026). Guía de HTML y CSS. Mozilla Foundation.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn>

W3C. (2023). CSS Nivel 3: Módulos oficiales. World Wide Web Consortium
<https://www.w3.org/TR/css-3-overview>