Ejercicio 1 – Conteo descendente (WHILE)

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejercicio4.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> numero;
    while (numero <= 1) {
        cout << "El numero debe de ser mayor que 1: ";
        cin >> numero;

    }
    while (numero != 0) {
        cout << numero << endl;
        numero--;
    }
    cout << "Programa realizado por: " << endl;
    cout << "Luis Fernando Cruz Franco" << endl;
    return 0;
```

main

ejemplo1

```
C:\Users\PC\CLionProjects\Ejemplos_en_clase\cmake-build-debug\ejemplo1.exe
Ingrese un numero:-1

El numero debe de ser mayor que 1:5

5
4
3
```

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejercicio4.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> numero;
    while (numero <= 1) {
        cout << "El numero debe de ser mayor que 1: ";
        cin >> numero;

    }
    while (numero != 0) {
        cout << numero << endl;
        numero--;
    }
    cout << "Programa realizado por: " << endl;
    cout << "Luis Fernando Cruz Franco" << endl;
    return 0;
```

main

ejemplo1

```
3
2
1
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 2 – Suma acumulativa (WHILE)

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int suma = 0;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> numero;

    while (numero != 0) {
        suma = suma + numero;
        cin >> numero;
    }
    cout << "La suma total es " << suma << endl;

    cout << "Programa realizado por: " << endl;
    cout << "Luis Fernando Cruz Franco" << endl;
```

main

ejemplo2

```
Ingrese un numero:230

450

0

La suma total es 680
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco
```

s en clase > Carp1 > ejercicio2.cpp

Ejercicio 3 – validación de contraseña (WHILE)

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejerc

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int contraseña;

    cout << "Ingrese la contrasenea: ";
    cin >> contraseña;

    while (contraseña != 1234 ) {
        cout << "Error vuelva a intentarlo: ";
        cin >> contraseña;
    }
    cout << "contrasenea correcta: " << contraseña << endl;

    cout << "Programa realizado por: " << endl;
    cout << "Luis Fernando Cruz Franco" << endl;

    return 0;
```

main

ejemplo3

```
C:\Users\PC\CLionProjects\Ejemplos_en_clase\cmake-build-debug\ejemplo3.exe
Ingrese la contrasenea:2456

Error vuelva a intentarlo:9874

Error vuelva a intentarlo:1234

contrasenea correcta: 1234
```

Ejemplos_en_clase Versión Control

CMakeLists.txt ejercicio1.cpp ejercicio2.cpp ejercicio3.cpp ejercicio4.cp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int contraseña;

    cout << "Ingrese la contrasenea: ";
    cin >> contraseña;

    while (contraseña != 1234 ) {
        cout << "Error vuelva a intentarlo: ";
        cin >> contraseña;
    }
    cout << "contrasenea correcta: " << contraseña << endl;

    cout << "Programa realizado por: " << endl;
    cout << "Luis Fernando Cruz Franco" << endl;

    return 0;
```

main

ejemplo3

```
Error vuelva a intentarlo:1234

contrasenea correcta: 1234
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 4 – Menú interactivo (DO-WHILE)

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejerci

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;

    do {

        cout << "Menu interactivo:" << endl;
        cout << "1. Mostrar numeros del 1 al 5" << endl;
        cout << "2. Mostrar numeros pares del 1 al 10" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;


        if (opcion == 1) {
            int i = 1;
            cout << "Numeros: " << endl;
```

main

un | ejemplo4

```
C:\Users\PC\CLionProjects\Ejemplos_en_clase\cmake-build-debug\ejemplo4.exe
Menu interactivo:
1. Mostrar numeros del 1 al 5
2. Mostrar numeros pares del 1 al 10
3. Salir
Elige una opcion:1

Numeros:
1
```

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejercicio4.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;

    do {

        cout << "Menu interactivo:" << endl;
        cout << "1. Mostrar numeros del 1 al 5" << endl;
        cout << "2. Mostrar numeros pares del 1 al 10" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;


        if (opcion == 1) {
            int i = 1;
            cout << "Numeros: " << endl;
```

main

ejemplo4

```
Numeros:
1
2
3
4
5

Menu interactivo:
```

Ejemplos_en_clase Version Control

CMakeLists.txt ejercicio1.cpp ejercicio2.cpp ejercicio3.cpp ejercicio4.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;

    do {

        cout << "Menu interactivo:" << endl;
        cout << "1. Mostrar numeros del 1 al 5" << endl;
        cout << "2. Mostrar numeros pares del 1 al 10" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;


        if (opcion == 1) {
            int i = 1;
            cout << "Numeros: " << endl;
```

main

ejemplo4

```
Elige una opcion:2

Numeros pares:
2
4
6
8
10
```

Ejemplos_en_clase > Carp1 > ejercicio4.cpp

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejercic

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;

    do {

        cout << "Menu interactivo:" << endl;
        cout << "1. Mostrar numeros del 1 al 5" << endl;
        cout << "2. Mostrar numeros pares del 1 al 10" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Elige una opcion: ";
        cin >> opcion;


        if (opcion == 1) {
            int i = 1;
            cout << "Numeros: " << endl;
```

main

Run | ejemplo4

```
3. Salir
Elige una opcion:3

Programa finalizado.
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 5 – Intentos limitados (WHILE)

ACCESO DENEGADO

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp | ejercicio

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int intentos;
    int clave;
    int claveCorrecta = 1234;

    do {
        cout << "Ingresa la contrasenea: " << endl;
        cin >> clave;

        if (clave == claveCorrecta) {
            cout << "Bienvenido" << endl;
            break;

        }
        intentos++;
        cout << "contrasenea incorrecta" << endl;
```

main

ejemplo5

```
Ingresa la contrasenea:
245

contrasenea incorrecta
Intento numero: 2
Ingresa la contrasenea:
6524
```

CMakeLists.txt ejercicio1.cpp ejercicio2.cpp ejercicio3.cpp ejercici

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int intentos;
    int clave;
    int claveCorrecta = 1234;

    do {
        cout << "Ingresa la contrasenea: " << endl;
        cin >> clave;

        if (clave == claveCorrecta) {
            cout << "Bienvenido" << endl;
            break;

        }
        intentos++;
        cout << "contrasenea incorrecta" << endl;
```

main

un ejemplo5

```
Ingresa la contrasenea:
654

contrasenea incorrecta
Intento numero: 4
Acceso denegado.
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco
```

ACCESO CONCEDIDO

EC Ejemplos_en_clase Version Control

CMakeLists.txt ejercicio1.cpp ejercicio2.cpp ejercicio3.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int intentos;
    int clave;
    int claveCorrecta = 1234;

    do {
        cout << "Ingresa la contrasenea: " << endl;
        cin >> clave;

        if (clave == claveCorrecta) {
            cout << "Bienvenido" << endl;
            break;

        }
        intentos++;
        cout << "contrasenea incorrecta" << endl;
```

main

ejemplo5

```
Ingresa la contrasenea:
1234

Bienvenido
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 6 – Conteo descendente (WHILE o DO-WHILE)

CMakeLists.txt | ejercicio1.cpp | ejercicio2.cpp | ejercicio3.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Ingresa un numero entero: ";
    cin >> numero;

    int fila = 1;
    do {
        int posicion = 1;
        do {
            cout << "*";
            posicion++;
        } while (posicion <= fila);

        cout << endl;
        fila++;
    } while (fila <= numero);
```

main

ejemplo6

```
Ingresa un numero entero:5

*
**
***
****
*****
Programa realizado por:
Luis Fernando Cruz Franco
```