COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

DOENÇA DE ALZHEIMER

Portaria Conjunta nº 13, de 28 de novembro de 2017 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Donepezila 5 mg e 10 mg comprimido
- Galantamina 8 mg, 16 mg e 24 mg cápsula de liberação prolongada
- Rivastigmina 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg e 6 mg cápsula; 2,0 mg/mL solução oral frasco de 120mL
- Rivastigmina 9 mg e 18 mg adesivo transdérmico

CID's contemplados

G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA DONEPEZIL E RIVASTIGMINA:

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental);
- CDR (Escala Clínica de Avaliação de Demência);
- Laudo/relatório médico da ressonância magnética ou tomografia computadorizada sem contraste do encéfalo
- Hemograma;
- Dosagem sérica sódio;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica cálcio;
- · Glicemia de jejum;
- Dosagem sérica TSH (Hormônio Tireoestimulante);
- Dosagem sérica ácido fólico;
- Dosagem sérica vitamina B12;
- Sorologia para sífilis VDRL (Venereal Disease Research Laboratory).
- O médico prescritor deverá descrever no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação
 e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a
 apresentação da doença, evolução e sintomas neuropsiquiátricos apresentados.

DOENÇA DE ALZHEIMER (Atualizado em 06/12/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Para pacientes com menos de 60 anos:

Sorologia para HIV – apenas para pacientes com menos de 60 anos.

PARA GALANTAMINA:

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental);
- CDR (Escala Clínica de Avaliação de Demência);
- Laudo/relatório médico da Ressonância Magnética ou Tomografia Computadorizada do encéfalo
- Hemograma;
- Dosagem sérica sódio;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica cálcio;
- Dosagem sérica creatinina;
- Dosagem sérica uréia;
- Glicemia de jejum;
- Dosagem sérica TSH (Hormônio Tireoestimulante);
- Dosagem sérica ácido fólico;
- Dosagem sérica vitamina B12;
- Sorologia para sífilis VDRL (Venereal Disease Research Laboratory);
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).
- O médico prescritor deverá descrever no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a apresentação da doença, evolução e sintomas neuropsiquiátricos apresentados.

Para pacientes com menos de 60 anos:

• Sorologia para HIV – apenas para pacientes com menos de 60 anos.

Renovação da Continuidade

PARA DONEPEZIL E RIVASTIGMINA:

Semestralmente:

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental);
- CDR (Escala Clínica de Avaliação de Demência).
- O médico prescritor deverá descrever no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a apresentação da doença, evolução e sintomas neuropsiquiátricos apresentados.

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA GALANTAMINA:

Semestralmente:

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental);
- CDR (Escala Clínica de Avaliação de Demência).
- O médico prescritor deverá descrever no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação
 e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) a
 apresentação da doença, evolução e sintomas neuropsiquiátricos apresentados.

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica creatinina;
- Dosagem sérica ureia.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, clique aqui.

