COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

ACNE GRAVE

Portaria nº. 1159, de 18 de novembro de 2015 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

Isotretinoína 10 mg e 20 mg – cápsula

CID's contemplados

L70.0, L70.1, L70.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

- ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil);
- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5)

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

Renovação da Continuidade

Mensalmente:

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil);

Ao final do 1ºmês e a cada 3 meses (após a 1º renovação):

- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;

ACNE GRAVE (Atualizado em 27/08/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

