COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS E HIRSUTISMO/ACNE

Portaria SAS/MS nº 1.321, de 25 de novembro de 2013 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

• Ciproterona 50 mg - comprimido

CID's contemplados

E28.0, E28.2, L68.0

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS:

Dosagem sérica – testosterona.

PARA HIRSUTISMO:

Laudo/relatório médico de Ultrassonografia pélvica.

PARA SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS E HIRSUTISMO:

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica 17 Alfa Hidroxi Progesterona;
- Dosagem sérica prolactina;
- Glicemia de jejum e após sobrecarga de glicose;
- Dosagem sérica sulfato de deidroepiandrosterona;
- Dosagem sérica TSH (Hormônio Tireoestimulante);
- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5)

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil).

SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICO E HIRSUTISMO/ACNE (Atualizado em 21/09/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Renovação da Continuidade

Semestralmente:

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica bilirrubinas.

SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICO E HIRSUTISMO/ACNE (Atualizado em 21/09/2018)

