COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

RETOCOLITE ULCERATIVA

Portaria SAS/MS nº 861, de 04 de novembro de 2002 (Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Azatioprina 50 mg comprimido
- Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg cápsula; 100 mg/mL solução oral frasco de 50 mL
- Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg comprimido; 250 mg, 500 mg e 1000 mg supositório; e
- 1 g + diluente 100 mL e 3 g + diluente 100 mL enema
- Sulfassalazina 500 mg comprimido

CID's contemplados

K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA AZATIOPRINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica ou radiológica ou cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA CICLOSPORINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica ou radiológica ou cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Dosagem sérica creatinina;
- Hemograma;
- Dosagem sérica ácido úrico;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica magnésio;
- Dosagem sérica colesterol total;

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 17/09/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;
- Dosagem sérica LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald.

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5)

PARA MESALAZINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica ou radiológica ou cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Dosagem sérica uréia;
- Dosagem sérica creatinina;
- · Urina tipo I.

PARA SULFASSALAZINA:

- Laudo médico com comprovação endoscópica ou radiológica ou cirúrgica ou anatomopatológica da doença.
- Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).
- Dosagem sérica creatinina;
- Urina tipo I.

Renovação da Continuidade

PARA AZATIOPRINA:

Trimestralmente:

- Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).

PARA CICLOSPORINA:

Trimestralmente:

- · Hemograma;
- Dosagem sérica creatinina;
- Dosagem sérica ácido úrico;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica magnésio;
- Dosagem sérica colesterol total;
- Dosagem sérica HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica triglicerídeos;

RETOCOLITE ULCERATIVA (Atualizado em 17/09/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

• Dosagem sérica – LDL <u>ou</u> cálculo do LDL pela equação de Friedewald.

PARA MESALAZINA:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica uréia;
- Dosagem sérica creatinina;
- Urina tipo I.

PARA SULFASSALAZINA:

Trimestralmente:

- · Hemograma;
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica).
- Dosagem sérica creatinina;
- Urina tipo I.

