COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

ESCLEROSE SISTÊMICA

Portaria Conjunta nº 09, de 28 de agosto de 2017(Protocolo na íntegra)

Medicamentos

- Azatioprina 50 mg comprimido
- Ciclofosfamida 50 mg drágea
- Metotrexato 25 mg/mL injetável, ampola de 2 mL; 2,5 mg comprimido
- Sildenafila 25 mg e 50 mg comprimido

CID's contemplados

M34.0, M34.1, M34.8

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo

1ª solicitação

PARA AZATIOPRINA E CICLOFOSFAMIDA:

- Relatório médico com a descrição dos critérios do ACR (Colégio Americano de Reumatologia) ou com a descrição de evidência (objetiva ou subjetiva) de fenômeno de Raynaud mais padrão scleroderma à capilaroscopia periungueal;
- ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil).

PARA METOTREXATO:

- Relatório médico com a descrição dos critérios do ACR (Colégio Americano de Reumatologia) ou com a descrição de evidência (objetiva ou subjetiva) de fenômeno de Raynaud mais padrão scleroderma à capilaroscopia periungueal;
- ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres em idade fértil);
- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- · Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica creatinina;
- Dosagem sérica uréia.

ESCLEROSE SISTÊMICA (Atualizado em 06/12/2018)



COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PARA SILDENAFILA:

 Relatório médico com a descrição dos critérios do ACR (Colégio Americano de Reumatologia) ou com a descrição de evidência (objetiva ou subjetiva) de fenômeno de Raynaud mais padrão scleroderma (SD) à capilaroscopia periungueal.

Renovação da Continuidade

PARA AZATIOPRINA:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica fosfatase alcalina.

PARA CICLOFOSFAMIDA:

• Não são exigidos exames de monitoramento.

PARA METOTREXATO:

Trimestralmente:

- Dosagem sérica TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- · Hemograma com contagem de plaquetas;
- Dosagem sérica creatinina;
- Dosagem sérica uréia.

PARA SILDENAFILA:

Não são exigidos exames de monitoramento.

Para orientações sobre como obter os medicamentos, clique aqui.

