RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Données horaires

Disponibles sur le **portail des API** et sur **meteo.data.gouv.fr**.

Les fichiers des données horaires contiennent les paramètres suivants :

NB : certains paramètres sont propres aux jeux de données meteo.data.gouv.fr (couleur verte) tandis que d'autres sont intrinsèques à l'API DonnéesClimatologiques (couleur bleue).

Nom du champ	Descriptif	Unité	Précision
POSTE / NUM_POSTE	numéro de station, défini par le numéro INSEE	ddnnnpp avec dd = n° département, nnn = n° commune, pp = précision station	
NOM_USUEL	nom usuel du poste		
LAT	latitude, négative au sud	degrés et millionième de degré	
LON	longitude, négative à l'ouest de GREENWICH	degrés et millionième de degré	
ALTI	altitude du pied de l'abri ou du pluviomètre si absence d'abri	m	
AAAAMMJJHH / DATE	date de la mesure	année mois jour heure	
RR1	quantité de précipitation tombée en 1 heure	mm	1/10
DRR1	durée des précipitations	mn	entier
FF	force du vent moyenné sur 10 mn, mesurée à 10 m	m/s	1/10
DD	direction de FF (en rose de 360)	°	entier
FXY	valeur maximale de FF dans l'heure	m/s	1/10
DXY	direction de FXY (rose de 360)	°	entier
HXY	heure de FXY	hhmm	
FXI	force maximale du vent instantané dans l'heure, mesurée à 10 m	m/s	1/10
DXI	direction de FXI (en rose de 360)	°	entier
HXI	heure de FXI	hhmm	
FF2	force du vent moyenné sur 10 mn, mesurée à 2 m	m/s	1/10
DD2	direction de FF2 (en rose de 360)	°	entier
FXI2	force maximale du vent instantané dans l'heure, mesurée à 2 m	m/s	1/10
DXI2	direction de FXI2 (en rose de 360)	°	entier
HXI2	heure de FXI2	hhmm	

Météo-France
73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr
Météo-France, certifié ISO 9001 par AFNOR Certification

FXI3S	force maximale du vent moyenné sur 3 secondes dans l'heure. Champ utilisé pour caractériser la rafale horaire	m/s	1/10
DXI3S	direction de FXI3S (en rose de 360)	°	entier
HXI3S / HFXI3S	heure de FXI3S	hhmm	
T	température sous abri instantanée	°C	1/10
TD	température du point de rosée	°C	1/10
TN	température minimale sous abri dans l'heure	°C	1/10
HTN	heure de TN	hhmm	
TX	température maximale sous abri dans l'heure	°C	1/10
HTX	heure de TX	hhmm	
DG	durée de gel sous abri (T ≤ 0 °C)	mn	entier
T10	température à 10 cm au-dessous du sol, n'existe pas pour les sémaphores	°C	1/10
T20	température à 20 cm au-dessous du sol, n'existe pas pour les sémaphores	°C	1/10
T50	température à 50 cm au-dessous du sol, n'existe pas pour les sémaphores	°C	1/10
T100	température à 1 m au-dessous du sol , n'existe pas pour les sémaphores	°C	1/10
TNSOL	température minimale à 10 cm au-dessus du sol	°C	1/10
TN50	température minimale à 50 cm au-dessus du sol	°C	1/10
TCHAUSSEE	température de surface mesurée sur herbe ou sur bitume	°C	1/10
TW	température du thermomètre mouillé	°C	1/10
DHUMEC	durée d'humectation	mn	entier
U	humidité relative	%	entier
UN	humidité relative minimale dans l'heure	%	entier
HUN	heure de UN	hhmm	
UX	humidité relative maximale dans l'heure	%	entier
HUX	heure de UX	hhmm	
UABS	humidité absolue	g/m^3	
DHUMI40	durée avec humidité ≤ 40 %	mn	entier
DHUMI80	durée avec humidité ≥ 80 %	mn	entier
TSV	tension de vapeur	hPa	1/10
ENTH	enthalpie	kjoules/kg	
PMER	pression mer, seulement pour les postes dont l'altitude est inférieure ou égale à 750 m	hPa	1/10
PSTAT	pression station	hPa	1/10
PMERMIN	minimum horaire de la pression mer	hPa	1/10
GEOP	géopotentiel, seulement pour les stations dont l'altitude est supérieure à 750 m	mgp	entier
N	nébulosité totale, 9=ciel invisible par brouillard et/ou autre phénomène météorologique	octa	entier

NBAS	nébulosité de la couche nuageuse principale la plus basse	octa	entier
CL	code SYNOP nuages bas (code OMM)	Code v. Atlas international des nuages (OMM N°407), Volume I, Classification des nuages	
CM	code SYNOP nuages moyens (code OMM)		
CH	code SYNOP nuages élevés (code OMM)		
N1	nébulosité de la 1re couche nuageuse	octa	entier
C1	genre de la 1re couche nuageuse (code OMM)	0 : cirrus 1 : cirrocumulus 2 : cirrostratus 3 : altocumulus 4 : altostratus 5 : nimbostratus 6 : stratocumulus 7 : stratus 8 : cumulus 9 : cumulonimbus	
B1	base de la 1re couche nuageuse	m	entier
N2	nébulosité de la 2e couche nuageuse	octa	entier
C2	genre de la 2e couche nuageuse (code OMM)	Voir C1	
B2	base de la 2e couche nuageuse	m	entier
N3	nébulosité de la 3e couche nuageuse	octa	entier
C3	genre de la 3e couche nuageuse (code OMM)	Voir C1	
B3	base de la 3e couche nuageuse	m	
N4	nébulosité de la 4e couche nuageuse	octa	
C4	genre de la 4e couche nuageuse (code OMM)	Voir C1	
B4	base de la 4e couche nuageuse	m	
VV	visibilité	m	entier
DVV200	durée avec visibilité < 200 m	mn	entier
WW	code descriptif du temps présent (code OMM)	WMO Manuel des codes, Volume I.1, Section C-b, tables 4677 et 4687	
W1	code descriptif du temps passé 1 (code OMM)		
W2	code descriptif du temps passé 2 (code OMM)		
SOL	état du sol sans neige (code OMM)	0 : surface du sol sèche (sans fissure et sans poussière ni sable meuble en quantité appréciable) 1 : surface du sol humide 2 : surface du sol mouillée (eau stagnante en mares, petites ou grandes, à la surface) 3 : inondé 4 : surface du sol gelée 5 : verglas au sol 6 : poussière ou sable meuble sec ne couvrant pas complètement le sol 7 : couche fine de poussière ou de sable meuble couvrant complètement le sol 8 : couche épaisse ou d'épaisseur moyenne de poussière ou de sable meuble couvrant complètement le sol 9 : très sec avec fissures	

Météo-France
73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr
Météo-France, certifié ISO 9001 par AFNOR Certification

SOLNG	état du sol avec neige (code OMM)	0 : sol en grande partie couvert de glace 1 : neige compacte ou mouillée (avec ou sans glace) couvrant moins de la moitié du sol 2 : neige compacte ou mouillée (avec ou sans glace) couvrant au moins la moitié du sol, mais ne le couvrant pas complètement 3 : couche uniforme de neige compacte ou mouillée couvrant complètement le sol 4 : couche non uniforme de neige compacte ou mouillée couvrant complètement le sol 5 : neige sèche poudreuse couvrant moins de la moitié du sol 6 : neige sèche poudreuse couvrant au moins la moitié du sol, mais ne le couvrant pas complètement 7 : couche uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol 8 : couche non uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol 9 : neige couvrant complètement le sol; congères élevées	
TMER	température de la mer	°C	1/10
VVMER	visibilité vers la mer, codée de 0 à 9 (code OMM)	0 : moins de 50 m 1 : 50 à 200 m exclu 2 : 200 à 500 m exclu 3 : 500 à 1000 m exclu 4 : 1 à 2 km exclu 5 : 2 à 4 km exclu 6 : 4 à 10 km exclu 7 : 10 à 20 km exclu 8 : 20 à 50 km exclu 9 : 50 km ou plus	
ETATMER	état de la mer pour les sémaphores (code OMM)	0 : calme (sans ride) ; 0 m 1 : calme (ridée) ; 0 à 0.1 m 2 : belle (vaguelettes) ; 0.1 à 0.5 m 3 : peu agitée ; 0.5 à 1.25 m 4 : agitée ; 1.25 à 2.5 m 5 : forte ; 2.5 à 4 m 6 : très forte ; 4 à 6 m 7 : grosse ; 6 à 9 m 8 : très grosse ; 9 à 14 m 9 : énorme ; dépassant 14 m	
DIRHOULE	direction de la houle pour les sémaphores et égale à 999 si la direction est variable (rose de 360)	°	entier
HVAGUE	hauteur des vagues, en particulier les bouées fixes	m	1/10
PVAGUE	période des vagues	s	1/10
HNEIGEF	hauteur de neige fraîche tombée en 6h, toujours	cm	entier

	renseignée aux heures synoptiques principales		
NEIGETOT	hauteur de neige totale au sol	cm	entier
TSNEIGE	température de surface de la neige	°C	1/10
TUBENEIGE	enfoncement du tube de neige	cm	entier
HNEIGEFI3	hauteur de neige fraîche tombée en 3 h, facultatif aux heures synoptiques intermédiaires	cm	entier
HNEIGEFI1	hauteur de neige fraîche tombée en 1 h, facultatif aux heures non synoptiques	cm	entier
ESNEIGE	code descriptif de l'état de la neige pour les postes nivométéorologiques	0 : neige fraîche (ou récente) sèche 1 : givre de surface 2 : neige fraîche (ou récente) humide 3 : neige soufflée non portante 4 : neige soufflée portante 5 : vieille neige humide portante ou non portante 6 : vieille neige sèche et meuble (non croûtée, non soufflée) 7 : croûte de regel non portante 8 : croûte de regel portante 9 : surface lisse et glacée	
CHARGENEIGE	charge de la neige	kg/m^2	1/10
GLO	rayonnement global horaire en heure UTC	J/cm^2	entier
GLO2	rayonnement global horaire en heure TSV	J/cm^2	entier
DIR	rayonnement direct horaire en heure UTC	J/cm^2	entier
DIR2	rayonnement direct horaire en heure TSV	J/cm^2	entier
DIF	rayonnement diffus horaire en heure UTC	J/cm^2	entier
DIF2	rayonnement diffus horaire en heure TSV	J/cm^2	entier
UV	rayonnement ultra-violet horaire en heure UTC	J/cm^2	1/1000
UV2	rayonnement ultra-violet horaire en heure TSV	J/cm^2	1/1000
UV_INDICE	indice UV (compris entre 0 et 12)		
INFRAR	rayonnement infra-rouge horaire en heure UTC	J/cm^2	entier
INFRAR2	rayonnement infra-rouge horaire en heure TSV	J/cm^2	entier
INS	insolation horaire en heure UTC	mn	entier
INS2	insolation horaire en heure TSV	mn	entier
TLAGON	température du lagon (champ inutilisé)		
TVEGETAUX	température des végétaux (champ inutilisé)		
ECOULEMENT	niveau d'écoulement (champ inutilisé)		
STATUS_FXI3S	code indiquant le mode d'obtention du FXI3S	0 : non calculé, 1 : calculé partir d'une fonction de transfert	
STATUS_DXI3S	code indiquant le mode d'obtention du DXI3S	0 : mesuré, 1 : assimilé à DXI	

Métadonnées disponibles dans les fichiers de données :

Pour certains paramètres, un **code qualité** est associé à la mesure (noté **Q***paramètre)*. Il qualifie l'état de validation de la donnée :

- 9 : donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux) ;
- 0 : donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue) ;
- 1 : donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue) ;
- 2 : donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique).