AION 2

연전

던전 시스템 기획서

반복되는 PVE 던전 경험을 개선하기 위한 시스템 설계

작성자	작업일	이메일
이창연	26.08.30 ~ 26.09.19	lcyred001@naver.com

Contents

01 개요

02 시스템

03 UI

04 테이블

01 시스템 소개

연전이란?



“기존 던전의 보스들을 연속으로 격파하는 협동 PVE 콘텐츠”

격주마다 변경되는 보스 편성

최종 보스에 고정 배치되는 성역 보스

기존 던전 보상들을 혼합한 큐브 보상

01 핵심 PVE 컨텐츠

파티 위주의 PVE 콘텐츠

콘텐츠별로 다양한 난이도를 제공하여 각 캐릭터 성장 구간에 따라
필요한 성장 재화 또는 아이템을 획득할 수 있도록 구성한다.

성역



10인 고난도 레이드 콘텐츠
주요 보상으로 던전 장비 및 성장 재료 획득
입장 아이템 레벨 2700 ~ 6200*

* 신규 성역 예정 수치 포함

원정



5인 파티 던전 콘텐츠
주요 보상으로 던전 장비 및 성장 재료 획득
입장 아이템 레벨 1000 ~ 4500

초월



5인 파티 던전 콘텐츠
주요 보상으로 성장 재료 획득
입장 아이템 레벨 1200 ~ 4800

01 반복적인 던전 경험

성장 서포트로 인한 상위 던전 조기 입문

신규 유저들은 성장 서포트 시스템으로 인해 초반 성장 구간을
건너뛰게 되면서 상위 던전의 입문 단계부터 시작하게 된다.



성장 재화를 위한 던전의 반복

성장을 원하는 유저(숙련 유저를 포함)들은 재화 수급을 목적으로 상위
던전에 입장하여 보상을 획득하는 플레이의 반복이 강제된다.




“성장 구간에 관계 없이 반복되는 PVE 동선”

01 성역 입문 과정의 단절

성역 네임드 보스의 특별한 기믹

특정 성역의 네임드 보스는 한 두명만 실수해도 전멸하는 기믹의 패턴을 사용하여 파티원 전원이 완벽한 합을 이루도록 하는, 난이도 상승의 주범이 되었다.



〈실수하면 전멸하는 기믹의 패턴을 사용하는 성역 : 무스펠의 성배 보스 '칼드릭스'〉

성역 참여 기회의 제한

이에 맞추어 성역 클리어 칭호 장착을 파티 입장 조건으로 거는 문화가 생겨 성역에 입문하려는 유저들은 도전의 기회가 줄어 입문까지의 성장 구간이 정체되는 결과가 발생했다.



〈방 제목에 '지배', '거주'라는 클리어 칭호의 약칭을 추가해 입장 조건을 부여한 모습〉

01 기획 의도

지속적인 PVE 참여 동기 제공



기존 보스들을 격주 단위로 순환 편성하여 개발자들의 신규 컨텐츠 제작 부담을 줄이고 반복되는 PVE 동선의 단조로움을 완화하여 유저들에게 참여 동기를 제공한다.

기존 보스 전투 리소스의 재활용



성역 입문 동선 강화



기존 성역 보스들을 보스 주간 편성의 최종 보스로 고정 배치하고, 전멸 기믹들을 완화하여 성역 보스들의 패턴들을 연습하는 공간으로서 성장 정체 구간의 완화를 유도한다.

연전 재참여율 증가

기존 보스 격주 순환 편성

▼

연전 차주 재참여율 증가

콘텐츠 개발 비용 감소

기존 보스 전투 리소스 재활용

▼

신규 제작 범위 축소

▼

ROI 개선

성장 이탈 감소

성역3 패턴 사전 경험

▼


성장 정체 구간 이탈 감소

▼


리텐션 • WAU • 장기 LTV 개선

02 시스템 개요

1. 파티 구성




2. 연전 입장




3. 보스 처치



4. 최종 보스 처치



5. 보상 수령



02 파티 구성 플로우차트



02 연전 진행 플로우차트



02 시스템 규칙

보스 편성 프로세스

1. 기존 던전의 보스들을 조회하여 각 스테이지에 맞는 후보군을 편성 (중복 불가)
2. 사이클 시작 시 후보군을 무작위로 섞어 추출 순서를 확정
3. 격주 단위로 주차가 갱신될 때 마다 순서에 따라 후보군의 보스 1종을 해당 주차 보스로 편성
4. 모든 후보군이 편성되었다면 사이클 종료
5. 다음 주차부터 후보군을 새로 생성하여 새 사이클 시작



보스 후보군 구성 규칙

- 1스테이지 후보군은 MonsterTable ▶ Type이 보스이며 DungeonID로 연결된 던전의 DungeonTable ▶ Type이 원정인 몬스터로 구성
- 2스테이지 후보군은 MonsterTable ▶ Type이 보스이며 DungeonID로 연결된 던전의 DungeonTable ▶ Type이 초월인 몬스터로 구성
- 보통과 어려움 난이도는 각각 독립적인 보스 후보군을 운영
- 한 사이클에서 정해진 후보군은 해당 사이클이 종료될 때까지 고정
- 최종 스테이지의 보스는 보통 난이도에서 3성역의 최종 보스, 어려움 난이도에서 4성역의 최종 보스로 고정

보통

원정	→	초월	→	3성역
후보군		후보군		고정

어려움

원정	→	초월	→	4성역
후보군		후보군		고정

02 시스템 규칙

큐브 보상 아이템 규칙

- 각 보스 처치 시 DropTable에 의거하여 보상 아이템들을 판정
- 판정 방식은 큐브 보상 아이템 판정 규칙을 참조
- 판정된 보상 아이템들은 큐브의 보상 아이템으로 누적
- 최종 보스 처치 시 보상 큐브 생성, 각 큐브 개봉 시 DungeonTable ▶ CubeAetherCost 만큼 '오드 에너지'라는 재화를 소모
- 난입한 유저의 경우 참가 시점에 상관없이 큐브 개봉 시 누적된 보상 수령 가능



큐브에 보상 누적

성역 보스 기믹 조정 규칙

- 최종 스테이지에 배치되는 성역 보스들은 10인 레이드용으로 설계되어 해당 던전의 배치를 위해 조정 규칙이 필요

1. 인원 비례형 : 파티를 특정 비율로 나누어서 처리하는 기믹 -> 원본 인원 대비 요구 인원의 비율을 유지하며 축소
2. 정원 요구형 : 특정 인원수를 요구하는 기믹 -> 위와 동일
3. 개인형 : 개인마다 각각 패턴의 파훼를 요구하는 기믹 -> 조정 불필요
4. DPS형 : 파티원 DPS에 의존하는 기믹 -> 원본 인원 대비 축소된 비율만큼 요구 DPS도 비율만큼 감소

02 시스템 규칙

큐브 보상 아이템 판정 규칙

- 보스 처치 시 1) 그룹 확률 보상 2) 개별 확률 보상의 방식으로 각각 보상을 제공

※ 그룹 확률 보상 판정

1) 아이템 그룹 후보군이 존재하며, DropGroupTable ▶ GroupSelectRate에 따라 해당 후보군들이 선택됨

EX) Rate가 250% → 그룹 2회 선택 및 1회 50% 선택, Rate가 120% → 그룹 1회 선택 및 1회 20% 선택

2) 선택된 그룹 내에는 아이템 후보군들이 존재하며, DropTable ▶ SelectRate에 따라 해당 후보군들 중 하나가 선택되어 보상으로 판정

EX) A 아이템 30% B 아이템 40% C 아이템 30% → 30% 확률을 뚫고 A 선택 (아이템들의 확률 합은 100%여야 함)

3) 판정된 아이템의 드롭 수량은 DropTable ▶ MinCount ~ MaxCount 범위 내에서 무작위 결정

4) 해당 보상은 큐브에 누적

※ 개별 확률 보상 판정


1) 아이템 후보군들이 존재하며, DropTable ▶ DropRate에 따라 해당 후보군들이 보상으로 판정

- EX) A 아이템 30% B 아이템 10% C 아이템 100% → C 선택 및 10% 확률을 뚫고 B 선택 (각 아이템 확률 ≤ 100%)

2) 그룹 확률 보상 판정과 동일하게 드롭 수량을 결정

3) 해당 보상은 큐브에 누적

그룹 확률 보상



개별 확률 보상



참고 테이블


※ 드롭 그룹 테이블 예시

	MonsterTable/ID		
아이디	몬스터 ID	보상 타입	그룹 선택 확률 (만분율)
int	int	enum	int
ID	MonsterID	RewardType	GroupSelectRate
7701	10003	그룹	25000
7702	10003	그룹	10000
7703	10003	개별	-

※ 드롭 테이블 예시

	DropGroupTable/ID	ItemTable/ID				
아이디	드롭 그룹 ID	아이템 ID	드롭 최서 개수	드롭 최대 개수	선택 확률 (만분율)	개별 드롭 확률 (만분율)
int	Int	int	int	int	int	int
ID	DropGroupID	ItemID	MinCount	MaxCount	SelectRate	DropRate
30001	7701	10005	1	1	5000	-
30002	7701	10106	1	1	4000	-
30003	7701	10802	2	6	1000	-
30009	7703	10211	4	8	-	4000

03 UI



큐브 보상

1. 큐브 개봉 시 필요 오드 수량
- DungeonTable ▶ CubeAetherCost

2. 대표 아이템 아이콘
- DropTable ▶ SelectRate 기준 오름차순 정렬 후 상위 3개 아이템의 PortraitID 참조

입장 조건

1. 난이도
- 난이도 선택 시 던전 정보 변경 및 파티 목록 갱신
- Default : 보통

2. 입장 레벨
- DungeonTable ▶ EntryUserLevel

3. 입장 아이템 레벨
- DungeonTable ▶ EntryItemLevel

4. 권장 파티 인원 수
- SystemConfigTable ▶ BRRecPartySize


5. 최종 보스 처치 횟수
- 표기법 : {0}/{1}
- {0} : 유저가 보유 중인 최종 보스 처치 가능 횟수
- {1} : SystemConfigTable ▶ BRFinalBossMaxKillCount




※ 던전 테이블 예시

아이디	이름	타입	입장 유저 레벨	입장 아이템 레벨	큐브 당 필요 오드 에너지
int	string	enum	int	int	int
ID	Name	Type	EntryUserLevel	EntryItemLevel	CubeAetherCost
103	A	연전	50	3800	60
104	B	연전	50	4800	80
105	C	성역	50	6300	80

03 UI





보스 처치

1. 처치 문구

- 표기법 : {0} 처치
- {0} : MonsterTable ▶ Name

*StringID : Str_ToastMessage_BossKill



2. 스테이지 이동 포탈

- 보스 처치 후 {SystemConfigTable ▶ PortalSpawnDelay}초 뒤에 스테이지 중앙에 포탈 생성
- 상호작용 키 입력 : 다음 스테이지로 이동

최종 보스 처치

1. 연전 완료

- DungeonTable ▶ Name

2. 큐브 생성


- 최종 보스 처치 후 {SystemConfigTable ▶ RewardCubeSpawnDelay}초 뒤에 스테이지 중앙에 큐브 생성
- 상호작용 키 입력 : 큐브 보상 팝업 출력



※ 몬스터 테이블 예시

				ResourcePathTable/ID	
아이디	이름	타입	던전 명	초상화 아이콘	정렬 순서
int	string	enum	int	int	int
ID	Name	Type	DungeonID	PortraitID	SortOrder
10003	A	보스	103	104033	0
10004	B	보스	103	104087	1
10005	C	보스	103	104411	2

03 UI



큐브 보상

1. 처치 보스

- MonsterTable ▶ Type이 보스인 몬스터의 PortraitID를 SortOrder 기준 오름차순으로 출력

2. 개봉 가능한 큐브 수

- 표기법 : {0} / {1}
- {0} : 유저가 선택한 개봉 가능 큐브 수
- {1} : 해당 유저의 최대 개봉 가능 큐브 수
- 멤버십 미적용) SystemConfigTable ▶ DefaultCubeOpenCount
- 멤버십 적용) SystemConfigTable ▶ MembershipCubeOpenCount

04 테이블

DungeonTable

이름	데이터 타입	키	비고
ID	Int	PK	던전의 ID
Name	String		던전의 이름
Type	Enum		'원정 / 초월 / 성역 / 연전' 등 던전의 종류
EntryUserLevel	Int		던전에 입장 가능한 최소 유저 레벨
EntryItemLevel	Int		던전에 입장 가능한 최소 아이템 레벨
CubeAetherCost	Int		큐브 개봉 시 필요한 오드 에너지의 개수

MonsterTable

이름	데이터 타입	키	비고
ID	Int	PK	몬스터의 ID
Name	String		몬스터의 이름
Type	Enum		'일반 / 보스' 등 몬스터의 타입
DungeonID	Int	FK	몬스터가 소속된 던전의 ID
PortraitID	Int		몬스터 초상화의 ID
SortOrder	Int		몬스터의 정렬 순서

DropGroupTable

이름	데이터 타입	키	비고
ID	Int	PK	드롭 아이템 그룹의 ID
MonsterID	Int	FK	드롭 대상인 몬스터의 ID
RewardType	Enum		'그룹 / 개별' 등 드롭 아이템 그룹의 종류
GroupSelectRate	Int		그룹이 선택될 확률 (만분율)

DropTable

이름	데이터 타입	키	비고
ID	Int	PK	드롭 아이템 ID
DropGroupID	Int	FK	드롭 아이템 그룹의 ID
ItemID	Int	FK	아이템 ID
MinCount	Int		드롭 최소 개수
MaxCount	Int		드롭 최대 개수
SelectRate	Int		그룹 내 아이템이 선택될 확률 (만분율)
DropRate	Int		개별 보상이 선택될 확률 (만분율)

