

Atributos HTML que son globales a todos los elementos

accesskey

Especifica una tecla de acceso directo para activar / enfocar un elemento

1 `GOOGLE`

class

Especifica uno o más nombres de clases de un elemento (se refiere a una clase en una hoja de estilo)

1 `<p class="important">Este es un párrafo importante</p>`

dir

Especifica la dirección del texto para el contenido de un elemento

1 `<element dir="ltr|rtl|auto">`

hidden

Especifica que un elemento no es todavía, o ya no es, relevante, es decir, lo oculta

1 `<p hidden="hidden">Párrafo oculto</p>`

id

Especifica un identificador único para un elemento

1 <element id="id">

lang

Especifica el lenguaje del contenido del elemento

1 <element lang="language_code">

style

Especifica una línea de estilo CSS de un elemento

1 <p style="color: green">Párrafo verde</p>

tabindex

Especifica el orden de tabulación de un elemento. El orden comienza en uno.

1 <element tabindex="number">

title

Especifica información adicional acerca de un elemento. La información generalmente será mostrada por un globo al poner el puntero encima

1 <p title="mensaje">Este texto tiene un tooltip</p>

Atributos HTML 5 que son globales a todos los elementos

contenteditable

Especifica si el contenido de un elemento es editable o no

```
1 <p contenteditable="true">Este es un párrafo editable</p>
```

contextmenu

Especifica el menú contextual de un elemento. El menú contextual aparece cuando un usuario hace clic en el elemento. No tiene soporte en ningún navegador

```
1 <p contextmenu="supermenu">Este párrafo tiene un menú contextual llamado "supermenu"</p>
2 <menu id="supermenu">
3   <command label="Step 1: Write Tutorial" onclick="doSomething()">
4   <command label="Step 2: Edit Tutorial" onclick="doSomethingElse()">
5 </menu>
```

draggable

Especifica si un elemento se puede arrastrar o no

```
1 <p draggable="true" ondragstart="drag(event)">Este es un párrafo arrastrable</p>
```

dropzone

Especifica si los datos al ser arrastrados se copian, mueven o vinculan. No soportado en ningún navegador

```
1 <element dropzone="copy|move|link">
```

spellcheck

Especifica si el elemento ha de tener su ortografía y gramática marcada o no. Los elementos que pueden tener revisión ortográfica son: inputs de tipo texto, textareas y elementos en modo editable

1 `<p contenteditable="true" spellcheck="true">Párrafo para editar con revisión</p>`

<https://yosoy.dev/atributos-globales-en-html5/>