



华彬数智工厂系统 V3.17.0 试用版本更新公告

尊敬的集团及各基地数智工厂负责人：

为进一步强化数智工厂系统功能，优化各基地实际使用体验，经过严谨测试与部署，数智工厂系统 V3.17.0 版本已于 **2025 年 10 月 20 日**完成**湖北、广东、贵州、福建基地试用环境**的迭代升级工作，本次升级聚焦生产流程优化、数据管理精细化及跨模块协同效率提升，现将核心内容公告如下：

一、更新内容

（一）生产模块拓展

- 1. 福建基地新增优化表单：新增表单（0 项）。优化表单（33 项）**-调整：内容物入库抽检报告、生产车间除虫捕鼠工作记录、班前会记录、生产车间净化服、参观服清洗消毒记录、车间周边环境卫生清洁记录、污水处理登记、污水防护用品点检记录、污水岗位洗眼器水更换记录、生产部卫生监督检查表-污水车间、生产部卫生监督检查表、制水车间、生产部卫生监督检查表-生产车间、验证罐取用记录、生产物料领用抽检报告-热熔胶、生产物料领用抽检报告-热缩膜、生产物料领用抽检报告-纸皮、打码岗位检测设备检查记录、墨码机维护保养记录、外箱码改码补码记录表、灌装岗位称量检测记录、试机试水水罐销毁记录、清场记录-巡检、清场记录-机码、清场记录-包装、清场记录-热缩、清场记录-打码、清场记录-罐装、清场记录-拆包。



2. 贵州基地新增优化表单：新增表单（0 项） -。优化表单（33 项） -调整：岗位隐患

排查（每日）、岗位隐患排查（每十日）、洁净服清洁记录、生产环节灭蝇灯检查清洁记录、生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间、生产部卫生监督检查表-污水车间、污水排放抽查记录、污水处理统计、仪器使用维护保养记录、水处理各单元保养记录、活性炭清洗记录表、多介质清洗记录、PH 计校准记录、RO 膜清洗记录、各单元缸体管路清洗记录、制水车间设备更换维护记录、工序不合格品记录、外箱码补码记录表、液氮使用记录表、滤袋更换记录、陶瓷滤芯清洁更换及库存记录、咖啡因交接班、咖啡因投料领用、咖啡因称料记录、咖啡因移库、生物料聊领用抽检报告-生产部、生产物料领用抽检报告-热缩膜、生产物料领用抽检报告-热熔胶、生产物料领用抽检报告-纸皮、生产物料领用抽检月报、0099 在线库称量损耗记录、生产车间粘鼠板检查记录、空气净化系统维护保养记录。

3. 广东基地新增表单：新增表单（0 项）。优化表单（36 项）调整-污水处理交接班

记录、战马在线检验设备验证记录、污水站进水产水止码记录表、在线检验设备验证记录、制水车间生产任务表、市政和工厂用水记录表、车间洁净间区域来访登记表、洗衣中心清洗记录、污水处理污泥记录、污水处理记录表、RO 膜运行记录、制水车间设备更换维护记录、水处理各单元保养记录、制水车间设备管道消毒记录、设备单元消毒清洗记录、水池箱清洗记录、制水岗位 RO 膜反洗记录、生产车间消毒剂添加记录、包装岗位成品检查记录、热缩岗位成品检查记录、外箱码复核确认表、生产车间现场取样记录、墨码返工确认表灌装间出口成品检查表、生产部封口机清洁监督检查表、洁净间过滤网维护记录、陶瓷滤芯拆卸及安装、陶瓷滤芯浸泡及清洗、CIP 工序记录、灌装间卫生检查



表、液氮瓶日常检查表、液氮用量记录表、配料岗位清洁和 CIP 记录、滤袋更换记录、白糖使用记录、消毒剂使用记录。

4. **湖北基地新增表单：新增表单（0 项） -。优化表单（25 项）** -CIP 工序记录、污水设备设施维护记录、电导率仪、PH 计校准比对记录、制水耗材更换记录、制水设备清洗、消毒记录、制水 Ro 膜反洗记录、停机检查、开机检查、生产物料领用抽检报告、热缩工序、VB12、危险废物产生环节、污水总排口指标检测记录、污水试剂领用记录、软化水处理工序记录、水处理化学品使用记录、制水工序、制水设备设施维护保养记录、批生产指令、包装材料物料平衡表、称料香精工序记录、称料工序记录、VB12 发放、香精重量抽检记录。

（二）品质管理强化

1. **湖北基地-新增（2 项）** - “内容物检验标准配置、压缩空气验证点位” 新表单
2. **优化“外检机构管理”表单**，1、需要支持上传多个附件，供应商信息至少需要 2 个以上的资料；2、附件分录默认展开；3、增加查看详情按钮：权限控制，不是每个人都可以编辑取消固定的循环任务，各基地根据员工实际情况自行触发“执行检查”
3. **优化“红牛-产品测定原始记录”表单**，选 1、VB12 的原始测定记录中含量的计算公式调整为“稀释倍数*校正含量”即可；2、肌醇的原始测定记录的标准工作溶液分录：“单点浓度(mg/L)” 改为 “单点质量(mg)”；3、总砷的原始测定记录：色谱条件 改名为 检测条件；4、总砷的检测试剂的表述错误 (BUG)，正确的应该如此：1、检测试剂：载流：5%盐酸溶液；还原剂：2%硼氢化钠



溶液；5、“绝对差值/平均值/×100%” 字段下面的输入框中应该有单位 “%” 显示；

4. 优化“压缩空气验证实验”表单，优化调整：1、地点从枚举值改为来源于基础信息-压缩空气验证点位；2、广东基地：隐藏“霉菌、酵母菌” 字段，标准值配置也隐藏
- 3、培养基：默认值从 TAS 改为 TSA

5. 优化“热缩膜检验报告” 表单，宽度项目的平均值保留一位小数即可

6. 优化“产品定量检验报告” 表单，1、基础信息：①检验日期 改名为 报告日期，对应列表中，查询条件、自定义报告配置中的字段名称也要改变；②增加字段：产品名称；新增窗口也需增加；2、保存时自动生产检验结论话术：该样品所检项目符合 xxxxxxxx 标准要求 注：中间 xxxxxxxxxx 取检验依据内容替换 3、总砷合格的时候默认写入的测定值改为 “<0.01”

7. 优化 “《配料拆包码垛岗位在线验证记录》 《灌装、打码、热缩在线验证记录》” 表单，1、“报警剔除、NG 与标准样罐一致、结果” 改成枚举值 “√、×”，打×的输入框需要标红显示；2、增加 “一键合格” 按钮，点击以后所有选取项都打√；3、基础信息和列表页中：增加 “班组” 字段，枚举值 (A\B\C\D\E\F\G\H\I)，必填；

8. 优化“内容物使用通知单” 表单，去掉 1、基础信息：①去掉检验标准字段，列表页的也去掉；②结论字段：默认为空，最后一级审核通过以后系统自动写入 “同意使用” 字样；2、检验信息中增加 “检验标准” 字段：

①该字段的内容在单据生成时，根据对应明细的物料编号匹配基础信息-内容物检验标准配置带出；（此点仓储有对应需求在处理，这边只是提示给测试看）



②前期防止有问题死单，可以手动选取，可选数据也是根据物料编号匹配基础信息-内容物检验标准配置供其选取；

9. 优化“VB12 称重记录”表单，优化调整：1、系统列表页显示的称重日期取值为基础信息中的称重日期，不需显示时分秒，列表报告导出称重日期也是保持一致；2、列表导出报告中的批号应该是取值“原厂批次”的内容，并且需要和系统列表页看到内容一致；3、单位称量重量：无需加上 ± 0.0010 ，直接红牛默认 0.1080，战马=0.0108 即可
10. 优化“开机确认单”表单，1、广东基地不显示色度这一行检测 2、取水样 2 瓶、取未封口样 3 瓶以及取样 40 罐字段对应检测值填写改为：枚举值（OK 或者 NG）
11. 优化“停机及 CIP 检测项目”表单，优化调整：1、广东基地不显示色度这一行检测 2、取水样 2 瓶、取未封口样 3 瓶以及取样 40 罐字段对应检测值填写改为：枚举值（OK 或者 NG）
12. 优化“内涂膜检验报告”表单，优化调整：1、溶液试剂中：2%Na₂SO₄ 调整一下数字大小为：2%Na₂SO₄（包括系统和导出的报告），注：原型枚举值无法输入下标 4 所以未改动；2、溶液试剂：广东基地不显示枚举值不用 1%KCl；
13. 优化“战马空罐质量检验报告”表单，检测试剂增加必填校验和标记
14. 优化“VB12 称重记录”表单，1、详情也增加“预览功能”，2、称重明细导出的数据应该是按称重顺序从早到晚的顺序，最早的应该写入报告序号 1 依次类推



15. 优化“灭菌锅生物性能实验”表单，验证信息中增加“指示剂颜色描述”字段，文本，非必填
16. 优化“化验员指模微生物检测”表单，保存时无需检验信息分录是否填写，提交时再校验必填即可；
17. 优化“公司级-周排查配置”表单，增加字段“风险点”：文本输入框，该字段只有广东基地显示
18. 优化“每日食品安全检查总表”表单，问题类型只有检查结果=不符合时，才能录入并且必须录入才能提交
19. 优化“公司级周排查”表单，排查信息中增加“风险点”字段，只有广东基地显示；并且风险点描述一致，风险点列合并
20. 优化“计量电子天平内校单”表单，1、最大称重=2100g 时，检定信息最后的砝码重量改为 2100，如下图；2、砝码标准日期 字段改名为 “砝码校准日期”；3、选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件
21. 优化“计量电子称内校单”表单，新增/编辑页面的基础信息中增加“线别”字段，列表页也增加线别字段显示；该字段只针对湖北基地显示
22. 优化“计量弹性压力表内校单、计量温湿度计内校单”表单，选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件
23. 优化“标签标识检验报告、战马标签标识检验报告、成品标签标识检验报告”表单，自定义报告中颜色字段合格时显示“N”，不合格时显示“Y”



24. 优化“原料质量异常处置单”表单，基础信息中当班班次、当班班组、生产产线只有当处置节点=生产领用时才显示
25. 优化“原料质量异常处置单”表单，增加不良大类字段，取值基础信息不良类型中原料问题下的不良大类供其选取；不良类型字段取值也调整为对应大类下的不良类型
26. 优化“空罐卷封检验报告”表单，1、增加“导入空罐尺寸”按钮；2、“导出模版”按钮调整为支持选取“导出卷封模版 或 导出尺寸模版”
27. 优化“纸皮进货检验报告”表单，批量录入窗口 参考 标签标识单据的批量窗口 增加“一键合格”的按钮
28. 优化“热缩膜检验报告”表单，增加“一键合格”按钮，点击以后自动将除检验结果以外的选取框勾选成合格；基础信息中的“送样数量和送样单位”字段隐藏掉
29. 优化“战马空罐质量检验报告”表单，新增窗口和内涂膜窗口判断包号是否重复时，需要带上批号一起进行判断，只有批号+包号都一致时才算重复；检验信息中的包号显示，不同批号的包号之间用“/” 隔开显示
30. 优化“战马标签标识检验报告”表单，单据自动生成时的生产批号只需要写入包号对应的生产批号即可
31. 优化“内容物留样记录”表单，1、列表页增加留样编号字段；2、执行复核窗口增加“留样编号”字段录入，文本框，广东基地必填，其他基地非必填
32. 优化“接触面涂抹实验”表单，1、列表页增加留样编号字段；2、执行复核窗口增加“留样编号”字段录入，文本框，广东基地必填，其他基地非必填



33. 优化“内容物留样记录”表单，检验信息中的状态字段录入逻辑：其他基地：只有空罐和顶盖才能录入，其他项目默认打“-”，不录入 广东基地：只有灌装阀才录入；
34. 优化“工序控制检验记录”表单，1、跑冒滴漏、原材料称量及分装情况、配料过程控制和 成品、原材料码放及标识情况几个字段：从文本 改为 枚举值（正常、异常）让用户选取；2、制水车间、称配料、仓库对应的字段填写的值，同一个单据两条线同步调整；
35. 优化“浮游菌检验”表单，1、空白测点只需要填写“测点结果”和“结论”，空白为参考值不影响结论，默认合格；区域结果、湿度、温度、压差、平均浓度默认置灰打“-”，不填写；2、测点结果和区域结果：检验标准值和单位通过基础信息【浮游菌标准值配置】带出；3、验证信息中的结论：系统通过标准值自动判定；4、测点结果：录入整数；5、区域结果：湖北四舍五入，保留一位小数；其他基地保留整数，含小数自动进 16、基础信息增加“车间”和“CT 时间”字段；广东基地显示；7、检验信息中：平均浓度字段，广东基地不显示；
36. 优化“空气沉降测点”表单，测点信息增加“是否参考点”字段，默认为“否”
37. 优化“工序标准值配置-空气沉降检验”表单，新增标准值配置
38. 优化“空气沉降检验”表单，新 1、“空白”测点只需要填写“测点结果”和“结论”，空白为固定参考值不影响结论，默认合格；区域结果、湿度、温度、压差默认置灰打“-”，不填写；2、定义为“参考的点位”只能填写“测点结果”和“结论”，参考值不做校验，默认合格；区域结果独立出来默认置灰打“-”，不填写；（测点编号是否为参考，根据空气沉降测点配置中带入）3、测点结果和区域结果：检验标准值和单位通过基础信息【浮游菌标准值配置】带出；4、验证信息中的结论：系统



通过标准值自动判定；5、测点结果：录入整数；6、区域结果：湖北四舍五入，保留一位小数；其他基地保留整数，含小数自动进1；7、基础信息增加字段：①车间：枚举值，必填，广东显示；②CT时间：时分，必填，广东显示；③生产状态：枚举值，必填，广东显示；

39. 优化“顶盖/底盖检验报告”表单，增加“拆单”功能，把一个单据拆分为多个单据；

40. 优化“不合格品处置单”表单，1、增加审批流程；2、调整单据状态的枚举值，配合审批流使用；3、增加 处置进度 字段：处置进度通过不同按钮使用以后系统自动变更；列表页也需要增加“处置进度”显示4、处置方式移动到缺陷描述下方；5、原因分析和制定纠正措施计划分录：增加附件字段

41. 优化“水质检测报告”表单，取样人需要支持模糊查询用户进行选取；

42. 优化“工序卷封复检单”表单，1、每个不合格卷轮号复检时都需复检两次；其中一次不合格则该卷轮号复检不合格，调机针对卷轮号调机，2、检验项目填写逻辑优化：
①卷封轮不合格的项目是“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”其中一个时，则皱纹度或紧密度置灰打“-”不影响检验结果；
②卷封轮不合格项目是“皱纹度或紧密度”不合格时，“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”置灰打“-”不影响检验结果；③如果“皱纹度或紧密度”+“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”其中一项，则所有项目都需要填写；

43. 优化“工序卷封检验报告”表单，1、基础信息分录：①工序节点增加枚举值：开机、换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后；②湖北显示的工序节点：接班卷封、样品卷封、换罐、



换盖、加严、调机、开机前；③其他基地显示节点：接班卷封、样品卷封、开机前、开机、换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后、调机；2、增加字段：检测时间，时分，必填；3、增加物料信息分录（该分录湖北基地不显示）：换前的三个字段只有，工序节点=（换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后）才需录入

44. 优化“工序控制检验报告”表单，数据异常未能标红提示，并且提交时也未进行弹窗提醒；

45. 优化“成品标签标识”表单，检验信息增加“通道号”字段，文本，不参与结果校验，自定义模版中要支持选取；贵州基地显示

(三) 设备能源管理升级

1. 新增“能源统计方案设定”新表单，支持根据业务需求，自行添加需要统计的采集表，生成新报表
2. 新增“能源方案月度统计报表”新表单，根据统计方案设定，统计某个时间段的用量
3. 贵州/湖北 基地新增“机修岗位交接班记录表”新表单，将设备交接班中的机修和电气内容进行拆分，不同岗位单独登记
4. 贵州/湖北基地新增“电工岗位交接班记录表”新表单，将设备交接班中的机修和电气内容进行拆分，不同岗位单独登记
5. 福建/湖北基地新增“设备点巡检计划”新表单，点巡检计划取消固定的循环任务，各基地根据员工实际情况自行触发“执行检查”



6. 湖北基地新增“水表仪表配置”表单，同步振森能源的“水表编号”，示例数据：
2 号井出水 2409000023
7. 优化“设备交接班记录”表单，取消固定的工程师签字，引用系统通用的审批流
8. 优化“保养项目”表单，取消保养项目卡控，不依赖于现有计划，允许直接修改
9. 优化“能源用量补录”表单，支持批量审批
10. 贵州基地优化“设备点巡检计划”表单，点巡检计划取消固定的循环任务，各基地根据员工实际情况自行触发“执行检查”
11. 贵州/福建/湖北基地优化“点巡检月度执行统计表”表单，以日历的形式统计点巡检执行情况
12. 贵州基地优化“停机误时维修单”表单，修复历史数据中“维修负责人”为空 和 离职员工“李文宏”的待提审单据

(四) 仓储管理优化

1. 新增“空罐收货移库”单据，关于空罐的移库操作支持填写内部批次号
2. 新增“备件领用单”单据，关于备件的出库单
3. 新增“采购订单修改”单据，可选择所有未结算的采购单进行修改内容
4. 优化“原料入库单”单据，增加个固的仓库编码
5. 优化“VB12 库存”单据，清除正式环境 20000009、20000009-PFP 条码数据
6. 优化“内容物需求单详情”单据，发料明细数据未显示
7. 优化“入库送检退料”单据，选择物料翻页有报错
8. 优化“原料库存管理”单据，原料库存总表和明细表库存状态与报表不一致



9. 优化“原料入库送检记录”单据，空罐/顶盖送检出库时，重复包号剔除
10. 优化“原料需求单和发料”单据，原内容物需求、发料增加包材类型
11. 优化“原料发料记录”单据，对应需求单的分类和产线增加
12. 优化“原料需求单”单据，分类增加包材和产线
13. 优化“入库送检记录”单据，热缩膜送检所有基地不需要实际出库数量
14. 优化“出入库明细报表”单据，增加原厂批次和筛选功能
15. 优化“发货车辆卫生检查”单据，发货车辆卫生检查异常时，增加填写异常描述
16. 优化“原料入库单”单据，<入库日期>修改不需要联动内部批次
17. 优化“原料入库送检记录”单据，<内容物>推送按检验方式分开建品质单
18. 优化“原料入库送检”单据，<内容物送检>推送新增检验标准值
19. 优化“原料入库送检”单据，<顶盖送检>校验提示重复包号
20. 优化“包材移库记录”单据，仓库和产线的对应关系
21. 优化“采购单”单据，冲销时，入库数量的显示需要减掉冲销数
22. 优化“入库送检记录、原料入库单”单据，通过送检类型，判断附件必填
23. 优化“入库送检记录”单据，顶盖/底盖/空罐/纸皮/热缩膜自动匹配选择类型
24. 优化“原料入库单”单据，创建单据保存后，快速操作审批时异常提示

(五) 安全管理拓展



1. 优化“点巡检计划”单据，维护线上数据
2. 优化“室内消火栓”单据，计划清楚
3. 优化“节前安全检查”单据，优化表单和消息通知
4. 优化“风险点清单管理”单据，风险源基础资料维护，支持导入
5. 优化“特种设备台账”单据，列表和编辑增加相关的字段和查询检查记录
6. 优化“使用单位管理”单据，风险源基础资料维护，支持导入
7. 优化“安全例会记录”单据，维护线上数据
8. 优化“点巡检计划”单据，安全月度日常会议记录表单
9. 优化“消防点巡检计划”单据，未开始/检查状态下编辑可修改计划时间
10. 优化“小程序-消防点巡检”单据，分组填写点检后，跳转回原来的列表界面
11. 优化“员工职业证照”单据，支持导入数据和批量上传照片
12. 优化“特种设备检定”单据，竖骨时间登记优化选项事件类型。伤害类型

(六) 人事行政功能拓展

1. 新增“关键事件记录表、考核细则管理、绩效考核设置、综合工时个人绩效、综合工时绩效”表单，通过设置明确的考核细则条款，可针对生产综合工时员工的日常表现，记录关键事件并对应进行加分或扣减分操作；操作后系统及时将加减分详情推送给员工，待员工签字确认后，实时更新并记录其绩效分数，避免月底集中处理加减分的繁琐与遗漏。当月度结束后，系统自动依据预设的绩效考核汇总规则，生成员工月度考核绩效表，经确认流程后再次推送员工签字确认，完成考核闭环。



2. **新增“入职管理”表单**，通过提报入职申请，填写员工基础信息（如身份信息、岗位信息、入职时间等），待申请审批通过后，系统自动通知相关责任人开通员工系统账号，明确入职环节节点，避免流程遗漏或操作不统一，规范入职全流程
3. **新增“退休管理”表单**，人事可预设提醒周期（如距法定退休年龄 6 个月触发常规提醒，弹性退休申请前 3 个月强化提醒），系统将自动向人事推送待办通知
4. **优化“员工档案”表单**，员工档案中新增调动记录展示、员工档案新增数据导出功能、员工档案列表自动显示全部信息
5. **优化“合同管理”表单**，非固定期限合同自动计算终止日期
6. **优化“接待管理”表单**，配置客房和易耗品单价、新增客房单价维护、填写入住房间信息（布草和易耗品）支持根据单据自动计算金额、填写住宿费用支持填写房间天数计算住宿费用
7. **优化“多能工管理”表单**，多能工支持认证多个岗位星级和时间
8. **优化“培训记录”表单**，培训记录批量导入

(七) 财务功能功能优化

1. **新增“部门月度安全费用”表单**，按部门填写数据提交安全费用
2. **新增“月度安全费用汇总”表单**，基于部门安全费用的汇总统计
3. **新增“月度安全费用明细”表单**，汇总操作查看的明细数据统计
4. **优化“资产档案”表单**，SAP 导入模板没有显示导入成功数和失败数
5. **优化“资产类型”表单**，部门是调用系统的一级部门



6. 优化“财务资产档案”表单，分类的权限影响
7. 优化“财务管理”表单，资产档案和设备管理，新增辅助分类

(八) 系统基础功能升级

1. 优化“流程设置”单据，流程设置-设置审批人支持选择部门负责人

二、影响范围

本次版本迭代为平滑升级，系统将保持正常运行，**不影响基地对系统的常规操作**。但在新功能首次使用或数据同步过程中，可能会出现短暂加载延迟的情况，建议基地避开业务高峰时段进行复杂操作，以免影响工作效率。同时，由于各基地生产模块功能优化调整较多，涉及福建、贵州、广东和湖北基地的生产作业记录、工序表单操作等相关业务的岗位，在操作新版功能时请谨慎核对数据，确保业务流程准确执行。

三、更新后注意事项

1. **功能熟悉与数据核对**：本次更新新增和优化的功能较多，请各基地在使用前仔细阅读各模块对接负责人发送的详细迭代说明文档，熟悉新功能操作流程。对于生产、品质、仓储等关键业务数据，**建议在更新后 48 小时内进行全面核对**，若发现数据异常或功能使用问题，及时联系对应模块对接人。
2. **系统兼容性检查**：部分新增功能（如小程序扫码提报功能）对设备操作系统版本有一定要求，若出现无法正常使用的情况，请及时更新设备系统至最新版本，或联系技术支持人员获取解决方案。



3. **账号安全**：更新完成后，为保障账号安全，请定期更换登录密码，并避免在公共网络环境下长时间登录系统。
4. 由于小程序各基地未发布体验小程序版本代码，如果涉及小程序试用功能，统一在正式版本更新后在线上版本直接使用小程序。
5. 新增和优化功能涉及到新增权限时，系统默认不勾选，需要基地对接人勾选对应的权限按钮给到相关角色权限，以防员工无法正常使用功能

四、技术支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，或对系统功能有优化建议，欢迎随时通过以下方式联系我们：

1. **及时通讯反馈**：针对比较紧急或影响业务操作的缺陷问题，直接微信或电话联系天兴诚数智工厂各模块对接负责人反馈，我们将在第一时间排查处理。
2. **在线表格反馈**：针对不影响业务正常操作的功能建议，可以直接在各基地的推进计划表【**系统使用情况反馈汇总表**】中提交反馈，我们将定期处理反馈的建议优化。

感谢集团和各基地对数智工厂系统的信任与支持！我们将持续致力于系统功能的优化与完善，为华彬数智工厂提供更优质、更高效的数字化管理解决方案。

深圳市天兴诚科技有限公司

2025 年 10 月 20 日