



华彬数智工厂系统 V3.26.0 试用版本更新公告

尊敬的集团及各基地数智工厂负责人：

为进一步强化数智工厂系统功能，优化各基地实际使用体验，经过严谨测试与部署，数智工厂系统 V3.26.0 版本已于 **2025 年 12 月 29 日**完成**湖北、广东、贵州、福建基地试用环境**的迭代升级工作，本次升级聚焦生产流程优化、数据管理精细化及跨模块协同效率提升，现将核心内容公告如下：

一、更新内容

（一）生产模块拓展

1. **湖北基地新增优化表单：新增表单（0 项）-。优化表单（20 项）-调整：半成品检验修正记录：**“修改后产品批次”、“修改后送检时间”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后产品批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1 ；**打码取样修正记录：**1 “修改取样量”、“修改后取样时间”、“修改后生产批次”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后生产批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ②



强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1 ； **拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序**：包材使用量支持填 0 也能保存或提交；**班前会记录**：确认中单据支持手动提交审核；**生产作业记录**：① “空罐差异量（罐）” 下方需增加一栏 “累计差异量（罐）”，手动录入 ② 气候、室外温度为空时，调第三方接口获取某天湖北咸宁的气候和温度（按早中晚来取值），支持修改 ③ 配料缸数为空时取 “配料工序记录” 已完成单据中 “配料记录” 处的记录条数，支持修改；**促销产品物料核对表**：① 顶盖投入总量为空时，按日期、产线、班组关联取【生产作业记录】中的顶盖投入量，支持修改 ② “差异” 按公式计算（差异 = 顶盖投入总量 - 入库量成品数量 - 工序废次品拉环 - 取/送样 + 上班结余量 - 本班结余量），随着公式中的计算参数实时变化 ③ 新增 “累计差异量”，手动录入；**危险废物产生环节记录表（外部）**：① 产生批次编码：“HWCS”固定，后面的内容手动录入 ② 产生危险废物设施编码：调整 成下拉选择，选项为 MM001、MM002 ③ 去向：调整成下拉选择，选项为危废暂存间、其他；**危险废物产生环节记录表（内部）**：产生工序编号或名称：取【产线工序】中的工序；**不合格品入库记录**：品类调整成下拉选择，下拉选项：红牛维生素功能饮料、红牛维生素功能饮料（牛磺酸强化型）；**配料工序记录**：“化糖操作”、“配料记录” 处的产品批次增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红



牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位）；**打码工序：**

“工序记录”处的产品批次增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位）；**巡检工作记录：**① “工艺温度”文案调整为：加热杀菌温度（板换后温度） ② 填写时间后，点击图标获取设备采集

数据填入对应表格，支持修改 陶瓷过滤器进口压力：HB-1-1-70-2、

HB-1-2-70-2、HB-2-3-70-2、HB-2-4-70-2、HB-3-5-70-2、HB-3-6-70-2

陶瓷过滤器出口压力：HB-1-1-70-1、HB-1-2-70-1、HB-2-3-70-1、

HB-2-4-70-1、HB-3-5-70-1、HB-3-6-70-1 袋式过滤器进口压力：

HB-1-1-70-4、HB-1-2-70-4、HB-2-3-70-4、HB-2-4-70-4、HB-3-5-70-4、

HB-3-6-70-4 袋式过滤器出口压力：HB-1-1-70-3、HB-1-2-70-3、

HB-2-3-70-3、HB-2-4-70-3、HB-3-5-70-3、HB-3-6-70-3 洗罐水喷头一

级压力：HB-1-1-70-5、HB-1-2-70-5、HB-2-3-70-5、HB-2-4-70-5、

HB-3-5-70-5、HB-3-6-70-5 洗罐水喷头二级压力：HB-1-1-70-6、

HB-1-2-70-6、HB-2-3-70-6、HB-2-4-70-6、HB-3-5-70-6、HB-3-6-70-6

洗罐水温：HB-1-1-11-6、HB-1-2-11-6、HB-2-3-11-6、HB-2-4-11-6、

HB-3-5-11-6、HB-3-6-11-6 加热杀菌温度（板换后温度）：HB-1-1-11-8、

HB-1-2-11-8、HB-2-3-11-9、HB-2-4-11-9、HB-3-5-11-9、HB-3-6-11-9

注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上 ③



“工序状况”模块文案调整成：生产线样罐确认情况；**开机检查**：待确认单据支持删除；**清场记录-巡检/拆包/灌装/打码/热缩/包装/机码**：待确认单据支持删除；**停机检查**：待确认单据支持删除；**制水设备设施维护保养记录**：保养类别调整成下拉选择，只有一个选项值的默认选中，有多个的需要手动选择；**制水设备清洗、消毒记录**：① 下拉选项值中的“RO 水缸→配料冷水缸”去掉。另外再新增 3 个选项：RO 水缸→一车间配料冷水缸、RO 水缸→二车间配料冷水缸、RO 水缸→三车间配料冷水缸 ② 膜组调整成非必填；**生产部卫生监督检查表-水处理**：新增“班组”、“班次”；**制水 RO 膜反洗记录**：新增“清洗后指标检测”模块，pH 值、电导率手动录入；**软化水处理工序记录**：① 新增“班组”、“班次” ② 列宽调整成现在的 2 倍宽度 ③ 进水量为空时按规则自动算出，支持修改。其中规则为：进水量 = 本次记录中的进水水表数 - 上一次记录中的进水水表数 产水量为空时按规则自动算出，支持修改。其中规则为：产水量 = 本次记录中的产水水表数 - 上一次记录中的产生水表数 注：上条记录有数据则拿来自动计算（若上条记录无数据，则此处不自动计算）。只管第 1 列

2. 广东基地新增优化表单：新增表单（0 项）-。优化表单（14 项）-调整：半成品检验修正记录：1 “修改后产品批次”、“修改后送检时间”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后产品批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1；**打码取样修正记录**：1 “修



改取样量”、“修改后取样时间”、“修改后生产批次”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后生产批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1；**拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、热缩包装、码垛工序**：包材使用量支持填 0 也能保存或提交；**班前会记录**：确认中单据支持手动提交审核；**配方箱信息**：增加使用产线、班组、生产日期；**配方桶信息**：增加使用产线、班组、生产日期；**盛料桶投料**：① 按车间投盛料桶 ② 增加盛料桶号的编码规则 ③ 签字提交单据时校验桶号不能为空 ④ 送料人、承运人、物料接收人调整成取审核人的签字；**复合香精称量记录**：① 增加香精桶号的编码规则 ② 送料人、承运人、物料接收人调整成取审核人的签字 ③ 称量人、复核人统一签字；**配料工序记录**：① 发料员签字后释放配方箱、配方桶 ② 签字提交时增加校验（批号、配料缸号、盛料桶号、复合香精、白糖、0312 等不为空） ③ 选择盛料桶号后关联出对应物料批次；**咖啡因车间库存**：增加咖啡因称量数据和各车间可用/已用数据；**灌装工序**：“顶盖批号”列宽调整到现在的 1.5 倍宽度；**生产交接班**：合格品取码垛工序中的【入库总箱数 * 24】+ 正常取样；**VB12 配方库存**：增加一、二、三车间可用数量；**VB12 配方信息**：产线按对应关系调整成车间。

3. 贵州基地新增表单：新增表单（3 项）称料内容物退库：支持称料正常、异常退库；
配料内容物退库：支持配料正常、异常退库；咖啡因转产线：支持把已经投料领用的咖啡因产线互转。优化表单（14 项）调整-半成品检验修正记录：1 “修改



后产品批次”、“修改后送检时间”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后产品批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1；**打码取样修正记录：**1 “修改取样量”、“修改后取样时间”、“修改后生产批次”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后生产批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1 ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1；**拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序：**包材使用量支持填 0 也能保存或提交；**班前会记录：**选确认中单据支持手动提交审核；**配方箱信息：**领增加使用产线、班组等信息；**配方桶信息：**增加使用产线、班组等信息；**物料称重：**待确认单据支持删除；**咖啡因投料领用：**提交单据时识别到有咖啡因跟产线不一致时，弹窗提示 点击【确定】，则直接提交单据。点击【取消】，则关闭弹窗，且不提交单据；**咖啡因配方信息：**待；**香精称重：**待确认单据支持删除；**生产交接班：**取配料工序记录-工序状况中的配料缸数；**生产物料领用抽检月报：**名称可重复；**污水开机工作清单：**序号 4、10 工作内容文案调整 ① 序号 4：“二沉池”调整成：O1 池 ② 序号 10：“厌氧池”、“二沉池”去掉；“生化池”后增加 MBR 池；**VB12 配方信息：**增加状态“已投”（盛料桶投料后即为该状态）。



4. **福建基地新增表单：新增表单（2项）-称料内容物退库：**支持称料正常、异常退库；**配料内容物退库：**支持配料正常、异常退库。**优化表单（9项）-半成品检验修正记录：**1 “修改后产品批次”、“修改后送检时间”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后产品批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位为大写字母跟产线一致。第6位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为001AA1 ② 强化红牛 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位固定为Q。第6位及之后不做校验，例如强化红牛可以为001AQ1；**打码取样修正记录：**1 “修改取样量”、“修改后取样时间”、“修改后生产批次”去掉初始默认值，手动填写 2 “修改后生产批次”在【保存】、【提交确认】时增加合规校验 ① 普通红牛、战马 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位为大写字母跟产线一致。第6位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为001AA1 ② 强化红牛 前3位为数字，第4位大写字母为A到Z，第5位固定为Q。第6位及之后不做校验，例如强化红牛可以为001AQ1；**拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序：**包材使用量支持填0也能保存或提交；**班前会记录：**确认中单据支持手动提交审核；**非本岗位人员进入洁净间记录表：**① 待确认单据支持删除 ② 选择“灌装”后，增加产线的选择 ③ 同一单据支持新增多条记录；**配方箱信息：**增加使用产线、班组、生产日期；**配方桶信息：**增加使用产线、班组、生产日期；**不合格品出入库记录：**① 待确认单据支持删除 ② 同一单据支持记录多天数据；**液氮使用记录：**① 待确认单据支持删除 ② 同一单据支持记录多天数据。



(二) 品质管理强化

1. 优化“VB12 称重记录”表单，增加“手动保存”功能
2. 优化“红牛空罐信息确认单”表单，仓储创建时增加彩印铁厂商的控制逻辑，当推送过来的彩印铁厂商在供应商管理中非“彩印铁”类型时创建失败并提示客户
3. 优化“成隔离品单”表单，在提交以后到审核之前需要增加“调整信息”按钮，由审批人对信息进行调整
4. 优化“内涂膜检验报告”表单，自定义模版配置检验信息缺少“焊缝完整性实验、墨码试机、底盖蓝底检测”字段的拉取
5. 优化“样品检验报告”表单，1、取消湖北基地不显示“工序取样量”字段的逻辑； 2、增加车间字段：置灰，根据所选线别自动判定； 3、列表页增加“线别”和“车间”字段显示 4、列表页增加车间和线别的查询条件； 5、工序取样量改为提交必填项控制；
6. 优化“内容物信息及使用通知单”表单，基础信息和列表页增加“入库车间”字段，数据来源由仓储推送
7. 优化“空气沉降检测”表单，增加复检功能，按单复检
8. 优化“空气沉降检验”表单，结论置灰系统自动判断
9. 优化“浮游菌检测”表单，增加复检功能，按单复检
10. 优化“定量-成品检验结果”表单，柠檬黄调整至 4 位，胭脂红调整至 5 位，诱惑红（战马）调整至 5 位，烟酰胺调整至 1 位，维生素 B6 调整至 2 位



11. 优化“白糖微生物检验报告”表单, 取样日期置灰取消
12. 优化“成品卷封检验报告”表单, 1、列表页增加“批号”和“线别”字段的显示。2、批次的查询条件需要支持模糊查询
13. 优化“福建-卷封投影仪校准记录表”表单, 增加字段: 设备编号、设备型号、设备名称、使用地点
14. 优化“福建-pH 计校准记录”表单, 增加字段: 设备编号、设备型号、设备名称、使用地点
15. 优化“福建-红牛成品检验结果”表单, 报告编号字段隐藏掉
16. 优化“成品账账核对报表”表单, 新增报表
17. 优化“监视与测量账账核对报表”表单, 新增报表
18. 优化“定量账账核对报表”表单, 新增报表
19. 优化“工序账账核对报表”表单, 新增报表
20. 优化“原材料账账核对报表”表单, 新增报表
21. 优化“VB12 账账核对报表”表单, 新增报表
22. 优化“湖北-白砂糖微生物检验报告”表单, 输入第一条 CT 时间自动同步到其他明细中
23. 优化“贵州正式环境-内涂膜检验报告”表单, 历史单据处理, 调整彩印铁厂商为“华源包装(咸宁)有限公司”

(三) 设备能源管理升级



1. 新增“设备物联监控”新表单，结合现场采集的设备参数，支持设置上下限后，进行报警【正式环境才生效】
2. 优化“空压机运行记录表”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
3. 优化“水暖工岗位记录”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
4. 优化“广东、福建、湖北基地-电工岗位交接班记录”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
5. 优化“广东、福建、湖北基地-设备交接班记录”表单，增加字段“总维修时长”
6. 优化“湖北、贵州基地-锅炉水质 PH 值记录表”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
7. 优化“湖北基地-锅炉计量月报表”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
8. 优化“湖北、贵州基地-机修岗位交接班记录”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
9. 优化“湖北基地-锅炉运行记录表”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理
10. 优化“贵州基地-电工岗位交接班记录”表单，<消息中心-待办事项>支持跳转到对应单据详情进行处理



(四) 仓储管理优化

1. 新增“库位产线变更”单据，功能适用于备件库位变更、包材产线变更
2. 优化“采购单调整”单据，所有类型采购单新增“去税单价”、显示“税率”、PBXX 金额（每价格单位单价金额），后续优化新入库的物料入库后将记录“去税单价”
3. 优化“内容物需求单”单据，需求仓库优化为必填
4. 优化“原料发料记录”单据，列表新增显示使用产线和产线筛选
5. 优化“原料入库单”单据，针对空罐和顶盖限制，优化导入和保存数据时校验厂商类型，只能选择供应商类型是空罐对应彩印铁、顶盖对应顶盖/底盖的供应商数据
6. 优化“原料入库计量抽检月报”单据，优化月检测率、合格率、抽检率计算公式，新增退库总量、实际入库量
7. 优化“历史单据操作优化”单据，操作统一优化，新增编辑的按钮调整到页面上方，例如采购订单、备件与综合物资里相关单据

(五) 安全管理拓展

1. 优化“隐患整改单”单据，新增优化批量录入、支持批量导入
2. 优化“接触职业危害因素项目”单据，1、工种支持输入搜索选择，可多选，适用于同个工种存在多个等级场景，例如：中级打码操作工、初级打码操作工 2、新增字段“个人防护及用品使用情况”、“备注” 3、危害项目体检项目不可重复选择
3. 优化“隐患整改单”单据，新增优化批量录入、支持批量导入



4. 优化“湖北基地-作业票优化”单据，1、流程优化：行政副总经理调整为分管安全副总经理，一级只到安全部审核人；二级和没有分级的是到“分管安全副总经理” 2、动火人、监护人、作业人、作业电工和实施安全教育人均改为手工输入 3、高处作业证增加四级 4、检查记录表格第一排“是否涉及”改为“是否落实”，其他检查事项的选择内容“涉及”改为“是” 5、作业证需要增加附件上传功能，设置为非必填项。制单人可以传附件 6、作业证编号增加自动规则，按月序号生成，格式为：年月 01-99

(六) 人事行政功能拓展

1. 新增“兼职人员管理”表单，支持通过兼职安全、内审申请提报，审批通过后自动为对应员工添加标签属性，规范人员兼职业务流程，便于后续实时精准相关数据统计
2. 新增“团队活动”表单，通过线上发起组织活动，完成活动信息记录与审批流程，活动开展时支持人员在线签到，规范活动组织全流程，方便后续统计各部门活动数据及活动组织效果
3. 新增“活动设置”表单，通过自定义配置活动类别基础信息
4. 新增“车辆入场管理”表单，通过线上渠道支持员工自主提报，同时支持在 PC 端后台登记员工车辆入场信息，统一管理并完整记录园区内员工的所有车辆信息，规范园区车辆入场登记流程，方便后续车辆信息的汇总与核对统计
5. 新增“车辆入场统计”表单，根据登记的员工车辆和公司车辆信息统计公司范围内所有停在园区的车辆数据信息
6. 优化“车辆档案”表单，优化新增车辆是否生效中的状态，支持归档已报废和停止使用的公司车辆信息



7. 优化“培训计划、培训记录”表单，已选择人员后显示具体的人员数，点击查看【人员明细】，单独打开弹窗，可查看已选择的人员的详情信息，支持新增和批量删减管理

(七) 系统基础功能升级

1. 优化“流程设置”单据，抄送人支持按照岗位选择
2. 优化“流程设置”单据，部分单据审批条件支持多选（例如：培训计划、培训记录和公告管理）

二、影响范围

本次版本迭代为平滑升级，系统将保持正常运行，**不影响基地对系统的常规操作**。但在新功能首次使用或数据同步过程中，可能会出现短暂加载延迟的情况，建议基地避开业务高峰时段进行复杂操作，以免影响工作效率。同时，由于各基地生产模块功能优化调整较多，涉及福建、贵州、广东和湖北基地的生产作业记录、工序表单操作等相关业务的岗位，在操作新版功能时请谨慎核对数据，确保业务流程准确执行。

三、更新后注意事项

1. **功能熟悉与数据核对**：本次更新新增和优化的功能较多，请各基地在使用前仔细阅读各模块对接负责人发送的详细迭代说明文档，熟悉新功能操作流程。对于生产、品质、仓储等关键业务数据，**建议在更新后 48 小时内进行全面核对**，若发现数据异常或功能使用问题，及时联系对应模块对接人。



2. **系统兼容性检查**：部分新增功能（如小程序扫码提报功能）对设备操作系统版本有一定要求，若出现无法正常使用的情况，请及时更新设备系统至最新版本，或联系技术支持人员获取解决方案。
3. **账号安全**：更新完成后，为保障账号安全，请定期更换登录密码，并避免在公共网络环境下长时间登录系统。
4. 由于小程序各基地未发布体验小程序版本代码，如果涉及小程序试用功能，统一在正式版本更新后在线上版本直接使用小程序。
5. 新增和优化功能涉及到新增权限时，系统默认不勾选，需要基地对接人勾选对应的权限按钮给到相关角色权限，以防员工无法正常使用功能

四、技术支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，或对系统功能有优化建议，欢迎随时通过以下方式联系我们：

1. **及时通讯反馈**：针对比较紧急或影响业务操作的缺陷问题，直接微信或电话联系天兴诚数智工厂各模块对接负责人反馈，我们将在第一时间排查处理。
2. **在线表格反馈**：针对不影响业务正常操作的功能建议，可以直接在各基地的推进计划表【**系统使用情况反馈汇总表**】中提交反馈，我们将定期处理反馈的建议优化。

感谢集团和各基地对数智工厂系统的信任与支持！我们将持续致力于系统功能的优化与完善，为华彬数智工厂提供更优质、更高效的数字化管理解决方案。

深圳市天兴诚科技有限公司

2025 年 12 月 29 日