



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 27. 0

测试报告

2026 年 01 月 12 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	16
	Bug 问题汇总	16
5.	缺陷等级描述	16



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/12/29-2026/01/12	天兴诚总部	高维、梁东富	数智工厂 V3.27.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.27.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	半成品检验结果	自定义配置需要能够拉取检验信息中的检验结果	测试通过
	压缩空气验证实验	湖北基地：菌落总数下的统计日期默认为“检验日期+2天”，霉菌、酵母菌下的统计日期默认为“检验日期+5天” 其他基地：统计日期默认为“检验日期+2天”	测试通过
	战马定量测定原始记录	显示内容和广东红牛-普通型保持一致	测试通过
	广东-水质检测报告	单独做一个单据	测试通过
	行政部每日自查记录	1、基础信息中增加“运行状态”字段； 2、自查信息增加“问题数”：置灰自动，根据添加的问题数量自动统计； 3、自查信息操作列调整为“添加问题”按钮，位置也调整值存在问题字段前；需要支持一个自查内容对应多个问题；历史数据的显示问题需要处理 4、操作列是否规=否的时候，才显示“添加问题”按钮； 5、是否合规=否的时候，问题数量必须大于0； 6、是否合规=否的时候，才能填写“存在问题、问题图片和整改”，其中存在问题和整改人必填； 7、是否合规=是的时候，无需填写任何信息； 8、当是否合规从否改为是的时候，需要清空所有问题内容 9、整改结果默认未整改，置灰不可手动调整； 10、整改完成时间、整改措施、整改图片都置灰，不可手动调整；通过日自查问题清单反写 11、整改完成时间、整改措施、整改图片只有已审核状态才显示 12、增加“单据日志”记录功能 13、单据状态增加“作废”状态，整改结果增加“待验收、整改不通过”	测试通过
	储运部每日自查记录	1、基础信息中增加“运行状态”字段； 2、自查信息增加“问题数”：置灰自动，根据添加的问题数量自动统计； 3、自查信息操作列调整为“添加问题”按钮，位置也调整值存在问题字段前；需要支持一个自查内容对应多个问题；历史数据的显示问题需要处理	测试通过



		4、操作列是否规=否的时候，才显示“添加问题”按钮； 5、是否合规=否的时候，问题数量必须大于0； 6、是否合规=否的时候，才能填写“存在问题、问题图片和整改”，其中存在问题和整改人必填； 7、是否合规=是的时候，无需填写任何信息； 8、当是否合规从否改为是的时候，需要清空所有问题内容 9、整改结果默认未整改，置灰不可手动调整； 10、整改完成时间、整改措施、整改图片都置灰，不可手动调整；通过日自查问题清单反写 11、整改完成时间、整改措施、整改图片只有已审核状态才显示 12、增加“单据日志”记录功能，整改结果增加“待验收、整改不通过”	
	生产部每日自查记录	1、基础信息中增加“运行状态”字段； 2、自查信息增加“问题数”：置灰自动，根据添加的问题数量自动统计； 3、自查信息操作列调整为“添加问题”按钮，位置也调整值存在问题字段前；需要支持一个自查内容对应多个问题；历史数据的显示问题需要处理 4、操作列是否规=否的时候，才显示“添加问题”按钮； 5、是否合规=否的时候，问题数量必须大于0； 6、是否合规=否的时候，才能填写“存在问题、问题图片和整改”，其中存在问题和整改人必填； 7、是否合规=是的时候，无需填写任何信息； 8、当是否合规从否改为是的时候，需要清空所有问题内容 9、整改结果默认未整改，置灰不可手动调整； 10、整改完成时间、整改措施、整改图片都置灰，不可手动调整；通过日自查问题清单反写 11、整改完成时间、整改措施、整改图片只有已审核状态才显示 12、增加“单据日志”记录功能，整改结果增加“待验收、整改不通过”	测试通过
	品管部每日自查记录	1、基础信息中增加“运行状态”字段； 2、自查信息增加“问题数”：置灰自动，根据添加的问题数量自动统计； 3、自查信息操作列调整为“添加问题”按钮，位置也调整值存在问题字段前；需要支持一个自查内容对	测试通过



		应多个问题；历史数据的显示问题需要处理 4、操作列是否规=否的时候，才显示“添加问题”按钮； 5、是否合规=否的时候，问题数量必须大于0； 6、是否合规=否的时候，才能填写“存在问题、问题图片和整改”，其中存在问题和整改人必填； 7、是否合规=是的时候，无需填写任何信息； 8、当是否合规从否改为是的时候，需要清空所有问题内容 9、整改结果默认未整改，置灰不可手动调整； 10、整改完成时间、整改措施、整改图片都置灰，不可手动调整；通过日自查问题清单反写 11、整改完成时间、整改措施、整改图片只有已审核状态才显示 12、增加“单据日志”记录功能 13、单据状态增加“作废”状态，整改结果增加“待验收、整改不通过”	
	日自查项目配置	隐藏掉每天的选项，默认勾选自定义不可取消勾选	测试通过
财务管理	资产类型	系统管理员增加可编辑权限	测试通过
基础公共	账号管理	增加数据白名单	测试通过
	知识仓库	上传的文件增加员工名称水印	测试通过
安全管理	资产档案	1、维修单和保养工单合计显示 2、厂内车辆增加显示用油记录	测试通过
设备管理	产线车间设置	调整车间和产线的展示位置，车间放前面	测试通过
	消息中心-待办事项	增加“忽略”操作	测试通过
	厂区管控位置	新增单据	测试通过
	现场设备路线图	新增单据	测试通过
	现场设备清单	新增单据	测试通过
	仪表采集配置	支持 Admin 账号批量更新“仪表名称”	测试通过
	设备点位表	命名修改：现场设备名称	测试通过
	能源计量月度评价表	支持使用公式进行计算	测试通过
	设定统计方案	增加使用公式	测试通过
仓储管理	原料需求单	列表增加使用产线和支持筛选 1、物料类型包材，使用产线显示在列表上，支持列表筛选“使用产线（选项类型）” 2、列表制单人，调整不显示部门信息（详情还是原来的显示部门）	测试通过
	抽检月报	类型计算公式（汇总抽检月份该项目所有的报表统计）纸皮实检数据合计/实际入库量热缩膜、热熔胶实	测试通过



		检数 X 标准值/实际入库量, 实检数为数据序号条数白砂糖{(实检数 X 标准值 1) + (实检数 X 标准值 2)} / 实际入库量 示例: 热缩膜 (实检数量 6X 标准值 50) / 实际入库量 3600	
	香精库房巡查记录	删除温湿度记录	测试通过
	采购单	PBXX 金额获取上次单价显示 历史功能 含税单价有该获取方式规则, 获取上次的单价, 物料同供应商上次的单价。具体规则细节看下之前的代码。调整到 PBXX 金额上	测试通过
	采购委员会评审记录	评审编号改为非必填项, 新增附件上传	测试通过
	日常管理	所有的单据消息通知跳转单据详情链接完善	测试通过
	入库送检记录	顶盖送检 取最新的数据	测试通过
	出入库明细报表	筛选优化 1、业务单据支持多选 2、列表显示查询的出入库数据汇总。注意页面数值需要千分号显示效果, 例如 100000.0000, 即显示为 100,000.0000 3、链接样式统一, 新业务单“库位产线变更”增加跳转链接到单据详情	测试通过
	原料退货记录	单据完成后影响采购单计算逻辑优化 当前规则, 单据完成后, 只会待入数量增加 新增规则: 入库数量更新, 计算需减去退库数量	测试通过
	原料入库检查表	提交后消息通知签节点 仓管签字和品质签字增加消息通知	测试通过
	灭粘鼠板使用记录	增加数量联动和签字优化 交互方式说明: 1、新增进入时, 检查记录为空。 2、填写最大区域数量后, 按数量生成对应数量的检查记录。 3、检查记录生成后, 数量置灰不可修改。 4、清空记录重填: 操作后弹窗确认记录清空, 可重新添加数量	测试通过
	灭蝇灯检查清洁记录	交互方式说明: 1、新增进入时, 检查记录为空。 2、填写最大区域数量后, 按数量生成对应数量的检查记录。 3、检查记录生成后, 数量置灰不可修改。 4、清空记录重填: 操作后弹窗确认记录清空, 可重新添加数量	测试通过



		新添加数量	
	库存快照	历史库存快照原材料时间需要提前	测试通过
	原料入库单	当出现厂商类型不符时，提示语示例，“厂商匹配错误，请选择【彩印铁】类型供应商” 送检类型对应厂商供应商类型，导入、保存时校验备注内容物送检内容物 咖啡因送检内容物 香精送检香精 白砂糖送检精制糖、一级白砂糖 热缩膜送检热缩膜 顶/底盖送检顶盖/底盖 空罐送检彩印铁已处理纸皮送检纸皮	测试通过
	用油记录表	增加反审 1、车牌必选 2、新增反审状态：操作按钮同暂存的按钮	测试通过
	原料期初期末库存查询	新增预警、筛选、导出数据	测试通过
	原料发料记录	选和发料货品筛选优化 1、列表增加筛选：商品名称（支持条码、名称搜索）、班次、班别、使用产线 2、发料选择货品，货品选择弹窗：增加产线筛选、将产线和仓库字段显示 3、新增 tab，发料明细，抽出折叠的数据，只显示发的货品信息 4、发料作废后，需要触发发料状态的变更，例如数据发料时全部发料，需求单发料完成。作废后，需求单发料状态应随着变更	测试通过
	出库管理	新增操作日志	测试通过
	仓管员交接班记录	自动获取指定班的数据信息—客户取数待核对	测试通过
	入库冲销单	1、选择按钮前，加个输入框显示，有数据时也显示到输入框 2、新按钮“一键获取库存”，或者表头按钮方式获取	测试通过
	包材使用情况报表	增加物料名称显示和导出 1、名称是条码对应的名称 2、产品类型：来源空罐、纸皮版本信息，普通型、强化型、战马罐装，不涉及的物料空 - 即可	测试通过
人事行政管理	车辆费用统计表	获取 GPS 服务费	测试通过
	GPS 服务费明细	新增单据	测试通过
	证明开具管理	证明开具管理-列表 证明开具管理-新增/编辑	测试通过



		证明开具管理-详情 证明开具管理-待审批 证明开具管理详情-操作日志 证明开具管理-待审批/驳回/抄送通知 证明开具管理-支持审批流程配置 证明开具管理-PC端/小程序数据权限 小程序-证明开具申请/列表/详情	
	工伤事故管理	工伤事故管理-列表 工伤事故管理-新增/编辑 工伤事故管理-详情 工伤事故管理-待审批 工伤事故管理-操作日志 工伤事故管理-待审批/驳回/抄送通知 工伤事故管理-支持审批流程配置 工伤事故管理-PC端/小程序数据权限 小程序-工伤事故申报/列表/详情	测试通过
生产管理-广东	咖啡因车间转运记录	移交人、承运人、接收人非必填（保存和提交确认时不用校验） 注：移交人取第一级审核人签字、承运人取第二级审核人签字、接收人取第三级及之后审核人签字	测试通过
	车间原材料物资领用记录	新增表单（取值【原料需求单(内/包)】、【原料发料记录】，发料时同步生成记录）	测试通过
	Kpi 指标	新增报表	测试通过
	生产日报	新增报表	测试通过
	不合格品退库单	退库记录新增供应商信息	测试通过
	车间原材料物资称量记录	新增表单，支持配置审核流程（审核条件支持按“产品名称”、“来源”配置审核人） 注：咖啡因称量记录、盛料桶投料、复合香精称量记录单据完成时对应生成该单据	测试通过
	生产交接班	接班主管签字时增加关联单据完成的校验。关联单据有： ① 红牛：【拆包工序】、【灌装工序】、【打码工序】、【热缩包装】、【码垛工序】、【当班误时信息登记表】 ② 战马：【拆包工序】、【灌装工序】、【打码工序】、【热缩工序】、【包装工序】、【码垛工序】、【当班误时信息登记表】 点击【接班主管签字】时，若有关联表单未完成，则提示：【xxx】、【xxx】完成后才可以签字	测试通过
	称料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过



	配料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	生产订单	销毁——校验涉及库存的表单中的库存是否释放，未释放不予销毁，同时提示：【xxx】、【xxx】中存在物料库存未释放 ① 涉及库存的表单有：拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序、热缩包装、配料工序 ② 销毁生产订单的同时，删除掉关联表单（注意重新排查一遍，查漏补缺） 确认——针对红牛（不含战马） 点击【确认】时校验生产订单号 ① 同大批次，不允许生产订单号重复，toast 提示即可：同大批次内不允许生产订单号重复 ② 不同大批次，允许生产订单号重复，但需弹窗二次询问	测试通过
	咖啡因交接班	入库人① 没有入库量为空或 0 时，入库人不用签字，以“/”填充 ② 入库量>0 时，才出现“签字”	测试通过
	废品红牛出入库记录	上期库存量取上条单据（不管状态）中的本期库存量，支持修改	测试通过
	配方箱信息	点击刷新，获取实时最新数据	测试通过
生产管理-湖北	配方桶信息	点击刷新，获取实时最新数据	测试通过
	Kpi 指标	新增报表	测试通过
	生产日报	新增报表	测试通过
	不合格品退库单	退库记录新增供应商信息	测试通过
	称料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	配料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	生产作业记录	应出勤人数、实出勤人数为空时取【班前会记录】已完成单据中应到人数、实到人数，支持修改 注：以“生产日期+班组+班次”匹配【班前会记录】中的日期、班组、班次来获取数据	测试通过
	非本岗位人员进入		
	配料间记录	增加“操作”，支持登记多条记录	测试通过
	污水工序记录	点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应	测试通过



		表格，支持修改 生化池 D0: HB-1-1-49-28 (保留 2 位小数，不足的以 0 补上) 膜池 D0: HB-1-1-49-29 (保留 2 位小数，不足的以 0 补上) 调节池流量: HB-1-1-49-4 (保留 3 位小数，不足的以 0 补上)	
	不合格品入库记录	新增“入库仓库”，显示仓库名称+编号 (查询条件对应调整) 新增“入库仓库”，按入库仓库把下方“入库记录”对应入库，入库后状态为非限制 注：这里显示仓库名称+编号，例如：废品仓 (0008) 名称下拉选择【货品管理】中的名称，参照“仓储管理 - 其他入库单”，支持按名称模糊搜索 选择名称后对应带出“分类” 车间下拉选择【仓储管理-供应商管理】中的供应商，支持按名称模糊搜索	测试通过
	生产订单	销毁——校验涉及库存的表单中的库存是否释放，未释放不予销毁，同时提示：【xxx】、【xxx】中存在物料库存未释放 ① 涉及库存的表单有：拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序、热缩包装、配料工序 ② 销毁生产订单的同时，删除掉关联表单 (注意重新排查一遍，查漏补缺) 确认——针对红牛 (不含战马) 点击【确认】时校验生产订单号 ① 同大批次，不允许生产订单号重复，toast 提示即可：同大批次内不允许生产订单号重复 ② 不同大批次，允许生产订单号重复，但需弹窗二次询问	测试通过
	巡检工作记录	增加“检测设备验证”，默认为“有”。选择“无”时，该模块内的其他内容无	测试通过
	开机检查	配料岗位批次按日期+产线+班组关联【配料工序记录】 “配料记录-产品批次”首批。支持修改 打码岗位批次按日期+产线+班组关联【打码工序】中	测试通过



		“基础信息-产品批号”与“工序记录-批次”首批。 支持修改	
	打码工序	增加“冷却系统检查”，默认为“有”。选择“无”时，该模块内的其他内容无 增加“检测设备验证”，默认为“有”。选择“无”时，该模块内的其他内容无	测试通过
	配料工序记录	点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 环境温度：（保留 2 位小数，不足的以 0 补上） 环境湿度：（保留 2 位小数，不足的以 0 补上）	测试通过
生产管理-福建	称料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	配料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	Kpi 指标	新增报表	测试通过
	生产日报	新增报表	测试通过
	不合格品退库单	退库记录新增供应商信息	测试通过
	盛料桶投料	点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 1. 贵州 温度：GY-1-1-42-111 湿度：GY-1-1-42-112 2. 福建 温度：FJ-1-1-52-111 湿度：FJ-1-1-52-112 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上 新增“整袋 RBMT0312”，显示原厂批次（混批时逗号隔开展示） 待确认的单据内也要有“签字提交”。校验“盛料桶号”不能为空，为空时提示：请填写盛料桶号后再签字提交	测试通过
	生产订单	销毁——校验涉及库存的表单中的库存是否释放，未释放不予销毁，同时提示：【xxx】、【xxx】中存在物料库存未释放 ① 涉及库存的表单有：拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序、热缩包装、配	测试通过



		料工序 ② 销毁生产订单的同时，删除掉关联表单（注意重新排查一遍，查漏补缺） 确认——针对红牛（不含战马） 点击【确认】时校验生产订单号 ① 同大批次，不允许生产订单号重复，toast 提示即可：同大批次内不允许生产订单号重复 ② 不同大批次，允许生产订单号重复，但需弹窗二次询问	
	配料工序记录	配料记录——新增“整袋 RBMT0312”，显示原厂批次（混批时逗号隔开展示）	测试通过
	生产作业记录	接班主管签字时增加关联单据完成的校验。关联单据有： 【配料工序记录】、【拆包工序】、【灌装工序】、【打码工序】、【热缩工序】、【包装工序】、【码垛工序】、【当班误时信息登记表】 点击【接班主管签字】时，若有关联表单未完成，则提示：【xxx】、【xxx】完成后才可以签字	测试通过
	Vb12 配方信息	增加“班次”检索 增加“班次”，同样取配料工序记录	测试通过
生产管理-贵州	称料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	配料内容物退库	增加复选功能 ① 勾选的记录，“退库重量”直接取库存，支持修改 ② 不勾选的记录，“退库重量”为空	测试通过
	生产订单	销毁——校验涉及库存的表单中的库存是否释放，未释放不予销毁，同时提示：【xxx】、【xxx】中存在物料库存未释放 ① 涉及库存的表单有：拆包工序、灌装工序、打码工序、热缩工序、包装工序、码垛工序、热缩包装、配料工序 ② 销毁生产订单的同时，删除掉关联表单（注意重新排查一遍，查漏补缺） 确认——针对红牛（不含战马） 点击【确认】时校验生产订单号 ① 同大批次，不允许生产订单号重复，toast 提示即可：同大批次内不允许生产订单号重复 ② 不同大批次，允许生产订单号重复，但需弹窗二次	测试通过



		询问	
	配料工序记录	新增功能，默认选中“记录完成后”。勾选“随时”时，签字提交时不校“白糖使用情况”之后的“整袋 RBMT0312 使用情况”去掉验任何内容 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 温度：GY-1-1-42-111 湿度：GY-1-1-42-112 注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上 产品批次合规校验 ① 普通红牛、战马 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位为大写字母跟产线一致。第 6 位及之后不做校验，例如普通红牛一线可以为 001AA1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ② 强化红牛 前 3 位为数字，第 4 位大写字母为 A 到 Z，第 5 位固定为 Q。第 6 位及之后不做校验，例如强化红牛可以为 001AQ1（注：新增记录批次+1 也只是针对前 4 位） ③ 相邻两个批次的前 4 位连续，不允许中断 配方内容物复核——新增“整袋 RBMT0312”，显示原厂批次（混批时逗号隔开展示） 物料箱号—— ① 选择了“物料箱号”后，实时自动选择同箱号的咖啡因，支持修改 ② 选择了“物料箱号”后，没有同箱号的咖啡因，则空着手动选择 签字提交——校验“白糖使用情况”中的投入量。投入量必须等于“配料操作”处的记录条数乘以 1090，否则提示：白糖投入量应为 xxx	测试通过
	盛料桶投料	点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 1. 贵州 温度：GY-1-1-42-111 湿度：GY-1-1-42-112 2. 福建 温度：FJ-1-1-52-111 湿度：FJ-1-1-52-112	测试通过



		注：都保留 2 位小数，不足的以 0 补上 新增“整袋 RBMT0312”，显示原厂批次（混批时逗号隔开展示） 待确认的单据内也要有“签字提交”。校验“盛料桶号”不能为空，为空时提示：请填写盛料桶号后再签字提交	
	打码工序	墨水更换记录、稀释剂更换记录和墨码机清洗记录增加“序号 7”	测试通过
	生产交接班	接班主管签字时增加关联单据完成的校验。关联单据有： 【配料工序记录】、【拆包工序】、【灌装工序】、【打码工序】、【热缩工序】、【包装工序】、【码垛工序】、【当班误时信息登记表】 点击【接班主管签字】时，若有关联表单未完成，则提示：【xxx】、【xxx】完成后才可以签字	测试通过
	Kpi 指标	新增报表	测试通过
	生产日报	新增报表	测试通过
	检测设备调机记录	调整原因宽度调整成现在的 2 倍宽度，内容过长时自动换行显示	测试通过
	在线库退料	基础信息去掉产线、生产主管 新增审核人信息 物料为语出仓库中的物料	测试通过
	拆包工序	选用空罐时未按“先进先出”原则，用后面的罐子，弹出提示	测试通过
	拆包、灌装、热缩、包装、码垛工序	“不可选”不出现在待选区域	测试通过
	不合格品退库单	退库记录新增供应商信息	测试通过
	生产物料领用抽检报告-热缩膜	调整成三列：毛重（kg）、膜桶重量（kg）、净重（标识重量±0.5kg） 注：保留 2 位小数，不够的以 0 补足	测试通过
	vb12 配方信息	查询、列表增加班次	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.27.0】测试共发现 180 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	1	157	22	180
已关闭数	0	1	157	22	180
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确