



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.18.0

测试报告

2025 年 10 月 27 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11

一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/10/20-2025/10/27	天兴诚总部	张凯、梁东富、高维	数智工厂 V3.18.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.18.0 需求新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	内容物使用通知单	增加单据驳回功能	测试通过
	香精入厂检测	增加单据驳回功能	测试通过
	热缩膜检验报告	增加单据驳回功能	测试通过
	白砂糖微生物检测	增加单据驳回功能	测试通过
	纸皮进货检验报告	增加单据驳回功能	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	增加单据驳回功能	测试通过
	空罐信息确认单	增加单据驳回功能	测试通过
	检测批号信息确认单	“异常处理”按钮只有单据状态=未确认时可以试用；使用以后勾选明细移动移除，在打码取样表中的送检状态改为“异常”	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	线别字段调整只有湖北基地显示，枚举值调整为（龙口、博瑞特、龙一、龙二），字段显示位置调整为厂商后面；	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	1、单据类型：默认为原单据，只有拆分功能创建的单据为拆分单据； 2、原单据编号：拆分单据前的单据编号写入	测试通过
	不合格品处置单	1、记录编号：改为自动生成 2、基础信息增加字段： ①异常类型：枚举值（原材料、产品），必填；列表页也需要显示 ②原料类别：枚举值，跟原料质量异常处置中的异常原料名称为同一套枚举值，并且只有异常类型=原材料才显示；列表页也需要显示 ③厂商：数据来源基础信息，只有异常类型=原材料才显示；列表页也需要显示 原料类型=空罐则匹配空罐类型的供应商 原料类型=顶盖则匹配顶盖类型的供应商 原料类型=热缩膜则匹配热缩膜类型供应商 原料类型=纸皮则匹配纸皮的供应商 原料类型=白砂糖则匹配精制糖和一级白砂糖的供应商 原料类型=香精则匹配香精的供应商 原料类型为剩余时则匹配内容物类型的供应商 3、缺陷描述增加“原料质量异常”和“工序异常记录”关联信息显示； 4、保存单据是自动将单据编号反写到对应单据中	测试通过



工序异常记录	列表页和编辑详情页增加“不合格处置单号”字段，不可输入，通过不合格品处置单反写	测试通过
原料质量异常单	异常库存信息分录增加字段“不合格处置单号”，不可输入，通过不合格品处置单自动写入	测试通过
原料其他检验申请单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
成品外检申请单	1、单据名称改为“成品申请单”； 2、增加“申请类型”字段，枚举值（外检、内检、复检、其他），必填；列表页也许增加此字段； 3、送检日期 改名为 申请日期，列表页字段名也需调整； 4、送检机构：只有申请类型=外检时才显示； 5、送检批数 改名为 申请批数； 6、查询条件调整：①增加条件“申请类型”；②送检日期 改名为 申请日期	测试通过
内容物留样记录	增加字段“出库仓库”、“留样来源”、“留样来源单号”三个字段	测试通过
顶盖/底盖检验报告	列表页增加“送检来源单号”和“异常处置单号”；2、增加查询条件（复检结果、送检来源单号，异常处置单号），以及查询条件收起和展开功能	测试通过
空罐信息确认单	列表页增加送检来源单号的字段显示和查询条件	测试通过
每周食品安全周排查报告	本周日检查、周排查部门自查食品安全风险隐患排查情况分录中增加“来源”字段，不可手动修改，系统自动带出； 根据查询到不符合项的来源单据自动配对应的枚举值： 每日食品安全总表=来源（日自查）； 部门级周排查检查总表=来源（部门周排查）	测试通过
扫码取样信息表	增加查询条件	测试通过
检测批号信息确认单	1、列表页增加线别的显示；2、查询条件增加“线别”和“单据状态”的查询	测试通过
福建-手部涂抹实验检验	1、M-endo 培养基配置人 改名为 M-endo 培养基配置人； 2、检验标准：从细菌菌落总数 $\leq 10\text{cfu/cm}^2$ 改为 不得检出	测试通过
自查项目配置	增加“手动推送自查”按钮，该按钮主要用户弥补定时任务时效后，补充自查任务推送；	测试通过
CIP 微生物检验报告	清洗杀菌字段增加必填标识和校验	测试通过
各部门-每日自查记录	整改图片改为非必填	测试通过



	外部审核	新增外审任务时，可以直接指派整改人；跳过待整改阶段，直接生成整改中的外审任务 1、整改人：非必填，填写后生成的问题处理项直接为“整改中”，并且给指派人发送整改消息 2、整改完成时间：在整改人选取以后则为必填	测试通过
	每周食品安全排查报告	增加一个下周重点的分录，文本框	测试通过
	内容物外检申请单	仓库、样品编号、原厂批次输入框太短，信息显示不全	测试通过
	白砂糖检验报告	厂商和生产批号输入框太窄，在客户的电脑上显示不全	测试通过
	天平校准记录	检验信息中各点位和平均值保留小数位改为“4位”	测试通过
	每月食品安全调度纪要	1、第9点内容调整；2、增加审批流，单据状态调整；3、增加PDF文件导出和预览，固定模版	测试通过
设备管理	停机误时维修单	批量修改“维修负责人”	测试通过
	能耗班次统计	增加反向用电	测试通过
	仪表月报表	增加反向用电	测试通过
	能耗周期统计表	增加反向用电	测试通过
	能耗日报表	增加反向用电	测试通过
	小程序-优化	扫描资产码自动跳转到对应模块 设备点巡检取消循环任务 设备点巡检将“计划执行时间”改成“上次执行时间”	测试通过
	水暖工岗位记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	空压机日常运行记录表		测试通过
	月度用电占比统计表		测试通过
	停机检修计划	支持匹配多个设备的点巡检异常	测试通过
	消息中心	单据独有审批流接入消息中心	测试通过
	能源异常消息通知	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	采集异常说明(3项)	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	能源异常通知中心	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	能源仪表	去除能源仪表异常日志功能	测试通过
仓储管理	原料采购单修改	原需求不允许小于“待入数” 调整为“变更数量”不允许小于“已入数量”	测试通过
	原料入库送检记录	相同批次汇总推送，针对内容物相关	测试通过
	纸皮送检	合并同批次推送，出库1条	测试通过
	热缩膜送检	合并同批次推送，出库1条	测试通过
	香精送检	关联送检非限制判断，合并批次推送，出库1条	测试通过



	咖啡因送检	关联送检非限制判断，合并批次推送	测试通过
	白糖送检	相同批次汇总推送，释放状态规则，同批次出库规则	测试通过
	原料入库单-送检	30 天内合格释放非限制判断检验单完成状态，针对送检类型内容物、咖啡因、香精、白砂糖	测试通过
	原料退货记录	1、最大可退数=采购订单数-待入库数，且退货累计总数量≤采购订单数，即退货数量不能超过采购订单数 2、退货超做成功后，采购订单中，待入数量增加，已入库数量减少，退库数量增加当前退库的数量	测试通过
	原料入库送检记录	送检批次出库，不涉及到推送数据，则可隐藏（开发沟通确认） 送检类型香精和白砂糖不需要出库，注意提示语在页面上 注意增加文案提示，红色	测试通过
	咖啡因送检	1、<送检报告配置-咖啡因>送检标准不需要填写，暂隐藏，列表也隐藏 -- 显示 2、<原料入库送检记录-咖啡因送检>送检批次出库不需要出库填写数据，同时这块也不需要推送数据到咖啡因留样了	测试通过
	咖啡因入库称重表	针对广东基地, 称重记录由 80 条限制调整到 120 条	测试通过
	出入库明细报表	1、±0 记录不应该出现 2、针对重复数据，包材消耗，保存频繁导致出现大量没有变化的数据出入。针对生产包材消耗需要处理未修改的数据不重复生成记录	测试通过
	送检退料	<入库送检退料><送检出库单退料>退料库存明细维持原来的采购入库单、入库日期、状态 在进行退料时，应该维持最早的入库日期和入库单号显示，退回的状态也是原来物料的状态。例如出库时是质量检查状态，退回时依旧是质量检查状态。示例“入库送检退料”退回都是质量检查状态	测试通过
	空罐收货移库	移动逻辑优化，非限制移动 一、规则优化和转移后库存明细的更新 1、可移动的物料状态“非限制” 2、移动后更新库存明细最早入库日期，为现在实际的移库入库日期 二、交互细节优化 1、没添加货品时，修改【产品大类】，如果【移入仓库】已选择数据，应该置空。例如图示选择红牛，修改为战马，移入仓库应该重新选择	测试通过



		2、有添加货品时，【产品大类】也应禁用 三、内部批次号规则，同原料入库单各基地规则	
	原料入库送检记录	<顶/底盖送检>送检逻辑调整，不同大批次无需拆分推送 1、各基地存在批次号规则影响导致汇总问题 2、数据推送的方式优化调整	测试通过
	原料入库送检记录	品质驳回重新送检推送 1、前置条件：品质把所有关联检验单号删除 2、原料入库送检记录状态：已驳回，以及日志记录驳回原因 3、单据重新提交，按规则重新推送生成品质对应检验记录单据 【条件情况描述】优先解决情况一（1017类） 【节点前置条件：品质单检验单据状态为“暂存”】 情况一：采购入库单数据无误，推送品质数据错误 步骤1：品质删除单据，驳回数据 步骤2：储运修改送检记录单据，重新提交完成推送数据 【其他情况】非1017类 【节点前置条件：品质单检验单据状态为“暂存”】 情况二：采购入库单数据错误，且存在送检出库，推送品质数据错误 步骤1：品质删除单据，驳回数据 步骤2：储运删除送检记录单据，库存退回原明细（关联入库单明细全部变成待送检） 步骤3：储运冲销原料采购入库单全部数据 步骤4：储运重新创建原料入库单推送数据 情况三：采购入库单数据错误，不存在送检出库，推送品质数据错误 步骤1：品质删除单据，驳回数据 步骤2：储运删除送检记录单据（关联入库单明细全部变成待送检） 步骤3：储运冲销原料采购入库单全部数据 步骤4：储运重新创建原料入库单推送数据	测试通过
基础公共	流程设置	设置抄送人支持选择发起人 流程设置-新增节点审批人表单操作权限	测试通过
行政人事管理	宿舍入住申请表	批准入住时间调整	测试通过
	功能优化合集	培训课题名称修改且支持模糊搜索 公告管理优化-新增审批流 公告管理列表优化	测试通过



		新增/编辑公告新增文号字段 新增公告详情页 公告详情-待审批 公告详情-操作日志 公告审批流程配置 公告待审批/驳回/撤回/抄送通知	
	车辆档案	保养周期增加单位	测试通过
	车辆保养时间记录	根据驾驶员信息，自动带出<人员档案库>中的联系电话	测试通过
	车辆年检记录	根据驾驶员信息，自动带出<人员档案库>中的联系电话	测试通过
	车辆保险记录	根据驾驶员信息，自动带出<人员档案库>中的联系电话	测试通过
	车辆月油耗统计表	去除“充值总额（元）+油卡余额（元）”	测试通过
	车辆交通费用	相关费用改成非必填	测试通过
	车辆保险记录	单独维护保险类型	测试通过
	车辆行驶记录表	行驶公里数自动计算 1. 增加“起公里数”字段，用于自动计算 2. 增加“出行人员”字段，非必填；下拉框选择，支持模糊搜索	测试通过
	宿舍管理	1. <宿舍人员调动申请表>中没有同步到“人员档案库”中的宿舍，就不允许提交申请 2. <宿舍退租申请表>中没有同步到“人员档案库”中的宿舍，就不允许提交申请	测试通过
	人员档案库-标签信息	1. <宿舍入住申请表>审批通过后，根据人员自动填入宿舍 2. <宿舍人员调动申请表>审批通过后，根据人员自动修改宿舍 3. <宿舍退租申请表>审批通过后，根据人员自动删除宿舍	测试通过
	宿舍人员调动申请表	房间号关联	测试通过
	宿舍相关表单优化	获取“非生产性维修-维修区域” 【门牌号】获取<行政管理-非生产性维修-维修区域>中关联维修地点，功能可参考<接待管理>中的入住房间 涉及单据： 1. <宿舍入住申请表>中的“安排房间”	测试通过



		2.<宿舍人员调动申请表>中的“现居住宿舍房间”和“调整后宿舍房间” 3.<宿舍退租申请表>中的“宿舍号” 4.<宿舍客房安全卫生检查清单>中的“门牌号”	
	车辆管理	涉及单据： 1.<驾驶证证件管理>中的“驾驶员姓名”，筛选条件同步修改 2.<车辆维修记录>中的“送检人”，筛选条件同步修改 3.<车辆保养记录>中的“缴纳人”+“办理人” 4.<车辆年检记录>中的“缴纳人”+“办理人” 5.<车辆事故记录>中的“事故驾驶员” 6.<车辆保险记录>中的“缴纳人”+“受益人”+“办理人” 7.<车辆交通费用>中的“缴纳人”	测试通过
	用车申请管理	(和新的审批流有关)	测试通过
	用车审批	出车司机需填写 派车人需填写 用车审批列表 用车申请详情 用车申请-操作日志 用车申请-配置审批流程 用车申请-待审批/撤回驳回/抄送消息通知	测试通过
	HB 非生产性维修	HB 非生产性维修-新增/编辑页面 HB 非生产性维修详情 HB 非生产性维修-正常无操作审批 HB 非生产性维修-审批含指派内部维修 HB 非生产性维修-审批含指派外部维修 HB 非生产性维修-委外维修码 HB 非生产性维修-执行维修 PC 端-HB 非生产性维修-操作日志 PC 端-HB 非生产性维修-配置审批流程配置 PC 端-HB 非生产性维修-待审批/驳回/待维修/待回馈消息通知	测试通过
生产管理-广东	扫码取样修正记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	内容物留样	扣减库存	测试通过
	配方箱、香精桶物料报废	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶物料退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	异常配方箱处理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过



	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	液体糖冲销	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	液体糖转运	下拉选择车间中的液体糖（20001824），关联出对应的制糖日期、白糖生产批号、白糖供应商、库存 注：按日期（制糖日期）正序展示，尽可能保证之前的液体糖先被转回 0027 仓库	测试通过
	液体糖分发	0027 仓库中的内容直接过滤掉其他内容，只显示条码为 20001824（液体糖）。选择后对应扣减库存多个白糖生产批号、白糖供应商时，逗号隔开 注：按日期（溶糖日期）正序展示，尽可能保证先制成的液体糖优先使用	测试通过
	溶糖生产工序记录	当新增表单，支持配置审核流程（表单完成后，吨糖 20001810 一比一转成条码为 20001824 的液体糖，液体糖仍然在 0027 仓库） 0027 仓库中的内容直接过滤掉其他内容，只显示条码为 20001810（吨糖）。选择后对应扣减库存多个批号时，逗号隔开	测试通过
	配料内容物退库（战马）	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料内容物退库（红牛）	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	强化型红牛才做调整 强化红牛时，需要调整（普通和战马的不做调整，还是继续勾选） ① 36g 调整成：36kg ② 勾选调整选择批次。选择原厂批次后按 25kg 来扣减车间库存（一车间 0005、二车间 0011、三车间 0016）。多个原厂批次用逗号隔开 强化红牛时，需要调整（普通和战马的不做调整，还是继续勾选） ① 勾选调整选择批次。选择原厂批次后按 25kg 来扣减车间库存（一车间 0005、二车间 0011、三车间 0016）。多个原厂批次用逗号隔开	测试通过
生产管理-贵州	打码取样修正记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	内容物留样	扣减库存	测试通过
	配方箱、香精桶物料报废	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	盛料桶投料	经过【配方箱、香精桶退库】和【异常配方箱处理】	测试通过



		处理过的配方箱可以再次被选进	
	配方箱、香精桶物料退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	异常配方箱处理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料内容物退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	白糖批号调整下拉选择，弹窗选择 0005 仓库中条码为 20000000 的白糖（选择后对应扣减库存！！） ① 白糖批号：取弹窗中的原厂批次（多个不同的批次时，逗号隔开；相同批次注意合并去重） ② 投入量：取弹窗中的“本次使用”加和（调整不用手填，自动算出。提示语“请输入”去掉） ③ 供应商：取弹窗中的供应商（多个不同的供应商时，逗号隔开；相同供应商注意合并） 2. 0312 批号调整下拉选择，弹窗选择 0005 仓库中条码为 20000003 的 0312（选择后对应扣减库存！！） ① RBMT0312 批号：取弹窗中的原厂批次（多个不同的批次时，逗号隔开；相同批次注意合并去重） ② 投入量：取弹窗中的“本次使用”加和（调整不用手填，自动算出。提示语“请输入”去掉） ③ 供应商：取弹窗中的供应商（多个不同的供应商时，逗号	测试通过
生产管理-福建	打码取样修正记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	内容物留样	扣减库存	测试通过
	配方箱、香精桶物料报废	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶物料退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	异常配方箱处理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	批次挪到第一行且调整成下拉选择，弹窗选择 0005 仓库中条码为 20000000 的白糖（选择后对应扣减库存！！）	测试通过



		① 白砂糖的批次、白糖（袋糖）的批次：取弹窗中的原厂批次（多个不同的批次时，逗号隔开；相同批次注意合并去重） ② 白砂糖的投入量、白糖（袋糖）的重量：取弹窗中的“本次使用”加和（调整不用手填，自动算出。提示语“请输入”去掉） ③ 白砂糖的供应商：取弹窗中的供应商（多个不同的供应商） 2. 批次挪到第一行且调整下拉选择，弹窗选择 0005 仓库中条码为 20000003 的 0312（选择后对应扣减库存！！） ① 柠檬酸批次：取弹窗中的原厂批次（多个不同的批次时，逗号隔开；相同批次注意合并去重） ② 投入量：取弹窗中的“本次使用”加和（调整不用手填，自动算出。提示语“请输入”去掉） ③ 供应商：取弹窗中的供应商（多个不同的供应商时，逗号隔开；相同供应商注意合并去重）时，逗号隔开；相同供应商注意合并去重）	
	试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料内容物退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	打码取样修正记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	内容物留样	扣减库存	测试通过
	配方箱、香精桶物料报废库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	VB12 退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶物料退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	异常配方箱处理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配方箱、香精桶退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料内容物退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序	1. 批次调整下拉选择，弹窗选择 0005 仓库中条码对应的各种物料（选择后对应扣减库存！！） ① 批次：取弹窗中的原厂批次（多个不同的批次时，逗号隔开；相同批次注意合并去重） ② 投入量：取弹窗中的“本次使用”加和（调整不用手填，自动算出。提示语“请输入”去掉） ③ 供应商：取弹窗中的供应商（多个不同的供应商时，	测试通过



		逗号隔开；相同供应商注意合并去重) 注：RBMT0312 (20000003)、RBMT0603 (20000006)、 RBMT0411 (20000004)、RBMT0000 (20000000)	
	称料香精工序记录	提交确认时，校验【配方箱、香精桶退库】 ① 识别到【配方箱、香精桶退库】中还处于冻结状态的香精桶号，提示：香精桶 xx 冻结中，请前往【配方箱、香精桶退库】处理 ② 识别到【配方箱、香精桶退库】中已处理且未分配到配料间的香精桶号时，不用扣库存（因为之前已经扣过）	测试通过
	称料工序记录	提交确认时，校验【配方箱、香精桶退库】 ① 识别到【配方箱、香精桶退库】中还处于冻结状态的配方箱号，提示：配方箱 xx 冻结中，请前往【配方箱、香精桶退库】处理 ② 识别到【配方箱、香精桶退库】中已处理且未分配到配料间的配方箱号时，不用扣库存（因为之前已经扣过）	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.18.0】测试共发现个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	4	214	33	251
已关闭数	0	4	214	33	251
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存	功能未实现或功能存在报错，未满足用户



	在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确