



华彬数智工厂系统 V3.22.0 试用版本更新公告

尊敬的集团及各基地数智工厂负责人：

为进一步强化数智工厂系统功能，优化各基地实际使用体验，经过严谨测试与部署，数智工厂系统 V3.22.0 版本已于 **2025 年 12 月 01 日**完成**湖北、广东、贵州、福建基地试用环境**的迭代升级工作，本次升级聚焦生产流程优化、数据管理精细化及跨模块协同效率提升，现将核心内容公告如下：

一、更新内容

（一）生产模块拓展

- 1. 湖北基地新增优化表单：新增表单（1 项）班前会签阅：**由【班前会记录】提交确认后自动生成（只有参会人员才有该记录）。**优化表单（14 项）-调整：班前会记录：**① 需要选择参会人员，由全部参会人员签字后才完结记录 ② 支持配置审核 ③ 同步生成参与人员签阅记录；**热缩工序：**1 增加“反审”日志，记录反审人的操作信息 2 数据从设备获取：点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 ① 隧道 1 温度：HB-1-1-27-4、HB-1-1-27-4、HB-2-3-27-4、HB-2-4-27-4、HB-3-5-27-4、HB-3-6-27-4 ② 隧道 2 温度：HB-1-1-27-6、HB-1-1-27-6、HB-2-3-27-6、HB-2-4-27-6、五六线设备未获取数据（点击获取图标无反应即可） 注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上 3 数据从设备获取：点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 环境温度：



HB-1-1-51-111、HB-2-3-51-111、HB-3-5-51-111 环境湿度:

HB-1-1-51-112、HB-2-3-51-112、HB-3-5-51-112 注: 变量名依次对应一

二、三四、五六线。都保留两位小数, 不足的以 0 补上; **配料工序记录:** 配方

箱配方、配方桶配方信息储存到车间配方库 (0005-01、0011-01、0016-01)

注: 需配置配方在线库; 更新到正式系统前需要把现有的配方箱、配方桶全部

消耗完; **香精重量抽检记录:** 去掉单据内的 “-”、“+”, 调整成普通输入框

即可; **称料香精工序记录:** ① 解决电子秤验证重量在 3.998 ~ 4.002 【提交确

认】时报错的问题 ② 保证 “损耗” 随着本期剩余量、投入量、领用量、上期

在用量同步变化; 损耗为-0.000 的时候, 不要负号 ③ “备注” 栏调整成之

前的 3 倍高度, 以保证内容完整显示; **称料工序记录:** ① 验证重量取前一条记

录 (已完成单据) 中数据, 支持修改 ② 保证 “损耗” 随着本期剩余量、投入

量、领用量、上期在用量同步变化; 损耗为-0.000 的时候, 不要负号 ③ “备

注” 栏调整成之前的 3 倍高度, 以保证内容完整显示; **打码工序:** 调整成取上

方表格中的取样量之和, 再加上左侧的化验取样, 但取样量、化验取样变化时,

取样总量随之变化 (不用手动填写); **包装材料物料平衡表:** ① 包装材料使用

信息中的原料领用量、成品入库量等调整成表单未完成时, 每次进入该页面都

实时取数, 不支持修改 (之前的逻辑是为空才取, 且支持修改) ② 成品报废

量: 取打码工序中的所有工序不合格品废次品之和 ③ 成品取样量: 取取打码

工序中工序记录处的取样总量; **污水工序:** 数据从设备获取: 点击图标获取点

击时刻对应的设备采集数据填入对应表格, 支持修改 ① (生化池) DO :

HB-1-1-49-28 ② (膜池) DO: HB-1-1-49-29 ③ 调节池流量: HB-1-1-49-4

④ 生化池 pH 值: HB-1-1-49-30 注: 都保留 2 位小数, 不足的以 0 补上;



制水工序：数据从设备获取：填写时间后，点击图标获取设备采集数据填入对应表格，支持修改

1（一级反渗透）进水压力 P1：HB-1-1-50-1、HB-1-1-50-20、HB-1-1-50-39

2（一级反渗透）中段压力：HB-1-1-50-2、HB-1-1-50-21、HB-1-1-50-40

3（一级反渗透）浓水压力：HB-1-1-50-3、HB-1-1-50-22、HB-1-1-50-41

4（一级反渗透）产水压力 P2：HB-1-1-50-4、HB-1-1-50-23、HB-1-1-50-42

5（一级反渗透）产水流量：HB-1-1-50-5、HB-1-1-50-24、HB-1-1-50-43

6（一级反渗透）浓水流量：HB-1-1-50-6、HB-1-1-50-25、HB-1-1-50-44

7（一级反渗透）产水电导率：HB-1-1-50-7、HB-1-1-50-26、HB-1-1-50-45

8（二级反渗透）进水压力 P3：HB-1-1-50-8、HB-1-1-50-27、HB-1-1-50-46

9（二级反渗透）中段压力：HB-1-1-50-9、HB-1-1-50-28、HB-1-1-50-47

10（二级反渗透）浓水压力：HB-1-1-50-10、HB-1-1-50-29、HB-1-1-50-48

11（二级反渗透）产水压力：HB-1-1-50-11、HB-1-1-50-30、HB-1-1-50-49

12（二级反渗透）产水流量：HB-1-1-50-12、HB-1-1-50-31、HB-1-1-50-50

13（二级反渗透）浓水流量：HB-1-1-50-14、HB-1-1-50-33、HB-1-1-50-52

14（二级反渗透）产水电导率：HB-1-1-50-17、HB-1-1-50-36、HB-1-1-50-55

15（二级反渗透）出水 pH：HB-1-1-50-15、HB-1-1-50-34、HB-1-1-50-53

16（交接班记录）车间用水水表数：HB-1-1-50-59、HB-1-1-50-60、HB-1-1-50-58 注：变量名依次对应 RO 膜组 A、B、C。都保留 2 位小数，不足的以 0 补上；

生产作业记录：数据从设备获取：点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改

① 室内温度：HB-1-1-51-111、HB-2-3-51-111、HB-3-5-51-111

② 室内相对湿度：HB-1-1-51-112、HB-2-3-51-112、HB-3-5-51-112 注：



变量名依次对应一二、三四、五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上；灌

装工序：1 数据从设备获取：填写时间后，点击图标获取设备采集数据填入对

应表格，支持修改 洗罐水温：HB-1-1-11-6、HB-1-2-11-6、HB-2-3-11-6、

HB-2-4-11-6、HB-3-5-11-6、HB-3-6-11-6 洗罐水喷头一级压力：

HB-1-1-70-5、HB-1-2-70-5、HB-2-3-70-5、HB-2-4-70-5、HB-3-5-70-5、

HB-3-6-70-5 洗罐水喷头二级压力：HB-1-1-70-6、HB-1-2-70-6、

HB-2-3-70-6、HB-2-4-70-6、HB-3-5-70-6、HB-3-6-70-6 加热杀菌温度

(板换后温度)：HB-1-1-11-8、HB-1-2-11-8、HB-2-3-11-9、HB-2-4-11-9、

HB-3-5-11-9、HB-3-6-11-9 管道产品温度 (TT131)：HB-1-1-7-6、

HB-1-2-7-6、HB-2-3-7-6、HB-2-4-7-6、HB-3-5-7-6、HB-3-6-7-6 灌装

槽内温度 (TT153/154 温度)：HB-1-1-7-8、HB-1-2-7-8、HB-2-3-7-8、

HB-2-4-7-8、HB-3-5-7-8、HB-3-6-7-8 袋式过滤器进口压力：

HB-1-1-70-4、HB-1-2-70-4、HB-2-3-70-4、HB-2-4-70-4、HB-3-5-70-4、

HB-3-6-70-4 袋式过滤器出口压力：HB-1-1-70-3、HB-1-2-70-3、

HB-2-3-70-3、HB-2-4-70-3、HB-3-5-70-3、HB-3-6-70-3 陶瓷过滤器进

口压力：HB-1-1-70-2、HB-1-2-70-2、HB-2-3-70-2、HB-2-4-70-2、

HB-3-5-70-2、HB-3-6-70-2 陶瓷过滤器出口压力：HB-1-1-70-1、

HB-1-2-70-1、HB-2-3-70-1、HB-2-4-70-1、HB-3-5-70-1、HB-3-6-70-1

注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上 2 工

序记录处合并以缩短单元格宽度（涉及洗罐水喷头压力、袋式过滤器压力、陶

瓷过滤器压力），保证平板多显示内容 3 数据从设备获取：点击图标获取点

击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 洁净间压差：



HB-1-1-46-1、HB-1-2-46-1、HB-2-3-46-1、HB-2-4-46-1、HB-3-5-46-1、HB-3-6-46-1 注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上 4 把“本班结余量”按公式计算。公式中的计算参数变化时，本班结余量同步变化。 本班结余量 = 上期在用量 + 本班领用量 - 本班投入量 - 退库量（上期在用量、本班领用量、本班投入量、退库量为同单据中的值） 注：当班签字时，不校验该项内容！！；**包材转产线**：支持包材同车间的两条产线间转移使用；**劳保用品发放**：解决实时扣库存产生多条出入库记录的问题，保证正常选择物料只产生一条数据。

2. **广东基地新增优化表单：新增表单（3 项）-香精桶分配**-把退回的正常的香精桶重新分配到车间；**配方箱分配**：把退回的配方箱重新分配到产线；**班前会签阅**：由【班前会记录】提交确认后自动生成（只有参会人员才有该记录）。**优化表单（11 项）**-调整：**班前会记录**：① 需要选择参会人员，由全部参会人员签字后才完结记录 ② 支持配置审核 ③ 同步生成参与人员签阅记录；**热缩工序**：增加“反审”日志，记录反审人的操作信息；**包材转产线**：支持包材同车间的两条产线间转移使用；**车间原材料物资称量记录**：① 单据状态“待提审”调整成“待确认” ② 待确认单据支持删除 ③ 盈余/盈亏公式调整 盈余/盈亏 = 上期尾料数 + 领料量 - 称量总数 - 剩余尾料；**制水岗位 RO 膜反洗记录**：单据内的系统下拉项增加：D；**制水工序**：① 单据内基础信息处的车间下拉选项增加：制糖车间 ② 选择车间时对应匹配班组：一车间（ABC），二车间（DEF），三车间（GHI），制糖车间（糖厂） ③ 新增一项“UV 杀菌单元（中压）剂量（ $\geq 120\text{MJ}/\text{cm}^2$ ）”，输入框数据类型为文本型；**RO 膜运行记录**：单据内运行记录处的阻垢剂、絮凝剂两项输入框调整成文本型；**水处理各单元保养记录**：



① 单据内保养记录处的项目下拉选项再增加两个选项：中间水箱消毒、RO 反渗透膜消毒 ② 单据内保养记录处的已有项目下拉选项调整 “1 μ 清洗滤芯” 调整成：5 μ m 清洗滤芯 “5 μ 保安滤芯更换” 调整成：1 μ m 保安滤芯更换； **制水车间设备更换维护记录**：单据内更换记录处的更换项目中去掉 “滤芯”， 再增加 3 个选项：1 μ m 保安滤芯、0.45 μ m 终端滤芯、5 μ m 清洗滤芯； **盛料桶投料**：单据内投料记录处支持批量选择物料（含 VB12）； **劳保用品发放**：解决实时扣库存产生多条出入库记录的问题，保证正常选择物料只产生一条数据。

3. **贵州基地新增表单：新增表单（0 项）。优化表单（7 项）调整-热缩工序**：增加 “反审” 日志，记录反审人的操作信息； **班前会记录**：① 需要选择参会人员，由全部参会人员签字后才完结记录 ② 支持配置审核 ③ 同步生成参与人员签阅记录； **班前会签阅**：由【班前会记录】提交确认后自动生成（只有参会人员才有该记录）； **包材转产线**：支持包材同车间的两条产线间转移使用； **检测设备调机记录**：提报记录中的设备名称增加下拉选项：灌装自动查罐设备； **空气净化系统维护保养记录**：维保记录中的岗位增加 “化验”； **劳保用品发放**：解决实时扣库存产生多条出入库记录的问题，保证正常选择物料只产生一条数据。

4. **福建基地新增表单：新增表单（0 项）。优化表单（11 项）-热缩工序**：增加 “反审” 日志，记录反审人的操作信息； **空气净化系统维护保养记录**：单据内的岗位的下拉选项增加：称料； **净化鞋清洁记录**：检索栏、单据列表、单据内都去掉 “产线”； **班前会记录**：① 需要选择参会人员，由全部参会人员签字后才完结记录 ② 支持配置审核 ③ 同步生成参与人员签阅记录； **班前会签阅**：由【班前会记录】提交确认后自动生成（只有参会人员才有该记录）； **包材转产线**：



支持包材同车间的两条产线间转移使用；**香精投放记录、内容物投放及物资批号追溯记录、化学品发放、生产辅助物资发放、劳保用品发放**：解决实时扣库存产生多条出入库记录的问题，保证正常选择物料只产生一条数据。

(二) 品质管理强化

1. **广东基地-新增（1项）** - “战马空罐送检信息表” 新表单
2. **优化“空气沉降检验报告”表单**，1、班别调整为非必填；2、单位改成大写（CFU）
3. **优化“成品留样库存”表单**，增加“所属线别”查询条件
4. **优化“成品留样单”表单**，优化调整：1、查询条件增加“线别”；2、留样地点默认：二车间样品间，仅针对湖北基地；3、留样时间信息 默认 编辑打开时间，仅针对湖北基地
5. **优化“成品发货通知单”表单**，1、基础信息：日期 改名为 发货日期；2、发货信息增加“总批数”统计
6. **优化“广东-接触面涂抹实验”表单**，1、广东基地：从灌装阀录入清洁状态 改为 空罐才录入清洁状态；2、检验信息中的取样日期和班别：广东基地不显示；3、广东基地：基础信息增加“班别”
7. **优化“广东-国标法微生物检测记录”表单**，1、冻结前面的行基础项目：生产日期、检测批次、批号，统计日期，滑动下面的数据 2、输入第一列的统计日期，后面的统计日期默认带入第一列的统计日期
8. **优化“原料其它检验申请单”表单**，“原厂批次”选取信息量大，不便操作；改为弹窗，需搜索框筛选数据；



9. 优化“定量批次信息确认”表单，红牛-普通型时，批号明细增加校验：批次信息的第五位字母需要与批号的第 5 位字母对应
10. 优化“压缩空气检测记录”表单，“纯净度是否有油/有水”字段枚举值调整为“无水，无油”、“有油”、“有水”、“有水，有油”；其中只有“无水，无油”为正常
11. 优化“压缩空气检测记录”表单，当检测检测项目选择“微生物检测室”时，线别默认“-”，不填写
12. 优化“理化指标检测报告”表单，基础信息显示审核备注字段
13. 优化“通用-开机确认单”表单，控制只有配料人签字确认以后才能执行下方的检测
14. 优化“内容物外检申请单”表单，原厂批次选取窗口增加“内部批次”字段的显示
15. 优化“成品外检单/内容物外检单”表单，签名时增加调用签名模板
16. 优化“顶盖/底盖检验报告”表单，检验员增加必填标识
17. 优化“CIP 微生物报告”表单，糖度保留 1 位小数
18. 优化“水质检测报告”表单，冻结前面列的检测项目和标准，方便拉后面看数据
19. 优化“灌装杀菌效果验证”表单，增加“一键合格”按钮，点击以后微生物检验值自动写入 0
20. 优化“顶盖/底盖检验单”表单，增加“其它信息导入”用于导入启破力全开力干膜重量数据，导入数据保留：启破力全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位



21. 优化“成品标准值配置”表单，定量原始测定记录的标准值配置去掉铅和砷中的荧光强度、质体比、样品空白标准值配置项目
22. 优化“公司级周排查问题清单”表单，图片改为非必填
23. 优化“公司级周排查”表单，增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
24. 优化“行政部每日自查记录”表单，增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
25. 优化“储运部每日自查记录”表单，增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
26. 优化“生产部每日自查记录”表单，增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
27. 优化“品管部每日自查记录”表单，增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规
28. 优化“工序控制检验报告”表单，由于开机时存在额外有一个班有 9 批的情况，特此增加“添加九批”和“取消九批”的功能
29. 优化“液体糖检验报告”表单，1、干物质（固形物）含量：保留一位小数；干物质中还原糖分：保留三位小数；干物质中蔗糖分、pH、色度、电导率、混浊度：保留两位小数 2、所有签名支持多人签名
30. 优化“成品标签标识检验单”表单，通道号增加批量录入
31. 优化“纸皮进货检验报告”表单，纸皮版本和产品类别字段置灰



32. 优化“热缩膜检验报告”表单，编辑页检验日期放开置灰，让用户编辑
33. 优化“顶盖/底盖检验报告”表单，明细中的生产日期、生产批号和包号置灰不可修改
34. 优化“白糖微生物检验报告”表单，1、列表页/新增编辑页增加“生产批号”2、检验信息的糖类置灰不可修改；3、报告提交/审核后仍能上传附件；
35. 优化“VB12 配方库存”表单，增加“生产 VB12 配方余量”按钮，点击以后查看生产领用 VB12 的余量信息
36. 优化“原材料使用通知单”表单，1、检验结果必填，默认合格；2、新增时备注：默认写入“检验合格 同意使用”字样
37. 优化“广东-内容留样记录”表单，弹窗和列表都增加字段“品管称量人”
38. 优化“内容物留样记录”表单，字段：取样人、称量人、复核人、复核重量 改名为 称料取样人，称料称量人，品管复核人， 复核重量 (g)
39. 优化“战马空罐质量检验报告”表单，当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在备注写入“检验合格 同意使用”
40. 优化“热缩膜检验单”表单，1、筒轴：提交时增加必填校验；2、当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在检验意见写入“检验合格 同意使用”
41. 优化“广东-纸皮进货检验单”表单，当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在检验意见写入“检验合格 同意使用”
42. 优化“顶盖/底盖检验单”表单，1、启破力、全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位，不足一位的时候系统自动补 0；①手动填写需要控制，②批量录入



需要控制；③数据采集后，写入报告的数据四舍五入保留一位小数写入；2、广东基地特有：当基础信息的检验结果=合格时，系统自动在备注中写入“检验合格 同意使用”

- 43. 优化“顶盖/底盖检验报告”表单，取消检验日期的置灰校验
- 44. 优化“空罐质量进货检验单”表单，列表页/新增/编辑页增加“生产批号”字段显示，根据检验意见中的批号去重用“/”拼接
- 45. 优化“战马空罐质量检验报告”表单，增加“外观检测”字段，该字段需要支持复检和自定义模版配置拉去
- 46. 优化“战马空罐质量检验报告”表单，优化新增检验信息，从输入批号-包号改为选取战马空罐送检信息表数据
- 47. 优化“计量台账”表单，固资编号字段去掉输入编号匹配固资信息的功能，直接文本框保存下来即可；1、增加“单据日志”分录 2、当没有外检记录、内校记录、报废记录时，则可以修改公司编号，系统需要再单据日志中记录修改前后的公司编号；增加导入功：1、导入成功以后需要提示导入成功多少条，导入失败的数据自动生成一份表格；2、导入的公司编号是需要是唯一值；3、计量类别：根据导入的类型匹配带出；4、有启用日期的数据：单据状态=在用，反之没有启用日期的数据：单据状态=备用

(三) 设备能源管理升级

- 1. 新增“基地能源用量数据”新表单，设定基地中算总用量的“能源仪表”，结合异常仪表维修期间的“用量补录”数据，方便后续用来算“综合能耗”



2. 优化“仪表层级配置”表单，补充生产车间及产线，方便后续其他模块获取仪表数据
3. 优化“仪表采集配置”表单，能源仪表对应的分组展示全部结构
4. 优化“设备点巡检记录”表单，补充“计划所属线别”字段

(四) 仓储管理优化

1. 新增“原料试机报告”单据，该表单是物料空罐、顶盖、纸箱、热缩膜、热熔胶、机用胶带样品的试机报告
2. 新增“灭蝇灯检查清洁记录”单据，菜单路径：仓储管理→库房管理→过程管理
3. 新增“灭粘鼠板使用记录”单据，菜单路径：仓储管理→库房管理→过程管理
4. 新增“托盘清洗记录表、成品托盘记录表、充电间蒸馏水记录、货物出门条、叉车月度检查记录、咖啡因存料账卡记录、补码申请单、香精库房巡查记录、仓库安全检查记录、仓管员交接班记录、原料入库送检记录”单据，湖北纸质表单线上化，属于纯记录型的表单
5. 优化“原料入库单”单据，增加厂商选择的限制，数据来源<原厂批次编码规则>厂商未配置时：厂商默认来源供应商原料相关类型配置后：该物料如果配置了批次编码规则，则厂商选择来源编码配置
6. 优化“结算采购订单”单据，增加采购订单“创建日期”显示
7. 优化“到货跟进计划”单据，添加物料明细限制放开，原只能单物料，调整为支持多物料录入，适用于内容物到货计划（例如南京诺朗），同时增加厂商字段



8. 优化“原料入库抽检报告”单据，1、检验项目纸皮类型新增实检规则,低于 2 托时全检(入库数 < 4000 张时)2、列表和筛选优化，新增字段：检验项目、条码/编码、入库仓库，并且支持该字段的筛选
9. 优化“原料入库送检记录”单据，1、<白糖送检>白砂糖微生物检验报告推送增加“原厂批次” 2、<热缩膜送检>修复推送数据时合并数据推送验证
10. 优化“货品管理”单据，批量上传图片，增加压缩包文件最大 300M（建议尽量压缩图片上传，文件越大上传越慢）
11. 优化“库存明细报表”单据，增加产线显示
12. 优化“罐/盖收货移库”单据，导入数据时，如果没有匹配到的包号，返回错误下载记录
13. 优化“成品质量检查/出入库明细”单据，批次支持模糊和区间搜索
14. 优化“出入库明细”单据，出入库明细成品批次支持按照升/降序排列
15. 优化“出库管理”单据，出库/调拨管理选择物料翻页勾选

(五) 安全管理拓展

1. 新增“接触职业危害因素项目、员工体检记录与结果、危害因素检测记录”单据，新增单据
2. 优化“风险点清单管理”单据，增加 LEC 分析导入模板
3. 优化“岗位隐患排查清单”单据，贵州新增<设定岗位检查项>

(六) 人事行政功能拓展



1. 优化“培训计划”表单，优化支持配置审批流程，培训计划新增/导入后，如果配置了审批流程，须走完审批流程方可组织培训。
2. 优化“培训记录”表单，优化支持配置审批流程，培训验收环节走完后，如果配置了审批流程，须走完审批流程才能完成此次培训
3. 优化“培训记录” 表单，培训评估中开始后可进行培训评价；支持导出单条培训记录（需要在系统模板中心配置导出模板，可联系系统对接人开通相关权限）
4. 优化“合理化建议” 表单，关联三会记录表单据
5. 优化“综合工时考核细则” 表单，已归档状态可恢复待提交状态
6. 优化“关键事件记录表” 表单，优化结果分数不能超过分数标准
7. 优化“食堂月度结算表” 表单，可标记不纳入实际利润科目
8. 优化“公司级证照” 表单，优化新增关联“ 证照类型 ”
9. 优化“住宿统计表” 表单，增加字段及筛选条件
10. 优化“宿舍入住申请表” 表单，调整单据审批流，审批流程结束后支持配置固定宿舍分配员进行宿舍安排
11. 优化“车辆管理” 表单，优化新增关联“ 证照类型 ”
12. 优化“公司级证照” 表单，车辆交通费用、车辆保险记录、车辆行驶记录表等 8 个表单支持反审核功能
13. 优化“员工岗位管理” 表单，新增工作地点、工作内容、岗位标配人数、工作班制、岗位作业类型和工作时间等字段



(七) 财务功能功能优化

1. 优化“资产档案”表单，增加支持批量上传图片，图片按唯一码命名，压缩包形式批量上传

(八) 系统基础功能升级

1. 优化“知识仓库”单据，限制下载权限后，需要禁用右击操作

二、影响范围

本次版本迭代为平滑升级，系统将保持正常运行，**不影响基地对系统的常规操作**。但在新功能首次使用或数据同步过程中，可能会出现短暂加载延迟的情况，建议基地避开业务高峰时段进行复杂操作，以免影响工作效率。同时，由于各基地生产模块功能优化调整较多，涉及福建、贵州、广东和湖北基地的生产作业记录、工序表单操作等相关业务的岗位，在操作新版功能时请谨慎核对数据，确保业务流程准确执行。

三、更新后注意事项

1. **功能熟悉与数据核对**：本次更新新增和优化的功能较多，请各基地在使用前仔细阅读各模块对接负责人发送的详细迭代说明文档，熟悉新功能操作流程。对于生产、品质、仓储等关键业务数据，**建议在更新后 48 小时内进行全面核对**，若发现数据异常或功能使用问题，及时联系对应模块对接人。



2. **系统兼容性检查**：部分新增功能（如小程序扫码提报功能）对设备操作系统版本有一定要求，若出现无法正常使用的情况，请及时更新设备系统至最新版本，或联系技术支持人员获取解决方案。
3. **账号安全**：更新完成后，为保障账号安全，请定期更换登录密码，并避免在公共网络环境下长时间登录系统。
4. 由于小程序各基地未发布体验小程序版本代码，如果涉及小程序试用功能，统一在正式版本更新后在线上版本直接使用小程序。
5. 新增和优化功能涉及到新增权限时，系统默认不勾选，需要基地对接人勾选对应的权限按钮给到相关角色权限，以防员工无法正常使用功能

四、技术支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，或对系统功能有优化建议，欢迎随时通过以下方式联系我们：

1. **及时通讯反馈**：针对比较紧急或影响业务操作的缺陷问题，直接微信或电话联系天兴诚数智工厂各模块对接负责人反馈，我们将在第一时间排查处理。
2. **在线表格反馈**：针对不影响业务正常操作的功能建议，可以直接在各基地的推进计划表【**系统使用情况反馈汇总表**】中提交反馈，我们将定期处理反馈的建议优化。

感谢集团和各基地对数智工厂系统的信任与支持！我们将持续致力于系统功能的优化与完善，为华彬数智工厂提供更优质、更高效的数字化管理解决方案。

深圳市天兴诚科技有限公司

2025 年 12 月 01 日