



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.33.0

测试报告

2026 年 03 月 09 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	10
	Bug 问题汇总	10
5.	缺陷等级描述	10



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2026/03/02-2026/03/09	天兴诚总部	高维、梁东富	数智工厂 V3.33.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.33.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，测试通过



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	模板中心	操作日志：记录当前模板每一次编辑的操作人和操作时间	测试通过
	贵州-打码取样信息表	批号：264WA、611VB、612VB、613VB 的送检状态和生产日期调整为图中	测试通过
	工序卷封调机单	1、增加“物料信息分录”：该分录湖北基地不显示，其他逻辑同工序卷封中一致； 2、物料信息分录：所有信息来源于工序卷封复检单，所有字段都需要支持自定义模版拉取	测试通过
	工序卷封复检单	1、增加“物料信息分录”：该分录湖北基地不显示，其他逻辑同工序卷封中一致； 2、物料信息分录：所有信息来源于工序卷封检验报告，所有字段都需要支持自定义模版拉取	测试通过
	打码取样信息表	增加字段“是否促销型”，该字段为枚举值，需要同成品版本信息的枚举一致，数据来源生产推送数据时写入	测试通过
	促销物料管理	原料促销拉环回收记录】新增单据 【促销顶盖扫读信息确认】新增单据 【促销顶盖入厂检验取样】新增单据	测试通过
财务管理	资产登记申请表	新增表单	测试通过
仓储管理	原料入库送检	原状态：待送检、已送检。新增全部冲销后状态置空。当送检后更新状态时，排除置空的状态 1、物料冲销时，如果冲销了全部的数量，通过关联送检单判断 ==没有送检单（未送检状态），则送检状态置空 ==有送检单（已送检状态），状态不变 2、冲销单修改或作废，数量由 0 返回时， ==没有关联送检单，即更新为未送检 ==有送检单（已送检状态），状态不变 1、如果入库数量全部冲销完，即可冲销数=0 时，则过滤该数据，示例：入库数 100，冲销数 100，实际入库 0--即可冲销数。推送送检记录时，过滤不需要送检，状态置空的（冲销后变更的状态） 2、入库数量制单时扣减已冲销数，即等于“可冲销数”，示例：入库数 100，冲销数 1，实际入库 99--	测试通过



		即可冲销数。推送送检记录时，则入库数为 99（目前是 100）	
	备件领用单	1、接口字段变更：原领用单“出库日期”对应备件柜“领用时间”==>“出库日期”调整为直接使用推送到数智工厂时创建单据的日期 2、新增字段：“领用时间”对应备件柜“领用时间”。该字段仅推送类型单据显示在页面【来源信息】里面 3、来源信息：备件柜来源的单据才显示。字段“领用时间、来源单号、云仓编号”	测试通过
	货品库存总表	在进行导出列表数据时，物料大类的筛选未生效。例如选择原材料大类，会导出其他大类的的数据	测试通过
	车间内容物盘点	新增单据	测试通过
	车间内容物盘点	品质汇总数据来源 2 块 1、【VB12 配方出入库记录】产品类型红牛、战马，库存状态-可用，明细数量，因是个数，需要进行转换，库存数量=汇总数量 X 标准值 0.1080 2、【VB12 称重记录】产品类型红牛、战马，本期原料结余，即为库存数 3、【VB12 生产配方】VB12 数据，状态可用汇总累加（状态可用条目数量*0.1080，备注：生产讲写死的重量）	测试通过
人事行政管理	优化合集	用车申请-待还车状态下支持编辑变更用车信息 公告管理-支持新增复制功能 公告管理-支持新增打印导出 PDF 格式 PC 端-关键事件-支持批量提交确认/批量审核通过 PC 端-关键事件-支持实现选择多个考核人 小程序-关键事件-多个被考核人签字样式调整 退休管理-新增反审核功能 综合工时绩效表-新增支持编辑合计分数按钮权限 入职管理-关联招聘员工信息 HB 非生产性维修-PC 端和小程序部门审批人支持修改 入职管理-数据权限控制 入职管理-入职员工签字确认	测试通过
设备管理	设备点巡检工单	根据产线开停机状态自动执行“停产”操作	测试通过
	产线开停机日历	界面展示样式优化，编辑时支持批量设置	测试通过
	现场设备清单	变更设备所在位置的展示格式	测试通过
	工作台-我的待办	“逾期”的保养计划，支持消息推送	测试通过
	英丝-保养计划	新增“状态”字段，用来控制是否触发定时任务	测试通过
	保养计划	添加关键字搜索	测试通过
	仪表层级配置	增加“所属区域”	测试通过
安全管理	门禁管理	新增、移除人员时照片推送	测试通过



	安全隐患整改	显示出 AI 模型选择	测试通过
	外部检查记录	新增接入 Ai	测试通过
	消防布局图	1、详情增加已配置的设备，显示设备数量信息 2、增加打印按钮，打印布局图和图示上标识的设备数量 3、优化界面。列表分栏可以左右拖，便于查看表	测试通过
	行政保洁岗位安全操作规范检查表	1、选项内容，是否改为正常异常。如果异常则必填备注，注意最后项也是一样的正常异常。 2、颜色的优化：正常-绿色，异常-红色 3、每项检查增加上传图片，最多 4 张，如果检查结果是异常时，必填照片。正常时非必	测试通过
	液位检测仪监测记录表	1、最大值，每行最大的值显示，如果有一样的取其中之一 2、平均值，每行 7 个点位合计/7 计算得出的平均值，保留 3 位小数 3、所有列最大值：取列条目里面最大的显示 4、所有列平均值：取列平均数合计/条目数计算得出，图示列合计/3 即可得出，保留 3 位小数。客户要的结果：填写了 21 个值，全部合计/21	测试通过
	液位检测仪监测记录表	新增/编辑页面 1、填写数值小数位 3 位，填写框不需要“上下操作”（影响填写显示，直接输入框） 2、填写数值，颜色区分： <0.25，绿色 ≥0.25，红色 3、监测记录后面，增加附件上传，非必填	测试通过
生产管理-湖北	生产作业记录	拆包、灌装、打码、热缩、包装、码垛工序修改时，需要同步更新【生产作业记录】	测试通过
	打码工序	推送信息到【打码取样信息表】时，把从【成品版本信息】中“是否促销型”也一起推送过去 接班签字时拿该表中第一条记录中的批次跟该表单所处同大批次、同产线的前一个班的表单中的最后一条记录中的批次对比，若批次不连续则给如下弹窗提示 ① 点击【确定】则唤起签字弹窗 ② 点击【取消】则不唤起签字弹窗	测试通过
	调整 kpi 指标	1. 新增“生产/完成天数”，点击弹窗显示 2. 设备-电气停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障	测试通过



		类型”为电气的设备误时 3. 设备-机械停机（min）：通过【生产交接班】、 【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为机械的设备误时	
生产管理-福建	灌装工序	① 灌装槽内温度：FJ-1-1-6-2、FJ-1-2-6-2 ----- 新增采集 ② 灌装杀菌时间 一线：FJ-1-1-5-17 二线：初始值默认为 15，支持手动修改	测试通过
	班前会签阅	调整规则	测试通过
	班前会记录	仅福建基地 ①增加“会议主题”，下拉选项有：班前会、班后会 ② 版本上线后历史数据全部修正为“班前会” 仅福建基地 ①增加“应到人数”、“实到人数” ② 版本上线后历史数据全部同步取回到这里 仅福建基地 ①增加“地点”，取前一条记录，支持编辑 ② 版本上线后历史数据全部修正为“会议室” 仅福建基地 增加“会前检查”模块 ① 仪容仪表：只有选择了“不合格”时才出现下方的文本框。历史数据默认选择“合格” ② 健康状况：只有选择了“有”时才出现下方的文本框。历史数据默认选择“无” ③ 请假换班：只有选择了“有”时才出现下方的文本框。历史数据默认选择“无” 仅福建基地 直接替换该模块内容，新内容如下所示 1. 原材料使用情况 ① 表格：除“版型”外都默认取上条记录中的内容，支持修改 “版型”对应下拉选择产品类型，跟【生产订单】处的一样带有产品类型和编号 ② “本班是否变更原材料”只有选择了“是”才会出现下方的文本框 2. 上班运行情况&工作计划	
			测试通过



		历史数据以原记录中的“工作任务及人员分配”中的内容进行填充 3. 安全注意事项 4. 总结表彰	
	打码工序	推送信息到【打码取样信息表】时，把从【成品版本信息】中“是否促销型”也一起推送过去 接班签字时拿该表中第一条记录中的批次跟该表单所处同大批次、同产线的前一个班的表单中的最后一条记录中的批次对比，若批次不连续则给如下弹窗提示 ① 点击【确定】则唤起签字弹窗 ② 点击【取消】则不唤起签字弹窗	测试通过
	调整 kpi 指标	4. 新增“生产/完成天数”，点击弹窗显示 5. 设备-电气停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为电气的设备误时 6. 设备-机械停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为机械的设备误时	测试通过
生产管理-广东	车间原材料物资称量记录	新增“可用库存”：点击“获取数据”和来源单据更新该记录数据时对应的库存	测试通过
	打码工序	推送信息到【打码取样信息表】时，把从【成品版本信息】中“是否促销型”也一起推送过去 接班签字时拿该表中第一条记录中的批次跟该表单所处同大批次、同产线的前一个班的表单中的最后一条记录中的批次对比，若批次不连续则给如下弹窗提示 ① 点击【确定】则唤起签字弹窗 ② 点击【取消】则不唤起签字弹窗	测试通过
	调整 kpi 指标	7. 新增“生产/完成天数”，点击弹窗显示 8. 设备-电气停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为电气的设备误时 9. 设备-机械停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为机械的设备误时	测试通过
生产管理-贵州	打码工序	推送信息到【打码取样信息表】时，把从【成品版本信息】中“是否促销型”也一起推送过去	测试通过



		接班签字时拿该表中第一条记录中的批次跟该表单所处同大批次、同产线的前一个班的表单中的最后一条记录中的批次对比，若批次不连续则给如下弹窗提示 ① 点击【确定】则唤起签字弹窗 ② 点击【取消】则不唤起签字弹窗	
	调整 kpi 指标	10. 新增“生产/完成天数”，点击弹窗显示 11. 设备-电气停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为电气的设备误时 12. 设备-机械停机（min）：通过【生产交接班】、【当班误时信息登记】关联【停机误时维修单】中“故障类型”为机械的设备误时	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.33.0】测试共发现 108 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	90	18	108
已关闭数	0	0	90	18	108
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求



1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确
------	----------------------	--------------------------