



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.16.0

测试报告

2025 年 10 月 13 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	15
	Bug 问题汇总	15
5.	缺陷等级描述	15



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/09/27-2025/10/13	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.16.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.16.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-广东	滤袋使用记录	增加审核	测试通过
	咖啡因交接班	增加审核	测试通过
	盛料桶投料	增加审核	测试通过
	咖啡因车间库存记录表	增加审核	测试通过
	车间原材料物资领用记录	增加审核	测试通过
	复核香精称量	增加审核	测试通过
	车间原材料物资称量记录	增加审核	测试通过
	防伪抽检记录	增加审核	测试通过
	生产物料领用抽检月报	增加审核	测试通过
	车间紫外灯检测记录	增加审核	测试通过
	清场记录	增加审核	测试通过
	生产交接班	增加审核	测试通过
	生产物料领用抽检报告 - 热缩膜	增加审核	测试通过
	生产物料领用抽检报告 - 热熔胶	增加审核	测试通过
	生产物料领用抽检报告 - 纸皮	增加审核	测试通过
	生产环节灭蝇灯检查清洁记录	增加审核	测试通过
	生产环节灭粘鼠板使用记录	增加审核	测试通过
	生产部卫生检查记录-更衣室及卫生间	增加审核	测试通过
	生产部卫生监督检查表-包装车间	增加审核	测试通过
	生产部卫生监督检查表-水处理车间	增加审核	测试通过



	生产订单	产品类型后增加成品物料号的显示	测试通过
	打码工序	① 工序正品量 = 合格品 + 化验取样 ② 交接班处的箱数 = (工序正品量-取样量)/24 ③ 保质期去掉, 手动填写 ④ 批号增加校验 3 位数字、两个大写字母的校验; 多次取样时, 推最后一次的取样给成品检查 注: 取样量为工序状况处的	测试通过
	咖啡因转运	下拉选储运领用过来的咖啡因批次、按标准重量扣减库存	测试通过
	表单签字	生产模块表单调用系统签字功能	测试通过
生产管理-湖北	危险废物产生环节记录表 (内部)	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	危险废物产生环节记录表 (外部)	新增单据, 检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	污水工序	污水工序整改 1. 生化池 ① 生化池 D: 4 小时记录一次, 位置挪到“理化数据”模块去 2. 膜池 ① A/B 膜组气动阀调整成: A 膜组气动阀、B 膜组气动阀 ② A/B 膜组产水泵调整成: A 膜组产水泵、B 膜组产水泵 ③ 反洗过滤器压力需分为 A 组和 B 组两个数据, 即 A 组反洗过滤器压力、B 组反洗过滤器压力 ④ 储气罐压力一栏, 表头需增加单位 MPa ⑤ 空压机只需记录正常/异常, 无需记录数据 ⑥ 膜池 D0: 4 小时记录一次, 位置挪到“理化数据”模块去 3. MBR 膜膜压: 拆成 A 组 MBR 膜膜压 (-MPa)、B 组 MBR 膜膜压 (-MPa) 4. 所有支持输入的单元格调整成本文本型 5. 所有单元格都需增加可以输入“/”号和汉字功能 6. 缩小列宽, 以缩短版面宽度, 便于操作 7. 表格对齐: “工序记录”处 点检项目 列跟“理化数据”处的第一列对齐 “工序记录”处第 2 列跟“理化数据”处 调节池 PH 的列宽对齐 8. 填写正常、异常的部分在选择时间后默认为正常, 如有异常操作人员再修改, 可提升工作效率	测试通过
	称料香精工序记	本期剩余为空时, 按公式计算且支持修改	测试通过



	录	本期剩余 = 上期在用量 + 领用量 + 投入量	
	称料工序记录	本期剩余为空时，按公式计算且支持修改 本期剩余 = 上期在用量 + 领用量 + 投入量	测试通过
	产品版本信息确认表	增加审批菜单	测试通过
	打码工序	批号增加校验 3 位数字、两个大写字母的校验；多次取样时，推最后一次的取样给成品检查	测试通过
	表单签字	生产模块表单调用系统签字功能	测试通过
生产管理-贵州	打码工序	批号增加校验 3 位数字、两个大写字母的校验；多次取样时，推最后一次的取样给成品检查	测试通过
	码垛开机工作清单	增加审核	测试通过
	包装开机工作清单	增加审核	测试通过
	热缩开机工作清单	增加审核	测试通过
	打码开机工作清单	增加审核	测试通过
	灌装开机工作清单	增加审核	测试通过
	拆包开机工作清单	增加审核	测试通过
	配料开机工作清单	增加审核	测试通过
	称料开机工作清单	增加审核	测试通过
	污水开机工作清单	增加审核	测试通过
	制水开机工作清单	增加审核	测试通过
	保洁开机工作清单	增加审核	测试通过
	扫码开机工作清单	增加审核	测试通过
	码垛停机工作清单	增加审核	测试通过
	包装停机工作清单	增加审核	测试通过
	热缩停机工作清单	增加审核	测试通过
	打码停机工作清单	增加审核	测试通过



	单		
	灌装停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	拆包停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	配料停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	称料停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	污水停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	制水停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	保洁停机工作清		
	单	增加审核	测试通过
	码停机工作清单	增加审核	测试通过
	生产车间有毒有		
	害物领用登记表	增加审核	测试通过
	样罐交接班记录	增加审核	测试通过
	检测设备调机记		
	录	增加审核	测试通过
	清场记录-停机	增加审核	测试通过
	清场记录-开机	增加审核	测试通过
	工艺评价月报表	增加审核	测试通过
	停机检查	增加审核	测试通过
	开机检查	增加审核	测试通过
	生产交接班	增加审核	测试通过
	表单签字	生产模块表单调用系统签字功能	测试通过
生产管理-福建	生产作业记录	①提交审核时，弹窗提示：CIP、制水系统、能源未填写，确定还要提交吗？ ②截止批次：取配料工序记录最后一条，支持修改 ③增加“液氮使用量”（同一生产日期，有一个班填即可）	测试通过
	拆包工序	投入量再多减剔除废罐量	测试通过
	表单签字	生产模块表单调用系统签字功能	测试通过
	拆包、灌装、打码、热缩、包装、码垛	提交审核时，支持修改当班/接班签字	测试通过
	热缩工序	复制签字、包装规格默认为“250mlx12 罐/条”，支持修改	测试通过
	拆包岗位检测设	增加审核	测试通过



	备检查记录		
	配料物料外观、 性状检查表	增加审核	测试通过
	陶瓷滤芯清洁更 换及库存记录	增加审核	测试通过
	配料夹层巡查点 检记录	增加审核	测试通过
	咖啡因交接班	增加审核	测试通过
	生产物料领用抽 检月报	增加审核	测试通过
	内容物破损补称 追溯记录	增加审核	测试通过
	内容物感官性状 检查记录	增加审核	测试通过
	配料工序记录	增加审核	测试通过
	物料箱清洁消毒 记录	增加审核	测试通过
	洁净电梯清洁消 毒记录	增加审核	测试通过
	原材料物资称量 记录	增加审核	测试通过
	称料岗位工序记 录	增加审核	测试通过
	促销废顶盖、拉 环销毁交接记录	增加审核	测试通过
	液氮使用记录	增加审核	测试通过
	应急药品领用记 录	增加审核	测试通过
	危险废物产生环 节记录表	增加审核	测试通过
	非本岗位人员进 入洁净间记录表	增加审核	测试通过
	生产设施及废气 处理设施运行记 录	增加审核	测试通过
	巡检质量控制检 查	增加审核	测试通过
	停机检查	增加审核	测试通过
	开机检查	增加审核	测试通过
	生产作业记录	增加审核	测试通过



安全管理	临时用电安全作业证	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	有限空间安全作业证	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	动火安全作业证	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	安全隐患上报	条件“制单人部门”	测试通过
	安全隐患整改单	条件“处理部门”	测试通过
财务管理	部门年度预算	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能支持导入	测试通过
	资产类型	大类增加管理菜单模块 影响板块 受该勾选影响 1、财务管理-资产档案 2、安全管理-特种设备台账 3、设备管理-设备固资台账	测试通过
	资产档案	<资产档案>SAP 模板增加“成本中心”字段导入	测试通过
	物资单耗报表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	公告管理	公告管理-需要支持上传 10 个附件	测试通过
基础公共	设置	系统设置-角色管理，支持按照模块查询角色，搜索某个功能权限时，勾选只针对该功能生效	测试通过
仓储管理	原料采购单	数量采用的方式是，已完成的时候，假如有待入库数量，也允许入库	测试通过
	原料送检出库退料	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	液氮验收核对表	优化填写内容和审批流	测试通过
	原料入库单	列表新增送检状态和送检按钮标识 关联单号显示，支持跳转链接	测试通过
	原料采购单	修改移动类型默认为 101	测试通过
	叉车管理	1、文案：来源供应商维修服务、外检类型 2、维修工单和保养工单一致，都是可选择这两个类型的供应商	测试通过
	货品管理	增加单位：米、厘米、M、CM，允许填写保留小数，字母不区分大小写 选择热缩膜后，增加必填的热缩膜类型，类型为单选，可选项：普通版/强化版/PE 彩膜 货品管理物料大类分类权限控制，导出数据需要处理全部类型	测试通过
	原料入库送检记录	1、列表和详情关联品质的单号显示，列表和详情需支持跳转链接 2、是否送样内容物是否 3、送检商品显示为送检批次内的商品名称拼接 4、免检物料入库的状态：非限制，送检状态免检	测试通过



		来源 送检报告配置 中免检物料	
	送检报告配置	新增免检物料清单用于原料入库判断免检	测试通过
	咖啡因送检单	推送咖啡因留样的留样重量未根据单位进行换算，留样记录中的单位默认是“g”	测试通过
设备管理	停机检修工单	优化项 本年度当月的停机检修计划如果存在已执行的内容，再次执行时需要过滤内容项	测试通过
	保养项目	优化项 保养项目的新增操作界面与编辑页面同步，方便后续修改	测试通过
	电表采集配置	“最新表码数”名字改成 “最新表码数(正向)” 列表增加一列 “最新表码数(反向)”	测试通过
	检修计划完成情况统计	根据“统计月份+资产类型”筛选停机检修工单的执行数据 报表接入模板中心	测试通过
	设备人员点巡检完成情况统计	根据“统计月份+资产类型”筛选停机检修工单的执行数据 报表接入模板中心	测试通过
	能源仪表	能源仪表状态接入异常标识	测试通过
	CIP 清洁点巡检计划	小程序-新增 扫描设备资产码后，设备综合管理支持查看 CIP 清洁点巡检计划	测试通过
	固资台账	优化项 设备固资台账列表增加字段	测试通过
	保养工单	新增 保养工单按照现有的详情样式，做单条工单导出	测试通过
	仪表采集	新增 仪表采集配置增加月度最大值和最小值	测试通过
	锅炉运行记录表	新增 锅炉运行记录表	测试通过
	能源异常消息通知	新增 能源异常消息通知	测试通过
	能源评价报表	优化项 能源评价报表引入审批流	测试通过
	消息中心	工作台中的消息中心支持点击“查看单据详情” 涉及单据： 1. 保养工单 2. 自主点检报修单 3. 停机误时维修单 4. 重大故障分析改善 5. 设备交接班记录 6. 锅炉交接班记录 V3.14.0 新加的功能 7. 国产化替代项目 8. 技改项目 V3.14.0 新加的功能 涉及单据：	测试通过



		1. 设备点巡检记录——“待验收”时，发送给工程师 / 主管 2. CIP 点巡检记录——“待验收”时，发送给工程师 / 主管 3. 战略备件借入申请单——“待审核”时，发送给借入审批人；“已归还”时，发送给归还审批人 4. 战略备件借出确认单——“待审核”时，发送给借出审批人；“已归还”时，发送给归还审批人 5. 国产化替代记录——“待验收”时，发送给验收主管；“待终审”时，发送给终审审批人 6. 技改记录 V3.14.0 新加的功能 ——“待验收”时，发送给验收主管；“待终审”时，发送给终审审批人	
人事行政管理	月度营收结算表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	收支科目设置	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	月度营收结算	新增/编辑月度营收结算 月度营收结算表操作日志 月度营收详情页 月度营收详情-待审批 月度营收结算审批流程配置 月度营收结算表-待审核/驳回消息通知	测试通过
	考核细则	考核细则详情 考核细则审批 考核细则管理 考核细则操作日志 考核细则审批流程配置 考核细则批量导入	测试通过
	绩效考核设置	绩效考核设置-考核基础分 绩效考核设置-综合工时-细则类型 绩效考核设置-综合工时-月度绩效汇总规则	测试通过
	关键事件记录表	关键事件-新增/编辑 关键事件签字审批 关键事件详情 关键事件日志 关键事件审批流程设置 关键事件审批/确认/驳回/申诉通知	测试通过
	综合工时个人绩效	员工签字确认 综合工时个人绩效签字通知 月度绩效表 综合工时绩效表 综合工时绩效表详情	测试通过



	综合工时绩效表操作日志 综合工时绩效表审批流程设置 综合工时绩效表审批/驳回	
宿舍客房安全卫生检查清单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
宿舍退租申请表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
宿舍人员调动申请表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
宿舍入住申请表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆月油耗统计表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆费用统计表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆综合信息总览表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆事故记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆行驶记录表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆保险记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆交通费用	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆年检记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆保养时间记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆维修记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆加油费用记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆档案	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
驾驶证证件管理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
机动车行驶证管理	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
车辆购置	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
人事行政优化需求合集（一）	人员档案-转正日期必填 人员档案-兼职人员支持多选 人员档案-新增入职来源渠道 更新员工档案表格模版 新增离职类型字段 离职设置-新增离职类型配置项 合同期限新增月份 合同到期天数改为手动输入 接待管理优化会议名称改为接待事由 新增接待类型自主配置 外训评估意见加大输入框和新增附件 培训 j 计划导入模块培训人必填	测试通过



		培训计划/记录培训人支持多选 非生性维修指派维修抄送人	
质量管理	空气沉降检测-新	新增/编辑页面的基础信息中增加“线别”字段，列表页也增加线别字段显示；该字段只针对湖北基地显示；	测试通过
	悬浮粒子检测-新	新增/编辑页面的基础信息中增加“线别”字段，列表页也增加线别字段显示；该字段只针对湖北基地显示；	测试通过
	浮游菌检测-新	新增/编辑页面的基础信息中增加“线别”字段，列表页也增加线别字段显示；该字段只针对湖北基地显示；	测试通过
	产品质量跟踪报告	1、增加色度和腐蚀图片上传，非必填；湖北特有 2、增加 45℃检测分录，只检测到 40 周；湖北特有 3、增加“柠檬黄和胭脂红的检测”，五位小数，必填；湖北特有 4、增加“评分”和“补充说明”字段，非必填；湖北特有 5、湖北基地：颜色、气味、滋味、内涂膜、内补涂带、外补涂带、外观的只显示“√和×”供其选取；湖北特有 6、其他三个基地：内涂膜、内补涂带、外补涂带、外观的枚举值显示（√、×、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10），还可以手动输入其他整数进行选取；	测试通过
	样品检验报告	1、检验信息中字段隐藏：糖度、pH、液位、内压、色泽、味道、纯净度；（四基地统一隐藏） 2、身钩长度（身勾长度）、盖钩长度（盖勾长度）、宽度（卷边长度）、厚度（卷边厚度）只有湖北基地显示，调整为四个基地都显示并且可以通过模版导入信息； 3、字段显示顺序需要按原型字段排序一致； 4、增加自定义报告生成	测试通过
	水质检测报告	细菌总数的 RO 水标准从 ≤200CFU/100mL 改为 ≤20CFU/100mL	测试通过
	停机项目确认单	新增单据湖北特有	测试通过
	成品外检申请单	1、增加字段“取样箱数”，并且生成的仓储-成品管理-出库管理单中的出库数量 调整为“取样箱数”； 2、增加字段“库存箱序列号”，该字段内容不可修改，根据所选成品库存带出； 3、增加字段“库存数量”，该字段内容不可修改，根据所选成品库存带出；	测试通过
	原版-开机确认单	也需要支持自定义模版导出，适用条件增加项目	测试通过
	湖北-开机项目	1、基础信息调整：	测试通过



	确认单 该单据只适用于湖北基地；	①去掉：品管经理、生产部经理、配料确认人、生产部主管、化验室负责人、CIP 项目； ②增加：CIP 类型、大批次、小批次、产品名称； ③只有未置灰的可以修改， 2、检验信息完全不一样； 3、增加审批流和自定义模版配置和导出	
	半成品检验报告	明细中的检验结果置灰不能手动调整	测试通过
	CIP 微生物检验报告	1、电导率显示逻辑： ①湖北、贵州基地不显示电导率； ②广东、福建基地显示逻辑如下： 1 当清洗杀菌类型=二氧化氯时才显示；其他清洗杀菌类型不显示此字段； 2 清洗类型=二氧化氯+测试类型=试水时：CT 那一条明细不检测默认置灰打“-”，其他正常检测电导率； 3 清洗类型=二氧化氯+测试类型≠试水时：只有过滤器需要测电导率，其他明细都不检测电导率置灰“-”； 注：置灰打“-”的电导率明细，作为合格判断都行，不能因为他影响本来检验合格的校验了 2、广东、贵州基地的“CIP 类型”字段只显示枚举值（开机清洗、停机清洗、连续生产阶段维护性 CIP 清洗、季度维护清洗）四个； 3、广东基地--清洗流程自动带出默认描述，可修改 ①CIP 类型=开机清洗时：流程类型=3t 热水→3t8200mg/L 柠檬酸→6t 热水 ②CIP 类型=停机清洗时：流程类型=3t35ppmClO₂-9t 热水 ③CIP 类型=连续生产阶段维护性 CIP 清洗时：流程类型=3t 热水→3t8200mg/柠檬酸→6t 热水 ④CIP 类型=季度维护清洗时：流程类型=9t35ppmClO₂-gt 热水 4、9-29 日接到客户反馈增加：湖北基地增加：检验信息录入逻辑 ①当 CIP 类型=开机 CIP 清洗、连续生产阶段维护性 CIP 清洗、季度维护性 CIP 清洗、换型改线 CIP 清洗时，过滤器不录入可溶性固形物，置灰打“-”；	测试通过
	CIP 微生物检验报告	标准值配置需要增加配置项目“过滤器-可溶性固形物”，过滤器单独根据这一个配置进行校验；同 pH 一样的逻辑	测试通过
	接触面涂抹实验	采样来源字段：贵州基地也不显示	测试通过



香精入厂检测报告	1、留样重量 改名为 留样重量（g）； 2、增加留样人签名，该字段只有贵州基地显示； 3、销毁状态限制不可手动调整；	测试通过
红牛-定量测定原始记录表	1、各项目在红牛普通和强化型时，检验信息中字段小数位控制；2、牛磺酸普通型时，样品前处置分录中的取样品 0.5mL 改成 取样品 5mL，图二标记位置	测试通过
贵州-纸皮进货检验报告	开放数据采集按钮给用户使用	测试通过
纸皮进货检验报告	批量录入增加：激光码项目	测试通过
灭菌锅验证检测记录	1、温度 改名为 “温度（℃）”； 2、时间 改名为 “时间（min）”，字段改为类型改为 文本	测试通过
顶盖/底盖检验报告	去掉基础信息中“车间”，新增字段“线别”，枚举值（1线、2线、3线、4线、5线、6线、8线、9线、10线、11线）用户手动选取，前端校验必填即可；	测试通过
内容物送样品管记录	新增窗口增加“称重人签名”	测试通过
定量测定原始记录表	1、需调整项目：牛磺酸、赖氨酸、肌醇、烟酰胺、维生素 B6、咖啡因、胭脂红、甲苯酸 2、检验信息分录提交时才校验必填	测试通过
成品外检申请单	获取库存信息是除了传库存工厂编号以外，还需要传物料编号	测试通过
		测试通过
白砂糖微生物检验报告	去掉相同批号无法保存的校验	测试通过
内容物外检申请单	1、增加“库存单位”：根据选择原厂批次带出； 2、增加“最大取样量（g）”字段：根据库存单位判断，当单位为“kg 或 KG”时，最大取样量=可用库存×1000；为其它单位时，最大取样量=可用库存 3、取样重量输入的最大值改为根据最大取样量判断；	测试通过
流程配置	选择抄送人窗口优化：1、选取时支持勾选部门以后自动勾选部门下的所有用户	测试通过
周排查项目配置	1、公司级周排查的配置页面和列表页面增加推送标识字段，必填，枚举值； 2、推送公司级周排查的时候，推送标识相同的项目组生成在同一个公司级周排查任务中；如果有两种不同的标识则一次性生成两个公司级周排查任务，相同：复制签字、包装规格默认为“250mlx12 罐/条”，支	测试通过

		持修改。标识的项目组在一个任务中	
	公司级周排查和 部门级周排查项 目配置	列表页增加“项目组”字段展示	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.16.0】测试共发现 210 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	4	177	29	210
已关闭数	0	4	177	29	210
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确